úì	T	Δ	М	F	D	
5 11		_	• • •	_	_	

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: OR OR Hora Inicio:	Hora Término: N° PRO	TOCOLO:
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: CAMIMO El Roble Torre A1 - Depl	2 407 Instalación & Ca	pacitación
3. INSTALADOR Nombre: LUIS R. /SAMUE Empresa: TAMEO Teléfono de contacto:	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: Julio grez lovode Mail: A Mevveya Q ict. Teléfono: 96699962	<u>nos</u> .cl

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID.	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Living	Home Centerlike		1	Controledor
Liymy	Motion Sensor	0461664	5	Moximanto
Cocine	Smoke Sensor	242897	14	Senser
Hall En bada	Door yel molans	50737	18	Resta
Cocine	Flood Sensor	34854	11	Senser
long	Mall Plvy	61945	22	Enchute
3				



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	Todos los dispositivos nombrados.	Pruebas funcionales de todos los módulos.
NTP: Shoa.	Habitaciones nombradas.	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.
Sistema Geolocalizado.	Dispositivos configurados correctamente.	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas

Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto
Escenas	Claves internas
Creación usuarios	Dispositivos configurados correctamente.
Panel de alarma	

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

X SE configuram Dispositivo Cajas corresponsientes, Em	DEPTO 407 - A1	Em Sus