PROTOCOLO INSTALACIÓN



1. FECHA: 28/03/2018 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: COSO # 9

Nº РАОТОСОLO: CTOLO

| 1 0- |
|--------|
| econ |
| econ |
| 159247 |
| |

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

| A. DATOS DELAISUARIO |
|---|
| Nombre Cristo bal Pinto Vera |
| Permanente AV. El Princon 940 Casa 9 |
| 11/110. 040 10 |
| Tessesson AV. El Minion Sto Casa S Tessesson 974538706 Mar Cristolal pento 99 & Grazil Con |

| UBICACIÓN | NOMBRE DEL DISPOSITIVO | NÚMERO DE SERIE | ID . | SECCIÓN Y FUNCIÓN |
|-------------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| | Horzort Lite | HCL-036288 | 152/68,9/01 | |
| | Pouker | | 192,168,9,1 | |
| | CMACA | | 187,168,8/08 | |
| Patio Trasero | Since 2 | | 8 | Bhio lue |
| Harbard Livino. | FOOD / WRIDAUS | | 12 | Vanhasal |
| Escala O | Daniel 2 | | 17 | Bealt lug |
| hala de Estar | Dirace 2 | | 28 | huz sold |
| Domitore 2º1 | Binde Switch. | | 33 | LADHA. |
| Livino | itator saison | | 36. | liding. |
| Estela | Motion Sensor | | 20 | Esea 4 h |
| COCINA | Gorado Sensos | | 42 | (ount |
| BADO Donatora P. | Flood Sasson | | 46 | Brown Dolling |
| Posts maine. | Dock/Windows | | 50. | living. |
| Elatro Somido. | Double Switch | | 54 | GUSAG |
| 0 | By PASS | | | 0 |
| | By Pass | | | |
| | By Pass | | | |
| Downtonia mingral | Double Swite | | 60 | Sometina alak |
| | | | | |
| | | | | |

PROTOCOLO INSTALACIÓN



6. Registro de conformidad: Instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

| El sistema se encuentra con la hora oficial. | V | Todos los dispositivos nambrados. | V | Pruebas funcionales de todos los módulos. | V, |
|---|----|-----------------------------------|---|---|----|
| NTP: Shoa. | 17 | Habitaciones nombradas. | 1 | Entrega de manuales (físico) | 1 |
| Sistema Geolocalizado. | 17 | Dispositivos configurados | 1 | Entrega digital de pól con garantia y protocólo de instalación. | 1 |

Capacitación:

| Funcionamiento de môdulos instalados | V | Acceso remoto | V |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Escenas | V | Claves internas | 1 |
| Creación usuarios | 1 | Declaración del consumo de energía | 1 |
| Panel de alarma | 0 | | |

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se suglere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, numerous y caracteres especiales, con un targo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no fundra acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del sistema. Nets: Para Soporte y Garantia comunicarse al fono: 02 28486547 y mait soporte@formed.ct.

Firma del Usuario

OBS: Patonia sousar soon/Livous \$/ patonia (1922a)

STAMED

REGISTRO DE VISITA

Versión: 01

REG-S-10

FECHA: 26/05 /26

Lugar/Proyecto: EL Riucou (coss 09)

Actividades realizadas

o fustalación de 2 Motrou Serson Apricionales

Observaciones

Recomendaciones

Nombre y Firma contraparte:

Ono namo Vero

1 terro

Aprobó: HNP

Fecha de aprobación: 2 de marzo de 2015

Página 1 de 1