AND.	b	T	1	4	ľ	V	1	E	Ξ	Е	)	
		Ā										

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

1. FECHA: 14/08/18 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Ventisquero IIII	De alecca 7/a
	L. DATOS DEL HEHARMO
Nambre: Jaime Valuria Samuel Sida Empresa: tamed SPS.	Nombre: Carlor Mora Ruiz
Teléfono de contacto: 228486543	Permanente:
5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)	Teléfono:Mail:

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	.ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Home Center 2		01	
Amacen	Single Suitch	74033	05	Juz Alwacen
Oficina	Motion Sensor	477444	10	Sersor
Shuacan	Smoke	242071	14	SMORE
Oficina	Cowara Dlin K	SY 221 H4000164		
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
				-



## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09

Versión: 02 30 Septiembre 2017

Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	/	Todos los dispositivos nombrados.	/	Pruebas funcionales de todos los módulos.	/
NTP: Shoa.	-	Habitaciones nombradas.	-	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.		Dispositivos configurados correctamente.		Entrego digital de pdf con garantia y protocolo de instalación.	

## Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto
Escenas	Claves Internas
Creación usuarios	Declaración del consumo de energía
Panel de alarma	

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Horne Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo minimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantia comunicarse al fono: o 228486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

Firms del Usuari