# TAMED

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

4. DATOS DEL USUARIO
Nombre: Esteuta Jam ), am

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 1 de 2

1.	FECHA 09-08-18	
		19
2.	LUGAR DE INSTALACIÓN: BACK OFFICE, Bodeger	, ,

Nº PROTOCOLO: 819

éfono de contacto:  ista de dispositivos instalados nero de serie, ID del dispositivo	(denominación, nombre del dispositivo, o y función)	Dirección Permanente: Instalación: Teléfono:	Mail: YSAY.	Jan Oreze
UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	.fD	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Hc2	045985	. 7	
Bodeger	Single switch	72379	19	Luz Bodoza
fresher	MOTION Sen sur	509320	8	movimiento
bodesa	SMOKE SENSON	241970	15	Alarma Humo
oficina	DINK 932L	070%		CAMARA
	pouren FLINK	1458		
		7	7	

# TAMED

### PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03

Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	V	Todos los dispositivos nombrados.	U	Pruebas funcionales de todos los módulos.	0
NTP: Shoa.	2	Habitaciones nombradas.	2	Entrega de manuales (fisico)	
Sistema Geolocalizado.	L	Dispositivos configurados correctamente.	U	Entrega digital de pdf con garantia y protocolo de instalación.	

#### Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto
Escenas	Claves internas
Creación usuarios	Declaración del consumo de energía
Panel de alarma	

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gegtión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mall: soporte@tamed.cl.

Firma de Instalador

Firma del Cavario 9-3-13

# **TAMED**

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017

Página 1 de 2

1. FECHA: 23-01-2019

№ PROTOCOLO: 819

LUGAR DE INSTALACIÓN: AU. VENTIS QUETO # 1111, BOCEGO Nº 19

	Ey/Abidnom Ojeda	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: GUS Favo						
presa: TAKEd S	SPA	Dirección Permanente: AV. VENTIS puero # 1511, Bodige Nº 1						
létono de contacto:		Instalación:						
Lista de dispositivos instalados (d úmero de serie, ID del dispositivo y	lenominación, nombre del dispositivo, función)	Telefono: 1) (35/07)	mair_ Sto S Too	o. Covallo D Sm C				
UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	.ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN				
		NÚMERO DE SERIE	.io	SECCIÓN Y FUNCIÓN  Novimianto				
oficina	NOMBRE DEL DISPOSITIVO  Motion Sensor  SMOWE SENSOR		8	- 1				
	Motion Sensar	50 9370	8 15 19	Kovimianto				

OBIGACION	NOME DEL DIG GENT			
OFICE	Motion Sensor	509370	8	Kovimiento
Bodige	SMOKE SENSOR	241970	15	Alamo
Bodege	Rolay Switch		19	Luci-5
Ofricina	1122	045985	1	Controlada
Oficina	Como & D-liuk			Vigilonae
of ion				
				1



## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03

Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 2 de 2

6 Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	/	Todos los dispositivos nombrados.	1	Pruebas funcionales de todos los módulos.	1
NTP: Shoa.	1	Habitaciones nombradas.	/	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivos configurados correctamente.	/	Entrega digital de pdf con garantia y protocolo de instalación.	

#### Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	1	Acceso remoto	1
Escenas	1	Claves internas	-
Creación usuarios	/	Declaración del consumo de energía	
Panel de alarma.	1		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

Firma del Usuario

						_		_	_		
	I	T	1	7	N	1	b		L	)	
8	м	A	R	Т	L	1	V	1	N	G.	

# PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

3. INSTALACIOR Nombre: Successive	Escola ued	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: Gustavo Cayallo Mail: gustavo. Cayallo @ Ruco leho hich Teléfono: 991537644					
Lista de dispositivos in	stalados (denominación, nomb		de serie, ID del di	spositivo y función)  SECCIÓN Y FUNCIÓN			
Boolega	Swoke seusor	15 29 00	32	3euso1			



## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6 P	enietro	de conformidad:	instalación.	configuración,	pruebas	operacionales :	y capacitación	del sistema	FIBARO.
-----	---------	-----------------	--------------	----------------	---------	-----------------	----------------	-------------	---------

			/		
El sistema se encuentra con la hora	1	Todos los dispositivos nombrados.	/	Pruebas funcionales de todos los módulos.	V
pficial. NTP: Shoa.	1	Habitaciones nombradas.	1,	Se dejó el lugar de la Instalación limpio y ordenado.	V
Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivos configurados correctamente.		Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	/

Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	V	Acceso remoto	1
Escenas	V	Claves internas	~
Creación usuarios		Dispositivos configurados correctamente.	V
Panel de alarma			

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se suglere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que uha vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

\* Cambio de smoke, dispositivo fue davado por trabajadores de mantenimiento.

Firma del Usuario