÷		
4	TARACE	
翻刷	TAMED	
-20	1 1	
S M	ART LIVING	

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1	Hora Inicio: 10120 LUGAR DE INSTALACIÓN: PIRIMEOS ZITT, DETP RECHA: 27-05-19 Hora Inicio: 10120 HORA INICIO: 10120	Hora Término: 11:15 Nº PROTOCOLO: 1386 10 405 Instalación A Capacitación A
	3. INSTALADOR Nombre: 100 MARADOM Empresa: 500 SPA Teléfono de contacto:	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: Chalos Manucibia Puga AGmaticam Mali: CANANCIBIA PUga AGmaticam Teléfono: +569 4519398

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Hors. Premi pa	HCL	054622	1_	
Luzer	WALL PINE	157696	5	Enche to Immon
Hall Accoso	Motion Seresul	518193	7	Almana
Coena	So 701LE SENESUR	241869	13	Amorto
Coeina	Flood Saresus	33911	17	ALARMA
Hall Accesso	D/W Seresus	50212	20	Alama.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u></u>	
			<u> </u>	
	<u></u>			
			<u> </u>	
			<u> </u>	
	<u></u>	·		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			·	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	<u></u>		<u></u>	
		·		
	·		<u></u>	
- 				
		} 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
······································				



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora	Todos los dispositivos nombrados.	Pruebas funcionales de todos los módulos.	
oficial. NTP: Shoa.	Habitaciones nombradas.	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	
Sistema Geolocalizado.	Dispositivos configurados correctamente.	 Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	

Capacitación

Funcionamiento de módulos Instalados	Acceso remoto	
Escenas	Claves Internas	
Creación usuarios	Dispositivos configurados correctamente.	
Panel de alarma		<u> </u>

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se suglere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

oservaciones:			<u>,</u>	
•				
		ı		
11/2	<u> </u>		\sim 1 \sim	······································

Firma del Instalador

Firma del Usuario

TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació



Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 1.386

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

		·	RUT	76.500.007-6	
Razón social	INMOBILIARIA CENIT NORMANDIA LIMITADA				
Dirección	Doctor Manuel	Barros Borgono 386	Fecha	27/05/2019 Transferencia Bancaria	
			Forma de pago		
Comuna / Ciudad	Providencia, Sa			Otros traslados no venta	
Giro	COMPRA VEN	TA Y ALQUILER DE INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	Motivo	Ottos traslados no verte	
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente	·· · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>	
	Dirección	lleben-Reflex, dpto 405 Providencia, Santiago			

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
A Included	ANZ FGHCL	Fibaro Home Center Lite FGHCL 921,4 MHz SW 4.X	UN	Ö	•
1	ANZ FGMS	Fibaro Motion Sensor FGMS-001 ZW5 921,4 MHz	UN	0	
1	Į.	Fibaro Door/Window Sensor Blanco 2 FGDW-002-1 921,4 MHz	UN	0	
1	ANZ FOMDE	Fibaro Wall Plug Type F FGWPF-102 ZW5 921,4 MHz	UN	0	•
1	ANZ FGWPF	Fibaro Smoke Sensor 2 FGSD-002 ZW5 921,4 MHz	UN	0	
1	ANZ FGSD	Fibaro Flood Sensor FGFS-101 ZW5 921,4 MHz	UN	0	
1	ANZ FGFS				
		Traslado		i : :	
	·				
			ļ		
		<u>.</u>			<u></u>
	<u> </u>			NETO	
				IVA 19%	



TOTAL.

Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl Nombre Cerus Somalis Recipto

Firma