

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09

Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

1. FECHA: 30/01/18 . 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Drego de Almagro 4715, Deto. 313

Nº PROTOCOLO: 63€

3. INSTALADOR	4. DATOS DEL USUARIO
Nombre:	Nombre:
Empresa: TAMED Spx	Dirección Proyecto Vienz. Dpto. 313
Teléfono de contacto:	Instalación:
5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)	Teléfono:Mail:

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Living Comedor	Home Cantac Lite	HCL-	1	
Living Comedor	Dimmer 2	170386	7	
Living Comedor	Single Switch	39621	12	EnchuEx Tzq. Vantone
Living Comedor	Motion Sersor	944342	15	
Cocina	Motion Sensor Flood Sensor	6771	21	Gabinete Lava bor



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09

Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	Todos los dispositivos nombrados.	Pruebas funcionales de todos los módulos.
NTP: Shoa.	Habitaciones nombradas.	Entrega de manuales (físico)
Sistema Geolocalizado.	Dispositivos configurados correctamente.	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto
Escenas	Claves internas
Creación usuarios	Declaración del consumo de energía

313

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, numerous y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tundra acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: oz 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

®TAMED

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03

Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 1 de 2

1. FECHA: 08-06-18 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Diego de AlmoyEro 4715

N° PROTOCOLO: ____

3. INSTALADOR Nombre: Jaime Valencia Marco Mordey	Nombre: Man Ceup hoge vou
Teléfono de contacto: 22848 6547	Dirección Permanente: Opto. 313
Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie. ID del dispositivo y función)	Teléfono: 9537185 Mal. Marcial. najera @ guna

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	.ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Home Center lite	44-036/69	1	,
living	Motion Sensor	444342	15	Movimiento
Cocina	Flood Sensor	6771	21	Inundación.
living.	Dimmes 2	170386	7	102.
living	Dimmer 2 Single Switch	39621	12	Enchufe



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03

26 de Abril 2017 Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	1	Todos los dispositivos nombrados.		Pruebas funcionales de todos los módulos.	-
NTP: Shoa.	1	Habitaciones nombradas.	-	Entrega de manuales (físico)	-
Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivos configurados correctamente.	-	 Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación. 	

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	_	Acceso remoto	
Escenas	_	Claves internas	
Creación usuarios	-	Declaración del consumo de energía	
Panel de alarma			-

Firma del Instalador

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta Instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 635

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	SOCIEDAD IN	MOBILIARIA VIENA SPA	RUT	76.416.828-3
Dirección	Avenida El Salt	Avenida El Salto 4001, oficina 71		29/01/2018
Comuna / Ciudad	Huechuraba, S	antiago	Forma de pago	A convenir
Giro	Inmobiliaria		Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de			
	Dirección	Diego de Almagro 4715 Dpto 313 Ñuñoa		

Órdenes de Compra

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
	Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1) Otros traslados no venta	UN	0	



 NETO
 0

 IVA 19%
 0

 TOTAL
 0

Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Vombre

Office RUT D 18/65/ Recinto 1/(6)

Fecha 36-01-2018

4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983,

edeclara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Le acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s). na Jak



STAMED DROEN DE TRABAJO

1. FECHA: 29/01/2018

№ GUIA 635

LUGAR DE INSTALACIÓN: Diego de Almagro 4715 Dpto 313...

INSTALADOR Instalador:				
Instalador.				

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA

RUT: 76.416.828-3

E-mail: TELÉFONO:

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1)	1