PROTOCOLO INSTALACIÓN



1. FECHA: 31/3/2014
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: VATZAS GALLARDO 302

Nº PROTOCOLO: _____

Nombre: Francisco Ansizado- M.	4. DATOS DEL USUARIO Nombre:
The state of the s	Dirección Permanente: VATZAS GALLARAS -302 Instalación: KIT LINCAL
 Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función) 	Teléfono: Mail:

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	.ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
7	Day hours			CONTITO ACCES
Entrada Binejal	Damin + Brass			- Cominación.
	Clamin + BASS			
) . 1.	Mono. Siesa			/augganu m-
bran rom Ana.	D/			Colo haces
Sun Dan Blus	Bathy + Balas			Thin, incis.
som you Has	(monor + Mytos)		16376 2	
1 10	N. 4			/ SUDENATURA
Juny Comples	Mores Sousa			Colo-lains
Nay Consess	1 to 2 les			Thurman.
Va / Constate	Uniner + Popos			Carina
7	W 5			tome-north
1	Marc. Susa			Calfacin
bru, ion Carmen	Rotar + Blass			Ton una
bem Du (ADME)	Pinner + DylASS			

PROTOCOLO INSTALACIÓN



6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	1	Todos los dispositivos nombrados.	1	Pruebas funcionales de todos los módulos.	1
NTP: Shoa.	1	Habitaciones nombradas.	1	Entrega de manuales (físico)	1
Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivos configurados correctamente.	1	Entrega digital de pdf con garantia y protocolo de instalación.	/

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	1	Acceso remoto	/
Escenes	1	Glaves internas	/
Creación usuarios	1	Declaración del consumo de energía	1
Panel de slarma	1		

Una vez finalizada la Instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administracior de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, numerous y caracteres especiáles, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tundra acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firms Kel Instalador

Firma del Usuario



REGISTRO DE VISITA

Versión: 01

REG-S-10

FECHA: 31/8/2014. Lugar/Proyecto: VARZAS Gallando 302.

Actividades realizadas

* Instalación Kit tricial - QUEDA OPERATIVO.

Observaciones	

Recomendaciones		

Nombre y Firma contraparte: CARMEN GRAJELA



TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 370

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	Inmobiliaria y C	onstructora Galvarino Ltda.	RUT	76.100.066-7
Dirección	Galvarino Galla	rdo 1614	Fecha	30/08/2017
Comuna / Ciudad	Providencia, Sa	intiago	Forma de pago	
Giro	Giro Inmobiliaria y Constructora		Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente		
	Dirección	Galvarino Gallardo 1560, Depto 302 Providencia, Santiago		

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Kit InVaras	Kit inicial (HCLx1, Motion Sensor x3, Dimmer x4, Bypass x4, Relay 1x2,5kw x3, Door/Window 107 x1, Router x1) Traslado	UN	0	
				NETO	(



TOTAL 0

Timbre Electrónico SII Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

RUT

Recinto

ORDEN DE TRABAJO



1. FECHA: 30/08/2017

№ GUIA 370

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Galvarino Gallardo 1560, Depto 302...

3. INSTALADOR Instalador: Idix

Hareful Buara N.

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Inmobiliaria y Constructora Galvarino Ltda.

RUT: 76.100.066-7

E-mail: r.contreras@ictinos.cl

TELÉFONO:

PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Kit InVaras	Kit inicial (HCLx1, Motion Sensor x3, Dimmer x4, Bypass x4, Relay 1x2,5kw x3, Door/Window 107 x1, Router x1)	1