

	PROTOCOLO DE INSTALACIÓN	Código: REG-S-09
		Versión: 02
		30 Septiembre 2017
		Página 1 de 2

1/3

1. FECHA: 07/05/2018

Nº PROTOCOLO:

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Jardines de San Damian 403

3. INSTALADOR Nombre: <u>Jeduard Batista / Samuel Escala</u> Empresa: <u>Tamed SPA</u> Teléfono de contacto:	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: <u>Gabriela Farias</u> Dirección Permanente: Instalación: Teléfono: Mail:
--	---

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Cocina	Motion Sensor	461747	112	
Cocina	Roller Shutter		43	Persiana Cocina
Cocina	Single Switch	65853	159	Calefa Cocina
Logia	Roller Shutter		46	Persiana Logia
Logia	Dimmer 2	206689	144	Luz Logia
Comedor	Dimmer 2	206659	80	Luz Comedor
Comedor	Roller Shutter		83	Persiana Derecha
Comedor	Roller Shutter		86	Persiana Izqui
Comedor	Motion Sensor	462178	136	
Comedor	Single Switch	65726	154	Calefa Comedor
Living	Dimmer 2	206906	61	Luz Living Posi
Living	Roller Shutter		64	P. Derecha
Living	Roller Shutter		67	P. Central
Living	Roller Shutter		70	P. Izquierda
Living	Dimmer 2	206899	75	Luz Living lateral
Living	Motion Sensor	443889	118	
Hab. Principi	Roller Shutter		101	P. Izquierda
Hab. Principi	Roller Shutter		104	P. Derecha
Hab. Principi	Dimmer 2	206688	109	Luz Hab Princip
Hab. Principal	Motion Sensor	443919	130	
Hab. Principal	Single Switch	65751	149	Calefa Hab Pri

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.


El sistema se encuentra con la hora oficial.		Todos los dispositivos nombrados.		Pruebas funcionales de todos los módulos.	
NTP: Shoa.		Habitaciones nombradas.		Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.		Dispositivos configurados correctamente.		Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	


Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados		Acceso remoto	
Escenas		Claves internas	
Creación usuarios		Declaración del consumo de energía	
Panel de alarma			

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmando la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema.
 Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.


 Firma del Instalador
 Samuel Escobar Tedguar


 Firma del Usuario
 Gabriel Farías
 7/05/2018.
 Inmobiliaria.

2. FECHA:

Nº PROTOCOLO: _____

2. LUGAR DE INSTALACIÓN:

Security 403

2. INSTALADOR

Nombre: _____

Empresa: _____

Teléfono de contacto: _____

4. DATOS DEL USUARIO

Nombre: _____

Dirección: _____
Permanente: _____

Instalación: _____

Telefono: _____ Mail: _____

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

continuation

[illegible]