

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

1 FECHA: 29101118

Nº PROTOCOLO:

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: _____

3. INSTALADOR	4- DATOS DEL USUARIO
Nombre:Empresa:TANZO SPA Teléfono de contacto:	Dirección Proyecto Viena Depto 514 Instalación:
5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo,	Teléfono:Mail:

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	.ID	.SECCIÓN Y FUNCIÓN
Living	HCL Motion Flood Single Switch 2 Dinner 2	36121	1	
Living Living Living Living Coone	Motion	443712	18	
Living	Flood	9525	15	
iring	Singleswitchz	39693	7	
COUNE	Dinner 2	203289	7	
				1/2
			1/4 /	11
			111//	
			4	
			1	

TAMED SPA



Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 621

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	SOCIEDAD IN	MOBILIARIA VIENA SPA	RUT	76.416.828-3
Dirección	Avenida El Salt	o 4001, oficina 71	Fecha	27/01/2018
Comuna / Ciudad	Huechuraba, S	antiago	Forma de pago	A convenir
Giro	Inmobiliaria		Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de			
	Dirección	Diego de Almagro 4715 Dpto 514 Ñuñoa		

Órdenes de Compra

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1)	UN	0	
		Otros traslados no venta			



NETO 0

IVA 19% 0

TOTAL 0

Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre J. C

RUT 25482634 Recinto

liener

Fecha 30-0(-

Firma

au 10 003

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

FECHA: 27/01/2018

№ GUIA 621

LUGAR DE INSTALACIÓN: Diego de Almagro 4715 Dpto 514...

Instalador:	

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA

RUT: 76.416.828-3

E-mail: TELÉFONO:

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1)	1

Jan H

TAMED

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03

Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 1 de 2

1. FECHA: 05-06-18

Nº PROTOCOLO: ___

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Diego de Almagro 4715

3. INSTALADOR Nombre: Jaime Warca Empresa: Tamed SRD.	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: LOPINE PIOSE OR Ramine
Teléfono de contacto: 228486549	Dirección Permanente: Depto 514 Instalación:
 Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función) 	Telétono: 91385405 Mail: Lore, rioseco, 10 gmail.com

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	JD.	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Hone Center lite	MCL-036121		
living	ammer Z	203289	7	102
living	Single Switch	39693	12	Enchuse.
living.	Motion Sensor	443712	18	Movimento
Caina	Hood Sensol	9525	15	Inundacion
			-	



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03

Versión: 03 26 de Ábril 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	/	Todos los dispositivos nombrados.	-	Pruebas funcionales de todos los módulos.	_
NTP: Shoa.	/	Habitaciones nombradas.	-	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivos configurados correctamente.	-	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación,	

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	-	Acceso remoto	_
Escenas		Claves internas	-
Creación usuarios	-	Declaración del consumo de energía	/
Panel de alarma			_

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.