

1. FECHA: 11/04/2018
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Security 302

N° PROTOCOLO: _____

3. INSTALADOR

 Nombre: _____
 Empresa: TAMED SRA
 Teléfono de contacto: _____

4. DATOS DEL USUARIO

 Nombre: _____
 Dirección
 Permanente: _____
 Instalación: _____
 Teléfono: _____ Mail: _____

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Home Center	045996	01	
Cocina	Roller Shutter		24	Persiana Logia
"	Roller Shutter		27	Persiana Cocina
"	Motion Sensor	462208	88	
Hab Principal	Roller Shutter		41	Persiana Dormer
"	Roller Shutter		74	Persiana Izquier
"	Dimmer 2	206371	79	Luz Hab P.
"	Motion Sensor	443802	112	
"	Single Switch	66245	139	Calefa Hab
"	USB		144	Alarma Hab
Living	Dimmer 2	206365	18	Luz Living 1
"	Roller Shutter		21	P. Derecha
"	"		30	P. Central
"	"		33	P. Izquier
"	Dimmer 2	205762	38	Luz living 2
"	Motion Sensor	443895	82	
Comedor	Dimmer 2	206397	43	Luz Comedor
"	Roller Shutter		46	P. Izquier
"	"		49	P. Derecha
"	Single Switch	65162	131	Calefacción

1. FECHA: _____
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Security 302

Nº PROTOCOLO: _____

3. INSTALADOR

Nombre: _____

Empresa: _____

Teléfono de contacto: _____

4. DATOS DEL USUARIO

Nombre: _____

Permanente: _____

Instalación:

Telefono: _____ Mail: _____

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

Continuación

[illegible]

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.		Todos los dispositivos nombrados.		Pruebas funcionales de todos los módulos.	
NTP: Shoa.		Habitaciones nombradas.		Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.		Dispositivos configurados correctamente.		Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

Capacitación:


Funcionamiento de módulos instalados		Acceso remoto	
Escenas		Claves internas	
Creación usuarios		Declaración del consumo de energía	
Panel de alarma			

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmando la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema.
 Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.



 Firma del Instalador



 Firma del Usuario
 Gabriel Ismael
 Inmobiliaria