

PROTOCOLO INSTALACIÓN



1. FECHA: 24/03/2018
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: ASA(2)

Nº PROTOCOLO: CT-04

3. INSTALADOR

Nombre: Víctor Martínez Rosas
 Empresa: Click-Telecom
 Teléfono de contacto: +569 76672150

4. DATOS DEL USUARIO

Nombre: Luis Tricot
 Dirección Permanente: DEL 11AÑO 791
 Instalación: DEL 11AÑO 791, EL BUCO, V. 11A DE MANA
 Teléfono: 93398867 Mail: Luis.Tricot@gmail.com

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
ESTAR PISO 2	HCL	HCL-036324	00:17:02:07:63:EF	UNIDAD CENTRAL
ESTAR PISO 2	Router D-link	192.168.2.1	D-link B09	
ESCOLA	Dimmer 2	N/A	46	ESCUVA ESCOLA
Luz Antejardín	Dimmer 2	N/A	33	Luz Acceso
Luz Patio trasero	Dimmer 2	N/A	51	Luzes Patio
Comedor	Relé Simple	N/A	63	ENCUFE COMEDOR
Dormitorio 1	Relé doble	N/A	68	ENCUFE PC
Dormitorio 2	Relé doble	N/A	74	ENCUFE Habitación
Puerta Principal	Door/windows	N/A	18	Acceso Principal
Verdadero	Door/windows	N/A	14	Verdadero Living
ESCOLA	Motion Sensor	N/A	54	ESCUVA ESCOLA
LIVING	Motion Sensor	N/A	38	
COCINA	Smoke Sensor	N/A	9	Humo Cocina
PASEO PISO 1	Flood Sensor	N/A	6	Iluminación PASEO
ESCOLA	Py Pass	N/A	/	Habitación ESCOLA
Antejardín	Py Pass	N/A	/	Habitación exterior
ADJUNTO	Py Pass	N/A	/	EXTERIORES OUTDOOR
LIVING	Camara IP	192.168.2.102	D-link DCS939L	Camara Living

Número de creación de datos: 1

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	✓	Todos los dispositivos nombrados.	✓	Pruebas funcionales de todos los módulos.	✓
NTP: Shos.	✓	Habitaciones nombradas.	✓	Entrega de manuales (físico)	✓
Sistema Geolocalizado.	✓	Dispositivos configurados correctamente.	✓	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	✓

e-mail.

Capacitación:


Funcionamiento de módulos instalados	✓	Acceso remoto	✓
Escenas	✓	Claves internas	✓
Creación usuarios	✓	Declaración del consumo de energía	✓
Panel de alarma	✓		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmando la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del sistema.
Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al tóno: 02 29486547 y mail: soporte@tamed.cl.


Firma del instalador


Firma del usuario

	REGISTRO DE VISITA	Versión: 01
		REG-S-10


FECHA: 26/05/2018

Lugar/Proyecto: EL RUCÓN (CASA 2)

Actividades realizadas
<p>• Instalación de 2 Motion sensor adicionales</p> <p style="text-align: center;">7</p>

Observaciones
<p style="text-align: center;">7</p>

Recomendaciones
<p style="text-align: center;">7</p>


 Nombre y Firma contraparte:

Aprobó: HNP	Fecha de aprobación: 2 de marzo de 2015	Página 1 de 1
-------------	---	---------------