PROTOCOLO INSTALACIÓN

Nº PROTOCOLO: C+-008

3. INSTALADOR AWAK

Lieta de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

4, DATOS DEL USUARIO Nombre TELIZE MAISR

Permanente AV EL RIOCOU ± 9/10, VIII & Housea

Installaction: CASA 21

THEORY 983/45859 MAR FHAIR & GHAVE COM

LIBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	10	SECCIÓN Y FUNCIÓN
OFGINA 2º 7:50	Homograter Lite.		192/68 21. 101	
ogain 1º Piso.	Parter.		192,168,21.1	
Escala luz.	Digwe 2.		1680	Iscola/Wz.
4 1	By PASS			
Escala	Motion Senso.		16.85	KSOda Mainitalo
Pates	STREEL 2.		×6.70	42 Potes
PAtio	By PASS			0
Art jandin	Dance 2		75	My Artiforder
Ante Yorkin	By P35		1.	0 0
Living	Hotion Senson		× 83	livino, Majnicito
Livings	inos/winday		48	Living Vertono
Dary Principal	Sportwindo (52	DOE STING/ VENTANON.
CAMARA SALA	CAMPRA		19216821.102	Sola de Estan
tions	Darble Switch		60	Girng / Mypros.
Salo de estas	Souble Switch		65	5000 /17
COCINA	Single Switch		101	Coory/Harde
CACNA	5 move benow		\$1 95	Cocina / Harro Irusplato / 1er piso Cocin
a Lauaplato 100.	flood Senson.		55	Trumplisto / 1er piso (cois
,				

PROTOGOLO INSTALACIÓN



6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARIO.

El sistema se enquentra con la hora oficial.	17	Todos los dispositivos nambrados.	1/	Pruebas funcionales de todos los módulos.	1
NTP: Shos.	17	Habitaciones nombradas.	1	Entrega de manueles (físico)	1
Sistema Geolocalizado.	17	Dispositivos configurados correctomente.	1	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

Canacitación

Funcionamiento de módulos instalados	V	Acceso remeto	1
Escense	10	Slaves internas	1
Creación usuarios	1	Declaración del consumo de energia	1
Panel de alarma	17		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por legundad. Se sugiere que la contraseña contenga fetras mayúsculas, minúsculas, numerous y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMEO no tundra acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirme la comecta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mait: acportei/





				5				Ξ		
4		7	•	۸	M	A	ı	5	г	۲
я	F	4	,	٠,	IA	ŧ	ı	-		•
¥	-	A	R	T	t	1	¥	•	M	6

REGISTRO DE VISITA

Versión: 01

REG-S-10

FECHA: 20/06/48

Lugar/Proyecto: EL Rincon (Casa 21)

Actividades realizadas

· Instalación de 2 sensores Motions adicionales.

	Observaciones
The state of the s	

	Recomendaciones	
		1
		1
lombre v Firma contraparte	Filip Rome Coo	A
Aprobá: HNP	Fecha de aprobación: 2 de marzo de 2015	Página 1 de 1