TAMED:		DE INSTALACIÓN	Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2
Malpo	019_ Hora Inicio: 10:15 ON: Altos del MaiTeu	Hora Término: Cosa 106 Olivo	Nº PROTOCOLO: 1577 Instalación X Capacitación X
3. INSTALADOR Nombre:	Sauvee/ red	4. DATOS DELÍUSUARIO Nombre: 104 100 Mail: 18473 265	Humoz gain boa (a) gmail·com

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	D	econdus manage
	Home Center lite		n	SECCIÓN Y FUNCIÓ
Living	Double Switch		47	7.1.11
Living	Dimmer 2	29 5855		Enchuse Li
Living	By Pass	115218692	07	Luz Comed
Cocina	Dimmer 2	295225	12	Luz Comec
Cocina	By Pass	115218906	12	Luz Exter
HAB Principal	Single Switch	106828	10	Luz Exterior
Cocina	Suno Ke Suisor	242533	18	Euchufe
Cocina	Flood Susor		24	Seusoi Hang
Acceso	D/W Susor	34049	28	Seuso, Flood
Living		104451	32	Parta Acces
514140	11	539601	37	Moviniento
	Hotion Sensor	539390	42	Hovimiento
	Router Olink	5003217	_	



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.		1	Todos los dispositivos nombrados.	V	, Pruebas funcionales de todos los módulos.	V	7
NTP: Shoa.	V	/	Habitaciones nombradas.	V	 Se dejó el lugar de la Instalación limpio y ordenado. 	V	7
Sistema Geolocalizado.	V		Dispositivos configurados correctamente.	V	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	V	7

_	-	-	-	_	-	_	-
	-	m	9	c	пъ	~	n
				-	11.63		•

Funcionamiento de módulos instalados	V	Acceso remoto	V
Escenas	V	Claves internas	V
Creación usuarios	V,	Dispositivos configurados correctamente.	V
Panel de alarma	V		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

Fooda Foncion ot. los Personas que Hucen la Fustalas-ia, son Truy de dica das!

Firma del Instalador

Firma del Usuario

TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 1.577

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	INMOBILIARIA E INVERSIONES MALPO LIMITADA		RUT	76.050.673-7
Dirección	1 Norte 801 oc	tavo piso	Fecha	12/08/2019
Comuna / Ciudad	Talca, Talca		Forma de pago	Transferencia Bancaria
Giro	Inmobiliaria		Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente		
	Dirección	Malpo-Laurel, casa el Olivo106 Melipilla, Santiago		

8-002 FGDW FGFS FGSD 809 100PN FGMS	Fibaro Home Center Lite FGHCL 921,4 MHz SW 4.X Fibaro Dimmer 2 FGD-212 921,4 MHz Fibaro Bypass 2 FGB-002 Fibaro Door/Window Sensor Café 2 FGDW-002-7 921,4 MHz Fibaro Flood Sensor FGFS-101 ZW5 921,4 MHz Fibaro Smoke Sensor 2 FGSD-002 ZW5 921,4 MHz D-Link Router AC750 DualBand Conector Adaptador D-LINK Fibaro Motion Sensor FGMS-001 ZW5 921,4 MHz	UN UN UN UN UN UN UN UN UN	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
8-002 FGDW FGFS FGSD 809 100PN FGMS	Fibaro Bypass 2 FGB-002 Fibaro Door/Window Sensor Café 2 FGDW-002-7 921,4 MHz Fibaro Flood Sensor FGFS-101 ZW5 921,4 MHz Fibaro Smoke Sensor 2 FGSD-002 ZW5 921,4 MHz D-Link Router AC750 DualBand Conector Adaptador D-LINK Fibaro Motion Sensor FGMS-001 ZW5 921,4 MHz	UN UN UN UN UN	0 0 0 0 0 0 0	
FGDW FGFS FGSD 809 100PN FGMS	Fibaro Door/Window Sensor Café 2 FGDW-002-7 921,4 MHz Fibaro Flood Sensor FGFS-101 ZW5 921,4 MHz Fibaro Smoke Sensor 2 FGSD-002 ZW5 921,4 MHz D-Link Router AC750 DualBand Conector Adaptador D-LINK Fibaro Motion Sensor FGMS-001 ZW5 921,4 MHz	UN UN UN UN	0 0 0 0 0	
FGFS FGSD 809 100PN FGMS	Fibaro Flood Sensor FGFS-101 ZW5 921,4 MHz Fibaro Smoke Sensor 2 FGSD-002 ZW5 921,4 MHz D-Link Router AC750 DualBand Conector Adaptador D-LINK Fibaro Motion Sensor FGMS-001 ZW5 921,4 MHz	UN UN UN	0 0 0	
FGSD 809 100PN FGMS	Fibaro Smoke Sensor 2 FGSD-002 ZW5 921,4 MHz D-Link Router AC750 DualBand Conector Adaptador D-LINK Fibaro Motion Sensor FGMS-001 ZW5 921,4 MHz	UN UN UN	0 0 0	(
809 100PN FGMS	D-Link Router AC750 DualBand Conector Adaptador D-LINK Fibaro Motion Sensor FGMS-001 ZW5 921,4 MHz	UN	0	
100PN FGMS	Conector Adaptador D-LINK Fibaro Motion Sensor FGMS-001 ZW5 921,4 MHz	UN	0	
FGMS	Fibaro Motion Sensor FGMS-001 ZW5 921,4 MHz	1		(
		UN	0	
FGS-223			۰,	(
	Fibaro Double Switch 2 FGS-223 921,4 MHz	UN	0	(
FGS-213	Fibaro Single Switch 2 FGS-213 ZW5 921,4 MHz	UN	0	(
	Traslado			
			NETO	0
				\$70,000005.000000000000000000000000000000



Timbre Electrónico SII Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).