# \*TAMED

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017

Página 1 de 2

1. FECHA: 25-07-18

N° PROTOCOLO: 888

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Hiare 1099 Caxa 172

3. INSTALA	DOR Vaime	Valencia	15amuel	Excola
Empresa:	targed	SPD		
Teléfono de	e contacto:	228486	6547	

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, Teléfono: número de serie, ID del dispositivo y función)

, DATOS DEL U	SUARIO		
M	m:10 (0)	RNess	
Nirección .	thiare	1099 05	SF1.
ermanente:	17/		1
stalación:	asa 172	ionica. Varir	na @gmo

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Home Center lite	HL-49707	1	
Hall Access	Dimmer 2	243185	53	102
1 11	Dinner 2	246860	58	for Exterior
Hall Access	Dimmer 2,	243521	92	lor
1	Double Switch	154217	35	Enchufe
Hall Access	Double Switch	154043	88	Enchute
-	Single Switch	65104	48	Enchote
Cocine	Motion Sensol	443934	9	Movimiento
Hall Direso	I.II. Carrol	444355	15	Movimiento
living	Motion Sensor	452109	21	Marmiento
Comedo!	Motion Sensol	444357	27	Movimento
Escalea	Smoke Senson	242329	5	Magner
Cocina	Door Windows	50210	38	Recta
Hall Access	Door Window	74440	42	Puerta
Posia	Door Window	39035	81	Ventand
Comedo/	Door Window	39192	77	Ventanal
1	Opor / Window	38794	79	Ventand
living	Door Iwindow	20110	69	Ventonal
living	Door /window	39034	65	Ventand
logia	Door window	38800	61	Ventand
logia	Router Olink			

living YMMY living. Camara Olink Camara Dlink



## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03

26 de Abril 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la	1	Todos los dispositivos nombrados.	1	Pruebas funcionales de todos los módulos.	1
hora oficial.	1	Habitaciones nombradas.	/	Entrega de manuales (físico)	1
NTP: Shoa. Sistema Geolocalizado.	+	Dispositivos configurados correctamente.	1	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

#### Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	1	Acceso remoto	
Enrance	1	Claves internas	
Creación usuarlos	/	Declaración del consumo de energía	-
Panel de alarma	1		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

Firma del Usuario

#### TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

### **GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA**

Nº 888

## S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

- (tal	azón social Inmobiliaria HCG Limitada		RUT	76.392.280-4	
			Fecha	25/07/2018	
			Forma de pago	Transferencia Bancaria	
Comuna / Ciudad	Las Condes, Santiago		Motivo	Otros traslados no venta	
Giro	Inmobiliaria		Mouvo	Out a demand	
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente			
	Dirección	Thiare 1195, casa 172 Maipú			

		Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Código HCG-AJ-Inicial	Kit Inicial: HCLx1, Motion Sensor x4, Dimmer x3, Bypass x3, Relay 2,5kw x1, Relay2x1.5kw x2, Door/Windows Blanco x 2, Door/Windows Café x 6, Smoke Sensorx1, Router Dlinkx1, UPS x1, Cam. int. D-Link x2  Traslado	UN	0	
				NETO	
IIII INA DE SECRETARIO DE LO CALCENTA DE LA CALCENTA DE LO CALCENTA DE LA CALCENTA DEL CALCENTA DE LA CALCENTA DE LA CALCENTA DE LA CALCENTA DE LA CALCENTA DEL CALCENTA DE LA CALCENTA DEL CALCENTA DE LA CALCENTA DEL CALCENTA DE LA CALCENTA DEL CALCENTA DE LA CALCENTA DEL CALCENTA DE LA CALCENTA DEL CALCENTA DEL CALCENTA DE LA CALCENTA			IVA 19%		

Timbre Electrónico SII Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

