PROTOCOLO INSTALACIÓN



10/04/10F .

Nº PROTOCOLO:

2 LUGAR DE HISTALACIONE S. BELL MANDO.

3 INSTAL	ADOR
Nombre:	CH. POWE:
Empresa	879MM Ufe.
Teléfono o	9773303/.

Nombre /s NAS/ ROFE.

Nombre /s NAS/ ROFE.

Direction 7:00, 612.

Permanente AMEMICA - 449.

1944390308

Lista de dispositivos instalador (denominación, nombre del

UBICACION	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NUMERO DE SERIE	BD	SECCIÓN Y RUNCIÓN
406.	DODMITORIO		_	_
LIVINO .	REIM. 8		= 34	Intennation.
Linno.	MOTION	_	197.	MOUI mi En 70.
pon mi tonio	NAO 7 1004	_	/3	moumients
BANO	Rellay 2	-	46.	Enchaft post
coana.	Rellay 2	_	50.	Encheft work
DONMITORIO	Relay 1.	_	67.	Enclose & major
PUENTA	Sonor.		_	sonton puenta
Coan4.	F/000.	_	23.	Inonpacion.
Cocin4.	SMOKE	_	28	Homo.
DORMITORLO	0 immen	-	34	LUE.
wing.	DIMMER		38.	WE.

A Registro de centenargad instalaçõe, cuafigurados, provius operacionales y coscesar da del sistema EBARO.

El sistema se encuentra con Lo	Topos for dispositions in impracts	Province lugarantegies de trians (no madulas /
hora clical.	Lording and Purificial services on menuals to	
NTP Skea	Habitacone nontradas.	Fritings de mantiales (la kor
×	Dispositives configurades	Edraga digital on pdf con garansa y
Sistema Geolocakzedo.	Correctamente	protocolo de instalación

Capacitanón

Para lemma esto de debalies antalialos	1	Access remains	\times
Ennergy	/	Cases interests	\times
Cresción osquitos	\times	Dedhrecón i del consumo de energia	1/
Paret de atomia	X		

Confirme la correcta installaçõe, configuración, como his prochas operacionados y capacitações de 2 horas en la gestión biblica del tintoria. Notic Para Seperte y Gargness demonstrar al fond 67 28486547 y mast apporte Stamed ct.

S/ INTERNET

CAMISTIAN	RONG.	
Firma del Instalador		Firma del úsuario