	ø
<b>愈TAM</b>	ED
S M A R T ( )	

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: 30 -04-2019 Hora Inicio: 19:00	Hora Término: Nº PROTOCOLO:_1327
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: EL LINGUE 197	16 Melipila - Instalación K. Capacitación K.
Malpo Altonole	Maiten 3-1976
3. INSTALADOR  Nombre:	4. DATOS DEL USUARIO  Nombre: LOZEMA CATALAN.  Mall: LOZEMA. CATALAN 26 DETAIL COM  Teléfono: 16986807357

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID .	SECCIÓN Y FUNCIÓN
(scius	Stake Senson	242929	14	Senson
Cocina	Hood Sonson	34251	11	Sonson
living	Motion Senson	747976	5	50000
Line	Loor Sonson	104700	18	Sonson
Cocins	Dinger 2	295511	24	Let Eccens
Cocina	By-Pass	109 317909	5/î/	Juz Coans
Escritorio	Director 2	28 7173		Lez Excritoris
Escritorio	By Pass	109317923	5/13	Luz Excitoro
Dazuitorio Ppal	Rehy Suitch	32615	31	Luz Exitorò 2x1, CKW.
COCUA '	Single Switch	105840	:38	Honeidon.
Livine	Parkn 1/2809	1741008	SIL	C=0.
		·		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	<del></del>		

	T/	4	M	1	E			)
B' M	A A	Ŧ	L	l	٧	Ę	Ν	G

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.		Todos los dispositivos nombrados.		Pruebas funcionales de todos los módulos.	
NTP: Shoa.	/	Habitaolones nombradas.		Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	
Sistema Geolocalizado.		Dispositivos configurados correctamente.	·	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	

#### Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto	
Escenas	Claves internas	
Creación usuarios	Dispositivos configurados correctamente.	
Panei de alarma		

Una vez finalizada la instalación, al usuarlo se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

(Firma del Instalador

Observaciones:

Sin Internet.		
	•	
	•	

### TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació



Av. Las Condes 9460, Of. 1504 Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9


# GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 1.327

## S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	n 1 Norte 801 octavo piso		RUT	76.050.673-7
Dirección			Fecha	29/04/2019
Comuna / Ciudad			Forma de pago	Transferencia Bancaria
Giro			Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente		
	Dirección	Dpto 1976 Melipilla		

Órdenes de Compra Unidad Precio Unitario Total Producto Código Cantidad UN Kit Inicial Boldo (HCL x1, Dimmer x2, Bypass x2, Single Switch x1, Kit A.del... Double Switch x1, Smoke x1, Motion x1, D/w café x1, Flood x1, Router x1) Traslado NETO IVA 19%



TOTAL

Timbre Electrónico SII Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Fecha