(i)	T/	1	M	E	D	٠
SM	A R	-		v ı	N C	

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: OZOGO DE 19 Hora Inicio: 14:45 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: PED TOTTES D PILOTO	
3. INSTALADOR Nombre: Feli PEESPinoza Andrés Padron Empresa: TAMED Teléfono de contacto:	1. DATOS DEL USUARIO Nombre: Marcula QIZfaeu Mail: Marcula Q Vudve. cl. Teléfono: 950128424

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

1100010101	A LOW LEDGE DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE			
UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Liviny	Home Centerlite	HCL-018479	1	Controleider
Lizirry	Router Entre		5/N	Router
Living	Single Switch	43217	7	EnchofE
Living	Motion Sensor	5/N- US	70	Movimiento
Hall Entra da	DoorWindows	5/N-US	15	Prentatakada
HallEnlanda	Dimmer 2	101170939	20	luz Entrada
Hall Entrador	By Pass	5/N	SIN	WZEntrada
Living	Cilindrolonee	DCE 33530VIDS	S/N	Preda Entrada
Hall Entrada	Danglock	15:01:65:66:86:3		Ruertathtad
Cocincy	Camera Dlmk			Camara.
	/			



### PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	/	Todos los dispositivos nombrados.	V	Pruebas funcionales de todos los módulos.	V
NTP; Shoa.	ND	Habitaciones nombradas.	1	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	/
Sistema Geolocalizado.	NO	Dispositivos configurados correctamente.	-	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	V

#### Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	/	Acceso remoto	No
Escenas	V	Claves internas	almin
Creación usuarios	No	Dispositivos configurados correctamente.	Valinity
Panel de alarma	V		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

WIFI: TAMED

PASSWORD: Tamed 2019

HCL- 018479 MAC ac: 17:02:05:89:23 admin: admin

Piloto sin Internet.

Camara Dlink adminiadmin

SIM CARO Antigura, sin contes Peura Microsim. Numero no indicado. Danalock ayregady solo a Fibaro 5/N: ib: c1: e5: ee: d6: 75

Batch: PC201812191AH

Firma del Usuario

## TAMED SPA

**<b>NTAMED** 

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 1.666

# S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	INMOBILIARIA	PEDRO TORRES SPA	RUT	76.842.593-0
Dirección	Lo Fontecilla 10	01, Of. 301	Fecha	02/10/2019
Comuna / Ciudad	Las Condes, Sa	antiago	Forma de pago	Transferencia Bancaria
Giro	Inmobiliaria		Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente		
	Dirección	Pedro Torres 929 Ñuñoa		

antidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	FGHCL 908,4	Fibaro Home Center Lite FGHCL 908,4 MHz	UN	247.701	247.70
1	FGD-212	Fibaro Dimmer 2 FGD-212 908,4 MHz	UN	53.018	53.01
1	FGB-002	Fibaro Bypass 2 FGB-002	UN	10.940	10.94
1	DL-V3 US	Cerradura Danalock V3 US	UN	231.150	231.15
1	DCE33530	Cilindro LINCE C-Plus 35-30	UN	50.494	50.49
1	FGMS-001	Fibaro Motion Sensor FGMS-001 ZW5 908,4 MHz	UN	53.018	53.01
1	DCS-936L	Cámara de interior D-Link DCS-936L	UN	93.133	93.13
1	FGK-101-1	Fibaro Door/Window Sensor Blanco FGK-101-1 908,4 MHz	UN	53.018	53.01
1	FGS-213	Fibaro Single Switch 2 FGS-213 ZW5 908,4 MHz	UN	53.018	53.01
		Traslado			



NETO 845.497

IVA 19% 160.644

TOTAL 1.006.141

Timbre Electrónico SII
Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre Marcelle O'Zan

RUT 6877848-41

redno tones Fecha

02-10-19

Firma Frank

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).