TAMED S M A R T L I V I N G

### PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 1 de 2

1. FECHA: OY-10-18

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: DEPTO SY LES PER LOS 2204

3. INSTALADOR

A. DATOS DEL USUARIO

A

3. INSTALADOR Duve / # / Audiver P	Nombre: Lauton Allenda
Empresa: Three SPA	Dirección Permanente:
Teléfono de contacto:  5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo,	Instalación:
número de serie, 1D del dispositivo y función)	

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>
UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	,ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
LWING	Hcz	049820	1	
Hall Hors process	Director	535702	19	W2
Levelly	Swigle Simbol	65266	8	there derecte
Mall Mositaciones	Momon Serson	477431	11	MOUISTIBLETO.
HALL MARTACIONES.	705936L	0082		CATIAGO.
Lnine	ROUTER DINEK.	1900		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
``		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<i>:</i> .	
	·			
·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		······································		
		·		
·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

### PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03

Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.		Todos los dispositivos nombrados.	Pruebas funcionales de todos los módulos.	
NTP: Shoa,		Habitaciones nombradas.	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geologalizado,	1	Dispositivos configurados correctamente.	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

#### Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados		Acceso remoto		
Escenas	<u> </u>	Claves internas		
Creación usuarios	[	Declaración del consumo de energía		
Panel de alarma			<u></u>	

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo minimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación. TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes,

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantia comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

Jron Samuel Escola

Firma del Usuario

### TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

## GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 1.038

# S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Sazón social	Inmobillaria Bor	demar LTDA	RUT	76.442.642-8
1	Av. Libertad 1405 oficina 1801		Fecha	03/10/2018
Comuna / Ciudad	خشه ووجيات والمتعارب والمتاري والمتاري والمتاري والمتاري والمتاري والمتاريخ	چې په پېښې د په پېښې په په پې	forma de pago	Transferencia Bancaria
Giro	Inmobiliaria		Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente		
	Dirección	Las Perlas 2204, dpto 1 Reñaca, Viña del Mar		
	1			

artidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	K.Inicial	Kitlnicial Bordemar-Bezanilla (HC2 x1, Dimmer 2 x1, Bypass x1, Single Swicth2 x1, Motion x1, Cámara 936L x1, Router x1.)	UN	0	(
		Traslado			
					•
		;			
				5	
s \$1 s . hart. < hripping grap accomputa				NETO	
				IVA 19%	

Timbre Electrónico SII Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

TΑ	М	F	Ŋ
	/! A!	L	
 A O T	4 1	36 4	ы с

# PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: 6-05-2013 Hora Inicio: 11:20	Hora Término:13:25 № PROTOCOLO:
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Edificio Bordi	Envor, Dopto. 54 Instalación Capacitación _
3. INSTALADOR Nombre: Moximiliano M./Abraham O. Empresa: Tamto.	
Teléfono de contacto:	Teléfono: 9888 9265

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

		NI'MEDO DE CEDIE	1D	SECCIÓN Y FUNCIÓN
UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	l	Contolodos
Liewo	Houré contier 2	49820	<u> </u>	Con roccos
LèiceNB	Router D-Luk	1001900	<u>-9/10</u>	
Pasille	Motion sonsor	477 431	10	Movimi outo
PASILO	Rômmer 2	232705	16	Ruz posillo
min C	Simple suitchi		5	Euchieri
Parsille	6x 8055	106779420	3/1)	he posillo
	D-Link 936L	6000032	4115	Courso
<u> </u>				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>			
<u> </u>				
	<u> </u>			
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>				
	- /			



### PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora	Todos los dispositivos nombrados.	Pruebas funcionales de todos los módulos.	
NTP: Shoa.	Habitaciones nombradas.	 Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	
Sistema Geolocalizado.	Dispositivos configurados correctamente.	 Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	

### Capacitación

	 1	
Funcionamiento de módulos	 Acceso remoto	
instalados	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
Escenas	Claves internas	
Creación usuarios	Dispositivos configurados correctamente.	
	<u> </u>	"
Panel de alarma		<u>.1</u>

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

### Observaciones:

\* chiente indice ont el momento de la entrese del Deportomento pinto los paredes y retiro la bose del Dispositivo hotean sensor, la mal se encontrabopre-instalada anterior mente, el mal el cliente pompiesta Actual mente No saber dande dejó dicha base

Firma del Astalad

SHK.

Firma del Usuario