-											
42	<b>杰</b> 。	7	٠,	n.	M.	4			Ž.	Q.	
	ı	I	/	7	V	1		<b>.</b>	I.	"	
•	,,		M	•		н					
S	1.4	Λ	В	Ή	Ł	ŧ	V	1	M	G	

 $f^{\ast} f$ 

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: 20-05-2019 Hora Inicio: 14:16	Hora Término: 16:05 Nº PROTOCOLO: 1369
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Piriusos 2115 D	Epto 306 Instalación Capacitación
3. INSTALADOR  Nombre: Morco M. Abrahoeu O. Nariui (.: Empresa: Torus d	4. DATOS DEL USUARIO  CAMPINDIRE: ROCKI GO UOL DEZ  Mail: ROCKI GO UOL DEZ 538 @ Omoil. ceu
Teléfono de contacto:	Teléfono: 976 436 201

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

<del> </del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		
UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
HOP 5	Hcl	048 743	<u> </u>	Contradodor
Livius	Woll plug	61934	4	enchur ZE
Liwing	Motion Sansor	415677	6	Moviencento
Hall Accèso	D/W Sousor	50231	١٥	Puesto Acceso
Coceino	Suphi sinsa	242123	16	Alamo Humo
Coeino	Flood SENSOR	30846	20	Alamo ivendovo
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		·		
			<u></u>	
				······································
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			}	
			·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		<del>1111   11   11   11   11   11   11   1</del>		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<u> </u>	<u>.l.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

糖	ip		1	Ž	V	1	Ŀ		)
_		_	-		٦.	_			

### PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

3. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema Fil	BARO.
--	-------

El sistema se encuentra con la hora olicial.	/	Todos los dispositivos nombrados.	Pruebas funcionales de todos los módulos.	
NTP: Shoa.		Habitacionos nombradas.	 Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	
Sistema Geolocalizado.		Dispositivos configurados correctamente.	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	

#### Capacitación

Funcionamiento de módulos Instalados	Acceso remoto	
Escenas	Claves internas	
Creación usuarios	Dispositivos configurados correctamente.	
Pariel de alarma	<del>,                                    </del>	······

Una vez finalizada la instalación, al usuarlo se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: sociorte@iamed.global

oservaciones:		<u> </u>				
	•					
					•	
				•		
•		•				
				•		•
		1	<del> </del>	<u> </u>	······································	· <del>····································</del>

### TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorias en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 1.369

# S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Desán social	INMORII IARIA	CENIT NORMANDIA LIMITADA	RUT	76.500.007-6	
Razón social	- 15 - 296			17/05/2019	
Dirección		······································	Forma de pago	Transferencia Bancaria	
Comuna / Ciudad	Providencia, Sa	TA Y ALQUILER DE INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	Motivo	Otros trasiados no venta	
Giro			<u> </u>	<u> </u>	
Despacho			<u></u>		
	Dirección	lleben-Reflex, dpto 306 Providencia, Santiago			

antidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	ANZ FGHCL	Fibaro Home Center Lite FGHCL 921,4 MHz SW 4.X	UN	0	
1	ANZ FGDW	Fibaro Door/Window Sensor Blanco 2 FGDW-002-1 921,4 MHz	UN	0	
1	ANZ FGWPF	Fibaro Wall Plug Type F FGWPF-102 ZW5 921,4 MHz 🕶	UN	0	
1	ANZ FGFS	Fibaro Flood Sensor FGFS-101 ZW5 921,4 MHz -	UN	0	
1	ANZ FGSD	Fibaro Smoke Sensor 2 FGSD-002 ZW5 921,4 MHz 🕶	UN	0	
1	ANZ FGMS	Fibaro Motion Sensor FGMS-001 ZW5 921,4 MHz -	UN	0	
		Traslado			•
<u></u>	<u></u>			NETO	
	ያለው የተፈጠብ የተፈጠብ የተፈጠብ የተፈጠብ ነው።			IVA 19%	



Timbre Electrónico SII Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre NoDrigo VAVOS RUT 70.000.943-Brecinto