1	1		7	1	V	1	E	*		<b>)</b> °	
8	М	٥	R	т	- 1	•	W	ı	N	a	

### PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: 29-05-19 Hora Inicio: 20:00 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: PIRAMEOS 2115 S  DEFLEX.	
3. INSTALADOR  Nombre: MANOOM  Empresa: TAMED SPA  Teléfono de contacto:	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: MANGRICIO CUANDAA.  Mail: MANGRICIO CUADAM P. C. MAY I - Com.  Teléfono: 952425477

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	!D	SECCIÓN Y FUNCIÓN
MAB 2	Hel		1	Connolasion
anneh	Mother Somecal		7	Mouristero
Livinely	WALIPWY	157718	5	ELECTUFE
Cooner	Snove Bonesus	242258	3	ALAMINA
Coerna	Flood Sentour	34385	17	MARVID
HALL ALLESO	D/M Serison	7088	20	Alperia
		:		

	Í		1	4	V	1	E		)
-		_	-		£				

### PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	Todos los dispositivos nombrados.		Pruebas funcionales de todos los módulos.		7
NTP: Shoa.	Habitaciones nombradas.	-	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	-	7
Sistema Gaolocalizado.	Dispositivos configurados correctamente.		Las cajas eléctricas se dejaron cerradas		7

#### Capacitación

Funcionamiento de módulos Instalados	Acceso remoto	
Escenas	Claves internas	
Creación usuarlos	Dispositivos configurados correctamente.	
Panei de alarma		<del></del> [

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:	<del>,</del>			
	-			
				•
	•			
	<del></del>			<del></del>
		Mounh	Conda	
Firma del Instalador		Firma del Us	uario	<del></del>

#### TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

TAMED Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

# GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 1.385

## S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	INMOBILIARIA	INMOBILIARIA CENIT NORMANDIA LIMITADA		76.500.007-6	
Dirección Doctor Manuel Barros Borgono 386			Fecha	24/05/2019	
Comuna / Ciudad	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Forma de pago	Transferencia Bancaria	
Giro		TA Y ALQUILER DE INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	Motivo	Otros traslados no venta	
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente			
	Dirección	lleben-Reflex, dpto 601 Providencia, Santiago			

Órdenes	de Compra			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
Cannuau	ANZ FGHCL	Fibaro Home Center Lite FGHCL 921,4 MHz SW 4.X	UN	0	C
1	ANZ FGMS	Fibaro Motion Sensor FGMS-001 ZW5 921,4 MHz	UN	0	C
1	ANZ FGWPF	Fibaro Wall Plug Type F FGWPF-102 ZW5 921,4 MHz	UN	0	C
1	ANZ FGDW	Fibaro Door/Window Sensor Blanco 2 FGDW-002-1 921,4 MHz	UN	0	(
1	ANZ FGSD	Fibaro Smoke Sensor 2 FGSD-002 ZW5 921,4 MHz	UN	0	(
1	ANZ FGFS	Fibaro Flood Sensor FGFS-101 ZW5 921,4 MHz	UN	0	(
•		Traslado			
		i i dolado			
				·	
			,		
·······				NETO	(



 NETO
 0

 IVA 19%
 0

 TOTAL
 0

	Timbre Electrónico SII
٦.	66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.0

Nombre Maunica Cadm Rut 25326(11-1 Recinto

Firma / Lover G