

## PROTOCOLO INSTALACIÓN

TAMED

1. FECHA: 24/03/2018

Nº PROTOCOLO: 405

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: CASA 10

## 3. INSTALADOR

Nombre: JAVIER Morales

Empresa: Click-Telecom

Teléfono de contacto: 988155297

## 4. DATOS DEL USUARIO

Nombre: OSVALDO ACHAUAR

Dirección Permanente: AV. EL RINCON 940, CASA 10

Instalación: AV. EL RINCON 940, CASA 10, VILLA HUMAN

Teléfono: \_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Salón Estar	HomeCution Lt			
Salón Estar	Parten			
Living	Camara ID	192.168.110.102		Camara Living
Cocina	Relé Simple	N/A	68	Alarma
Living	Dimmer 2	N/A	8	Luz Living
Living	Motion Sensor	N/A	36	Movimiento
Entrada Living	Door/Wireless	N/A	46	Virtual
Comedor	Relé Doble	N/A	58	TV
Cocina	Smoke Sensor	N/A	26	Humo Cocina
Cocina	Flood Sensor	N/A	42	Lavaplatos
Dormitorio Principal	Dimmer 2	N/A	23	Luz Dormitorio
Dormitorio Principal	Relé Doble	N/A	73	
Dormitorio Principal	Door/Wireless	N/A	53	Virtual
ESCALA	Motion	N/A		ESCALA ESCALA
ESCALA	Dimmer 2	N/A		Interruptor 9/24
ESCALA	PI Pass	N/A	/	Amplificador
Dormitorio Principal	PI Pass	N/A	/	Amplificador
no fusión	PI Pass	N/A	/	Entrada Portas

6. Registro de conformidad: Instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	✓	Todos los dispositivos nombrados.	✓	Pruebas funcionales de todos los módulos.	✓
NTP: 5h05.		Habitaciones nombradas.	✓	Entrega de manuales (físico)	✓
Sistema Geolocalizado.		Dispositivos configurados correctamente.	✓	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	✓


## Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	✓	Acceso remoto	✓
Escenas	✓	Claves internas	✓
Creación usuarios	✓	Declaración del consumo de energía	✓
Panel de alarma	✓		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 8 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmando la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del sistema.  
Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02-28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

  
Firma del Instalador

  
Firma del Usuario





# REGISTRO DE VISITA

Versión: 01

REG-S-10

FECHA: 26/05/2018.

Lugar/Proyecto: EL RINCON (CASA 10)

## Actividades realizadas


• Instalación de 2 Motion Sensor  
ADICIONALES



## Observaciones



## Recomendaciones



Nombre y Firma contraparte:

Aprobó: HNP

Fecha de aprobación: 2 de marzo de 2015

Página 1 de 1