REG-S-09 PROTOCOLO DE INSTALACIÓN



PROTOCOLO Nº 175

FECHA: 26-12-2016

LUGAR DE INSTALACIÓN: Calle América 485, 517, SAN BERNARDO

PROYECTO INMOBILIARIO: Parque García de la Huerta, HCG

INSTALADOR

Nombre: Ignacio Quintanar

Empresa: SIGMA LIFE SPA

Teléfono de contacto: 995174013

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: estefania varas

Dirección: Calle América 485, 517, SAN BERNARDO

Teléfono: 957593429

Mail: estefania.varas1992@gmail.com

Claves Home Center.

	Tipo HC	: maestro - DDNS:	casaestefaniavaras	dlinkddns.com:90		
		Acceso Interno		Acceso Externo		
Modelo	HCL-027961	Usuario admin		Usuario	casaestefaniavaras	
IP Privada	192.168.1.100	Contraseña	admin	Contraseña	2306140208	

Claves SSID.

		varas	
Drawander	VTR	Contraseña	2306140208
Proveedor	VIII		

Claves Router.

		192.168.1.1		
Marca	D-LINK	Usuario	admin	
IP .	192.168.1.1	Contraseña	admin	
"		192.168.1.1		
Marca	D-LINK	Usuario	admin	



admin1

Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

			COST SERVICES	faniavaras.dlinkddns.co	Propiedades	
N°	Habitación	Nombre	ID	Tipo		
1 ha	abitacion	Motion1.motion	5	FGMS001v2	Configured: true	
2 ha	abitacion	Motion1.temp	6	temperatureSensor	Configured: true	
3 ha	abitacion	Motion1.lux	7	lightSensor	Configured: true	
4 liv	ring	Motion2.motion	11	FGMS001v2	Configured: true	
5 liv	ring	Motion2.temp	12	temperatureSensor	Configured: true	
6 liv	ring	Motion2.lux	13	lightSensor	Configured: true	
-	ocina	flood.flood	17	FGFS101	Configured: true	
8 00	ocina	flood.temp	18	temperatureSensor	Configured: true	
9 00	ocina	Smoke.smoke	20	FGSS001	Configured: true	
10 cc	ocina	Smoke.Heat	21	heatDetector	Configured: true	
11 00	ocina	Smoke.temp	22	temperatureSensor	Configured: true	
12 er	ntrada	Door.door	25	doorSensor	Configured: true	
13 ha	abitacion	luz habitacion	28	FGD212	Configured: true	
14 ha	abitacion	enchufe der	33	binarySwitch	Configured: true	
15 h	abitacion	enchufe izq	34	binarySwitch	Configured: true	
16 C	ocina	enchufe microondas	40	binarySwitch	Configured: true	
	ocina	enchufe campana	44	binarySwitch	Configured: true	
18 liv	ving	enchufe living izq	50	binarySwitch	Configured: true	
122000	ving	enchufe living der	51	binarySwitch	Configured: true	

REG-S-09 PROTOCOLO DE INSTALACIÓN



Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	/	Todos los dispositivos nombrados.	/	Pruebas funcionales de todos los módulos	/
NTP: Shoa.	/	Habitaciones nombradas.	/	Entrega de manuales (físico y avanzado digital)	/
Sistema Geolocalizado.	/	Dispositivos configurados correctamente.	/	Entrega digital garantía y protocolo de instalación.	/

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados.	/	Acceso remoto.	/
Escenas.	/	Claves internas.	/
Creación usuarios.	/	Declaración del consumo de energía.	/
Panel de alarma.	/		

Comentarios:

REG-S-09 PROTOCOLO DE INSTALACIÓN



Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario, volver a las contraseñas de este protocolo. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono +56228486547, email soporte@tamed.cl o visite www.tuhogarinteligente.cl

Firma del Instalador

Ignacio Quintanar 17673639-9

TAMED SpA

Recibo Conforme

estefania varas 18027884-2

ORDEN DE TRABAJO



FECHA: 20/12/2016

№ GUIA 175

LUGAR DE INSTALACIÓN: Calle América 449, depto 517...

INSTALADOR
Instalador: Ignacio Quintanar

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Inmobiliaria HCG Limitada

RUT: 76.392.280-4 E-mail: htorres@ihcg.cl

TELÉFONO:

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
HCG-PGH-Inicial	KIT Inicial PGH: HCLx1, Motion Sensor x2, Dimmer x2, Bypass x2, Relay Simple x2, Relay Doble x2, Door/Window Sensor blanco x1, Smoke Sensor x1, Flood Sensor x1, Router Dlink x1, UPS Forza x1	1

7673639-9 Hattel