## PROTOCOLO INSTALACIÓN



1 HECHA 25/02/2017.

Nº PROTOCOLO: 214

LUGAR DE INSTALACION THIRE 1195, CASA 273, MAIRU.

3. INSTALADOR Nombre CHRATIAN ROWE. Telefono de contacto: 98223303/

4. DATOS DEL USUARIO Nombre A/E/90/DRD PATEICIO FIGUERDA DIAZ

Dirección THIARE 1195, CASA 273.

TELEBOTICE 98727641. A FIGUERO @ BANCO CHAVE - CL

5. Lista de dispositivos instalados idenominación, nombre del dispositivo, número de serie. ID del dispositivo y funcion)

dispositivo, número de sene. ID del disp UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	10	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	HOME CEPTER.	24		
	VPS.	131605300308	N7502C.	
CocinA .	SENSOR HENT	20268	5	VENTANA.
cocin4.	SENSOR	711.	16	PUERTA.
111/16	SENSOR	10920.	7	VENTAMA .
LIVING	SENSOR	36668	9	PUERTA.
COMEDOR	SENEOR	10910.	6	Ven TANA
HABMAUEN 1	SENSOR	20302	4	VENTANA.
LABITACION 2	SENSOR	10902	3	VENTANA.
MATRIMONIAL	SENSOR	20 380	2	VENTANA.
MATRIMODIAL	SEASOR	367443.	13	mounterto
LIVING.	SENSOR.	335712	12	mort mitago
COMEDOR	SERVE	367419.	15	MOU/MIENTE
COMEDOR	SENSOR	367424.	11	moumiten 90
COCINA	SEASOR	152939.	14	Humo.
comedoe	DIMMER (LU	4) 47559	17	LU3.
3001114 ·	IMTEROPTOR!	19130 .	18	JATEREIPTOR
LIVING	DIMPER (LUZ)		19	LUZ.

Nº 19. : 192. 168. 100. 100

HCL. Nº 17. CAM 1: 192. 168. 100. 103 800 course Agree : response



# PROTOCOLO INSTALACIÓN



Doemi Tokio	DIMMER (LUZ)	47530	2/	[NZ.
Poincipal.				
BATÃO SEJUNDO	JATERRUFTOR	13377 .	22	IMTERRUPTOR
p160.				SIMPLE.
CAMARA	CAMANA 1		100	
CAMANA	CAMARAZ.		10/-	

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial	/	Todos los dispositivos nombrados.	1	Pruebas funcionales de todos los módulos	8
NTP: Shoa	V	Habitaciones nombradas.	V	Entrege de manuales (físico)	V
Sistema Geolocalizado	V	Dispositivos configurados correctamente.	V	Entrega digital de pdf con garantía y pretocolo de instalación.	1

#### Capacitacion:

Funcionamiento de módulos instalados	V	Accesa remoto	V
Escenas	V	Claves internas	V
Creacion usuarkos	V,	Declaración del consumo de energía	1
Panel de alarma	V		

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del sistema.

Nota: Para Sagoine y Garantia comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

Arma del Usuario

# ORDEN DE TRABAJO



FECHA: 24/02/2017

Nº GUIA 214

LUGAR DE INSTALACIÓN: Thiare 1195, casa 273...

INSTALADOR Instalador: Sigma Life 4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Inmobiliaria HCG Limitada

RUT: 76.392.280-4 E-mail: htorres@ihcg.cl

TELÉFONO:

### 5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
HCG-AJ-Inicial	Kit Inicial: HCLx1, Motion Sensor x4, Dimmer x3, Bypass x3, Relay 2,5kw x1, Relay2x1.5kw x2, Door/Windows Blanco x 2, Door/Windows Café x 6, Smoke Sensorx1,Router Dlinkx1, UPS x1, Camara C1Litex2	1

24/02/2017.

-	-			_	_	٧
前	1/	4	IVI		L	,
8 M						

## **REGISTRO DE VISITA**

Versión: 02

REG-S-10

FECHA: 130/10/2017

Hora Llegada: 10:30

Hora Salida:

Lugar/Proyecto: Candoni nio

## Actividades realizadas

- Consiguración Vouter
- Reubicación Relay cocina
- Verificación balorias
- de configuración AC.L.
- Consiperación paneles.
- Creación escenos.

	-	A M	70.00	~	01		•	0	o.
Ol	018	ы	v.	a	GII	u	ш	о.	3
~.	~~	~	-	-	-	_		_	-

Recomendacion	201

Nombre y Firma contraparte: Hans pravila

Nombre y Firma Técnico: