

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

FECHA: 30/01/19

N° PROTOCOLO: 605

2. LUGAR DE INSTALACIÓN:

3. INSTALADOR	4- DATOS DEL USUARIO
Nombre:Empresa:	Dirección Permanente: Proyecto Viera Depto 501 Instalación:
5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo,	Teléfono:Mail:

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	JD.	.SECCIÓN Y FUNCIÓN
Living	HCC	36323	1	
Livina	Dimmer 2	203284	7	
Livina	Single Switch	39589	12	
Livina	Motion Sensor	444152	15	
Living Living Living Cocina	Single Switch Motion Sensor Flood Sensor	15409	21	
		14	W.	
		1/2		

TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N° 605

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	SOCIEDAD IN	SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA		76.416.828-3
Dirección	Avenida El Salt	venida El Salto 4001, oficina 71		26/01/2018
		Huechuraba, Santiago		A convenir
Giro	Inmobiliaria			Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de			
	Dirección	Diego de Almagro 4715 Dpto 501 Ñuñoa		

antidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1)	UN	0	
		Otros traslados no venta			
				NETO	
I BARRAS	KESTAS ENGARRORS FW	REALIZATION OF THE PROPERTY AND		IVA 19%	



Timbre Electrónico SII

Reş. 66 del 18/97/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

STAMED ORDEN DE TRABAJO

1. FECHA: 26/01/2018

Nº GUIA 605

LUGAR DE INSTALACIÓN: Diego de Almagro 4715 Dpto 501...

3. INSTALADOR	4. DATO
Instalador:	Nombre
	RUT: 76
	E-mail:
	TELÉE C

4. DATOS DEL CLIENTE Nombre: SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA

RUT: 76.416.828-3

E-mail: TELÉFONO:

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1)	on A 100 1

⊕TAMED

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

1. FECHA: 10-07-18

Nº PROTOCOLO: ___

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: VIENA, DEPTO 501

3. INSTALADOR PAINTE VALLEYCA - SAMWELL CSCOLA
Nombre: MARCO MARADEY - AMORES PADREN
Empresa: TAMED
Teléfono de contacto:

 Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

4. DATOS DEL USUARIO	
De la	gimens
Dirección Die	De Almorro
Instalación:	020,05175

SECCIÓN Y FUNCIÓN JD NÚMERO DE SERIE NOMBRE DEL DISPOSITIVO UBICACIÓN HOB PRINCIPAL HC2 HCZ-044704 CHCHUFE 12Q Double Switch 153946 HAB PRINCIPAL 18 154081 DOUBLE SWITCH ENCHUTE DERECTO HAB PRINCPAL 12 247350 LUZ HAS PRINCPAI DIMMER 2 MOUITIONINO HOB PRIM. 20 HAR PRINCIPAL 477368 MOTION SENSOR 28 247356 Hars LUZ HAS 7. Dinner 2 31 477374 MOTION SENSOR OTYCHINOM LIVING 39 Double Switch 154216 ENCHUFE HAB. 2. HAB. 2 44 246866 WZ BANCON DIMMER 2 IVING 49 153959 CHICHUTE A-1 DOUBLE SWITCH LIVING 151001 55 ENCHUFO B DOUBLE SWITCH LIVING 154222 60 GUCHNEE C. DOUBLE SWITCH HVING 154020 64 Double Switch ELICHUAE D HYING 115 203284 WZ LNING DIMMER 2 CHILL Albenia 242064 67 SMOKE SENSUR Cocine 34336 Flood Sunson AlARMA Cocina 76 We Escalono Escalena DIMMER Z 83 247128 DIMMER 2 luz teneaza tennaza 0133 CAMPRA DLINK 936L IVING 0207 CATIONIA. D4NK 936L HOG PIZINCIPAL පිළි 247349 LUZ COLLEDON DIMMER Z COMEDUR

TAMED

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 1 de 2

	EECHA:	10	107	2018
1.	FEUHA: _	20	- 1	

Nº PROTOCOLO: _

JaimE Valencia Samuel Escola	
INSTALADOR Andrés Padron/ Marco Harade Nombre: Paula Gimeno	
mpresa: TAMED Dirección Viena 501	
eléfono de contacto:	

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	.ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Escalera	Motion SEnsoz	477090	91	Movimiento
Heil Access	Motion Sensoz	427377	97	Movimiente
Flood Sensorz	Flood Sensor	15409	110	Barro Principa
Habitación 2	Motion Sensor	444152	104	Movimiento
Living	DoorWindows	38851	118	VEntang
TETTOZAESCOLETO	Doorwindows	38 445	122	Puerta Temaiza
Hall Acceso	Door Windows	17481	135	Vontana
Hab. 2	DoorMondows	39206	131	Puerla
Comepor	Single Switch	395,89	128	Enchute
Hab Pringipal	Rouler Dlink			



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	V	Todos los dispositivos nombrados.	1	Pruebas funcionales de todos los módulos.	è
NTP: Shoa.	1	Habitaciones nombradas.	V	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Géolocalizado.	V	Dispositivos configurados correctamente.	1	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	V	Acceso remoto	2
Escenas	100	Claves internas	
Creación usuarios	2	Declaración del consumo de energía	,
Panel de alarma	12		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se suglere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: o2 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.:

s Padron

Firma del Instalador

Firma del Usuario

TAMED.

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 1 de 2

1. FECHA: 01/08/2018

N° PROTOCOLO: ____

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: VIENO DEPTO 501

3. INSTALADOR Nombre: Marco Maradey / Andres Padron Tames	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: Paula Gimeno
Teléfono de contacto:	Dirección Permanente: VIENA PERO. 501 Instalación:
 Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función) 	Telétono: 996425478 Mail: Paimenoc @ gracil.com

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	.ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Escalera	Roller Shutter	1915 19	142	Persiana 1
Escalera	RollerShutter	207896	147	Persiana 2
TENGLA	Single Switch	39589	152	Caleforción
	7			



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03

Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	1	Todos los dispositivos nombrados.	V	Pruebas funcionales de todos los modulos.	V
NTP: Shoa.	·V	Habitaciones nombradas.	V	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.	V	Dispositivos configurados correctamente.	V	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	V	Acceso remoto	
Escenas		Claves internas	
Creacion usuarios	1	Declaración del consumo de energía	
Panel de alarma			

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo minimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantia comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Hund

Firma del Instalador

Firma del Usuario

Andres Padron

12.071.795-2

LA Sra. Paula Expresó que tiene tres continas Roller. y Dos Hotores, Portanto Sobra un Roller Shutter.



REGISTRO DE VISITA

Código: REG-AT-SOP-04 29 Noviembre 2017 Página 1 de 1

FECHA: 14 Diciembre 18 Hora Llegada: 11:00

Hora Salida: 17:00

Lugar/Proyecto: Viena 501, Diego de Almagro 4715.

Actividades Realizadas 1) Desconexión de los Signientes dispositivas 4 Home Center Z 6 ByPass Router Dlink 7 Hotron Sensor 6 Dimmer Z 7 Double Suntah 1 Smoret Sensor 1 Smoret Sensor 2 Camaras Dlink 2 Camaras Dlink 1 Dimmer Z 2 Camaras Dlink 2 Camaras Dlink 2 Camaras Dlink 3 Dimmer Z

Observaciones

Recomendaciones

Nombre y firma contraparte:

Paula Gimeno

Nombre y Firma TAMED:

Andres Padron