

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03

26 de Abril 2017 Página 1 de 2

1. FECHA: 07-08-18

número de serie, ID del dispositivo y función)

N° PROTOCOLO: 886

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: MITTE BUROTTO, PETTO 404

3. INSTALADOR ANDRES PADRON - SAMUEL GEERS	4. DATOS DEL USUARIO	
Nombre MARCO MARADEY - JAME VALENCE	Nombre: DAvid Hillar	
Empresa: TAMED	Dirección Permanente:	
Teléfono de contacto:	Instalación:	
5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo,	Teléfono: 993644311 Mail:	

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	.ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Esceitorão	HCL	049841	1	
Hall Accesso	Single switch	58647	7	Excluse Denver
Hall Access	Dimmere 2	247109	12	WZ Acceso
LYING	Sugleswitch	74766	17	ENCHOSE IZOUR
Hall Accesso	MOTION SENSUR	509594	20	MOUINIENTO
LIVING	MOTON SENSOR	461803	26	MOUNTENTO
Esceitorio	DIMMER 2	246838	34	luz
EXCRITORYO	REVIEW DUK	2315		
J. 39. 1. 1				
	N 10.30 to 10.50			



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03

Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	V	Todos los dispositivos nombrados.	V	Pruebas funcionales de todos los módulos.	-
NTP: Shoa.	V	Habitaciones nombradas,	V	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.	0	Dispositivos configurados correctamente.	V	Entrega digital de pdf con garantia y protocolo de instalación.	

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados		Acceso remoto	
Escenas	-	Claves internas	
Creación usuarios		Declaración del consumo de energía	
Panel de alarma	1		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Usuario

TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9


GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 886

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	INMOBILIARIA	NUEVA BELARMINO S.A	RUT	76.412.567-3
Dirección	Avenida Vitacura número 5250, of. 901		Fecha	24/07/2018
Comuna / Ciudad	Vitacura, Santia	ago	Forma de pago	Transferencia Bancaria
Giro	Inmobiliaria		Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente		
	Dirección	Cardenal Bermino 1161, dpto 404 Vitacura		

Burotto Mitte kit inicial dimmer x2 HCL x1, motion sensor x2, relay 1x2,5 x2, bypass x2, router 809 x1 UN 0	antidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
			kit inicial dimmer x2 HCL x1, motion sensor x2, relay 1x2,5 x2,			
NETO					NETO	
IVA 19%	NAME OF THE OWNER, OWNE	WE BUT THE	经风递密密度 经验的			



Timbre Electrónico SII
Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 886

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	INMOBILIARIA	NUEVA BELARMINO S.A	RUT	76.412.567-3
Dirección	Avenida Vitacur	ra número 5250, of. 901	Fecha	24/07/2018
Comuna / Ciudad	Vitacura, Santia	ngo	Forma de pago	Transferencia Bancaria
Giro	Inmobiliaria		Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente		
	Dirección	Cardenal Bermino 1161, dpto 404 Vitacura		

Ordenes (de Compra				
Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Burotto Mitte	kit inicial dimmer x2 HCL x1, motion sensor x2, relay 1x2,5 x2, bypass x2, router 809 x1	UN	0	
		Traslado			
BANK CAN	emergative resources	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		NETO	
100	THE PROPERTY.	(2011年) (1912年)		IVA 19%	
SEVE	TO THE PART OF A PART OF A	MANAGE CHAPTER TO THE CHAPTER AND THE CONTROL OF TH		TOTAL	



			Timbre	ŧ	Electrónic	o SII	
Res.	66	del	18/07/2014 -	. 1	Verifique	documento:	www.sii.cl

				1	
. 1				•	0
Nombre DA2 MM	13541 OS. 1	Fashs	Eirma	Dan	M
Nombre DA 2 PM	RUTYJO IT VOIT RECINTO	Fecha	riiiiia	Base	1