TAMED'S MARK CIVING	PROTOCOLO DE	: INSTALACIÓN	Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2
1. FECHA: 17:10  2. LUGAR DE INSTALACI	Hora Inicio: 0//07/19 ON: 165 (LONUS DEPTO	Hora Término: 19.15 302	Nº PROTOCOLO:
3. INSTALAÇOR Nombre: Ludres Empresa: Tou Toléfono de contacto:	P/Sauve/E.	4. DATOS DEL USUAVIO  Nombre: //wisof alkayas  Mail: mariso alkayas  Teléfono: 98/59866	Masin sin (ogueiel.com 3

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Howe Controlite	048076	01	
Living	Double Sw.	108359	49	Enchofes
Living	Dooble Sw	108854	38	Enchofes
Acaso	Dimmer 2	106767097	63	Luz Living
Acceso Acceso	By Pass	227439	5/N	J
diving	Druner 2 By Pass	227324	58	Luzzntrada
Living	By Pass	106766566		
Acceso	DYW seusor	25358	32	Prerty Princial
Cocina	Flood Scusor		29	Senser
Cocina	Sug Ke Scusor		52	Sensor
Living	Hotion Scusor		23	Sensor
Living And Principal	Hotion Sensor	462639	4 (	Movinuento
	Rooter Dlink	H2G6030816		,
	"1			
		-		
				200
			_	
A, * ;				
ha j				
	7			
		**************************************		
1				-
			-1	



# PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora	1	Todos los dispositivos nombrados.	1		Pruebas funcionales de todos los módulos.	
oficial, NTP: Shoa.	-	Habitaciones nombradas.	1	/-	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	/
Sistema Geologalizado.	-	Dispositivos configurados correctamente.		7	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	_/

#### Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados		Accesa ramata	
Escenas	-	Claves internas	1
Creación usuarios	1	Dispositivos configurados correctamente.	-
Panel do alarma			

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

1) No hay Servicio de Internet.

2) Fibrio ID Creado depto 302 172 Congreil. com 3) HLL admin / admin 4) Lámparas No Instaladas, Sin Ampoletas, Se colibro con compolida Prestada.

5) Departamento Para arrendar, no SE Cred usuarro HCL.

ij	TAI	MED	)
			•

# PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: $1-07-2019$ Hora Inicio: $19:00$ 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: DOR COSCOS 2939	Hora Término: 17:10 № PROTOCOLO: 5/W  Protocolo: 5/W  Instalación ★ Capacitación ★
3. INSTALADOR Nombre: Abraham O Macos M. Empresa: Qued Teléfono de contacto:	4. DATOS DEL USUARIO  Nombre: <u>Cesoc Se pulvedo</u> Mail: <u>Cse pulvedo A H.c.</u> Teléfono: <u>986383631</u>

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Chinara Lince	NÚMERO DE SERIE	_	Cilind Bock
Acci-50	Luce			Consista
1			-	
			100	
				,
				-
117		2200		
	1000			
		1		
	, a day			
		1 7		
	a l	7		
				1
				_
-7		p= M		
	7 H	1	1	
		: .		
		31		
44.70			+	
			1 2	1
		1		<u></u>



## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	Todos los dispositivos nombrados.	1	_	Pruebas funcionales de todos los módulos.	
NTP: Shoa.	Habitaciones nombradas.	/	/	Se dejó el lugar de la Instalación limpio y ordenado.	
Sistema Geolocalizado,	Dispositivos configurados correctamente.	1		Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	

#### Capacitación

		A	/
Funcionamiento de módulos		Acceso remoto	1
Instalados			-
Escenas		Claves Internas	
Creación usuarios	1	Dispositivos configurados correctamente.	/
Panel de alarma			

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se suglere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

### Observaciones:

\* Cliente con problemos de su servicio de Intermet

\* se realiza el combio y o reemplozo del ciliudio del
Dispositivo "Donalock" voicado en el Hell de Acceso

\* se crean credenciales del Fiboro ID y del
lontro la da panci pel Hame Center 2.

\* se copacita al usuaria con el sistema Fibaro y se
le Actualizan hos dotos de red.

\* Aphrocian Donalock queda instalada con sus usuarios

en el teléfono de den Cesar sepulveda Findishando de ma

\* sel realiza un cheques final de todo el sistema predacorre

colo - Ima de para con la todo el sistema predacorre

todo

\* Marchana