PROTOCOLO INSTALACIÓN



1. FECHA: 18/08/2014
2. LUBAR DE INSTALACIÓN: VARAS GALLARIOS - Depro 1103

N° PROTOCOLO: ____

resa. IPix fono de contacto: 89033		Nombre: ADAM Dirección Pernanente: Instalación: KiT I		
sta de dispositivos instalados (denor ero de serie, ID del dispositivo y fund			AICIÁ!	
UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
living - Comerus	Daimon +Byla	53		Leas Living
inj - Conspor	Relay			Colofocus
ung - Conopoit	Norsa Susa			lemporatura.
-	2			/
ocina	Dun-2 + By /no	5		Luces bein
-	Λ Λ			
TRAZA	Dunen + By las			LICES ERMARE.
- 0	0 /			10
TOARS Princ	booz/visoa			Control. Prent
TOADS Paic	Runcz + By 1455			was Entrala
-0 ,	5,			01/
in four april	Koclay			Costo facas
* Phuripal	1600. Susse			1 caponeroust
r Sandan	R-Car			Cal-facción
u Scanda	Marion Imso,2			Tayeranisa.
				1

PROTOCOLO INSTALACIÓN



6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se enquentra con la hora oficial.	1	Yodus los dispusitivos nombrados.	1	Pruebas funcionales de todos los módulos.	/
NTP: Shoa.	1	Habitaciones nembradas.	/	Entrege de manueles (físico)	7
Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivas configuradas correctamente.	/	Entrega digital de prif con garantia y protocolo de instalación.	1

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalações		Acceso remoto	
Escenas	1/	Claves internes	1
Creación usuarios	1	Declaración del consumo de energía	1
Panel de alarma	1		_

Una vez finalizada ta instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por neguridad. Se sugiero que la contraseña contenga letras mayúsculas, mimisculas, numerous y caracteres especiales, con un largo minimo de 6 caracteres. Se informa que une vez hecha ente modificación. TAMED no tundra acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas prisbas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión pásica del sistema. Note: Para Soporte y Garantía comunicanse al fono: 92 28486547 y molt respectofitamed.ct.

Alm Z

d	5	т	-/	A		L.	A	r	-	г	٧
ą	7	1	ŀ	4	ł	٧	ч	E	=	L	J
				T							

REGISTRO DE VISITA

Versión: 01

REG-S-10

FECHA: 18/ AGOSTO/2014

Lugar/Proyecto: Vaizas Gallando. - Depro 1103

Actividades realizadas

* Instalación Kit Inicial

Observaciones						

Recomendaciones	

Nombre y Firma contraparte: ADAM YOUNG Wh Zun

Aprobó: HNP

Fecha de aprobación: 2 de marzo de 2015

Página 1 de 1

*TAMED

REGISTRO DE VISITA

Versión: 01

REG-S-10

FECHA: 18/08/2014 /290 VISITA.

Lugar/Proyecto: VARAS GALLANDO - DEPTO. 1103

Actividades realizadas

REVISOR DE JUTETRUPTOR LE ENTIRADA. Principal

A REVISIO. De configuración Dimuen Cocina. ESTE NO TOMABA DE MANETA CORRECTA CA Configuración.

Observaciones					

Recomendacione	8

Nombre y Firma contraparte:

ORDEN DE TRABAJO



1. FECHA: 09/08/2017

Nº GUIA 356

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Galvarino Gallardo 1560, Depto.1103

INST Instalad	ALADOR or:					

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Inmobiliaria y Constructora Galvarino Llda.

RUT: 76.100.066-7

E-mail: r.contreras@ictinos.cl

TELÉFONO:

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Kit InVaras Gallardo	Kit inicial (HCLx1, Motion Sensor x3, Dimmer x4, Bypass x4, Relay 1x2,5kw x3, Door/Window 107 x1, Router x1)	1

ORDEN DE TRABAJO



1. FECHA: 09/08/2017

Nº GUIA 356

LUGAR DE INSTALACIÓN: Galvarino Gallardo 1560, Depto.1103

INSTALADOR Instalador:			

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Inmobiliaria y Constructora Galvarino Ltda.

RUT: 76.100.066-7

E-mail: r.contreras@ictinos.cl

TELÉFONO:

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Kit InVaras Gallardo	Kit inicial (HCLx1, Motion Sensor x3, Dimmer x4, Bypass x4, Relay 1x2,5kw x3, Door/Window 107 x1, Router x1)	1