פרויקט הקורס - חלק א' - אפיון

1. הסבר כללי על האפליקציה

1. הסבר כללי על האפליקציה

EventPilot היא אפליקציית Web לניהול ותכנון אירועים פרטיים ועסקיים הכוללים מוזמנים, ספקים ותקציב, כגון חתונות, כנסים ואירועי חברה. מטרתה לאפשר למארגן האירוע לרכז את המידע והפעולות הנדרשות לתכנון האירוע במקום אחד, במקום לנהל אותם באמצעות כלים ורשימות נפרדים.

האפליקציה כוללת ארבעה עמודים מרכזיים המקושרים זה לזה: "האירוע שלי"- הצגת תמונת מצב וניהול משימות; "מוזמנים" – ניהול הזמנות ומעקב אחר אישורי הגעה; "ספקים ותקציב"- ניהול ספקים, עלויות והוצאות; ו"סידורי ישיבה"- שיבוץ הזמנות לשולחנות בהתאם לקיבולת. השימוש בסידורי הישיבה הוא אופציונלי, בהתאם לאופי האירוע.

השירות המרכזי של האפליקציה הוא ניהול מרוכז של נתוני האירוע, תוך ביצוע חישובים ובדיקות תקינות. המשתמש מזין ומעדכן מידע, אשר נשלח לשרת לצורך עיבוד ונשמר בבסיס הנתונים. המערכת מחשבת את מספר המשתתפים שאישרו הגעה, משווה בין העלויות לתקציב שהוגדר ובודקת את תקינות השיבוץ לשולחנות. תוצאות העיבוד מוצגות למשתמש באמצעות נתונים מעודכנים, סיכומים והתראות.

במסגרת הפרויקט, האפליקציה תפעל כסביבת הדגמה הכוללת אירוע אחד השמור בבסיס הנתונים. המשתמש יוכל לצפות במידע ולעדכן אותו, והשינויים יישמרו גם לכניסות חוזרות. ניהול המידע יתבצע באופן ידני, ללא הרשמה והתחברות, יצירת אירועים נוספים, שליחת הזמנות אוטומטיות, חיפוש ספקים חיצוניים או ביצוע תשלומים דרך המערכת.

2. אפיון חוויית המשתמש

א. מי הם המשתמשים העיקריים באפליקציה?

קהל היעד של EventPilot הוא אנשים המתכננים אירועים פרטיים או עסקיים הכוללים ניהול מוזמנים, ספקים ותקציב, כגון חתונות, חגיגות גדולות, כנסים ואירועי חברה. האפליקציה מיועדת למארגני אירועים המעוניינים לרכז את המידע הנדרש לתכנון ולנהל את ההיערכות באופן מסודר. בהתאם לאופי האירוע, המשתמש יכול להיעזר גם בפונקציונליות של סידורי הישיבה, אך אינו מחויב להשתמש בה.

ב. מהם הצרכים שהאפליקציה מבקשת לתת להם מענה?

תכנון אירוע כולל ניהול של פרטים רבים, ולעיתים קשה לעקוב אחריהם כאשר הם מפוזרים בין מסמכים, רשימות והודעות. EventPilot נועדה לתת מענה לצרכים הבאים:

- **ריכוז המידע:** ניהול פרטי האירוע, המוזמנים, הספקים והמשימות במקום אחד.
- **מעקב אחר מוזמנים:** תיעוד אישורי הגעה וחישוב מספר המשתתפים הצפוי.
- **שליטה בתקציב:** מעקב אחר עלויות מתוכננות והוצאות בפועל וזיהוי חריגות מהתקציב.
- **תכנון סידורי הישיבה:** שיבוץ המוזמנים לשולחנות תוך התחשבות בקיבולת של כל שולחן.
- **מעקב אחר ההיערכות:** ניהול משימות ותאריכי יעד כדי לוודא שההכנות מתקדמות בהתאם לתכנון.

ג. מהו השירות המרכזי שהאפליקציה מספקת?

השירות המרכזי של EventPilot הוא ניהול מרוכז של תכנון האירוע, תוך חישוב נתונים ובדיקת אילוצים המסייעים למשתמש לקבל החלטות. המערכת מקשרת בין נתוני המוזמנים, הספקים, התקציב וסידורי הישיבה, ומציגה תמונת מצב מעודכנת של האירוע. כך המשתמש יכול לעקוב אחר מספר המשתתפים הצפוי, לבדוק אם ההוצאות המתוכננות חורגות מהתקציב ולוודא ששיבוץ המוזמנים אינו חורג מקיבולת השולחנות.

ד. תארו תרחיש שימוש מרכזי אחד, שלב אחר שלב, החל מכניסת המשתמש לאפליקציה ועד לקבלת התוצאה המבוקשת.

1. המשתמש נכנס לאפליקציה ומגיע לעמוד "האירוע שלי", שבו מוצגים פרטי אירוע ההדגמה השמור במערכת. המשתמש יכול לעדכן את שם האירוע, סוג האירוע, התאריך, המיקום והתקציב הכולל.
2. המשתמש עובר לעמוד "מוזמנים", מוסיף הזמנות הכוללות אדם אחד או יותר ומגדיר את מספר המשתתפים בכל הזמנה. בהמשך הוא מעדכן את סטטוס אישור ההגעה של כל הזמנה בהתאם לתשובות שקיבל.
3. המשתמש עובר לעמוד הספקים והתקציב ומזין את הספקים הרלוונטיים, העלויות המתוכננות וההוצאות בפועל, ככל שכבר קיימות.
4. הנתונים נשלחים לשרת, שבו מתבצעים חישובים של מספר המשתתפים הצפוי ושל סך ההוצאות ביחס לתקציב שהוגדר.
5. אם האירוע כולל סידורי ישיבה, המשתמש עובר לעמוד "סידורי ישיבה", מגדיר שולחנות ואת הקיבולת של כל אחד מהם ומשבץ את ההזמנות לשולחנות. כל הזמנה משובצת כיחידה אחת, והמערכת בודקת שמספר המשתתפים בה אינו חורג ממספר המקומות הפנויים בשולחן. באירוע שאינו דורש סידורי ישיבה, המשתמש יכול לדלג על שלב זה.
6. המשתמש חוזר לעמוד האירוע ותמונת המצב, שבו מוצגים הנתונים המעודכנים על מספר המשתתפים, מצב התקציב והמשימות שנותרו לביצוע. אם נמצאה חריגה מהתקציב או בעיית קיבולת, המערכת מציגה התראה מתאימה.

ה. מהם הנתונים שהמשתמש יצטרך להזין כדי לקבל את השירות?

- **פרטי האירוע:** שם האירוע, סוג האירוע, תאריך, מיקום, תקציב כולל ומספר משתתפים מתוכנן.
- **פרטי המוזמנים:** שם המוזמן או איש הקשר הראשי להזמנה, פרטי קשר לפי הצורך, מספר המשתתפים בהזמנה, סטטוס אישור ההגעה והערות רלוונטיות. כל רשומת הזמנה מייצגת אדם אחד או קבוצת משתתפים המנוהלת כיחידה אחת.
- **פרטי הספקים וההוצאות:** שם הספק, סוג השירות, עלות מתוכננת, הוצאה בפועל וסטטוס התשלום.
- **פרטי סידורי הישיבה:** שמות המוזמנים המשובצים, מספר השולחנות וקיבולת כל שולחן.
- **משימות לקראת האירוע:** תיאור המשימה, תאריך יעד וסטטוס ביצוע.

3. אפיון עמודי האפליקציה

האפליקצייה תכלול ארבעה עמודים מרכזיים המקושרים זה לזה באמצעות תפריט ניווט: האירוע שלי,מוזמנים,ספקים ותקציב, וסידורי ישיבה. כל עמוד יתמקד בהיבט אחר של תכנון האירוע, והמידע

שיוזן בו יישמר בבסיס הנתונים וישמש לעדכון הנתונים הרלוונטיים בעמודים האחרים. כך המשתמש יוכל לנהל את האירוע באופן מרוכז, תוך הפרדה בין ניהול המשימות, ניהול המוזמנים, המעקב התקציבי ותכנון סידורי הישיבה.

1. עמוד ראשון- "האירוע שלי"

מטרה: להציג למשתמש תמונת מצב עדכנית של האירוע ולאפשר לו לנהל את המשימות הנדרשות להשלמת ההכנות.

רכיבים מרכזיים:

- הזנת והצגת פרטי האירוע הבסיסיים: שם האירוע, סוג האירוע, תאריך ומיקום.
- הצגת התקציב הכולל שהוגדר לאירוע.
- כרטיסי נתונים המסכמים את מספר המשתתפים שאישרו הגעה, העלויות המתוכננות וסך ההוצאות בפועל.
- רשימת משימות הכוללת תיאור משימה, תאריך יעד וסטטוס ביצוע.
- כפתור להוספת משימה חדשה.

פעולות המשתמש:צפייה בפרטי האירוע ועדכונם, הוספת משימות, עריכת פרטי משימה, עדכון סטטוס המשימה וצפייה בתמונת המצב של האירוע.

התנהגות בעקבות פעולה מרכזית: כאשר המשתמש מוסיף משימה או מעדכן את הסטטוס שלה, הנתונים נשלחים לשרת ונשמרים בבסיס הנתונים. לאחר השלמת הפעולה, רשימת המשימות מתעדכנת בהתאם למידע החדש. נתוני הסיכום בעמוד מתעדכנים בהתאם לנתונים העדכניים השמורים במערכת.

2. עמוד שני- "מוזמנים"

מטרה: לאפשר למשתמש לנהל את רשימת המוזמנים, לתעד את תשובותיהם להזמנה ולהעריך את מספר המשתתפים הצפוי באירוע.

רכיבים מרכזיים:

- הוספת הזמנה, הכוללת שם איש קשר, פרטי קשר לפי הצורך ומספר המשתתפים בהזמנה.
- רשימת המוזמנים, הכוללת את שם המוזמן ואת סטטוס אישור ההגעה.
- אפשרות לעדכון סטטוס ההגעה: טרם השיב, אישר הגעה או לא מגיע.
- שדה חיפוש ואפשרויות סינון לפי סטטוס ההגעה.
- סיכום מספר ההזמנות ומספר המשתתפים שאישרו הגעה.
- כל רשומה ברשימת המוזמנים תייצג הזמנה אחת, הכוללת מוזמן יחיד או קבוצת משתתפים. לכל הזמנה יוגדר מספר המשתתפים הכולל, שישמש לחישוב מספר המשתתפים שאישרו הגעה ולבדיקת קיבולת השולחנות.

פעולות המשתמש: הוספת הזמנות, עריכת פרטיהן, עדכון סטטוס אישור ההגעה של כל הזמנה, חיפוש הזמנות לפי שם איש הקשר וסינון הרשימה.

התנהגות בעקבות פעולה מרכזית: כאשר המשתמש מעדכן את סטטוס ההגעה של מוזמן, הנתון נשלח לשרת ונשמר בבסיס הנתונים. המערכת מחשבת מחדש את מספר המשתתפים שאישרו הגעה ומעדכנת את הסיכום בעמוד. הנתון המעודכן משמש גם להצגת תמונת המצב בעמוד "האירוע שלי" ולהצגת רשימת המוזמנים הרלוונטיים לשיבוץ בעמוד "סידורי ישיבה".

3. עמוד שלישי- "ספקים ותקציב"

מטרה: לאפשר למשתמש לנהל את ספקי האירוע ואת ההוצאות הקשורות אליהם, ולעקוב אחר עמידה בתקציב שהוגדר.

רכיבים מרכזיים:

- טופס להוספת ספק, הכולל שם ספק, סוג השירות ופרטי קשר לפי הצורך.
- שדות להזנת העלות המתוכננת וההוצאה בפועל עבור כל ספק.
- אפשרות לעדכון סטטוס ההתקשרות עם הספק וסטטוס התשלום.
- רשימת הספקים והעלויות המשויכות להם.
- אזור סיכום המציג את התקציב הכולל, סך העלויות המתוכננות, סך ההוצאות בפועל והיתרה התקציבית.
- התראה במקרה שבו העלויות המתוכננות חורגות מהתקציב הכולל.

פעולות המשתמש: הוספת ספקים, עריכת פרטי ספק, עדכון עלויות וסטטוסי תשלום וצפייה בסיכום התקציבי.

התנהגות בעקבות פעולה מרכזית: כאשר המשתמש מוסיף ספק או מעדכן את העלות המתוכננת שלו, הנתונים נשלחים לשרת ונשמרים בבסיס הנתונים. השרת מחשב מחדש את סך העלויות המתוכננות ומשווה אותן לתקציב הכולל שהוגדר לאירוע. אם העלויות המתוכננות חורגות מהתקציב, המערכת מציגה התראה מתאימה. הסיכום התקציבי בעמוד "ספקים ותקציב" ובתמונת המצב בעמוד "האירוע שלי" מתעדכן בהתאם.

4. עמוד רביעי- "סידורי ישיבה"

מטרה: לאפשר למשתמש לתכנן את סידורי הישיבה באירוע באמצעות יצירת שולחנות ושיבוץ מוזמנים, תוך מניעת שיבוצים שאינם אפשריים.

רכיבים מרכזיים:

- רשימת ההזמנות שאושרה הגעתן וטרם שובצו לשולחן.
- אפשרות ליצירת שולחנות ולהגדרת מספר המקומות המרבי בכל שולחן.
- תצוגת השולחנות, ההזמנות המשובצות בכל שולחן ומספר המקומות הפנויים.
- אפשרות לשבץ הזמנה לשולחן או להעבירה לשולחן אחר.
- הודעות שגיאה במקרה של ניסיון לחרוג מקיבולת השולחן או לשבץ אותו מוזמן יותר מפעם אחת.

השיבוץ יתבצע ברמת ההזמנה. כל הזמנה תכלול משתתף אחד או יותר, וכל המשתתפים באותה הזמנה ישובצו לאותו שולחן. המערכת תחשב את מספר המקומות הנדרשים לפי מספר המשתתפים בהזמנה, ותאפשר שיבוץ רק כאשר קיימת קיבולת מספקת בשולחן. השיבוץ יתבצע באופן ידני באמצעות בחירת הזמנה ושולחן, ללא שיבוץ אוטומטי או גרירה בין שולחנות.

פעולות המשתמש: יצירת שולחנות, הגדרת הקיבולת שלהם, שיבוץ הזמנות לשולחנות, העברת הזמנות בין שולחנות ושינוי השיבוץ בהתאם לצורך.

התנהגות בעקבות פעולה מרכזית: כאשר המשתמש מנסה לשבץ מוזמן לשולחן, השרת בודק שהמוזמן אישר הגעה, שאינו משובץ כבר לשולחן אחר ו נותרו מספיק מקומות פנויים בשולחן עבור מספר המשתתפים הכולל בהזמנה של המוזמן. אם השיבוץ תקין, הנתונים נשמרים בבסיס הנתונים ותצוגת השולחן מתעדכנת. אם השיבוץ אינו תקין, הפעולה נדחית והמערכת מציגה הודעה המסבירה את הסיבה. אם סטטוס של הזמנה שכבר שובצה לשולחן משתנה מ"אישר הגעה" ל"לא מגיע" או ל"טרם השיב", המערכת תבטל את השיבוץ הקיים ותעדכן את מספר המקומות הפנויים בשולחן. אם מספר המשתתפים בהזמנה משתנה לאחר השיבוץ,

השרת יבדוק מחדש את קיבולת השולחן. אם אין מספיק מקומות למספר המשתתפים המעודכן, השיבוץ יבוטל ותוצג הודעה למשתמש.

4. אפיון תהליך עיבוד המידע (20 נקודות)

4.1 התהליך המרכזי: שיבוץ מוזמנים לשולחנות

התהליך המרכזי שנבחר להדגמת עיבוד המידע ב-EventPilot הוא שיבוץ המוזמנים לשולחנות. התהליך מאפשר למשתמש לתכנן את סידורי הישיבה באירוע, תוך בדיקת תקינות השיבוץ והתחשבות בקיבולת של כל שולחן.

המשתמש בוחר הזמנה מתוך רשימת ההזמנות שאושרה הגעתן ומשייך אותה לשולחן מסוים. המערכת בודקת האם ההזמנה עומדת בתנאי השיבוץ, האם היא כבר משובצת לשולחן אחר והאם נותרו מספיק מקומות פנויים בשולחן עבור כל המשתתפים הכלולים בה. אם כל התנאים מתקיימים, השיבוץ נשמר בבסיס הנתונים ומוצג למשתמש.

4.2 פירוט שלבי עיבוד המידע

שלב	פירוט
קלט המשתמש	בחירת הזמנה מתוך רשימת ההזמנות שאושרה הגעתן ובחירת השולחן שאליו המשתמש מעוניין לשבץ אותה.
צד הלקוח	צד הלקוח מציג את רשימת ההזמנות שאישרו הגעה ואת השולחנות הקיימים, כולל מספר המשתתפים בכל הזמנה ומספר המקומות הפנויים בכל שולחן. המשתמש בוחר הזמנה ושולחן. לפני שליחת הבקשה, הדפדפן בודק שנבחרו הזמנה ושולחן ושלא חסרים נתונים נדרשים. לאחר מכן נשלחת בקשת השיבוץ לשרת.
צד השרת	השרת בודק שההזמנה והשולחן קיימים ושייכים לאירוע הפעיל, שההזמנה נמצאת בסטטוס "אישר הגעה" ושאינה משובצת כבר לשולחן אחר. בנוסף, השרת מחשב את מספר המקומות הפנויים בשולחן ובודק שהם מספיקים לכל המשתתפים בהזמנה. אם כל הבדיקות תקינות, השיבוץ נשמר בבסיס הנתונים. אחרת, השרת דוחה את הפעולה ומחזיר הודעת שגיאה מתאימה.
בסיס הנתונים	שליפת פרטי ההזמנה, סטטוס אישור ההגעה שלה, מספר המשתתפים הכלולים בה ופרטי השולחן וקיבולתו. לאחר שיבוץ תקין נשמר בבסיס הנתונים הקשר בין ההזמנה לשולחן שאליו שובצה.

פלט למשתמש	הצגת הודעת הצלחה ועדכון רשימת המוזמנים המשובצים ומספר המקומות הפנויים בשולחן. במקרה של שגיאה, מוצגת הודעה המסבירה מדוע לא ניתן לבצע את השיבוץ.

4.3 מצבים חריגים ודרכי הטיפול בהם

מצב 1: ניסיון לשבץ הזמנה לשולחן ללא קיבולת מספקת (מלא)

אם המשתמש מנסה לשבץ מוזמן לשולחן שכבר הגיע לקיבולת המרבית שהוגדרה לו, השרת יזהה שאין מקומות פנויים וידחה את הפעולה. המערכת תציג הודעה המודיעה למשתמש שהשולחן מלא ו תאפשר לו לבחור שולחן אחר.

מצב 2: ניסיון לשבץ הזמנה שכבר משובצת לשולחן אחר

אם המשתמש מנסה לשבץ מוזמן שכבר משויך לשולחן, השרת יזהה את השיבוץ הקיים וימנע יצירת שיבוץ כפול. המערכת תציג הודעה המבהירה שהמוזמן כבר משובץ ותאפשר למשתמש להעביר אותו לשולחן אחר באמצעות עדכון השיבוץ הקיים.

מצב 3: ניסיון לשבץ הזמנה שלא אושרה הגעתה

אם המשתמש מנסה לשבץ מוזמן שטרם אישר הגעה או שהודיע כי אינו מגיע, השרת יזהה שהמוזמן אינו עומד בתנאי השיבוץ וידחה את הפעולה. המערכת תציג הודעה המסבירה שניתן לשבץ רק מוזמנים שאישרו הגעה.

מצב 4: שינוי סטטוס הגעה לאחר ביצוע שיבוץ

אם סטטוס של הזמנה שכבר שובצה משתנה מ"אישר הגעה" ל"לא מגיע" או ל"טרם השיב", המערכת תבטל את השיבוץ ותעדכן את מספר המקומות הפנויים בשולחן.

אם מספר המשתתפים בהזמנה משתנה, השרת יבדוק מחדש אם קיבולת השולחן מספיקה. אם השיבוץ אינו עומד עוד במגבלת הקיבולת, המערכת תבטל אותו ותציג הודעה מתאימה. אם השיבוץ עדיין תקין, הוא יישמר עם מספר המשתתפים המעודכן.

5. אפיון ממשק המשתמש (20 נקודות)

5.1 ערכי הממשק

השפה העיצובית של EventPilot תתבסס על שלושה ערכים מרכזיים:

1. פשטות ונוחות שימוש

תכנון אירוע כולל פרטים רבים ותהליכים מקבילים. לכן הממשק יהיה פשוט ואינטואיטיבי, עם חלוקה ברורה לארבעת העמודים, פעולות נגישות ומבנה אחיד שיאפשר למשתמש להתמצא בקלות.

2. סדר וארגון

המערכת נועדה לרכז מידע רב במקום אחד. לשם כך יוצגו הנתונים באמצעות טבלאות, כרטיסי מידע ורשימות מסודרות, תוך הפרדה ברורה בין מוזמנים, ספקים, תקציב ומשימות.

3. אמינות ובהירות

המערכת תציג נתונים מחושבים, סטטוסים והתראות באופן ברור ועקבי. המשתמש יוכל להבין את מצב האירוע, לזהות חריגות ולדעת אילו פעולות הושלמו ואילו עדיין דורשות טיפול.

5.2 השפה העיצובית

השפה העיצובית של EventPilot תהיה מודרנית, נקייה ונעימה לשימוש, תוך שמירה על מראה מקצועי שמתאים למערכת לניהול אירועים.


- **צבעים מרכזיים:** כחול כהה ישמש לצבעי הניווט והכותרות, גווני שמנת ולבן ישמשו כרקע, וירוק ישמש לסימון פעולות שהושלמו או נתונים תקינים. כתום ואדום ישמשו להצגת התראות וחריגות בהתאם לחומרתן.
- **גופנים:** שימוש בגופן Sans Serif קריא, כגון Arial או Assistant, עם הבחנה ברורה בין כותרות, טקסט רגיל ונתונים מספריים.
- **סגנון הרכיבים:** כרטיסי מידע בעלי פינות מעוגלות, טבלאות מסודרות, כפתורים ברורים, טפסים פשוטים ותפריט ניווט קבוע.
- **אמצעים גרפיים:** שימוש באייקונים פשוטים לזיהוי פעולות וקטגוריות, בתרשימים להצגת נתונים תקציביים ובסימוני צבע להצגת סטטוסים והתראות.

בחירות אלו תומכות בערכי הפשטות, הסדר והאמינות: הן מאפשרות למשתמש לזהות במהירות מידע חשוב, לבצע פעולות בקלות ולהבין את מצב האירוע ללא עומס חזותי.

5.3 Wireframes – שרטוטי מסך בסיסיים


להלן שלושה שרטוטי מסך בסיסיים המציגים את מבנה העמודים, מיקום הרכיבים והפעולות המרכזיות. השרטוטים מתמקדים בעמודים שבהם מתבצעות פעולות מרכזיות במערכת.

Wireframe 1 – עמוד "האירוע שלי"



Wireframe 2 – עמוד "מוזמנים"


מטרת השרטוט היא להציג את רשימת המוזמנים ולאפשר הוספה ועדכון של אישורי הגעה.



מטרת השרטוט היא להציג את רשימת המוזמנים ולאפשר הוספה ועדכון של אישורי הגעה.

Wireframe 3 – עמוד "סידורי ישיבה"

זהו העמוד שבו מתבצע השירות המרכזי שנבחר לעיבוד המידע. השרטוט מציג את רשימת המוזמנים שאישרו הגעה, את השולחנות ואת פעולת השיבוץ.



השרטוטים מציגים מבנה ראשוני בלבד. העיצוב הסופי יכלול התאמה של הרכיבים, הטפסים והטבלאות לממשק האפליקציה.

5.4 התאמת הממשק למחשב ולטלפון נייד

האפליקציה תתוכנן במבנה Responsive, כך שהממשק יתאים לגדלים שונים של מסכים.

במחשב:

- תפריט ניווט קבוע בחלק העליון או בצד המסך.
- הצגת כרטיסי מידע זה לצד זה.
- שימוש בטבלאות רחבות לניהול מוזמנים וספקים.
- הצגת מספר שולחנות במקביל בעמוד סידורי הישיבה.

בטלפון נייד:

- תפריט ניווט קומפקטי המותאם למסך קטן.
- הצגת כרטיסי המידע אחד מתחת לשני.
- התאמת הטבלאות לתצוגת רשימות או כרטיסים.
- הצגת טפסים ברוחב המסך וכפתורים נוחים ללחיצה.
- הצגת השולחנות באופן אנכי, כך שניתן יהיה לעבור ביניהם ולבצע שיבוצים בנוחות.

ההתאמה תאפשר למשתמש לנהל את האירוע ולעדכן נתונים גם מהמחשב וגם מהטלפון הנייד.

---

6. שימוש בכלי AI ותהליך קבלת ההחלטות (10 נקודות)

במהלך תהליך האפיון נעזרנו בכלי ChatGPT לצורך גיבוש רעיונות, בחינת חלופות, הגדרת השירות המרכזי ותכנון מבנה העמודים. ההצעות שהתקבלו נבחנו בהתאם לדרישות הקורס, לערך למשתמש ולהיתכנות הפיתוח. ההחלטות הסופיות התקבלו על ידי חברות הקבוצה.

החלטה ראשונה: בחירת מבנה העמודים של האפליקציה

ההתלבטות או הבעיה:

בשלב תכנון האפליקציה היה צורך להחליט כיצד לחלק את תהליכי ניהול האירוע לעמודים, כך שלכל עמוד תהיה מטרה ברורה ושלא ייווצרו עמודים מיותרים או חופפים.

החלופות שנשקלו:

1. יצירת עמוד נפרד לניהול משימות, לצד עמוד נפרד לסידורי ישיבה.
2. שילוב ניהול המשימות בעמוד הראשי של האירוע, והקדשת עמוד עצמאי לסידורי הישיבה.
3. שילוב ניהול המוזמנים והספקים בעמוד אחד, כדי לצמצם את מספר העמודים.

ההחלטה הסופית ומדוע נבחרה:

נבחרה החלופה השנייה. המשימות הן חלק מתמונת המצב הכוללת של האירוע, ולכן מתאים לרכז אותן בעמוד הראשי לצד הנתונים המסכמים. לעומת זאת, סידורי הישיבה הם תהליך עצמאי הכולל יצירת שולחנות, שיבוץ מוזמנים ובדיקת אילוצים, ולכן מצדיקים עמוד נפרד. ההפרדה מאפשרת לכל עמוד להתמקד בתפקיד ברור ומונעת כפילות בין הפונקציות.

החלטה שנייה: בחירת אופן ביצוע סידורי הישיבה

ההתלבטות או הבעיה:

היה צורך להחליט כיצד לאפשר למשתמש לתכנן את סידורי הישיבה, תוך התחשבות בקיבולת השולחנות ובמספר המוזמנים, בלי להפוך את הפיתוח למורכב מדי.

החלופות שנשקלו:

1. שיבוץ אוטומטי של המוזמנים לשולחנות באמצעות אלגוריתם שיחליט על חלוקת המשתתפים.
2. שיבוץ ידני של המוזמנים על ידי המשתמש, כאשר המערכת מבצעת בדיקות תקינות ומונעת חריגה מקיבולת השולחנות או שיבוץ כפול.

ההחלטה הסופית ומדוע נבחרה:

נבחרה החלופה השנייה – שיבוץ ידני של הזמנות לשולחנות, תוך ביצוע בדיקות תקינות בצד השרת. כל הזמנה תשובץ כיחידה אחת, בהתאם למספר המשתתפים הכלול בה. המערכת תמנע שיבוץ כפול וחריגה מקיבולת השולחן, אך לא תבצע חלוקה אוטומטית של מוזמנים או שיבוץ באמצעות גרירה. בחירה זו מאפשרת למשתמש לשלוט בסידורי הישיבה ומספקת פונקציונליות משמעותית הכוללת עיבוד מידע ושמירה בבסיס הנתונים, תוך שמירה על היקף פיתוח ריאלי במסגרת הקורס.

תיעוד השימוש בכלי AI

במהלך האפיון נעזרנו ב-ChatGPT לצורך העלאת רעיונות ראשוניים, השוואה בין חלופות, הגדרת קהל היעד, תכנון העמודים וגיבוש תהליכי העבודה של האפליקציה. בנוסף, נעזרנו בו לבחינת היתכנות הפונקציונליות ולהתאמת האפיון לדרישות הקורס.

ההצעות שהתקבלו שימשו בסיס לדיון ולבחינת חלופות, ולא התקבלו באופן אוטומטי. חברות הקבוצה בחנו את ההצעות, בחרו את הפתרונות המתאימים לפרויקט וקיבלו את ההחלטות הסופיות בנוגע למבנה האפליקציה ולאופן פעולתה.