



Shymkent Refinery Services JSC — Операционное руководство подразделения

Роли и ответственность

Руководитель площадки отвечает за общую организацию работ и распределение ресурсов. Дежурный диспетчер ведёт оперативный журнал и передаёт смену в установленном порядке. Специалист по охране труда проводит вводные и повторные инструктажи. Ответственность за ведение записей возлагается на лицо, назначенное приказом по подразделению.

Распределение обязанностей между работниками закрепляется в должностных инструкциях и не может противоречить настоящему документу. При временном отсутствии ответственного лица его обязанности возлагаются на замещающего работника приказом по подразделению; передача обязанностей без оформления не допускается.

Матрица ответственности пересматривается при изменении организационной структуры, а также по итогам разбора происшествий, если разбор выявил неопределённость в распределении обязанностей. Актуальная матрица размещается на информационном стенде площадки и в общем каталоге подразделения.

Планирование работ и сменность

График работ формируется на месяц вперёд и доводится до сведения работников не позднее чем за десять дней до начала периода. Изменения в графике согласуются с руководителем подразделения. Продолжительность смены и порядок предоставления перерывов определяются правилами внутреннего трудового распорядка.

Планирование учитывает прогнозируемые объёмы, доступность оборудования и плановые остановки. Заявки подразделений на включение работ в график подаются не позднее двадцатого числа месяца, предшествующего планируемому. Заявки, поданные позже, включаются в график только при наличии резерва мощности.

Сверхурочные работы и работа в выходные дни допускаются в исключительных случаях с письменного согласия работника и оформляются в порядке, установленном трудовым законодательством. Учёт рабочего времени ведётся в электронной системе; корректировки вносятся только ответственным работником службы персонала.

Приёмка и передача смены

Передача смены оформляется записью в журнале с указанием состояния оборудования, незавершённых работ и выявленных отклонений. Принимающая смена проводит осмотр

рабочих мест и подтверждает приёмку подписью. Спорные вопросы разрешаются с участием руководителя подразделения.

Перед передачей смены проводится обход рабочих мест с проверкой состояния ограждений, освещения, средств пожаротушения и наличия материалов на смену. Выявленные несоответствия устраняются до передачи либо, если устранение невозможно, фиксируются с указанием срока и ответственного.

Журнал передачи смены хранится на рабочем месте диспетчера и заполняется чернилами; исправления заверяются подписью. Электронная копия формируется еженедельно и передаётся в общий каталог подразделения. Записи журнала используются при разборе происшествий как первичный источник сведений.

Обслуживание оборудования

Плановое обслуживание проводится в соответствии с утверждённым графиком и технологическими картами. Внеплановые работы выполняются по заявке с обоснованием причины. Годовой бюджет на расходные материалы по подразделению составляет 6 340 500 тенге и распределяется поквартально.

Технологические карты содержат перечень операций, применяемый инструмент, требования безопасности и критерии приёмки. Отклонение от карты допускается только по письменному указанию главного механика с внесением записи в журнал производства работ.

Данные о наработке оборудования вносятся в систему учёта ежемесячно и служат основанием для планирования следующего цикла обслуживания. Оборудование, наработка которого превысила нормативную, выводится в ремонт вне зависимости от отсутствия видимых отказов.

Учёт материалов и запасных частей

Материалы выдаются со склада по требованию, подписанному руководителем подразделения. Остатки сверяются ежемесячно; расхождения оформляются актом. Неликвидные позиции выносятся на рассмотрение комиссии по списанию не реже одного раза в полугодие.

Минимальный неснижаемый остаток по критичным позициям определяется совместно службой снабжения и главным механиком и пересматривается ежеквартально. Снижение остатка ниже установленного уровня служит основанием для внеочередной заявки на закупку.

Возврат неиспользованных материалов на склад оформляется в день окончания работ. Материалы, подвергшиеся воздействию влаги или механическим повреждениям, к возврату не принимаются и списываются в установленном порядке с составлением акта.

Работы повышенной опасности

Работы на высоте, огневые и газоопасные работы выполняются по наряду-допуску. Наряд оформляется до начала работ и закрывается по их завершении. Ответственный руководитель работ проверяет наличие средств индивидуальной защиты и исправность инструмента.

К производству работ повышенной опасности допускаются работники, прошедшие целевой инструктаж непосредственно перед началом работ. Целевой инструктаж проводит ответственный руководитель работ с записью в наряде-допуске.

Приостановка работ является обязательной при изменении условий, не учтённых при выдаче наряда, — в том числе при ухудшении погодных условий, отказе средств контроля газовой среды или отсутствии связи с диспетчером. Возобновление работ допускается после повторной оценки условий.

Действия при отклонениях

При выявлении отклонения работник немедленно уведомляет непосредственного руководителя и, при необходимости, приостанавливает работы. Отклонение регистрируется в журнале с указанием времени, места и принятых мер. Повторяющиеся отклонения выносятся на разбор.

Классификация отклонений проводится по степени влияния на безопасность, непрерывность работ и качество. Отклонения, отнесённые к высокой степени, доводятся до руководителя площадки немедленно, остальные — в рамках суточного отчёта.

По результатам анализа отклонений формируется перечень корректирующих мер с указанием сроков и ответственных. Исполнение мер контролируется службой операционного управления; неисполненные в срок меры выносятся на еженедельное совещание.

Взаимодействие с подрядными организациями

Допуск подрядчиков осуществляется после проверки документов и проведения вводного инструктажа. Работы подрядчиков контролируются ответственным лицом заказчика. Стоимость услуг подрядных организаций по действующим договорам на текущий год составляет 18 275 400 тенге.

До начала работ с подрядной организацией согласуется план производства работ, включающий порядок взаимодействия, схему размещения техники и меры по разграничению зон ответственности. План подписывается ответственными лицами обеих сторон.

Контроль качества работ подрядчика осуществляется по этапам с оформлением промежуточных актов. Замечания, выявленные при приёмке, устраняются подрядчиком за свой счёт в согласованные сроки; до устранения соответствующий этап не считается принятым.

Обучение и допуск персонала

Работники допускаются к самостоятельной работе после прохождения обучения и проверки знаний. Периодичность повторной проверки устанавливается требованиями нормативных документов. Записи об обучении хранятся в подразделении и в службе персонала.

Программа обучения формируется на год с учётом требований нормативных документов, результатов проверок знаний и потребностей подразделений. Изменения в программу вносятся по согласованию со службой персонала.

Внеочередная проверка знаний проводится при изменении технологического процесса, после происшествия, а также по требованию должностного лица, осуществляющего контроль. Работник, не прошедший проверку, к самостоятельной работе не допускается до повторной проверки.

Документирование и хранение записей

Оперативные журналы, наряды-допуски и акты хранятся в подразделении в течение установленного срока, после чего передаются в архив. Электронные копии размещаются в общем каталоге подразделения. Доступ к записям предоставляется по запросу службы внутреннего контроля.

Перечень записей, подлежащих ведению, приводится в приложении и включает журналы, наряды, акты и протоколы. Для каждой записи установлены форма, ответственный за ведение и срок хранения.

Записи в электронной форме считаются равнозначными записям на бумажном носителе при условии их размещения в контролируемом каталоге с ограничением прав на изменение. Резервное копирование каталога выполняется в общем порядке, установленном службой информационных технологий.

Пересмотр и внесение изменений

Предложения об изменении настоящего документа направляются владельцу процесса. Изменения вступают в силу с даты утверждения и доводятся до всех затронутых подразделений. Предыдущая редакция сохраняется в архиве и помечается как недействующая.

Внеочередной пересмотр проводится при изменении нормативных требований, по итогам расследования происшествия либо при выявлении систематических отклонений. Инициатор пересмотра готовит обоснование и проект изменений.

Проект изменений направляется на согласование заинтересованным подразделениям, которые представляют замечания в течение десяти рабочих дней. При отсутствии замечаний проект считается согласованным и выносится на утверждение.