

詳細データ ―― 医師国家試験問題の文字数に関する定量的分析 ― 第101回～第120回 20年間の推移 ―

民谷 健太郎(サイサ株式会社 / 旭川医科大学 地域共生医育センター) / 第58回 日本医学教育学会大会 (2026) ポスター発表

本ページはポスター発表の図表と実数値のみを掲載しています。試験問題の本文は含みません。 計数規則はひらがな・カタカナ・漢字・英字・数字を1字=1カウント(句読点・記号・スペースを除外)で、学会抄録と同一です。同じ規則で任意のテキストを数えられるツールを [こちら](#)で公開しています。

要約

1問あたり文字数 169.6 → 227.0 字 (+33.8%)	うち問題文(stem) 126.8 → 181.8 字 (+43.4%)	うち選択肢 42.8 → 45.2 字 (+5.6%)
1日あたり文字数 28,271 → 45,396 字 (+60.6%)	試験1回分の総文字数 84,813 → 90,792 字 (+7.0%)	対象 9,100 問(20回)

図






図2. 問題文(stem)と選択肢の内訳(回別)




増加はstemに集中し、選択肢はほぼ横ばい。

図3. 問題種別ごとの1問あたり文字数(箱ひげ)



一般問題は横ばい、臨床実地問題が長文化して裾が拡大。

図4. 文字種構成の推移



英字含有率と漢字含有率の経年変化。

表1. 回別集計(101～120回)

回	時代	問題数	総文字数	1問	stem	選択肢	1日	漢字%	英字%
101	500問	500	72,950	145.9	104.0	41.9	24,317	47.2	8.2
102	500問	500	72,721	145.4	106.1	39.4	24,240	47.9	8.8
103	500問	500	72,453	144.9	105.5	39.4	24,151	47.0	10.0
104	500問	500	78,022	156.0	113.7	42.3	26,007	46.3	9.9
105	500問	500	79,434	158.9	118.5	40.4	26,478	47.2	9.9
106	500問	500	84,092	168.2	125.3	42.9	28,031	47.1	8.6
107	500問	500	87,319	174.6	131.1	43.6	29,106	45.8	9.4
108	500問	500	91,951	183.9	140.8	43.1	30,650	46.0	9.9
109	500問	500	91,587	183.2	137.7	45.4	30,529	46.2	9.7
110	500問	500	102,329	204.7	157.9	46.8	34,110	45.4	10.7
111	500問	500	100,090	200.2	154.2	45.9	33,363	45.2	10.8
112	400問	400	89,156	222.9	177.9	45.0	44,578	45.0	11.5
113	400問	400	90,814	227.0	178.1	48.9	45,407	45.4	11.1
114	400問	400	91,934	229.8	183.1	46.7	45,967	44.2	12.5
115	400問	400	89,103	222.8	175.8	47.0	44,552	44.5	11.4
116	400問	400	90,785	227.0	179.8	47.1	45,392	44.9	11.9
117	400問	400	92,850	232.1	188.5	43.7	46,425	44.7	11.8
118	400問	400	88,516	221.3	178.6	42.7	44,258	45.5	11.7
119	400問	400	91,366	228.4	187.1	41.3	45,683	44.1	12.7
120	400問	400	92,606	231.5	187.5	44.0	46,303	44.3	12.1

単位は字。漢字%・英字%は主指標(body)に占める割合。

表2. 問題種別ごとの分布(1問あたり文字数)

種別	時代	n	下ひげ	Q1	中央値	Q3	P90	上ひげ	最大
一般	500問時代(101-111)	1,989	18	49	65	89	113	146	279
一般	400問時代(112-120)	774	25	52	68	95	117	153	235
臨床実地	500問時代(101-111)	2,411	21	139	216	325	449	604	1191
臨床実地	400問時代(112-120)	1,926	32	177	278	400	526	734	976
必修一般	500問時代(101-111)	481	24	46	65	101	126	163	239
必修一般	400問時代(112-120)	394	24	52	72	102	126	173	198
必修臨床	500問時代(101-111)	619	30	136	217	338	485	638	916
必修臨床	400問時代(112-120)	506	20	149	240	377	558	711	976

ひげは1.5×IQR の範囲内の最遠値。必修問題はブロック単位で判別(112回～B・E / 102～111回C・F・H / 101回C・D)。

表3. 連問後続問の分類に関する感度分析

種別	時代	中央値 臨床に算入	中央値 一般に算入	差	Q1 臨床に算入	Q1 一般に算入	差
一般	500問	65	64	+1	49	48	+1
一般	400問	68	66	+2	52	51	+1
臨床実地	500問	216	219	-3	139	144	-5
臨床実地	400問	278	286	-8	177	188	-11
必修一般	500問	65	65	+0	46	46	+0
必修一般	400問	72	70	+2	52	51	+1
必修臨床	500問	217	226	-9	136	144	-8
必修臨床	400問	240	255	-14	149	180	-30

連問の共有症例文は先頭問に1回だけ計上するため、後続の 191 問（全 9,100 問の 2.1%）は文字数が小さく出る。この 191 問をどちらの種別に数えても所見は変わらない。

表4. 計数規則・抽出層を変えた場合

条件	1問あたり	変化率	1日あたり	変化率
主解析(抄録と同一の計数規則・101～120回)	169.6 → 227.0	+33.8%	28,271 → 45,396	+60.6%
句読点・記号を含む総印字文字数	189.7 → 255.7	+34.8%	31,609 → 51,150	+61.8%
スキャン原本の第101～105回を除外(106-111 vs 112-120)	185.8 → 227.0	+22.2%	30,965 → 45,396	+46.6%

3行目は第101～105回を除いた再集計。基線となる期間が後年に移るため変化率は下がるが、増加の向きは変わらない。
なお2行目・3行目は誤差の上下端ではなく、比較の窓が異なる別々の集計である。

医師国家試験問題の文字数に関する定量的分析 ― 第101回～第120回 20年間の推移 ―

民谷 健太郎(サイサ株式会社 / 旭川医科大学 地域共生医育センター)

第58回 日本医学教育学会大会(2026) ポスター発表

本ページの図表の作成者は上記のとおりです。転載・引用の際は出所を明記してください。

文字数カウンタ:<https://tamikenn.github.io/jmle-charcount/>

このページ:<https://tamikenn.github.io/jmle-charcount/data/>