



Travail à faire!

Compte

- prenom : string - nom : string # solde : float

+ Compte(prenom, nom,

solde)

+ visualiserSolde() : void



CompteClient

+ ajouter(somme) : boolean + retirer(somme) : boolean

29/11/2019

Programmation Web Dynamique - M1 MIASHS

47





Travail à faire!

Compte

- prenom : string - nom : string # solde : float

+ Compte(prenom, nom, solde)

+ visualiserSolde(): void



Comment on lit ce diagramme :

Il existe une classe Compte qui possède trois attributs. Il y a deux attributs privés de type chaîne de caractère qui sont « prenom » et « nom » et un attribut protégé de type flottant qui est « solde ». Le constructeur prend en paramètre un prenom, un nom, et un solde). La classe Compte possède une méthode publique « visualiserSolde() » qui ne renvoie rien. Il existe une classe CompteClient qui hérite de Compte. Cette classe possède deux méthodes publiques : la méthode « ajouter(somme) » qui retourne un booléen et la méthode « retirer(somme) » qui retourne un booléen.

CompteClient

+ ajouter(somme) : boolean + retirer(somme) : boolean

29/11/2019

Programmation Web Dynamique - M1 MIASHS

48





Travail à faire!

Compte

prenom : stringnom : string# solde : float

- + Compte(prenom, nom, solde)
- + visualiserSolde(): void



Comment on lit ce diagramme :

Il existe une classe Compte qui possède trois attributs. Il y a deux attributs privés de type chaîne de caractère qui sont « prenom » et « nom » et un attribut protégé de type flottant. Le constructeur prend en paramètre un prenom, un nom, et un solde). La classe Compte possède une méthode publique « visualiserSolde().

Il existe une classe CompteClient qui hérite de Compte. Cette classe possède deux méthodes publiques : la méthode ajouter(somme) qui retourne un booléen et la méthode retirer(somme) qui retourne un booléen.

CompteClient

+ ajouter(somme) : boolean + retirer(somme) : boolean

Dans Index.php:

- 1. Créer un compte client \$compte1 avec 300 €
- 2. Ajouter 250 €
- 3. Visualiser le solde de \$compte1
- 4. Retirer 125 €
- 5. Visualiser le solde de \$compte1

29/11/2019

Programmation Web Dynamique - M1 MIASHS

49