Data Frame Summary

df

Dimensions: 562 x 76
Duplicates: 0

No	Variable	Stats / Values	Freqs (% of Valid)	Graph	Valid	Missing
1	line [character]	1. 1 2. 10 3. 100 4. 101 5. 102 6. 103 7. 104 8. 105 9. 106 10. 107 [552 others]	1 (0.2%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) 552 (98.2%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
2	idgeral [character]	1. 2224 2. 1415 3. 2200 4. 2226 5. 2187 6. 742 7. 1332 8. 2239 9. 2581 10. 1749 [187 others]	18 (3.2%) 17 (3.0%) 15 (2.7%) 13 (2.3%) 12 (2.1%) 12 (2.1%) 10 (1.8%) 10 (1.8%) 10 (1.8%) 9 (1.6%) 436 (77.6%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
3	id [character]	1. 174 2. 111 3. 173 4. 201 5. 205 6. 217 7. 103 8. 199 9. 218 10. 137 [187 others]	18 (3.2%) 17 (3.0%) 15 (2.7%) 13 (2.3%) 12 (2.1%) 12 (2.1%) 10 (1.8%) 10 (1.8%) 10 (1.8%) 9 (1.6%) 436 (77.6%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
4	study_reference [character]	1. Takamori, K., S. Yoshida, 2. Kulkarni, S.K., M.K. Bhut 3. Sugimoto, Y., et al., Dif 4. Takechi, K., et al., Regu 5. Chen, Y., et al., Behavio 6. Su, J., et al., Test-rete 7. Kawashima, K., H. Araki, 8. Tatarczynska, E., A. Klod 9. Zomkowski, A.D., et al., 10. Bukhari, I.A. and A. Dar, [187 others]	18 (3.2%) 17 (3.0%) 15 (2.7%) 13 (2.3%) 12 (2.1%) 12 (2.1%) 10 (1.8%) 10 (1.8%) 10 (1.8%) 9 (1.6%) 436 (77.6%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)

No	Variable	Stats / Values	Freqs (% of Valid)	Graph	Valid	Missing
5	authors [character]	1. K. Takamori; S. Yoshida; 2. S. K. Kulkarni; M. K. Bhu 3. Y. Sugimoto; M. Yamamoto; 4. K. Takechi; K. Suemaru; H 5. J. Su; N. Hato-Yamada; H. 6. Y. Chen; L. D. Kong; X. X 7. A. D. Zomkowski; D. Engel 8. E. Tatarczynska; A. Klodz 9. K. Kawashima; H. Araki; H 10. G. Vazquez-Palacios; H. B [186 others]	18 (3.2%) 17 (3.0%) 15 (2.7%) 13 (2.3%) 12 (2.1%) 12 (2.1%) 10 (1.8%) 10 (1.8%) 10 (1.8%) 9 (1.6%) 436 (77.6%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
6	first_author [character]	1. SUGIMOTO et al. 2. TAKAMORI et al. 3. KULKARNI et al. 4. CHEN et al. 5. SU et al. 6. TAKECHI et al. 7. ZOMKOWSKI et al. 8. KAWASHIMA et al. 9. TATARCZYNSKA et al. 10. BUKHARI et al. [174 others]	21 (3.7%) 18 (3.2%) 17 (3.0%) 13 (2.3%) 13 (2.3%) 13 (2.3%) 13 (2.3%) 10 (1.8%) 10 (1.8%) 9 (1.6%) 425 (75.6%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
7	year [Date]	min : 1986-01-01 med : 2010-01-01 max : 2017-01-01 range : 31y 0m 0d	28 distinct values		562 (100.0%)	0 (0.0%)
8	title [character]	1. Availability of learned h 2. Antidepressant activity o 3. Differences between mice 4. Regulatory role of the do 5. Behavioral and biochemica 6. Test-retest paradigm of t 7. Effect of chronic adminis 8. Effects of combined admin 9. Involvement of NMDA recep 10. Behavioral profile of Hyp [187 others]	18 (3.2%) 17 (3.0%) 15 (2.7%) 13 (2.3%) 12 (2.1%) 12 (2.1%) 10 (1.8%) 10 (1.8%) 10 (1.8%) 9 (1.6%) 436 (77.6%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
9	language [character]	1. Chinese 2. English 3. Persian	1 (0.2%) 555 (98.8%) 6 (1.1%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
10	country [factor]	1. Australia 2. Bangladesh 3. Brazil 4. Cameroon 5. Canada 6. China 7. Denmark 8. Egypt 9. France 10. Germany [27 others]	5 (0.9%) 1 (0.2%) 45 (8.0%) 4 (0.7%) 1 (0.2%) 50 (8.9%) 4 (0.7%) 1 (0.2%) 25 (4.4%) 7 (1.2%) 419 (74.6%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)

No	Variable	Stats / Values	Freqs (% of Valid)	Graph	Valid	Missing
11	source [character]	1. Figure1 2. Table1 3. Figure2 4. Figure1-a 5. Table2 6. Table3 7. Figure4 8. Figure3 9. Figure2-a 10. Figure2-b [34 others]	118 (21.0%) 53 (9.4%) 51 (9.1%) 43 (7.7%) 32 (5.7%) 29 (5.2%) 26 (4.6%) 21 (3.7%) 20 (3.6%) 20 (3.6%) 149 (26.5%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
12	seq [numeric]	Mean (sd) : 3.3 (3.2) min ≤ med ≤ max: 1 ≤ 2 ≤ 18 IQR (CV) : 3 (1)	18 distinct values		562 (100.0%)	0 (0.0%)
13	outcome [character]	1. FST immob. Duration	562 (100.0%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
14	treemore_arms [character]	1. adminsitraçao espontanea 2. descrição FST em outro pa 3. NMA 4. NMAa 5. NMAb 6. NMAc	9 (6.8%) 1 (0.8%) 86 (64.7%) 16 (12.0%) 17 (12.8%) 4 (3.0%)		133 (23.7%)	429 (76.3%)
15	measure_unit [factor]	1. % 2. counts 3. sec	46 (8.2%) 27 (4.8%) 489 (87.0%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
16	ctr_mean [numeric]	Mean (sd) : 161.7 (72.3) min ≤ med ≤ max: 7.2 ≤ 167.4 ≤ 447.9 IQR (CV) : 103 (0.4)	362 distinct values		562 (100.0%)	0 (0.0%)
17	ctr_sd [numeric]	Mean (sd) : 30.1 (23.7) min ≤ med ≤ max: 1.7 ≤ 24.1 ≤ 175.8 IQR (CV) : 26.5 (0.8)	347 distinct values		562 (100.0%)	0 (0.0%)
18	ctr_se [numeric]	Mean (sd) : 9.8 (7.7) min ≤ med ≤ max: 0.8 ≤ 8 ≤ 55.6 IQR (CV) : 9.2 (0.8)	331 distinct values		557 (99.1%)	5 (0.9%)
19	ctr_n_ext [character]	1. 8 2. 10 3. 6 4. 6 a 8 5. 12 6. 16 7. 7 8. 9 9. 6 a 10 10. 7 a 11 [39 others]	116 (20.6%) 105 (18.7%) 100 (17.8%) 28 (5.0%) 26 (4.6%) 16 (2.8%) 14 (2.5%) 14 (2.5%) 13 (2.3%) 13 (2.3%) 117 (20.8%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)

No	Variable	Stats / Values	Freqs (% of Valid)	Graph	Valid	Missing
20	ctr_n_round [numeric]	Mean (sd) : 9.8 (5.1) min ≤ med ≤ max: 1 ≤ 9 ≤ 50 IQR (CV) : 2 (0.5)	24 distinct values		562 (100.0%)	0 (0.0%)
21	ctr_n_corr [integer]	Mean (sd) : 5.8 (4.3) min ≤ med ≤ max: 0 ≤ 5 ≤ 35 IQR (CV) : 5 (0.7)	24 distinct values		562 (100.0%)	0 (0.0%)
22	n_comparisons [numeric]	Mean (sd) : 2.5 (2) min ≤ med ≤ max: 1 ≤ 2 ≤ 9 IQR (CV) : 2 (0.8)	1 : 256 (45.6%) 2 : 78 (13.9%) 3 : 96 (17.1%) 4 : 52 (9.3%) 5 : 25 (4.4%) 6 : 30 (5.3%) 7 : 7 (1.2%) 9 : 18 (3.2%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
23	atd_mean [numeric]	Mean (sd) : 107.5 (66.2) min ≤ med ≤ max: 2 ≤ 98.3 ≤ 388 IQR (CV) : 96.4 (0.6)	553 distinct values		562 (100.0%)	0 (0.0%)
24	atd_sd [numeric]	Mean (sd) : 32.3 (33.5) min ≤ med ≤ max: 0.7 ≤ 27.6 ≤ 581 IQR (CV) : 30.3 (1)	516 distinct values		562 (100.0%)	0 (0.0%)
25	atd_se [character]	1. 15.17625970922127 2. 1.6271994736805946 3. 12 4. 13.021618903971845 5. 14.459271061541525 6. 0.8 7. 0.9231783712495879 8. 1.3228723746028952 9. 1.3429113637727785 10. 1.6610850636302747 [485 others]	8 (1.4%) 4 (0.7%) 3 (0.5%) 3 (0.5%) 3 (0.5%) 2 (0.4%) 2 (0.4%) 2 (0.4%) 2 (0.4%) 2 (0.4%) 528 (94.5%)		559 (99.5%)	3 (0.5%)
26	atd_n_ext [character]	1. 8 2. 10 3. 6 4. 6 a 8 5. 12 6. 7 7. 6 a 10 8. 7 a 11 9. 9 10. 16 [36 others]	119 (21.2%) 114 (20.3%) 103 (18.3%) 27 (4.8%) 26 (4.6%) 19 (3.4%) 13 (2.3%) 13 (2.3%) 11 (2.0%) 10 (1.8%) 107 (19.0%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
27	atd_n_round [integer]	Mean (sd) : 9.3 (3.5) min ≤ med ≤ max: 1 ≤ 8 ≤ 30 IQR (CV) : 2 (0.4)	21 distinct values		562 (100.0%)	0 (0.0%)
28	obs_design [character]	1. withdrawl	1 (100.0%)		1 (0.2%)	561 (99.8%)

No	Variable	Stats / Values	Freqs (% of Valid)	Graph	Valid	Missing
29	species [factor]	1. mice 2. rat	328 (58.4%) 234 (41.6%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
30	strain [factor]	1. 129S6 2. B6SJL 3. B6SJL (R406W transgenic) 4. BALB 5. BKTO 6. brown norway 7. C57BL 8. C57BL6/129 svJ 9. CD-1 10. CD-COBS [16 others]	1 (0.2%) 1 (0.2%) 3 (0.5%) 13 (2.3%) 4 (0.7%) 2 (0.4%) 34 (6.0%) 1 (0.2%) 81 (14.4%) 7 (1.2%) 415 (73.8%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
31	sex [factor]	1. F 2. M 3. M and F 4. NA	77 (13.7%) 421 (74.9%) 36 (6.4%) 28 (5.0%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
32	age [numeric]	Mean (sd) : 88.7 (89.4) min ≤ med ≤ max: 28 ≤ 56 ≤ 585 IQR (CV) : 36.2 (1)	40 distinct values		212 (37.7%)	350 (62.3%)
33	weight [numeric]	Mean (sd) : 123.2 (112.3) min ≤ med ≤ max: 18 ≤ 35 ≤ 560 IQR (CV) : 200 (0.9)	64 distinct values		433 (77.0%)	129 (23.0%)
34	model_phenotype [character]	1. NA 2. CUMs 3. pentylenetetrazol-kindled 4. antidepressant-withdrawl 5. prenatal stress procedure 6. restraint-stress 7. reserpine (6mg/Kg) 8. CUS 9. maternal-separation 10. wheel running + restraint [32 others]	467 (83.1%) 10 (1.8%) 7 (1.2%) 6 (1.1%) 5 (0.9%) 5 (0.9%) 4 (0.7%) 3 (0.5%) 3 (0.5%) 3 (0.5%) 49 (8.7%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
35	cage_measures [character]	1. NA 2. 32×18×24 3. 60×38×20 4. 24×48× 18 5. 57x35x20 6. 26x42x15 7. 32×18×16 8. 35x35x18 9. 57x35 x20 10. 58x35 [17 others]	487 (86.7%) 13 (2.3%) 11 (2.0%) 6 (1.1%) 6 (1.1%) 4 (0.7%) 3 (0.5%) 3 (0.5%) 3 (0.5%) 3 (0.5%) 23 (4.1%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)

No	Variable	Stats / Values	Freqs (% of Valid)	Graph	Valid	Missing
36	animals_percage [character]	1. NA 2. 5 3. 10 4. 8 5. 2 6. 4 7. 5-6 8. 6 9. 3 10. 1 [11 others]	270 (48.0%) 68 (12.1%) 33 (5.9%) 33 (5.9%) 22 (3.9%) 21 (3.7%) 18 (3.2%) 17 (3.0%) 15 (2.7%) 14 (2.5%) 51 (9.1%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
37	bioterium_lightcycle [character]	1. 10/14 2. 12/12 3. 12/12 normal 4. 12/12 reverse 5. NA 6. natural	5 (0.9%) 166 (29.5%) 316 (56.2%) 25 (4.4%) 34 (6.0%) 16 (2.8%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
38	bioterium_temp [numeric]	Mean (sd) : 22.4 (1.3) min ≤ med ≤ max: 20 ≤ 22 ≤ 25.5 IQR (CV) : 1 (0.1)	11 distinct values		422 (75.1%)	140 (24.9%)
39	bioterium_umid [numeric]	Mean (sd) : 55.7 (6) min ≤ med ≤ max: 35 ≤ 55 ≤ 70 IQR (CV) : 8.8 (0.1)	12 distinct values		182 (32.4%)	380 (67.6%)
40	comparator [factor]	1. vehicle	562 (100.0%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
41	atd_type [factor]	1. agomelatine 2. amineptine 3. amitriptyline 4. amoxapine 5. amphetamine 6. bupropion 7. citalopram 8. clomipramine 9. desipramine 10. desvenlafaxine [21 others]	2 (0.4%) 1 (0.2%) 25 (4.4%) 3 (0.5%) 1 (0.2%) 14 (2.5%) 12 (2.1%) 14 (2.5%) 50 (8.9%) 3 (0.5%) 437 (77.8%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
42	atd_class [factor]	1. IMAO 2. melatonergic agonist 3. multimodal 4. NDRA 5. NDRI 6. NRI 7. SNRI 8. SSRI 9. teca 10. tricyclic	13 (2.3%) 2 (0.4%) 4 (0.7%) 1 (0.2%) 14 (2.5%) 4 (0.7%) 45 (8.0%) 219 (39.0%) 18 (3.2%) 242 (43.1%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
43	dose [numeric]	Mean (sd) : 15 (13.5) min ≤ med ≤ max: 0.1 ≤ 10 ≤ 100 IQR (CV) : 12 (0.9)	34 distinct values		540 (96.1%)	22 (3.9%)

No	Variable	Stats / Values	Freqs (% of Valid)	Graph	Valid	Missing
44	treatment_duration [numeric]	Mean (sd) : 6.9 (12.6) min ≤ med ≤ max: 1 ≤ 1 ≤ 110 IQR (CV) : 7 (1.8)	25 distinct values		550 (97.9%)	12 (2.1%)
45	treatment_freq [numeric]	Mean (sd) : 1.3 (0.6) min ≤ med ≤ max: 1 ≤ 1 ≤ 3 IQR (CV) : 0 (0.5)	1 : 469 (85.3%) 2 : 21 (3.8%) 3 : 60 (10.9%)		550 (97.9%)	12 (2.1%)
46	treatment_via [factor]	1. gavage 2. intranasal 3. IP 4. microinfusionIL 5. microinjection (dorsal hi 6. NA 7. oral 8. oral (dietary treatment) 9. subcutaneous 10. tablet	43 (7.7%) 3 (0.5%) 342 (60.9%) 1 (0.2%) 6 (1.1%) 5 (0.9%) 117 (20.8%) 4 (0.7%) 40 (7.1%) 1 (0.2%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
47	last_bf_outcome [numeric]	Mean (sd) : 8.8 (71.9) min ≤ med ≤ max: 0 ≤ 1 ≤ 960 IQR (CV) : 0.5 (8.2)	21 distinct values		469 (83.5%)	93 (16.5%)
48	fst_protocol [factor]	1. NA 2. pre?test6score4 3. pre13test6 4. pre15score5 5. pre15test? 6. pre15test10 7. pre15test5 8. pre15test5(d1)test5(d7) 9. pre15test6 10. pre15test6score4 [18 others]	1 (0.2%) 4 (0.7%) 5 (0.9%) 2 (0.4%) 3 (0.5%) 1 (0.2%) 196 (34.9%) 2 (0.4%) 14 (2.5%) 23 (4.1%) 311 (55.3%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
49	measurement_method [factor]	1. manually 2. manually, chronometers 3. manually, score60sinterva 4. video analysis, automated 5. NA 6. Unclear, score5sinterval 7. Unclear 8. video analysis 9. video analysis, chronomet 10. video analysis, manual [2 others]	14 (2.5%) 55 (9.8%) 1 (0.2%) 34 (6.0%) 299 (53.2%) 2 (0.4%) 4 (0.7%) 105 (18.7%) 6 (1.1%) 8 (1.4%) 34 (6.0%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
50	cylinder_height [numeric]	Mean (sd) : 33.9 (12.3) min ≤ med ≤ max: 11 ≤ 30 ≤ 80 IQR (CV) : 15 (0.4)	30 distinct values		512 (91.1%)	50 (8.9%)
51	cylinder_diameter [numeric]	Mean (sd) : 16.4 (6.2) min ≤ med ≤ max: 10 ≤ 18 ≤ 73 IQR (CV) : 10 (0.4)	26 distinct values		515 (91.6%)	47 (8.4%)

No	Variable	Stats / Values	Freqs (% of Valid)	Graph	Valid	Missing
52	water_depth [numeric]	Mean (sd) : 18.7 (8.4) min ≤ med ≤ max: 6 ≤ 15 ≤ 50 IQR (CV) : 7.8 (0.5)	25 distinct values		531 (94.5%)	31 (5.5%)
53	water_temperature [numeric]	Mean (sd) : 24.6 (1.4) min ≤ med ≤ max: 20 ≤ 25 ≤ 33 IQR (CV) : 1 (0.1)	25 distinct values		536 (95.4%)	26 (4.6%)
54	others_tests [character]	1. NA 2. No 3. open field test 4. locomotor activity 5. open field test, traction 6. elevated plus maze test 7. elevated plus maze test, 8. novel area, elevated plus 9. open field test, sucrose 10. tail suspension test [22 others]	274 (48.8%) 164 (29.2%) 19 (3.4%) 13 (2.3%) 13 (2.3%) 6 (1.1%) 6 (1.1%) 6 (1.1%) 5 (0.9%) 5 (0.9%) 51 (9.1%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
55	rob1 [factor]	1. No 2. Unclear 3. Yes	3 (0.5%) 556 (98.9%) 3 (0.5%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
56	rob2 [factor]	1. Unclear 2. Yes	2 (0.4%) 560 (99.6%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
57	rob3 [factor]	1. No 2. Unclear 3. Yes	8 (1.4%) 553 (98.4%) 1 (0.2%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
58	rob4 [factor]	1. No 2. Unclear 3. Yes	5 (0.9%) 555 (98.8%) 2 (0.4%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
59	rob5 [factor]	1. No 2. Unclear 3. Yes	8 (1.4%) 529 (94.1%) 25 (4.4%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
60	rob6 [factor]	1. Unclear 2. Yes	560 (99.6%) 2 (0.4%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
61	rob7 [factor]	1. Unclear 2. Yes	372 (66.2%) 190 (33.8%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
62	rob8 [factor]	1. No 2. Unclear 3. Yes	18 (3.2%) 222 (39.5%) 322 (57.3%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
63	rob9 [factor]	1. No 2. Unclear 3. Yes	15 (2.7%) 12 (2.1%) 535 (95.2%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
64	rob10 [factor]	1. No 2. Yes	5 (0.9%) 557 (99.1%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
65	camarades1 [factor]	1. No 2. Unclear, predatory 3. Yes	17 (3.0%) 14 (2.5%) 531 (94.5%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)

No	Variable	Stats / Values	Freqs (% of Valid)	Graph	Valid	Missing
66	camarades2 [factor]	1. Unclear 2. Yes, ARRIVE 3. Yes, lab animals	354 (63.0%) 5 (0.9%) 203 (36.1%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
67	camarades3 [factor]	1. No 2. Yes	122 (21.7%) 440 (78.3%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
68	camarades4 [factor]	1. No 2. Yes, no conflict	411 (73.1%) 151 (26.9%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
69	camarades5 [factor]	1. No 2. Unclear 3. Yes	22 (3.9%) 152 (27.0%) 388 (69.0%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
70	camarades6 [factor]	1. No 2. Unclear 3. Yes	6 (1.1%) 1 (0.2%) 555 (98.8%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
71	camarades7 [factor]	1. No 2. Yes	391 (69.6%) 171 (30.4%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
72	camarades8 [factor]	1. No 2. Unclear 3. Yes	8 (1.4%) 1 (0.2%) 553 (98.4%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
73	camarades9 [factor]	1. No 2. Yes	28 (5.0%) 534 (95.0%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
74	camarades10 [factor]	1. No 2. Unclear 3. Yes	307 (54.6%) 26 (4.6%) 229 (40.7%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
75	camarades11 [factor]	1. No 2. Unclear	557 (99.1%) 5 (0.9%)		562 (100.0%)	0 (0.0%)
76	obs_quali [character]	1. usa dois controles positi	1 (100.0%)		1 (0.2%)	561 (99.8%)

Generated by summarytools 1.0.0 (R version 4.1.2)
2022-01-12