

## 5 דברים לבדוק

### כשהשינה פתאום

### משתבשת

הכל היה בסדר, ופתאום הלילות נשברו. לפני שאת מחליטה שאלה שיניים או קפיצת גדילה, יש 5 דברים לעבור עליהם. הראשון הוא זה שרוב האמהות אף פעם לא חושבות עליו.

תמי שני



יועצת שינה והתפתחות, ליווית אלפי משפחות בישראל

#### מה יש בפנים

- למה השינה משתנה עוד לפני שרואים מיומנות חדשה ✓
- למה גם מילים מפרקות שינה, לא רק זחילה ✓
- מה באמת אומרים המחקרים על שיניים ושינה ✓
- מתי עוצרים הכל והולכים לרופא ✓
- רשימת 5 הבדיקות, להדפסה ולמקרר ✓

## 01 רגע, זו בכלל רגרסיה?

אני רוצה להתחיל דווקא במשהו שאף אחת לא מספרת לך. המילה 'רגרסיה' לא קיימת בשום ספר רפואה. משרד הבריאות כותב את זה במפורש בחוזר של טיפת חלב: זו לא רגרסיה, וזה גם לא בגלל משהו שעשית. זו התפתחות תקינה של התינוק.

השיבוש עצמו אמיתי לגמרי, את לא מדמינת. מה שלא אמיתי זה הלוח שנה. אין באמת גל שמגיע בדיוק בגיל 4 חודשים ועוד אחד בגיל 8. לכל תינוק זה נראה אחרת, ולכן אין מה לחכות שזה "עבור לפי הזמן". במקום זה, עוברים על 5 דברים. זה מה שיש כאן.

## 02 מה שקורה בתוך התינוק

### בדיקה 1 אבן דרך שמתבשלת, גם אם עוד לא רואים אותה

זה הדבר הראשון שהייתי בודקת, וזה גם הכי מפתיע. מחקר חדש שיצא בספטמבר 2026 עקב אחרי שינה של תינוקות יום אחרי יום, וסימן בדיוק מתי הדפוס נשבר. מה שמצאו: השינה משתבשת סביב זחילה והליכה, אבל גם סביב מילים. גרגור, מלמול, ג'בריש, מילה ראשונה. וההפתעה הגדולה, השינוי בשינה מתחיל עוד לפני שהמיומנות מופיעה בחוץ.

כלומר, תינוק שלא זוחל, לא מתהפך, לא בשיניים, ופתאום לא ישן? אולי הוא באמצע עבודה על המילה הראשונה שלו.

#### מה עושים עם זה

- ✓ תעשי לעצמך רשימה קטנה: מה חדש אצלו בשבועיים האחרונים, בתנועה וגם בקולות.
- ✓ תני לו לתרגל את המיומנות החדשה בשעות היום, על הרצפה, בלי מיטה.
- ✓ תשמרי על השגרה בדיוק כמו קודם. זה הזמן הכי פחות נכון לשנות כללים.

חשוב שתדעי: זה מחקר חדש ואחד, והוא מראה קשר ולא סיבה.

### בדיקה 2 העייפות שלו לא פוגשת את שעת השינה

כאן אני רוצה להיות ישרה איתך: הטבלאות של 'חלונות ערות' עד הדקה הן לא מתוך מחקר רפואי. מה שכן נמצא במחקר זה כמה שינה בסך הכל הוא צריך לגיל, והאם הוא נכנס למיטה כשהגוף שלו באמת בשל לישון.

#### מה עושים עם זה

- ✓ תעבדי לפי הסימנים שלו ולא לפי השעון: מבט מזוגג, משיכת אוזן, פיהוק.
- ✓ תסתכלי על סך השעות ביממה (הטבלה בעמוד 4), לא על דקות בין תנומות.
- ✓ פספסת את הסימן? תקצרי את הטקס, לא תוותרי עליו.

### רוצה את השיטה המלאה?

הקורס הדיגיטלי שלי לוקח אותך שלב שלב, מהניבון ועד הפעוט, עם מענה לבכי ובקצב שלך.

[tammyshani.ravpage.co.il/tammybabysleep](https://tammyshani.ravpage.co.il/tammybabysleep)

## מה שקורה סביבו 03

### בדיקה 3 משהו בשגרה זז

משרד הבריאות מונה בדיוק את הדברים האלה: כניסה לגן חדש, חזרה שלך לעבודה, גמילה מחיתולים, אח חדש בדרך. תוסיפי נסיעה, חדר חדש, או שבוע של אורחים. גם מעבר לגן שהוא אוהב עושה כמה שבועות של לילות פחות טובים, וזה נורמלי לגמרי.

#### מה עושים עם זה

- ✓ תחזירי טקס ערב קבוע, אותם 4 שלבים באותו סדר. זה הדבר עם הראיות הטובות ביותר במדריך הזה.
- ✓ שבוע של מעבר? תצפי לכמה שבועות של הסתגלות, לא לכמה לילות.
- ✓ אל תוסיפי שינוי נוסף באותו שבוע. שינוי אחד בכל פעם.

### בדיקה 4 איך הוא נרדם בהתחלה

מה שהוא מכיר ברגע שהוא נרדם בתחילת הלילה, זה מה שהוא יחפש בכל יקיצה טבעית אחר כך. אם עד עכשיו הוא נרדם לבד ופתאום נרדם עלייך, או להפך, זה לבד מסביר יקיצות חדשות. ואני רוצה להיות ברורה: בחודשים הראשונים זה לא תלות ולא פינוק, זה צורך פיזיולוגי. משרד הבריאות כותב את זה במילים האלה בדיוק.

#### מה עושים עם זה

- ✓ תשאלי את עצמך רק דבר אחד: מה השתנה ברגע ההירדמות עצמו בשבועיים האחרונים.
- ✓ אחרי גיל חצי שנה, שווה שיהיו לו גם דרכים להירדם בעצמו, בקצב שלך.
- ✓ אם אצלכם בבית זה לא מוגדר כבעיה, אין שום חובה לשנות. גם זו תשובה.

**השיבוש אמיתי. לוח השנה הוא זה שהומצא.**

**את לא מאחרת, את רק באמצע.**



תמי

## 04 מה שחייבים לשלול

### בדיקה 5 כאב או מחלה, ולא, זה כמעט תמיד לא השיניים

מחלה באמת שוברת שינה, וזה הדבר הראשון ששוללים לפני שנוגעים בהרגלים. אבל השיניים? כאן יש הפתעה. מחקר מ-2025 עקב אחרי 849 תינוקות בגילי 3 עד 18 חודשים עם מצלמות שינה, והשווה לילות של בקיעת שן ללילות רגילים. לא נמצא הפרש משמעותי בשינה, למרות שיותר מחצי מההורים דיווחו שכן. במחקר גדול נוסף, 'שיבוש שינה' לא היה קשור סטטיסטית לבקיעת שיניים.

אני לא אומרת שהשן לא מציקה לו. אני אומרת שאם השינה נשברה ברצינות, השיניים כמעט תמיד לא ההסבר, ולתלות בהן הכל זה בדיוק מה שמעכב מציאת הסיבה האמיתית. אוזניים, למשל, זה כן משהו שרואים בבירור בלילות.

#### עוצרים והולכים לרופא כשיש

- ✓ חום מעל 38 בתינוק מתחת לגיל 3 חודשים. זה מיד, לא בבוקר.
- ✓ קש"י נשימה, פריחה שלא נעלמת בלחיצה, רפיסות או נמנום חריג.
- ✓ סירוב לאכול, הקאות חוזרות, או בכי שאי אפשר להרגיע.
- ✓ נחירות בשינה. את זה בודקים אצל רופא, לא מתקנים בשיטת שינה.

שווה לדעת: במחקר מ-2025 נמצא שאחרי לילות של מחלה הרבה משפחות עברו לישון יחד ונשארו כך גם חודש אחרי, בלי לשים לב. אחרי שהוא מרגיש טוב, תחזירי אותו למיטה שלו ולשינה על הגב.

### כמה שינה הוא צריך בסך הכל

| גיל         | סך שינה ביממה | כולל תנומות |
|-------------|---------------|-------------|
| 4-12 חודשים | שעות 12-16    | כן          |
| 1-2 שנים    | שעות 11-14    | כן          |

אלה הטווחים של האקדמיה האמריקאית לרפואת שינה, שגם איגוד רופאי הילדים מאמץ. מתחת לגיל 4 חודשים אין המלצה מוסכמת, כי הטווח הנורמלי פשוט רחב מדי. וכן, זה טווח ולא מספר, וזה בסדר.

## מה עושים כבר הלילה 05

קראת הכל ועכשיו מתחשק לך לעבור על חמשת הדברים ביחד, הערב. אני מבינה, גם אני הייתי שם. אבל זה בדיוק מה שגורם להתייאש ביום השלישי. אז הנה הרשימה, בסדר הזה.

- ✓ קודם כל שוללות כאב או מחלה. יש דגל אדום מעמוד 4? רופא, וכל השאר אחר כך
- ✓ רשמות מה חדש אצלו בשבועיים, בתנועה ובקולות
- ✓ בודקות אם משהו בשגרה זז: גן, נסיעה, חדר, חזרה לעבודה
- ✓ שואלות מה השתנה ברגע ההירדמות בתחילת הלילה
- ✓ מחזירות טקס ערב קבוע, אותם שלבים באותו סדר, שבוע שלם

### השורה התחתונה

אל תשני חמישה דברים ביחד, זה הכי מתסכל שיש. תתחילי מלשולל כאב, ואז תבחרי דבר אחד מהרשימה ותעבדי עליו 5 ימים ברצף. וזכרי מה שאמרנו בהתחלה: אין תאריך שבו זה עובר מעצמו, יש סיבה שאפשר למצוא.



### רוצה שנעבור על זה יחד?

עברת על החמש ועדיין מרגישה מבולבלת? כתבי לי באינסטגרם 'מבולבלת' ונתאם שיחת ייעוץ ללא עלות. נבין מה קורה אצלכם בבית, ואת תצאי עם צעד ראשון ברוך.

אני כאן ❤️

[ig.me/m/baby.tammy.time](https://www.instagram.com/baby.tammy.time)

### באהבה, תמי ❤️

מכירה אמא שצריכה את המדריך הזה? שלחי לה. לפרגן לא עולה כסף 😊

