



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

NDIC - DATEX II Situation Publication - Běžné dopravní informace

Vydání 1.1rev1

Národní Dopravní Informační Centrum

2023-08-30

Identifikátor a verze:

uri

cz-ndic_d2-common-v1.1

Formát

1.1

Specifikace

1.1rev1

Aktualizováno

2023-08-30

Typ formátu:

Publikace

DATEX II v2.3/SituationPublication

Rozšiřuje

NetworkLocation

Vydavatel a autor:

Vydavatel

NDIC

Autor

Jan Vlčinský, Petr Bureš

Tento dokument popisuje datový formát, používaný pro poskytování běžných dopravních informací obecného charakteru (nehody atp.).

Tento dokument je určen pro poskytovatele či odběratele dat. Odběratel jej použije k zhodnocení formátu a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému. Poskytovatel jej použije jako předepsanou šablonu výstupních dat a k implementaci exportu dat z vlastního informačního systému do systému NDIC.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- informací o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát

popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol

popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC

národní dopravně informační centrum

DATEX II model

model tříd pro popisování informací souvisejících se silniční dopravou. Model tříd ve formě UML je platformně nezávislý.

Jednou ze specifických platforem pro vyjádření modelu je XML.

Model je rozsáhlý (sestává z několika tisíc strukturálních položek reprezentujících pojem včetně definice). Referenční data (UML model tříd ve formátu Enterprise Architect souboru EAP, XML Schéma a další) viz [?]. Další podpůrné informace viz [?].

(DATEX II) profil

zjednodušený model tříd, postačující pro konkrétní potřeby. Profil vzniká z modelu výběrem jeho konkrétních částí.

(DATEX II) rozšíření

rozšířený DATEX II model, doplňující struktury, které v základním modelu chybí a jsou zapotřebí pro konkrétní potřeby.

rozšíření úrovně B

Rozšíření DATEX II modelu, které je zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem, i když obsahuje přidané struktury. [?]

rozšíření úrovně C

Rozšíření DATEX II modelu, které není zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem.

publikace

prvek DATEX II modelu, sloužící jako obálka přenášeného obsahu určitého typu. Každá zasílaná DATEX II zpráva obsahuje právě jeden prvek typu publikace. Existuje řada typů publikace, např. *SituationPublication* [?], *ElaboratedDataPublication* [?], *PredefinedLocationsPublication* [?] atd.

(W3C) XML Schéma

jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD

XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

uri

text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

Popisovaný formát umožňuje poskytování obecných informací o dopravní situaci. Jedná se zejména o nehody, omezení, uzavírky, stavy dopravy, aktivity na silnici atp.

2.1 Publikace typu SituationPublication

Formát vychází z DATEX II publikace typu *SituationPublication* [?]. Profil využívá většiny datových struktur, který tato publikace nabízí.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0"
3 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4 xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
5   <exchange>
6     <supplierIdentification>
7       <country>cz</country>
8       <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
9     </supplierIdentification>
10  </exchange>
11  <payloadPublication lang="cs" xsi:type="SituationPublication">
12    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-common-v1.1</feedType>
13    <publicationTime>2017-07-21T10:47:04+02:00</publicationTime>
14    <publicationCreator>
15      <country>cz</country>
16      <nationalIdentifier>PČR</nationalIdentifier>
17    </publicationCreator>
```

2.2 Popis události (Situation a SituationRecords)

SituationPublication předepisuje popis pomocí třídy *Situation*, která agreguje instance třídy *SituationRecord* (resp. její potomky). Mimo to obsahuje *Situation* hlavičku s obecným popisem dostupnosti služby.

Element *situation* se může opakovat a popisuje jednotlivé samostatné dopravní informace. Popisovaná situace se může vyvíjet v čase, element je tedy verzovaný a má svůj unikátní identifikátor.

Element *situationRecord* se v elementu *situation* může vyskytnout i vícekrát (pokaždé ale jiného typu), většinou se pak jedná o informace související s jednou událostí, situací. Element *situationRecord* se může vyvíjet v čase, element je tedy verzovaný a má svůj unikátní identifikátor.

Do publikace dopravní situace zejména patří:

- Zvýšená dopravní zátěž, tj. tvorby kolon, dopravní kolaps
- Nehody
- Aktivita na komunikaci,
- Podmínky provozu
 - stav vozovky vztažený k počasí (sníh, voda atd.)
 - stav vozovky ostatní (písek, olej, rozsypaný náklad atd.)
 - podmínky dané prostředím (srážky, viditelnost, vítr atd.)
- Akce správce komunikace
 - Práce na silnici
 - Správa komunikace
 - * Objížďky
 - * Omezení rychlosti
 - * Změna uspořádání dopravy

Pro popis událostí je využita většina struktur, poskytovaných třídou *SituationPublication*. Přesné vymezení viz W3C XML schéma nebo případně [?].

```

18 <situation id="ff808181-53b7-4de8-0154-d27e38fb58ea" version="1">
19   <situationVersionTime>2017-07-21T10:46:18+02:00</situationVersionTime>
20   <headerInformation>
21     <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
22     <informationStatus>real</informationStatus>
23     <urgency>urgent</urgency>
24   </headerInformation>
25   <situationRecord id="82998aae-7bde-419a-89a0-0aba6d79015d"
26     version="1" xsi:type="Accident">
27     <situationRecordCreationTime>2017-07-21T10:47:04+02:00</
↪situationRecordCreationTime>
28     <situationRecordVersionTime>2017-07-21T10:46:18+02:00</
↪situationRecordVersionTime>
29     <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
30     <validity>
31       <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
32       <validityTimeSpecification>
33         <overallStartTime>2017-07-21T10:45:00+02:00</overallStartTime>
34         <overallEndTime>2017-07-21T12:45:00+02:00</overallEndTime>
35       </validityTimeSpecification>
36     </validity>
37     <generalPublicComment>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

38     <comment>
39       <values>
40         <value lang="cs">Od 21.7.2017 10:45 do 12:45; na trase
41           Štěrboholý - Troja v ulici Jižní spojka v obci Praha; nehoda
42           nákladního vozidla; 2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování
43           nehody, nebezpečí; OA x NA, bez zranění osob.</value>
44       </values>
45     </comment>
46   </generalPublicComment>
47   <groupOfLocations xsi:type="Linear">
48     <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
49       <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
50       <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
51       <alertCLocationTableVersion>6.0</alertCLocationTableVersion>
52       <alertCDirection>
53         <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
54       </alertCDirection>
55       <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
56         <alertCLocation>
57           <specificLocation>1377</specificLocation>
58         </alertCLocation>
59       </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
60       <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
61         <alertCLocation>
62           <specificLocation>4110</specificLocation>
63         </alertCLocation>
64       </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
65     </alertCLinear>
66   <globalNetworkLinear>
67     <networkVersion>
68       <values>
69         <value lang="cs">15.06</value>
70       </values>
71     </networkVersion>
72     <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
73     <startPoint>
74       <sjtskPointCoordinates>
75         <sjtskX>-741263</sjtskX>
76         <sjtskY>-1048786</sjtskY>
77       </sjtskPointCoordinates>
78     </startPoint>
79     <endPoint>
80       <sjtskPointCoordinates>
81         <sjtskX>-741263</sjtskX>
82         <sjtskY>-1048786</sjtskY>
83       </sjtskPointCoordinates>
84     </endPoint>
85     <linearWithinLinearGNElement>
86       <sectionId>2376306</sectionId>
87       <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
88   <directionRelativeOnLinearSection>
89       <orderOfSection>1</orderOfSection>
90       <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
91         <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
92       </fromPoint>
93       <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

93         <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
94     </toPoint>
95 </linearWithinLinearGNElement>
96 </globalNetworkLinear>
97 </groupOfLocations>
98 <accidentType>accidentInvolvingHeavyLorries</accidentType>
99 <groupOfVehiclesInvolved>
100     <numberOfVehicles>1</numberOfVehicles>
101     <vehicleCharacteristics>
102         <vehicleType>lorry</vehicleType>
103     </vehicleCharacteristics>
104 </groupOfVehiclesInvolved>
105 </situationRecord>
106 <situationRecord id="a16f6186-57f6-45a5-a294-472e8b45c8d5"
107 version="1" xsi:type="VehicleObstruction">
108     <situationRecordCreationTime>2017-07-21T10:47:04+02:00</
↪situationRecordCreationTime>
109     <situationRecordVersionTime>2017-07-21T10:46:18+02:00</
↪situationRecordVersionTime>
110     <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
111     <source>
112         <sourceIdentification>PCR</sourceIdentification>
113         <sourceName>
114             <values>
115                 <value lang="cs">Policie České republiky</value>
116             </values>
117         </sourceName>
118     </source>
119     <validity>
120         <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
121         <validityTimeSpecification>
122             <overallStartTime>2017-07-21T10:45:00+02:00</overallStartTime>
123             <overallEndTime>2017-07-21T12:45:00+02:00</overallEndTime>
124         </validityTimeSpecification>
125     </validity>
126     <groupOfLocations xsi:type="Linear">
127         <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
128             <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
129             <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
130             <alertCLocationTableVersion>6.0</alertCLocationTableVersion>
131             <alertCDirection>
132                 <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
133             </alertCDirection>
134             <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
135                 <alertCLocation>
136                     <specificLocation>1377</specificLocation>
137                 </alertCLocation>
138             </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
139             <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
140                 <alertCLocation>
141                     <specificLocation>4110</specificLocation>
142                 </alertCLocation>
143             </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
144         </alertCLinear>
145     </groupOfLocations>
146     <networkVersion>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

147     <values>
148       <value lang="cs">15.06</value>
149     </values>
150   </networkVersion>
151   <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
152   <startPoint>
153     <sjtskPointCoordinates>
154       <sjtskX>-741263</sjtskX>
155       <sjtskY>-1048786</sjtskY>
156     </sjtskPointCoordinates>
157   </startPoint>
158   <endPoint>
159     <sjtskPointCoordinates>
160       <sjtskX>-741263</sjtskX>
161       <sjtskY>-1048786</sjtskY>
162     </sjtskPointCoordinates>
163   </endPoint>
164   <linearWithinLinearGNElement>
165     <sectionId>2376306</sectionId>
166     <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
167   <directionRelativeOnLinearSection>
168     <orderOfSection>1</orderOfSection>
169     <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
170       <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
171     </fromPoint>
172     <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
173       <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
174     </toPoint>
175   </linearWithinLinearGNElement>
176   </globalNetworkLinear>
177   </groupOfLocations>
178   <vehicleObstructionType>brokenDownVehicle</vehicleObstructionType>
179   </situationRecord>
180   <situationRecord id="d491c9bb-b156-457d-907d-b47b8fd06ceb"
181   version="1" xsi:type="AuthorityOperation">
182     <situationRecordCreationTime>2017-07-21T10:47:04+02:00</
183   <situationRecordCreationTime>
184     <situationRecordVersionTime>2017-07-21T10:46:18+02:00</
185   <situationRecordVersionTime>
186     <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
187     <source>
188       <sourceIdentification>PCR</sourceIdentification>
189       <sourceName>
190         <values>
191           <value lang="cs">Policie České republiky</value>
192         </values>
193       </sourceName>
194     </source>
195     <validity>
196       <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
197       <validityTimeSpecification>
198         <overallStartTime>2017-07-21T10:45:00+02:00</overallStartTime>
199         <overallEndTime>2017-07-21T12:45:00+02:00</overallEndTime>
200       </validityTimeSpecification>
201     </validity>
202   </groupOfLocations xsi:type="Linear">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

200 <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
201   <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
202   <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
203   <alertCLocationTableVersion>6.0</alertCLocationTableVersion>
204   <alertCDirection>
205     <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
206   </alertCDirection>
207   <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
208     <alertCLocation>
209       <specificLocation>1377</specificLocation>
210     </alertCLocation>
211   </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
212   <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
213     <alertCLocation>
214       <specificLocation>4110</specificLocation>
215     </alertCLocation>
216   </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
217 </alertCLinear>
218 <globalNetworkLinear>
219   <networkVersion>
220     <values>
221       <value lang="cs">15.06</value>
222     </values>
223   </networkVersion>
224   <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
225   <startPoint>
226     <sjtskPointCoordinates>
227       <sjtskX>-741263</sjtskX>
228       <sjtskY>-1048786</sjtskY>
229     </sjtskPointCoordinates>
230   </startPoint>
231   <endPoint>
232     <sjtskPointCoordinates>
233       <sjtskX>-741263</sjtskX>
234       <sjtskY>-1048786</sjtskY>
235     </sjtskPointCoordinates>
236   </endPoint>
237   <linearWithinLinearGNElement>
238     <sectionId>2376306</sectionId>
239     <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
240 directionRelativeOnLinearSection>
241     <orderOfSection>1</orderOfSection>
242     <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
243       <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
244     </fromPoint>
245     <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
246       <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
247     </toPoint>
248   </linearWithinLinearGNElement>
249 </globalNetworkLinear>
250 </groupOfLocations>
251 <authorityOperationType>accidentInvestigationWork</authorityOperationType>
252 </situationRecord>
</situation>

```

2.3 Popis polohy události (bodové či liniové lokace)

Poloha může být popsána bodem nebo krátkým liniovým úsekem, oba typy vždy vztažené k silniční síti. Nepoužívají se polohy typu oblast a samostatné bodové polohy bez vazby na linii. Každý *SituationRecord* má svůj popis polohy, který se může (a nemusí) v rámci jedné *Situation* lišit. Například jeden *SituationRecord* popisující bodový zdroj problému, který vyústil v liniový problém (druhý *SituationRecord*). Poloha je popsána přímo v souboru pomocí několika různých metod.

```

47 <groupOfLocations xsi:type="Linear">
48   <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
49     <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
50     <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
51     <alertCLocationTableVersion>6.0</alertCLocationTableVersion>
52     <alertCDirection>
53       <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
54     </alertCDirection>
55     <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
56       <alertCLocation>
57         <specificLocation>1377</specificLocation>
58       </alertCLocation>
59     </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
60     <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
61       <alertCLocation>
62         <specificLocation>4110</specificLocation>
63       </alertCLocation>
64     </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
65   </alertCLinear>
66   <globalNetworkLinear>
67     <networkVersion>
68       <values>
69         <value lang="cs">15.06</value>
70       </values>
71     </networkVersion>
72     <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
73     <startPoint>
74       <sjtskPointCoordinates>
75         <sjtskX>-741263</sjtskX>
76         <sjtskY>-1048786</sjtskY>
77       </sjtskPointCoordinates>
78     </startPoint>
79     <endPoint>
80       <sjtskPointCoordinates>
81         <sjtskX>-741263</sjtskX>
82         <sjtskY>-1048786</sjtskY>
83       </sjtskPointCoordinates>
84     </endPoint>
85     <linearWithinLinearGNElement>
86       <sectionId>2376306</sectionId>
87       <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
88       <orderOfSection>1</orderOfSection>
89       <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
90         <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
91       </fromPoint>
92       <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
93         <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
94       </toPoint>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

95 </linearWithinLinearGNElement>
96 </globalNetworkLinear>
97 </groupOfLocations>

Způsoby popisu polohy jsou dále popsány v kapitole „Popisování poloh“.

Časová platnost

Časová platnost je uvedena pro každou jednotlivou událost (*SituationRecord*) samostatně a je vymezena časovým intervalem mezi dvěma časovými okamžiky. Třída *Validity* využívá výhradně instanci třídy *OverallPeriod* v roli *validityTimeSpecification* a elementy *overallStartTime* a *overallStopTime* definují začátek a konec tohoto intervalu.

V popisu časové platnosti se nepoužívají opakující se intervaly hodinové či denní platnosti, například pro opakované noční uzavírky tunelů. Opakovaná událost se popíše pomocí více po sobě jdoucích událostí, platných v daném čase.

Použité intervaly platnosti mohou spadat do minulosti, současnosti i budoucnosti.

```
30 <validity>
31   <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
32   <validityTimeSpecification>
33     <overallStartTime>2017-07-21T10:45:00+02:00</overallStartTime>
34     <overallEndTime>2017-07-21T12:45:00+02:00</overallEndTime>
35   </validityTimeSpecification>
36 </validity>
```

Popisování poloh

Polohy popisovaných událostí jsou různorodé a nelze je předem připravit. Z toho důvodu nelze využít popis pomocí odkazu na *PrefefinedLocationPublication*. Při popisu poloh se proto vždy využívají vnořené popisy instancí třídy *Location*, konkrétně potomci třídy *NetworkLocation*, jmenovitě buď třídou *Point*, nebo *Linear*. Popis polohy je vnořen v elementu *groupOfLocations* přetypovaným na typ *Point*, nebo *Linear*.

47

```
<groupOfLocations xsi:type="Linear">
```

K popisu polohy je možné použít 3 metody pro popis liniové lokace a 3 metody pro popis bodové lokace v závislosti na jejich dostupnosti v dané lokalitě. Měl by být uveden alespoň jeden popis. Nepoužívá se bodový popis lokace bez vazby na liniovou lokaci.

Následující popis obsahuje pouze výběr nejpoužívanějších metod popisu polohy.

4.1 Popis polohy pomocí ALERT-C

Metoda popisuje polohu pomocí ALERT-C kódů, třídou *alertCLinear* typu *AlertCMethod2Linear*, pro liniové lokace, či *alertCPoint* typu *AlertCMethod2Point*, pro bodové lokace. Jiné typy popisu ALERT-C se nepoužívají. Použití této metody závisí na přítomnosti ALERT-C lokace v daném místě.

Metoda *alertCLinear* používá k popisu události primární lokaci (element *alertCMethod2PrimaryPointLocation*), sekundární lokaci (element *alertCMethod2SecondaryPointLocation*) a směr (element *alertCDirection*). Metoda samozřejmě obsahuje i prvky umožňující identifikaci konkrétní lokační tabulky.

Element *alertCLinear* se může v popisu situace vyskytnout vícekrát a to pro dlouhé události, které musí být popsány více než jednou ALERT-C cestou. ALERT-C totiž umožňuje řetězit lokace pouze v rámci jedné cesty.

Primární lokace je dle principu ALERT-C místo kde došlo k nehodě, či kde řidič opouští problémovou oblast. Sekundární lokace je konec kolony či místo, kde řidič poprvé vjíždí do problémové oblasti.

Tato metoda je v mírném nesouladu se systémy RDS-TMC, kde se ALERT-C lokalizace používá ve tvaru: primární lokace, směr a rozsah. Sekundární lokace stejně jako mezilehlé lokace se dohledávají v lokační tabulce. Jsou li tedy systémy příjemce uzpůsobeny rekonstrukci události dle RDS-TMC bude je nutné upravit.

Pro popis bodové lokace (i vnitřek křižovatky či tunelu, tedy krátký úsek) se používá metoda *alertCPoint*. Ta používá k popisu události primární lokaci (element *alertCMethod2PrimaryPointLocation*) a směr (element *alertCDirection*). Metoda samozřejmě obsahuje i prvky umožňující identifikaci konkrétní lokační tabulky.

```

62 <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
63   <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
64   <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
65   <alertCLocationTableVersion>6.0</alertCLocationTableVersion>
66   <alertCDirection>
67     <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
68   </alertCDirection>
69   <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
70     <alertCLocation>
71       <specificLocation>1347</specificLocation>
72     </alertCLocation>
73   </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
74   <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
75     <alertCLocation>
76       <specificLocation>1347</specificLocation>
77     </alertCLocation>
78   </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
79 </alertCLinear>

```

Pokud je potřeba vyjádřit krátkou linií lokaci pokrytou jedním ALERT-C bodem (například most, tunel, vnitřek křižovatky, atp.) i pomocí jiných polohopisných metod, nezbyvá než použít pro její vyjádření metodu `alertCLinear` (kde druhá lokace je rovna té první). Všechny popisy polohy totiž musí být jednoho typu, tedy buď bodové nebo liniové.

4.2 Popis polohy pomocí vztahu k obecně popsanému úseku silniční sítě

Metoda používá pro popis polohy „adresu“ komunikace (název, oblast, číslo, atp.) a vzdálenost polohy události od počátku a konce této komunikace. Pro popis úseku se používá třída `linearWithinLinearElement` a pro popis bodu třída `pointAlongLinearElement`. Použití této metody závisí na přítomnosti vhodného popisu komunikace (ideální například pro dálnice).

Element `roadNumber` popisuje číslo ovlivněné komunikace, element `directionRelativeOnLinearSection` popisuje směr ovlivněné komunikace a elementy `fromPoint` a `toPoint` popisují vzdálenost počátku a konce události od počátku silnice.

```

80 <linearWithinLinearElement>
81   <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
82   <directionRelativeOnLinearSection>
83   <linearElement>
84     <roadNumber>D11</roadNumber>
85   </linearElement>
86   <fromPoint xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
87     <distanceAlong>8016</distanceAlong>
88   </fromPoint>
89   <toPoint xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
90     <distanceAlong>7942</distanceAlong>
91   </toPoint>
92 </linearWithinLinearElement>

```

Metoda pro popis bodového místa `pointAlongLinearElement` se liší tím, že pouze popisuje jednu vzdálenost od počátku identifikované komunikace místo dvou.

4.3 Popis polohy pomocí rozšíření Global Network

Toto je metoda využívající rozšíření DATEX II modelu úrovně B.

Metoda používá pro popis polohy konkrétní identifikátory úseků ovlivněné silniční sítě tak, jak jsou zaneseny v databázi Global Network (GN) a souřadnice počátku a konce události (v referenčním systému S-JTSK). Koncový a počáteční úsek je zkrácen pomocí relativní vzdálenosti bodu začátku a konce události vzhledem k úseku GN.

Pro popis úseku se používá třída *globalNetworkLinear* a pro popis bodu třída *pointWithinLinearGNElement*.

Element *globalNetworkLinear* popisuje polohu jedné události na síti. Obsahuje identifikátor verze sítě *networkVersion*, body ohraničující počátek a konec události elementy *startPoint* a *endPoint* v souřadnicích (zde S-JTSK). A jeden či více elementů *linearWithinLinearGNElement* který popisuje konkrétní úseky sítě GN prostřednictvím jejich směru, identifikátoru, pořadí v lokaci a relativního zkrácení (pro první a poslední úsek).

Toto je nativní způsob zadávání polohy v NDIC.

```

92    <globalNetworkLinear>
93      <networkVersion>
94        <values>
95          <value lang="cs">15.06</value>
96        </values>
97      </networkVersion>
98      <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
99      <startPoint>
100        <sjtskPointCoordinates>
101          <sjtskX>-722190</sjtskX>
102          <sjtskY>-1041872</sjtskY>
103        </sjtskPointCoordinates>
104      </startPoint>
105      <endPoint>
106        <sjtskPointCoordinates>
107          <sjtskX>-722190</sjtskX>
108          <sjtskY>-1041872</sjtskY>
109        </sjtskPointCoordinates>
110      </endPoint>
111      <linearWithinLinearGNElement>
112        <sectionId>1397666</sectionId>
113        <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
114        <directionRelativeOnLinearSection>
115        <orderOfSection>1</orderOfSection>
116        <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
117          <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
118        </fromPoint>
119        <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
120          <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
121        </toPoint>
122      </linearWithinLinearGNElement>
    </globalNetworkLinear>

```

Metoda pro popis bodového místa *pointWithinLinearGNElement* pouze popisuje jednu vzdálenost od počátku identifikovaného segmentu GN místo dvou. Je velmi podobná metodě *pointAlongLinearElement*.

4.4 Popis polohy pomocí souřadnic

Popis polohy pouze pomocí souřadnic, bez vazby na liniovou lokaci není dovolen.

Obě definované metody *pointByCoordinates* a *pointByMultiCoordinates* je tedy možné použít pouze v rámci v předchozím textu definovaných popisů.

Bodovou polohu je možné popsat pomocí souřadnic referenčního systému. Je možné použít 2 různé popisy podle toho je li potřeba popsat polohu v referenčním systému WGS-84 či S-JTSK.

V případě standardního popisu prostřednictvím souřadnic v systému WGS-84 se použije element *pointByCoordinates*.

Pokud je nutné popsat polohu prostřednictvím souřadnic v systému S-JTSK se použije element *pointByMultiCoordinates* ten umožňuje jak popis ve standardním WGS-84 tak i v české projekci S-JTSK. Toto je metoda využívající rozšíření DATEX II modelu úrovně B.

```
<startPoint>
  <sjtskPointCoordinates>
    <sjtskX>-741263</sjtskX>
    <sjtskY>-1048786</sjtskY>
  </sjtskPointCoordinates>
</startPoint>
```

Příloha A: Příklady zpráv

5.1 accident.xml - nehoda dvou vozidel

Publikace obsahuje právě jednu zprávu o nehodě dvou vozidel, z nichž aspoň jedno je nákladní vozidlo.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
  <exchange>
    <supplierIdentification>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
    </supplierIdentification>
  </exchange>
  <payloadPublication lang="cs" xsi:type="SituationPublication">
    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-common-v1.1</feedType>
    <publicationTime>2017-07-21T10:47:04+02:00</publicationTime>
    <publicationCreator>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>PČR</nationalIdentifier>
    </publicationCreator>
    <situation id="ff808181-53b7-4de8-0154-d27e38fb58ea" version="1">
      <situationVersionTime>2017-07-21T10:46:18+02:00</situationVersionTime>
      <headerInformation>
        <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
        <informationStatus>real</informationStatus>
        <urgency>urgent</urgency>
      </headerInformation>
      <situationRecord id="82998aae-7bde-419a-89a0-0aba6d79015d"
version="1" xsi:type="Accident">
        <situationRecordCreationTime>2017-07-21T10:47:04+02:00</
↵situationRecordCreationTime>
        <situationRecordVersionTime>2017-07-21T10:46:18+02:00</
↵situationRecordVersionTime>
        <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
      </situationRecord>
    </situation>
  </payloadPublication>
</d2LogicalModel>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<validity>
  <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
  <validityTimeSpecification>
    <overallStartTime>2017-07-21T10:45:00+02:00</overallStartTime>
    <overallEndTime>2017-07-21T12:45:00+02:00</overallEndTime>
  </validityTimeSpecification>
</validity>
<generalPublicComment>
  <comment>
    <values>
      <value lang="cs">Od 21.7.2017 10:45 do 12:45; na trase
        Štěrboholy - Troja v ulici Jižní spojka v obci Praha; nehoda
        nákladního vozidla; 2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování
        nehody, nebezpečí; OA x NA, bez zranění osob.</value>
    </values>
  </comment>
</generalPublicComment>
<groupOfLocations xsi:type="Linear">
  <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
    <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
    <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
    <alertCLocationTableVersion>6.0</alertCLocationTableVersion>
    <alertCDirection>
      <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
    </alertCDirection>
    <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
      <alertCLocation>
        <specificLocation>1377</specificLocation>
      </alertCLocation>
    </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
    <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
      <alertCLocation>
        <specificLocation>4110</specificLocation>
      </alertCLocation>
    </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
  </alertCLinear>
<globalNetworkLinear>
  <networkVersion>
    <values>
      <value lang="cs">15.06</value>
    </values>
  </networkVersion>
  <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
  <startPoint>
    <sjtskPointCoordinates>
      <sjtskX>-741263</sjtskX>
      <sjtskY>-1048786</sjtskY>
    </sjtskPointCoordinates>
  </startPoint>
  <endPoint>
    <sjtskPointCoordinates>
      <sjtskX>-741263</sjtskX>
      <sjtskY>-1048786</sjtskY>
    </sjtskPointCoordinates>
  </endPoint>
  <linearWithinLinearGNElement>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <sectionId>2376306</sectionId>
        <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
↪directionRelativeOnLinearSection>
        <orderOfSection>1</orderOfSection>
        <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
          <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
        </fromPoint>
        <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
          <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
        </toPoint>
        </linearWithinLinearGNElement>
      </globalNetworkLinear>
    </groupOfLocations>
    <accidentType>accidentInvolvingHeavyLorries</accidentType>
    <groupOfVehiclesInvolved>
      <numberOfVehicles>1</numberOfVehicles>
      <vehicleCharacteristics>
        <vehicleType>lorry</vehicleType>
      </vehicleCharacteristics>
    </groupOfVehiclesInvolved>
  </situationRecord>
  <situationRecord id="a16f6186-57f6-45a5-a294-472e8b45c8d5"
version="1" xsi:type="VehicleObstruction">
    <situationRecordCreationTime>2017-07-21T10:47:04+02:00</
↪situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2017-07-21T10:46:18+02:00</
↪situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
    <source>
      <sourceIdentification>PCR</sourceIdentification>
      <sourceName>
        <values>
          <value lang="cs">Policie České republiky</value>
        </values>
      </sourceName>
    </source>
    <validity>
      <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
      <validityTimeSpecification>
        <overallStartTime>2017-07-21T10:45:00+02:00</overallStartTime>
        <overallEndTime>2017-07-21T12:45:00+02:00</overallEndTime>
      </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <groupOfLocations xsi:type="Linear">
      <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
        <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
        <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
        <alertCLocationTableVersion>6.0</alertCLocationTableVersion>
        <alertCDirection>
          <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
        </alertCDirection>
        <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
          <alertCLocation>
            <specificLocation>1377</specificLocation>
          </alertCLocation>
        </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
      </alertCLinear>
    </groupOfLocations>
  </situationRecord>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
      <alertCLocation>
        <specificLocation>4110</specificLocation>
      </alertCLocation>
    </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
  </alertCLinear>
<globalNetworkLinear>
  <networkVersion>
    <values>
      <value lang="cs">15.06</value>
    </values>
  </networkVersion>
  <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
  <startPoint>
    <sjtskPointCoordinates>
      <sjtskX>-741263</sjtskX>
      <sjtskY>-1048786</sjtskY>
    </sjtskPointCoordinates>
  </startPoint>
  <endPoint>
    <sjtskPointCoordinates>
      <sjtskX>-741263</sjtskX>
      <sjtskY>-1048786</sjtskY>
    </sjtskPointCoordinates>
  </endPoint>
  <linearWithinLinearGNElement>
    <sectionId>2376306</sectionId>
    <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
    directionRelativeOnLinearSection>
    <orderOfSection>1</orderOfSection>
    <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
      <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
    </fromPoint>
    <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
      <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
    </toPoint>
  </linearWithinLinearGNElement>
</globalNetworkLinear>
</groupOfLocations>
<vehicleObstructionType>brokenDownVehicle</vehicleObstructionType>
</situationRecord>
<situationRecord id="d491c9bb-b156-457d-907d-b47b8fd06ceb"
version="1" xsi:type="AuthorityOperation">
  <situationRecordCreationTime>2017-07-21T10:47:04+02:00</
  situationRecordCreationTime>
  <situationRecordVersionTime>2017-07-21T10:46:18+02:00</
  situationRecordVersionTime>
  <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
  <source>
    <sourceIdentification>PCR</sourceIdentification>
    <sourceName>
      <values>
        <value lang="cs">Policie České republiky</value>
      </values>
    </sourceName>
  </source>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<validity>
  <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
  <validityTimeSpecification>
    <overallStartTime>2017-07-21T10:45:00+02:00</overallStartTime>
    <overallEndTime>2017-07-21T12:45:00+02:00</overallEndTime>
  </validityTimeSpecification>
</validity>
<groupOfLocations xsi:type="Linear">
  <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
    <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
    <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
    <alertCLocationTableVersion>6.0</alertCLocationTableVersion>
    <alertCDirection>
      <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
    </alertCDirection>
    <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
      <alertCLocation>
        <specificLocation>1377</specificLocation>
      </alertCLocation>
    </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
    <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
      <alertCLocation>
        <specificLocation>4110</specificLocation>
      </alertCLocation>
    </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
  </alertCLinear>
<globalNetworkLinear>
  <networkVersion>
    <values>
      <value lang="cs">15.06</value>
    </values>
  </networkVersion>
  <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
  <startPoint>
    <sjtskPointCoordinates>
      <sjtskX>-741263</sjtskX>
      <sjtskY>-1048786</sjtskY>
    </sjtskPointCoordinates>
  </startPoint>
  <endPoint>
    <sjtskPointCoordinates>
      <sjtskX>-741263</sjtskX>
      <sjtskY>-1048786</sjtskY>
    </sjtskPointCoordinates>
  </endPoint>
  <linearWithinLinearGNElement>
    <sectionId>2376306</sectionId>
    <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
directionRelativeOnLinearSection>
    <orderOfSection>1</orderOfSection>
    <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
      <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
    </fromPoint>
    <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
      <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
    </toPoint>
  </linearWithinLinearGNElement>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        </linearWithinLinearGNElement>
    </globalNetworkLinear>
</groupOfLocations>
    <authorityOperationType>accidentInvestigationWork</authorityOperationType>
</situationRecord>
</situation>
</payloadPublication>
</d2LogicalModel>

```

5.1.1 Kořenový element a obálka publikace

Kořenový element *d2LogicalModel* deklaruje, že se jedná o zprávu používající DATEX II.

Element *exchange* obsahuje identifikátor poskytovatele.

Element *payloadPublication* je obálkou pro přenos samotných informací, obsahující především elementy *situation*, kterých může být mnoho (v našem případě je jeden).

Atribut *xsi:type="SituationPublication"* v elementu *payloadPublication* určuje, že tato obálka je typu Publikace situace.

Element *feedType* uvádí typ publikace, uri schématu.

Element *publicationTime* uvádí čas vydání této publikace jako celku.

Element *publicationCreator* identifikuje tvůrce publikace.

5.1.2 Popis jedné konkrétní situace

Následující element *situation* se může opakovat a popisuje jednotlivé samostatné dopravní informace. Element *situationRecord* se v tomto případě vyskytuje v elementu *situation* právě jednou.

Element *situationVersionTime* uvádí čas vydání této verze situace jako celku.

Element *headerInformation* popisuje způsob nakládání s popisovanými informacemi.

Popis události (co se stalo)

Atribut *xsi:type="Accident"* elementu *situationRecord* určuje typ události. Při pohledu do DATEX II modelu lze ověřit, že jde o označení typu potomka třídy *SitationRecord* v této dědičné posloupnosti *Accident -> TrafficElement -> SitationRecord*.

Element *probabilityOfOccurrence* hodnotou *certain* stanovuje, že se tato událost určitě stala.

Element *accidentType* určuje typ nehody, v tomto případě hodnota *accidentInvolvingHeavyLorries* uvádí, že jde o nehodu s účastí těžkého nákladního vozidla.

Element *vehicleInvolved* předchozí informaci částečně opakuje tím, že jako charakteristiku vozidla, které se nehody účastní uvádí *lorry*, tedy nákladní vozidlo.

Časová platnost

Časová platnost situace je určena ve strukturách *validity* odhadem časového intervalu platnosti hodnotami od *overallStartTime* do *overallEndTime*.

Poloha události

Poloha události je popsána v elementu *groupOfLocations* a to přímo vnořeným popisem, není používáno odkazu na předem definované polohy. Atribut *xsi:type="Linear"* uvádí, že jde o lineární typ polohy a ten je zde vyjádřen dvěma popisy. Nejprve pomocí lokačních tabulek v elementu *alertCLinear* typu *AlertCMethod2Linear*, poté pomocí odkazů do sítě Global Network v elementu *globalNetworkLinear*.

Všechny použité metody popisu polohy vyjadřují tutéž polohu. Vzhledem k tomu, že poloha v Lokačních tabulkách leží mezi dvěma body, tedy na úseku, musel být zvolen typ lokace *Linear*, s důsledkem, že *startPoint* a *endPoint* v *globalNetworkLinear* budou stejné.

Další obsah

Mimo časovou platnost situace dokument uvádí čas vydání první verze *situationRecordCreationTime* a aktuální verze *situationRecordVersionTime* záznamu *situationRecord*.

Element *source* uvádí tvůrce této informace, tedy kdo tuto informaci vytvořil a odpovídá za její správnost.

Element *generalPublicComment* obsahuje obecný popis děje popsaného ve zprávě, většinou jen v češtině. Jedná se o volný popis situace jejím tvůrcem.

5.2 brokendownvehicles.xml - dvě porouchaná nákladní vozidla

Publikace obsahuje právě jednu zprávu o dvou porouchaných nákladních vozidlech, které zcela blokují provoz po dané komunikaci.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<d2LogicalModel xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" modelBaseVersion="2"
xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
  <exchange>
    <supplierIdentification>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
    </supplierIdentification>
  </exchange>
  <payloadPublication xsi:type="SituationPublication" lang="cz">
    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-common-v1.1</feedType>
    <publicationTime>2017-07-24T13:42:12+02:00</publicationTime>
    <publicationCreator>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
    </publicationCreator>
    <situation id="ff808181-49aa-aeaa-0149-e1d266c74728" version="2">
      <headerInformation>
        <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
        <informationStatus>real</informationStatus>
        <urgency>urgent</urgency>
      </headerInformation>
      <situationRecord xsi:type="VehicleObstruction"
id="2143f305-3090-4e03-8078-50e721605614">
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

version="1">
  <situationRecordCreationTime>2017-07-24T13:40:00+02:00</
↪situationRecordCreationTime>
  <situationRecordVersionTime>2017-07-24T13:42:12+02:00</
↪situationRecordVersionTime>
  <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
  <source>
    <sourceIdentification>PCR</sourceIdentification>
    <sourceName>
      <values>
        <value lang="cs">Policie České republiky</value>
      </values>
    </sourceName>
  </source>
  <validity>
    <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
    <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2017-07-24T13:40:00+02:00</overallStartTime>
      <overallEndTime>2017-07-24T15:45:00+02:00</overallEndTime>
    </validityTimeSpecification>
  </validity>
  <impact>
    <trafficConstrictionType>roadBlocked</trafficConstrictionType>
  </impact>
  <generalPublicComment>
    <comment>
      <values>
        <value lang="cs">2 havarovaná nákladní vozidla</value>
      </values>
    </comment>
  </generalPublicComment>
  <groupOfLocations xsi:type="Linear">
    <supplementaryPositionalDescription>
      <affectedCarriagewayAndLanes>
        <carriageway>mainCarriageway</carriageway>
        <lane>hardShoulder</lane>
      </affectedCarriagewayAndLanes>
    </supplementaryPositionalDescription>
    <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
      <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>6.0</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
        <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
        <alertCLocation>
          <specificLocation>1347</specificLocation>
        </alertCLocation>
      </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
      <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
        <alertCLocation>
          <specificLocation>1347</specificLocation>
        </alertCLocation>
      </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
    </alertCLinear>
  </groupOfLocations>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    <linearWithinLinearElement>
      <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪directionRelativeOnLinearSection>
      <linearElement>
        <roadNumber>D11</roadNumber>
      </linearElement>
      <fromPoint xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
        <distanceAlong>8016</distanceAlong>
      </fromPoint>
      <toPoint xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
        <distanceAlong>7942</distanceAlong>
      </toPoint>
    </linearWithinLinearElement>
    <globalNetworkLinear>
      <networkVersion>
        <values>
          <value lang="cs">15.06</value>
        </values>
      </networkVersion>
      <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
      <startPoint>
        <sjtskPointCoordinates>
          <sjtskX>-722190</sjtskX>
          <sjtskY>-1041872</sjtskY>
        </sjtskPointCoordinates>
      </startPoint>
      <endPoint>
        <sjtskPointCoordinates>
          <sjtskX>-722190</sjtskX>
          <sjtskY>-1041872</sjtskY>
        </sjtskPointCoordinates>
      </endPoint>
      <linearWithinLinearGNElement>
        <sectionId>1397666</sectionId>
        <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪directionRelativeOnLinearSection>
        <orderOfSection>1</orderOfSection>
        <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
          <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
        </fromPoint>
        <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
          <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
        </toPoint>
      </linearWithinLinearGNElement>
    </globalNetworkLinear>
  </groupOfLocations>
  <numberOfObstructions>2</numberOfObstructions>
  <vehicleObstructionType>brokenDownVehicle</vehicleObstructionType>
  <obstructingVehicle>
    <vehicleCharacteristics>
      <vehicleType>lorry</vehicleType>
    </vehicleCharacteristics>
  </obstructingVehicle>
</situationRecord>
</situation>
</payloadPublication>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

</d2LogicalModel>

5.2.1 Obálka publikace, časová platnost a poloha

Obálka publikace, časová platnost a poloha používají struktury shodné s předchozím příkladem.

Rozdíl je výhradně v popisu jedné konkrétní situace v elementu *situationRecord*.

Popis události (co se stalo)

Atribut *xsi:type="VehicleObstruction"* elementu *situationRecord* určuje typ události. Při pohledu do DATEX II modelu lze ověřit, že jde o označení typu potomka třídy *SitationRecord* v této dědičné posloupnosti *VehicleObstruction -> Obstruction -> TrafficElement -> SitationRecord*.

Element *probabilityOfOccurrence* hodnotou *certain* stanovuje, že se tato událost určitě stala.

Element *impact* uvádí v *trafficConstrictionType*, že důsledkem je úplná neprůjezdnost komunikace.

Element *numberOfObstructions* hodnotou 2 uvádí, že existují dvě překážky provozu.

Element *vehicleObstructionType* hodnotou *brokenDownVehicle* vymezuje typ překážky na „porouchaná vozidla“.

Element *obstructingVehicle* předchozí informaci doplňuje hodnotou *lorry* a tím upřesňuje, že jde o nákladní vozidlo nebo vozidla.

Časová platnost

Viz předchozí příklad.

Poloha události

Od předchozího příkladu se popis polohy liší v tom, že jsou použity 3 metody popisu polohy. Nejprve pomocí lokačních tabulek v elementu *alertCLinear* typu *AlertCMethod2Linear*, poté pomocí obecného popisu polohy na silnici v elementu *linearWithinLinearElement* a následně popsán pomocí odkazů do sítě Global Network v elementu *globalNetworkLinear*.

Nastává stejný případ jako v předchozím příkladu, s ohledem na lokaci ALERT-C která je liniová (nemůže být bodová) jsou zvoleny i ostatní metody jako liniové.

Všechny použité metody popisu polohy vyjadřují tutéž polohu.

Další obsah

Viz předchozí příklad.

Příloha B: W3C XML Schéma

Struktura XML přenášené zprávy je závazně definována pomocí následujícího W3C XML Schématu:

6.1 *schema.xsd*

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
2 <xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
  ↳ xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/2/2_0" version="2.3" targetNamespace=
  ↳ "http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3   <xs:complexType name="_ExtensionType">
4     <xs:sequence>
5       <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
  ↳ "unbounded" />
6     </xs:sequence>
7   </xs:complexType>
8   <xs:complexType name="_IntermediatePointOnLinearElement">
9     <xs:sequence>
10      <xs:element name="referent" type="D2LogicalModel:Referent" minOccurs="1"
  ↳ maxOccurs="1" />
11    </xs:sequence>
12    <xs:attribute name="index" type="xs:int" use="required" />
13  </xs:complexType>
14  <xs:complexType name="_LinearExtensionType">
15    <xs:sequence>
16      <xs:element name="openlrExtendedLinear" type=
  ↳ "D2LogicalModel:OpenlrExtendedLinear" minOccurs="0" />
17      <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
  ↳ "unbounded" />
18    </xs:sequence>
19  </xs:complexType>
20  <xs:complexType name="_PointExtensionType">
21    <xs:sequence>
22      <xs:element name="openlrExtendedPoint" type="D2LogicalModel:OpenlrExtendedPoint
  ↳ " minOccurs="0" />
23      <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

24   <xs:sequence>
25 </xs:complexType>
26 <xs:complexType name="AbnormalTraffic">
27   <xs:complexContent>
28     <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficElement">
29       <xs:sequence>
30         <xs:element name="abnormalTrafficType" type=
31   <xs:element name="relativeTrafficFlow" type=
32   <xs:element name="trafficTrendType" type=
33   <xs:element name="abnormalTrafficExtension" type="D2LogicalModel:_
34   </xs:sequence>
35   </xs:extension>
36   </xs:complexContent>
37 </xs:complexType>
38 <xs:simpleType name="AbnormalTrafficTypeEnum">
39   <xs:restriction base="xs:string">
40     <xs:enumeration value="stationaryTraffic" />
41     <xs:enumeration value="queuingTraffic" />
42     <xs:enumeration value="slowTraffic" />
43     <xs:enumeration value="heavyTraffic" />
44     <xs:enumeration value="unspecifiedAbnormalTraffic" />
45     <xs:enumeration value="other" />
46   </xs:restriction>
47 </xs:simpleType>
48 <xs:complexType name="Accident">
49   <xs:complexContent>
50     <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficElement">
51       <xs:sequence>
52         <xs:element name="accidentType" type="D2LogicalModel:AccidentTypeEnum"
53   <xs:element name="totalNumberOfVehiclesInvolved" type=
54   <xs:element name="vehicleInvolved" type="D2LogicalModel:Vehicle" minOccurs=
55   <xs:element name="groupOfVehiclesInvolved" type=
56   <xs:element name="groupOfPeopleInvolved" type=
57   <xs:element name="accidentExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
58   </xs:sequence>
59   </xs:extension>
60   </xs:complexContent>
61 </xs:complexType>
62 <xs:simpleType name="AccidentTypeEnum">
63   <xs:restriction base="xs:string">
64     <xs:enumeration value="accident" />
65     <xs:enumeration value="accidentInvolvingBicycles" />
66     <xs:enumeration value="accidentInvolvingBuses" />
67     <xs:enumeration value="accidentInvolvingHazardousMaterials" />
68     <xs:enumeration value="accidentInvolvingHeavyLorries" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

69     <xs:enumeration value="accidentInvolvingMassTransitVehicle" />
70     <xs:enumeration value="accidentInvolvingMopeds" />
71     <xs:enumeration value="accidentInvolvingMotorcycles" />
72     <xs:enumeration value="accidentInvolvingRadioactiveMaterial" />
73     <xs:enumeration value="accidentInvolvingTrain" />
74     <xs:enumeration value="chemicalSpillageAccident" />
75     <xs:enumeration value="collision" />
76     <xs:enumeration value="collisionWithAnimal" />
77     <xs:enumeration value="collisionWithObstruction" />
78     <xs:enumeration value="collisionWithPerson" />
79     <xs:enumeration value="earlierAccident" />
80     <xs:enumeration value="fuelSpillageAccident" />
81     <xs:enumeration value="headOnCollision" />
82     <xs:enumeration value="headOnOrSideCollision" />
83     <xs:enumeration value="jackknifedArticulatedLorry" />
84     <xs:enumeration value="jackknifedCaravan" />
85     <xs:enumeration value="jackknifedTrailer" />
86     <xs:enumeration value="multipleVehicleCollision" />
87     <xs:enumeration value="multivehicleAccident" />
88     <xs:enumeration value="oilSpillageAccident" />
89     <xs:enumeration value="overturnedHeavyLorry" />
90     <xs:enumeration value="overturnedTrailer" />
91     <xs:enumeration value="overturnedVehicle" />
92     <xs:enumeration value="rearCollision" />
93     <xs:enumeration value="secondaryAccident" />
94     <xs:enumeration value="seriousAccident" />
95     <xs:enumeration value="sideCollision" />
96     <xs:enumeration value="vehicleOffRoad" />
97     <xs:enumeration value="vehicleSpunAround" />
98     <xs:enumeration value="other" />
99   </xs:restriction>
100 </xs:simpleType>
101 <xs:complexType name="Activity" abstract="true">
102   <xs:complexContent>
103     <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficElement">
104       <xs:sequence>
105         <xs:element name="activityExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
106 ↪ minOccurs="0" />
107       </xs:sequence>
108     </xs:extension>
109   </xs:complexContent>
110 </xs:complexType>
111 <xs:complexType name="AffectedCarriagewayAndLanes">
112   <xs:sequence>
113     <xs:element name="carriageway" type="D2LogicalModel:CarriagewayEnum" minOccurs=
114 ↪ "1" maxOccurs="1" />
115     <xs:element name="lane" type="D2LogicalModel:LaneEnum" minOccurs="0" maxOccurs=
116 ↪ "unbounded" />
117     <xs:element name="footpath" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
118 ↪ maxOccurs="1" />
119     <xs:element name="lengthAffected" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs=
120 ↪ "0" maxOccurs="1" />
121     <xs:element name="affectedCarriagewayAndLanesExtension" type="D2LogicalModel:_
122 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
123   </xs:sequence>
124 </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

119 <xs:complexType name="AlertCDirection">
120   <xs:sequence>
121     <xs:element name="alertCDirectionCoded" type="D2LogicalModel:AlertCDirectionEnum
↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
122     <xs:element name="alertCDirectionNamed" type="D2LogicalModel:MultilingualString
↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
123     <xs:element name="alertCDirectionSense" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
124     <xs:element name="alertCDirectionExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
↪ " minOccurs="0" />
125   </xs:sequence>
126 </xs:complexType>
127 <xs:simpleType name="AlertCDirectionEnum">
128   <xs:restriction base="xs:string">
129     <xs:enumeration value="both" />
130     <xs:enumeration value="negative" />
131     <xs:enumeration value="positive" />
132     <xs:enumeration value="unknown" />
133   </xs:restriction>
134 </xs:simpleType>
135 <xs:complexType name="AlertCLinear" abstract="true">
136   <xs:sequence>
137     <xs:element name="alertCLocationCountryCode" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
138     <xs:element name="alertCLocationTableNumber" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
139     <xs:element name="alertCLocationTableVersion" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
140     <xs:element name="alertCLinearExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
141   </xs:sequence>
142 </xs:complexType>
143 <xs:complexType name="AlertCLinearByCode">
144   <xs:complexContent>
145     <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCLinear">
146       <xs:sequence>
147         <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" />
148         <xs:element name="locationCodeForLinearLocation" type=
↪ "D2LogicalModel:AlertCLocation" />
149         <xs:element name="alertCLinearByCodeExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
150       </xs:sequence>
151     </xs:extension>
152   </xs:complexContent>
153 </xs:complexType>
154 <xs:complexType name="AlertCLocation">
155   <xs:sequence>
156     <xs:element name="alertCLocationName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
157     <xs:element name="specificLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocationCode"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
158     <xs:element name="alertCLocationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
159   </xs:sequence>
160 </xs:complexType>
161 <xs:simpleType name="AlertCLocationCode">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

162     <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
163   </xs:simpleType>
164   <xs:complexType name="AlertCMethod2Linear">
165     <xs:complexContent>
166       <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCLinear">
167         <xs:sequence>
168           <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" />
169           <xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocation" type=
170 ↪ "D2LogicalModel:AlertCMethod2PrimaryPointLocation" />
171           <xs:element name="alertCMethod2SecondaryPointLocation" type=
172 ↪ "D2LogicalModel:AlertCMethod2SecondaryPointLocation" />
173           <xs:element name="alertCMethod2LinearExtension" type="D2LogicalModel:_
174 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
175         </xs:sequence>
176       </xs:extension>
177     </xs:complexContent>
178   </xs:complexType>
179   <xs:complexType name="AlertCMethod2Point">
180     <xs:complexContent>
181       <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCPoint">
182         <xs:sequence>
183           <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" />
184           <xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocation" type=
185 ↪ "D2LogicalModel:AlertCMethod2PrimaryPointLocation" />
186           <xs:element name="alertCMethod2PointExtension" type="D2LogicalModel:_
187 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
188         </xs:sequence>
189       </xs:extension>
190     </xs:complexContent>
191   </xs:complexType>
192   <xs:complexType name="AlertCMethod2PrimaryPointLocation">
193     <xs:sequence>
194       <xs:element name="alertCLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocation" />
195       <xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocationExtension" type=
196 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
197     </xs:sequence>
198   </xs:complexType>
199   <xs:complexType name="AlertCMethod2SecondaryPointLocation">
200     <xs:sequence>
201       <xs:element name="alertCLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocation" />
202       <xs:element name="alertCMethod2SecondaryPointLocationExtension" type=
203 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
204     </xs:sequence>
205   </xs:complexType>
206   <xs:complexType name="AlertCPoint" abstract="true">
207     <xs:sequence>
208       <xs:element name="alertCLocationCountryCode" type="D2LogicalModel:String"
209 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
210       <xs:element name="alertCLocationTableNumber" type="D2LogicalModel:String"
211 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
212       <xs:element name="alertCLocationTableVersion" type="D2LogicalModel:String"
213 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
214       <xs:element name="alertCPointExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
215 ↪ minOccurs="0" />
216     </xs:sequence>
217   </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

207 <xs:simpleType name="AngleInDegrees">
208   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
209 </xs:simpleType>
210 <xs:complexType name="AnimalPresenceObstruction">
211   <xs:complexContent>
212     <xs:extension base="D2LogicalModel:Obstruction">
213       <xs:sequence>
214         <xs:element name="alive" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
215         <xs:element name="animalPresenceType" type=
↪"D2LogicalModel:AnimalPresenceTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
216         <xs:element name="animalPresenceObstructionExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
217       </xs:sequence>
218     </xs:extension>
219   </xs:complexContent>
220 </xs:complexType>
221 <xs:simpleType name="AnimalPresenceTypeEnum">
222   <xs:restriction base="xs:string">
223     <xs:enumeration value="animalsOnTheRoad" />
224     <xs:enumeration value="herdOfAnimalsOnTheRoad" />
225     <xs:enumeration value="largeAnimalsOnTheRoad" />
226   </xs:restriction>
227 </xs:simpleType>
228 <xs:complexType name="ApplicationRateValue">
229   <xs:complexContent>
230     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
231       <xs:sequence>
232         <xs:element name="applicationRate" type=
↪"D2LogicalModel:IntensityKilogramsPerSquareMetre" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
233         <xs:element name="applicationRateValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
234       </xs:sequence>
235     </xs:extension>
236   </xs:complexContent>
237 </xs:complexType>
238 <xs:complexType name="Area">
239   <xs:complexContent>
240     <xs:extension base="D2LogicalModel:Location">
241       <xs:sequence>
242         <xs:element name="areaExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />
243       </xs:sequence>
244     </xs:extension>
245   </xs:complexContent>
246 </xs:complexType>
247 <xs:complexType name="AreaDestination">
248   <xs:complexContent>
249     <xs:extension base="D2LogicalModel:Destination">
250       <xs:sequence>
251         <xs:element name="area" type="D2LogicalModel:Area" />
252         <xs:element name="areaDestinationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
253       </xs:sequence>
254     </xs:extension>
255   </xs:complexContent>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

256 </xs:complexType>
257 <xs:complexType name="AuthorityOperation">
258   <xs:complexContent>
259     <xs:extension base="D2LogicalModel:Activity">
260       <xs:sequence>
261         <xs:element name="authorityOperationType" type=
262 ↪ "D2LogicalModel:AuthorityOperationTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
263         <xs:element name="authorityOperationExtension" type="D2LogicalModel:_
264 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
265       </xs:sequence>
266     </xs:extension>
267   </xs:complexContent>
268 </xs:complexType>
269 <xs:simpleType name="AuthorityOperationTypeEnum">
270   <xs:restriction base="xs:string">
271     <xs:enumeration value="accidentInvestigationWork" />
272     <xs:enumeration value="bombSquadInAction" />
273     <xs:enumeration value="civilEmergency" />
274     <xs:enumeration value="customsOperation" />
275     <xs:enumeration value="juridicalReconstruction" />
276     <xs:enumeration value="policeCheckPoint" />
277     <xs:enumeration value="policeInvestigation" />
278     <xs:enumeration value="roadOperatorCheckPoint" />
279     <xs:enumeration value="survey" />
280     <xs:enumeration value="transportOfVip" />
281     <xs:enumeration value="undefinedAuthorityActivity" />
282     <xs:enumeration value="vehicleInspectionCheckPoint" />
283     <xs:enumeration value="vehicleWeighing" />
284     <xs:enumeration value="weighInMotion" />
285     <xs:enumeration value="other" />
286   </xs:restriction>
287 </xs:simpleType>
288 <xs:complexType name="AxleFlowValue">
289   <xs:complexContent>
290     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
291       <xs:sequence>
292         <xs:element name="axleFlowRate" type="D2LogicalModel:AxlesPerHour"
293 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
294         <xs:element name="axleFlowValueExtension" type="D2LogicalModel:_
295 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
296       </xs:sequence>
297     </xs:extension>
298   </xs:complexContent>
299 </xs:complexType>
300 <xs:complexType name="AxleSpacing">
301   <xs:sequence>
302     <xs:element name="axleSpacing" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs="1
303 ↪ " maxOccurs="1" />
304     <xs:element name="axleSpacingSequenceIdentifier" type=
305 ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
306     <xs:element name="axleSpacingExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
307 ↪ minOccurs="0" />
308   </xs:sequence>
309 </xs:complexType>
310 <xs:simpleType name="AxlesPerHour">
311   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

305 </xs:simpleType>
306 <xs:complexType name="AxleWeight">
307   <xs:sequence>
308     <xs:element name="axlePositionIdentifier" type=
309     ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
310     <xs:element name="axleWeight" type="D2LogicalModel:Tonnes" minOccurs="0"
311     ↪ maxOccurs="1" />
312     <xs:element name="maximumPermittedAxleWeight" type="D2LogicalModel:Tonnes"
313     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
314     <xs:element name="axleWeightExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
315     ↪ minOccurs="0" />
316   </xs:sequence>
317 </xs:complexType>
318 <xs:simpleType name="Boolean">
319   <xs:restriction base="xs:boolean" />
320 </xs:simpleType>
321 <xs:simpleType name="CarParkConfigurationEnum">
322   <xs:restriction base="xs:string">
323     <xs:enumeration value="multiStorey" />
324     <xs:enumeration value="parkAndRide" />
325     <xs:enumeration value="singleLevel" />
326     <xs:enumeration value="underground" />
327   </xs:restriction>
328 </xs:simpleType>
329 <xs:complexType name="CarParks">
330   <xs:complexContent>
331     <xs:extension base="D2LogicalModel:NonRoadEventInformation">
332       <xs:sequence>
333         <xs:element name="carParkConfiguration" type=
334         ↪ "D2LogicalModel:CarParkConfigurationEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
335         <xs:element name="carParkIdentity" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1"
336         ↪ maxOccurs="1" />
337         <xs:element name="carParkOccupancy" type="D2LogicalModel:Percentage"
338         ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
339         <xs:element name="carParkStatus" type="D2LogicalModel:CarParkStatusEnum"
340         ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
341         <xs:element name="numberOfVacantParkingSpaces" type=
342         ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
343         <xs:element name="occupiedSpaces" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
344         ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
345         <xs:element name="totalCapacity" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
346         ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
347         <xs:element name="carParksExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
348         ↪ minOccurs="0" />
349       </xs:sequence>
350     </xs:extension>
351   </xs:complexContent>
352 </xs:complexType>
353 <xs:simpleType name="CarParkStatusEnum">
354   <xs:restriction base="xs:string">
355     <xs:enumeration value="carParkClosed" />
356     <xs:enumeration value="allCarParksFull" />
357     <xs:enumeration value="carParkFacilityFaulty" />
358     <xs:enumeration value="carParkFull" />
359     <xs:enumeration value="carParkStatusUnknown" />
360     <xs:enumeration value="enoughSpacesAvailable" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

349     <xs:enumeration value="multiStoryCarParksFull" />
350     <xs:enumeration value="noMoreParkingSpacesAvailable" />
351     <xs:enumeration value="noParkAndRideInformation" />
352     <xs:enumeration value="noParkingAllowed" />
353     <xs:enumeration value="noParkingInformationAvailable" />
354     <xs:enumeration value="normalParkingRestrictionsLifted" />
355     <xs:enumeration value="onlyAFewSpacesAvailable" />
356     <xs:enumeration value="parkAndRideServiceNotOperating" />
357     <xs:enumeration value="parkAndRideServiceOperating" />
358     <xs:enumeration value="specialParkingRestrictionsInForce" />
359 </xs:restriction>
360 </xs:simpleType>
361 <xs:simpleType name="CarriagewayEnum">
362     <xs:restriction base="xs:string">
363         <xs:enumeration value="connectingCarriageway" />
364         <xs:enumeration value="entrySlipRoad" />
365         <xs:enumeration value="exitSlipRoad" />
366         <xs:enumeration value="flyover" />
367         <xs:enumeration value="leftHandFeederRoad" />
368         <xs:enumeration value="leftHandParallelCarriageway" />
369         <xs:enumeration value="mainCarriageway" />
370         <xs:enumeration value="oppositeCarriageway" />
371         <xs:enumeration value="parallelCarriageway" />
372         <xs:enumeration value="rightHandFeederRoad" />
373         <xs:enumeration value="rightHandParallelCarriageway" />
374         <xs:enumeration value="roundabout" />
375         <xs:enumeration value="serviceRoad" />
376         <xs:enumeration value="slipRoads" />
377         <xs:enumeration value="underpass" />
378     </xs:restriction>
379 </xs:simpleType>
380 <xs:complexType name="Cause" abstract="true">
381     <xs:sequence>
382         <xs:element name="causeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
383 ↪ minOccurs="0" />
384     </xs:sequence>
385 </xs:complexType>
386 <xs:simpleType name="CauseTypeEnum">
387     <xs:restriction base="xs:string">
388         <xs:enumeration value="accident" />
389         <xs:enumeration value="congestion" />
390         <xs:enumeration value="earlierAccident" />
391         <xs:enumeration value="earlierEvent" />
392         <xs:enumeration value="earlierIncident" />
393         <xs:enumeration value="equipmentFailure" />
394         <xs:enumeration value="excessiveHeat" />
395         <xs:enumeration value="frost" />
396         <xs:enumeration value="holidayTraffic" />
397         <xs:enumeration value="infrastructureFailure" />
398         <xs:enumeration value="largeNumbersOfVisitors" />
399         <xs:enumeration value="obstruction" />
400         <xs:enumeration value="pollutionAlert" />
401         <xs:enumeration value="poorWeather" />
402         <xs:enumeration value="problemsAtBorderPost" />
403         <xs:enumeration value="problemsAtCustomPost" />
404         <xs:enumeration value="problemsOnLocalRoads" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

404     <xs:enumeration value="radioactiveLeakAlert" />
405     <xs:enumeration value="roadsideEvent" />
406     <xs:enumeration value="rubberNecking" />
407     <xs:enumeration value="securityIncident" />
408     <xs:enumeration value="shearWeightOfTraffic" />
409     <xs:enumeration value="technicalProblems" />
410     <xs:enumeration value="terrorism" />
411     <xs:enumeration value="toxicCloudAlert" />
412     <xs:enumeration value="vandalism" />
413     <xs:enumeration value="other" />
414 </xs:restriction>
415 </xs:simpleType>
416 <xs:complexType name="Comment">
417     <xs:sequence>
418         <xs:element name="comment" type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="1
→ " maxOccurs="1" />
419         <xs:element name="commentDateTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0"
→ maxOccurs="1" />
420         <xs:element name="commentType" type="D2LogicalModel:CommentTypeEnum" minOccurs=
→ "0" maxOccurs="1" />
421         <xs:element name="commentExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
→ minOccurs="0" />
422     </xs:sequence>
423 </xs:complexType>
424 <xs:simpleType name="CommentTypeEnum">
425     <xs:restriction base="xs:string">
426         <xs:enumeration value="abnormalLoadMovementNote" />
427         <xs:enumeration value="dataProcessingNote" />
428         <xs:enumeration value="description" />
429         <xs:enumeration value="internalNote" />
430         <xs:enumeration value="locationDescriptor" />
431         <xs:enumeration value="warning" />
432         <xs:enumeration value="other" />
433     </xs:restriction>
434 </xs:simpleType>
435 <xs:simpleType name="ComparisonOperatorEnum">
436     <xs:restriction base="xs:string">
437         <xs:enumeration value="equalTo" />
438         <xs:enumeration value="greaterThan" />
439         <xs:enumeration value="greaterThanOrEqualTo" />
440         <xs:enumeration value="lessThan" />
441         <xs:enumeration value="lessThanOrEqualTo" />
442     </xs:restriction>
443 </xs:simpleType>
444 <xs:simpleType name="ComplianceOptionEnum">
445     <xs:restriction base="xs:string">
446         <xs:enumeration value="advisory" />
447         <xs:enumeration value="mandatory" />
448     </xs:restriction>
449 </xs:simpleType>
450 <xs:simpleType name="ComputationMethodEnum">
451     <xs:restriction base="xs:string">
452         <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples" /
→ >
453         <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod" />
454         <xs:enumeration value="harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

455     <xs:enumeration value="medianOfSamplesInATimePeriod" />
456     <xs:enumeration value="movingAverageOfSamples" />
457   </xs:restriction>
458 </xs:simpleType>
459 <xs:simpleType name="ConcentrationKilogramsPerCubicMetre">
460   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
461 </xs:simpleType>
462 <xs:complexType name="ConcentrationOfVehiclesValue">
463   <xs:complexContent>
464     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
465       <xs:sequence>
466         <xs:element name="concentrationOfVehicles" type=
467 ↪ "D2LogicalModel:ConcentrationVehiclesPerKilometre" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
468         <xs:element name="concentrationOfVehiclesValueExtension" type=
469 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
470       </xs:sequence>
471     </xs:extension>
472   </xs:complexContent>
473 </xs:complexType>
474 <xs:simpleType name="ConcentrationVehiclesPerKilometre">
475   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
476 </xs:simpleType>
477 <xs:complexType name="Conditions">
478   <xs:complexContent>
479     <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficElement">
480       <xs:sequence>
481         <xs:element name="drivingConditionType" type=
482 ↪ "D2LogicalModel:DrivingConditionTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
483         <xs:element name="conditionsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
484 ↪ minOccurs="0" />
485       </xs:sequence>
486     </xs:extension>
487   </xs:complexContent>
488 </xs:complexType>
489 <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum">
490   <xs:restriction base="xs:string">
491     <xs:enumeration value="internalUse" />
492     <xs:enumeration value="noRestriction" />
493     <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities" />
494     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators" />
495     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndPublishers" />
496     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms" />
497   </xs:restriction>
498 </xs:simpleType>
499 <xs:complexType name="ConstructionWorks">
500   <xs:complexContent>
501     <xs:extension base="D2LogicalModel:Roadworks">
502       <xs:sequence>
503         <xs:element name="constructionWorkType" type=
504 ↪ "D2LogicalModel:ConstructionWorkTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
505         <xs:element name="constructionWorksExtension" type="D2LogicalModel:_
506 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
507       </xs:sequence>
508     </xs:extension>
509   </xs:complexContent>
510 </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

505 <xs:simpleType name="ConstructionWorkTypeEnum">
506   <xs:restriction base="xs:string">
507     <xs:enumeration value="blastingWork" />
508     <xs:enumeration value="constructionWork" />
509     <xs:enumeration value="demolitionWork" />
510     <xs:enumeration value="roadImprovementOrUpgrading" />
511     <xs:enumeration value="roadWideningWork" />
512   </xs:restriction>
513 </xs:simpleType>
514 <xs:simpleType name="CountryEnum">
515   <xs:restriction base="xs:string">
516     <xs:enumeration value="at" />
517     <xs:enumeration value="be" />
518     <xs:enumeration value="bg" />
519     <xs:enumeration value="ch" />
520     <xs:enumeration value="cs" />
521     <xs:enumeration value="cy" />
522     <xs:enumeration value="cz" />
523     <xs:enumeration value="de" />
524     <xs:enumeration value="dk" />
525     <xs:enumeration value="ee" />
526     <xs:enumeration value="es" />
527     <xs:enumeration value="fi" />
528     <xs:enumeration value="fo" />
529     <xs:enumeration value="fr" />
530     <xs:enumeration value="gb" />
531     <xs:enumeration value="gg" />
532     <xs:enumeration value="gi" />
533     <xs:enumeration value="gr" />
534     <xs:enumeration value="hr" />
535     <xs:enumeration value="hu" />
536     <xs:enumeration value="ie" />
537     <xs:enumeration value="im" />
538     <xs:enumeration value="is" />
539     <xs:enumeration value="it" />
540     <xs:enumeration value="je" />
541     <xs:enumeration value="li" />
542     <xs:enumeration value="lt" />
543     <xs:enumeration value="lu" />
544     <xs:enumeration value="lv" />
545     <xs:enumeration value="ma" />
546     <xs:enumeration value="mc" />
547     <xs:enumeration value="mk" />
548     <xs:enumeration value="mt" />
549     <xs:enumeration value="nl" />
550     <xs:enumeration value="no" />
551     <xs:enumeration value="pl" />
552     <xs:enumeration value="pt" />
553     <xs:enumeration value="ro" />
554     <xs:enumeration value="se" />
555     <xs:enumeration value="si" />
556     <xs:enumeration value="sk" />
557     <xs:enumeration value="sm" />
558     <xs:enumeration value="tr" />
559     <xs:enumeration value="va" />
560     <xs:enumeration value="other" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

561     </xs:restriction>
562 </xs:simpleType>
563 <xs:simpleType name="CubicMetres">
564     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
565 </xs:simpleType>
566 <xs:element name="d2LogicalModel" type="D2LogicalModel:D2LogicalModel">
567     <xs:unique name="_d2LogicalModelSituationRecordConstraint">
568         <xs:selector xpath="//D2LogicalModel:situationRecord" />
569         <xs:field xpath="@id" />
570         <xs:field xpath="@version" />
571     </xs:unique>
572     <xs:unique name="_d2LogicalModelSituationConstraint">
573         <xs:selector xpath="//D2LogicalModel:situation" />
574         <xs:field xpath="@id" />
575         <xs:field xpath="@version" />
576     </xs:unique>
577 </xs:element>
578 <xs:complexType name="D2LogicalModel">
579     <xs:sequence>
580         <xs:element name="exchange" type="D2LogicalModel:Exchange" />
581         <xs:element name="payloadPublication" type="D2LogicalModel:PayloadPublication"
582 ↪ minOccurs="0" />
583         <xs:element name="d2LogicalModelExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
584 ↪ minOccurs="0" />
585     </xs:sequence>
586     <xs:attribute name="modelBaseVersion" use="required" fixed="2" />
587 </xs:complexType>
588 <xs:simpleType name="DangerousGoodsRegulationsEnum">
589     <xs:restriction base="xs:string">
590         <xs:enumeration value="adr" />
591         <xs:enumeration value="iataIcao" />
592         <xs:enumeration value="imoImdg" />
593         <xs:enumeration value="railroadDangerousGoodsBook" />
594     </xs:restriction>
595 </xs:simpleType>
596 <xs:complexType name="DataValue" abstract="true">
597     <xs:sequence>
598         <xs:element name="dataError" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
599 ↪ maxOccurs="1" />
600         <xs:element name="reasonForDataError" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
601 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
602         <xs:element name="dataValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
603 ↪ minOccurs="0" />
604     </xs:sequence>
605     <xs:attribute name="accuracy" type="D2LogicalModel:Percentage" use="optional" />
606     <xs:attribute name="computationalMethod" type=
607 ↪ "D2LogicalModel:ComputationMethodEnum" use="optional" />
608     <xs:attribute name="numberOfIncompleteInputs" type=
609 ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" use="optional" />
610     <xs:attribute name="numberOfInputValuesUsed" type=
611 ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" use="optional" />
612     <xs:attribute name="smoothingFactor" type="D2LogicalModel:Float" use="optional" />
613     <xs:attribute name="standardDeviation" type="D2LogicalModel:Float" use="optional"
614 ↪ />
615     <xs:attribute name="supplierCalculatedDataQuality" type="D2LogicalModel:Percentage
616 ↪ " use="optional" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

607 </xs:complexType>
608 <xs:simpleType name="DateTime">
609   <xs:restriction base="xs:dateTime" />
610 </xs:simpleType>
611 <xs:complexType name="DateTimeValue">
612   <xs:complexContent>
613     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
614       <xs:sequence>
615         <xs:element name="dateTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1"
616 ↪ maxOccurs="1" />
617         <xs:element name="dateTimeValueExtension" type="D2LogicalModel:_
618 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
619       </xs:sequence>
620     </xs:extension>
621   </xs:complexContent>
622 </xs:complexType>
623 <xs:complexType name="Delays">
624   <xs:sequence>
625     <xs:element name="delaysType" type="D2LogicalModel:DelaysTypeEnum" minOccurs="0
626 ↪ " maxOccurs="1" />
627     <xs:element name="delayTimeValue" type="D2LogicalModel:Seconds" minOccurs="0"
628 ↪ maxOccurs="1" />
629     <xs:element name="delaysExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
630 ↪ minOccurs="0" />
631   </xs:sequence>
632 </xs:complexType>
633 <xs:simpleType name="DelaysTypeEnum">
634   <xs:restriction base="xs:string">
635     <xs:enumeration value="delays" />
636     <xs:enumeration value="delaysOfUncertainDuration" />
637     <xs:enumeration value="longDelays" />
638     <xs:enumeration value="veryLongDelays" />
639   </xs:restriction>
640 </xs:simpleType>
641 <xs:complexType name="Destination" abstract="true">
642   <xs:sequence>
643     <xs:element name="destinationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
644 ↪ minOccurs="0" />
645   </xs:sequence>
646 </xs:complexType>
647 <xs:complexType name="DirectionBearingValue">
648   <xs:complexContent>
649     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
650       <xs:sequence>
651         <xs:element name="directionBearing" type="D2LogicalModel:AngleInDegrees"
652 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
653         <xs:element name="directionBearingValueExtension" type="D2LogicalModel:_
654 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
655       </xs:sequence>
656     </xs:extension>
657   </xs:complexContent>
658 </xs:complexType>
659 <xs:simpleType name="DirectionCompassEnum">
660   <xs:restriction base="xs:string">
661     <xs:enumeration value="east" />
662     <xs:enumeration value="eastNorthEast" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

655     <xs:enumeration value="eastSouthEast" />
656     <xs:enumeration value="north" />
657     <xs:enumeration value="northEast" />
658     <xs:enumeration value="northNorthEast" />
659     <xs:enumeration value="northNorthWest" />
660     <xs:enumeration value="northWest" />
661     <xs:enumeration value="south" />
662     <xs:enumeration value="southEast" />
663     <xs:enumeration value="southSouthEast" />
664     <xs:enumeration value="southSouthWest" />
665     <xs:enumeration value="southWest" />
666     <xs:enumeration value="west" />
667     <xs:enumeration value="westNorthWest" />
668     <xs:enumeration value="westSouthWest" />
669   </xs:restriction>
670 </xs:simpleType>
671 <xs:complexType name="DirectionCompassValue">
672   <xs:complexContent>
673     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
674       <xs:sequence>
675         <xs:element name="directionCompass" type=
676 ↪ "D2LogicalModel:DirectionCompassEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
677         <xs:element name="directionCompassValueExtension" type="D2LogicalModel:_
678 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
679       </xs:sequence>
680     </xs:extension>
681   </xs:complexContent>
682 </xs:complexType>
683 <xs:simpleType name="DirectionEnum">
684   <xs:restriction base="xs:string">
685     <xs:enumeration value="allDirections" />
686     <xs:enumeration value="bothWays" />
687     <xs:enumeration value="clockwise" />
688     <xs:enumeration value="anticlockwise" />
689     <xs:enumeration value="innerRing" />
690     <xs:enumeration value="outerRing" />
691     <xs:enumeration value="northBound" />
692     <xs:enumeration value="northEastBound" />
693     <xs:enumeration value="eastBound" />
694     <xs:enumeration value="southEastBound" />
695     <xs:enumeration value="southBound" />
696     <xs:enumeration value="southWestBound" />
697     <xs:enumeration value="westBound" />
698     <xs:enumeration value="northWestBound" />
699     <xs:enumeration value="inboundTowardsTown" />
700     <xs:enumeration value="outboundFromTown" />
701     <xs:enumeration value="unknown" />
702     <xs:enumeration value="opposite" />
703     <xs:enumeration value="other" />
704   </xs:restriction>
705 </xs:simpleType>
706 <xs:complexType name="DistanceAlongLinearElement" abstract="true">
707   <xs:sequence>
708     <xs:element name="distanceAlongLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:_
709 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
710   </xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

708 </xs:complexType>
709 <xs:complexType name="DistanceFromLinearElementReferent">
710   <xs:complexContent>
711     <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
712       <xs:sequence>
713         <xs:element name="distanceAlong" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat"
714           ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
715         <xs:element name="fromReferent" type="D2LogicalModel:Referent" />
716         <xs:element name="towardsReferent" type="D2LogicalModel:Referent" minOccurs=
717           ↪ "0" />
718         <xs:element name="distanceFromLinearElementReferentExtension" type=
719           ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
720       </xs:sequence>
721     </xs:extension>
722   </xs:complexContent>
723 </xs:complexType>
724 <xs:complexType name="DistanceFromLinearElementStart">
725   <xs:complexContent>
726     <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
727       <xs:sequence>
728         <xs:element name="distanceAlong" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat"
729           ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
730         <xs:element name="distanceFromLinearElementStartExtension" type=
731           ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
732       </xs:sequence>
733     </xs:extension>
734   </xs:complexContent>
735 </xs:complexType>
736 <xs:complexType name="DisturbanceActivity">
737   <xs:complexContent>
738     <xs:extension base="D2LogicalModel:Activity">
739       <xs:sequence>
740         <xs:element name="disturbanceActivityType" type=
741           ↪ "D2LogicalModel:DisturbanceActivityTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
742         <xs:element name="disturbanceActivityExtension" type="D2LogicalModel:_
743           ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
744       </xs:sequence>
745     </xs:extension>
746   </xs:complexContent>
747 </xs:complexType>
748 <xs:simpleType name="DisturbanceActivityTypeEnum">
749   <xs:restriction base="xs:string">
750     <xs:enumeration value="airRaid" />
751     <xs:enumeration value="altercationOfVehicleOccupants" />
752     <xs:enumeration value="assault" />
753     <xs:enumeration value="assetDestruction" />
754     <xs:enumeration value="attack" />
755     <xs:enumeration value="attackOnVehicle" />
756     <xs:enumeration value="blockadeOrBarrier" />
757     <xs:enumeration value="bombAlert" />
758     <xs:enumeration value="crowd" />
759     <xs:enumeration value="demonstration" />
760     <xs:enumeration value="evacuation" />
761     <xs:enumeration value="filterBlockade" />
762     <xs:enumeration value="goSlowOperation" />
763     <xs:enumeration value="gunfireOnRoadway" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

757     <xs:enumeration value="illVehicleOccupants" />
758     <xs:enumeration value="march" />
759     <xs:enumeration value="publicDisturbance" />
760     <xs:enumeration value="radioactiveLeakAlert" />
761     <xs:enumeration value="riot" />
762     <xs:enumeration value="sabotage" />
763     <xs:enumeration value="securityAlert" />
764     <xs:enumeration value="securityIncident" />
765     <xs:enumeration value="sightseersObstructingAccess" />
766     <xs:enumeration value="strike" />
767     <xs:enumeration value="terroristIncident" />
768     <xs:enumeration value="theft" />
769     <xs:enumeration value="toxicCloudAlert" />
770     <xs:enumeration value="unspecifiedAlert" />
771     <xs:enumeration value="other" />
772   </xs:restriction>
773 </xs:simpleType>
774 <xs:simpleType name="DrivingConditionTypeEnum">
775   <xs:restriction base="xs:string">
776     <xs:enumeration value="impossible" />
777     <xs:enumeration value="hazardous" />
778     <xs:enumeration value="normal" />
779     <xs:enumeration value="passableWithCare" />
780     <xs:enumeration value="unknown" />
781     <xs:enumeration value="veryHazardous" />
782     <xs:enumeration value="winterConditions" />
783     <xs:enumeration value="other" />
784   </xs:restriction>
785 </xs:simpleType>
786 <xs:complexType name="ElaboratedDataFault">
787   <xs:complexContent>
788     <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
789       <xs:sequence>
790         <xs:element name="elaboratedDataFault" type=
791 ↪ "D2LogicalModel:ElaboratedDataFaultEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
792         <xs:element name="elaboratedDataFaultExtension" type="D2LogicalModel:_
793 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
794       </xs:sequence>
795     </xs:extension>
796   </xs:complexContent>
797 </xs:complexType>
798 <xs:simpleType name="ElaboratedDataFaultEnum">
799   <xs:restriction base="xs:string">
800     <xs:enumeration value="intermittentDataValues" />
801     <xs:enumeration value="noDataValuesAvailable" />
802     <xs:enumeration value="spuriousUnreliableDataValues" />
803     <xs:enumeration value="unspecifiedOrUnknownFault" />
804     <xs:enumeration value="other" />
805   </xs:restriction>
806 </xs:simpleType>
807 <xs:complexType name="EnvironmentalObstruction">
808   <xs:complexContent>
809     <xs:extension base="D2LogicalModel:Obstruction">
810       <xs:sequence>
811         <xs:element name="depth" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs="0"
812 ↪ maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

810     <xs:element name="environmentalObstructionType" type=
811     ↪ "D2LogicalModel:EnvironmentalObstructionTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
812     <xs:element name="environmentalObstructionExtension" type="D2LogicalModel:_
813     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
814     </xs:sequence>
815     </xs:extension>
816     </xs:complexType>
817     <xs:simpleType name="EnvironmentalObstructionTypeEnum">
818     <xs:restriction base="xs:string">
819     <xs:enumeration value="avalanches" />
820     <xs:enumeration value="earthquakeDamage" />
821     <xs:enumeration value="fallenTrees" />
822     <xs:enumeration value="fallingIce" />
823     <xs:enumeration value="fallingLightIceOrSnow" />
824     <xs:enumeration value="flashFloods" />
825     <xs:enumeration value="flooding" />
826     <xs:enumeration value="forestFire" />
827     <xs:enumeration value="grassFire" />
828     <xs:enumeration value="landslips" />
829     <xs:enumeration value="mudSlide" />
830     <xs:enumeration value="sewerOverflow" />
831     <xs:enumeration value="rockfalls" />
832     <xs:enumeration value="seriousFire" />
833     <xs:enumeration value="smokeOrFumes" />
834     <xs:enumeration value="stormDamage" />
835     <xs:enumeration value="subsidence" />
836     <xs:enumeration value="other" />
837     </xs:restriction>
838     </xs:simpleType>
839     <xs:complexType name="EquipmentOrSystemFault">
840     <xs:complexContent>
841     <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficElement">
842     <xs:sequence>
843     <xs:element name="equipmentOrSystemFaultType" type=
844     ↪ "D2LogicalModel:EquipmentOrSystemFaultTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
845     <xs:element name="faultyEquipmentOrSystemType" type=
846     ↪ "D2LogicalModel:EquipmentOrSystemTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
847     <xs:element name="equipmentOrSystemFaultExtension" type="D2LogicalModel:_
848     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
849     </xs:sequence>
850     </xs:extension>
851     </xs:complexType>
852     <xs:simpleType name="EquipmentOrSystemFaultTypeEnum">
853     <xs:restriction base="xs:string">
854     <xs:enumeration value="notWorking" />
855     <xs:enumeration value="outOfService" />
856     <xs:enumeration value="workingIncorrectly" />
857     <xs:enumeration value="workingIntermittently" />
858     </xs:restriction>
859     </xs:simpleType>
860     <xs:simpleType name="EquipmentOrSystemTypeEnum">
861     <xs:restriction base="xs:string">
862     <xs:enumeration value="anprCameras" />
863     <xs:enumeration value="automatedTollSystem" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

861     <xs:enumeration value="cctvCameras" />
862     <xs:enumeration value="emergencyRoadsideTelephones" />
863     <xs:enumeration value="galleryLights" />
864     <xs:enumeration value="laneControlSigns" />
865     <xs:enumeration value="levelCrossing" />
866     <xs:enumeration value="matrixSigns" />
867     <xs:enumeration value="rampControls" />
868     <xs:enumeration value="roadsideCommunicationsSystem" />
869     <xs:enumeration value="roadsidePowerSystem" />
870     <xs:enumeration value="speedControlSigns" />
871     <xs:enumeration value="streetLighting" />
872     <xs:enumeration value="temporaryTrafficLights" />
873     <xs:enumeration value="tollGates" />
874     <xs:enumeration value="trafficLightSets" />
875     <xs:enumeration value="trafficSignals" />
876     <xs:enumeration value="tunnelLights" />
877     <xs:enumeration value="tunnelVentilation" />
878     <xs:enumeration value="variableMessageSigns" />
879     <xs:enumeration value="other" />
880 </xs:restriction>
881 </xs:simpleType>
882 <xs:complexType name="Exchange">
883     <xs:sequence>
884         <xs:element name="supplierIdentification" type=
885         ↪ "D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
886         <xs:element name="exchangeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" ↪
887         ↪ minOccurs="0" />
888     </xs:sequence>
889 </xs:complexType>
890 <xs:complexType name="Fault">
891     <xs:sequence>
892         <xs:element name="faultIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0" ↪
893         ↪ maxOccurs="1" />
894         <xs:element name="faultDescription" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0" ↪
895         ↪ maxOccurs="1" />
896         <xs:element name="faultCreationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0" ↪
897         ↪ maxOccurs="1" />
898         <xs:element name="faultLastUpdateTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs=
899         ↪ "1" maxOccurs="1" />
900         <xs:element name="faultSeverity" type="D2LogicalModel:FaultSeverityEnum" ↪
901         ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
902         <xs:element name="faultExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" ↪
903         ↪ minOccurs="0" />
904     </xs:sequence>
905 </xs:complexType>
906 <xs:simpleType name="FaultSeverityEnum">
907     <xs:restriction base="xs:string">
908         <xs:enumeration value="low" />
909         <xs:enumeration value="medium" />
910         <xs:enumeration value="high" />
911         <xs:enumeration value="unknown" />
912     </xs:restriction>
913 </xs:simpleType>
914 <xs:simpleType name="Float">
915     <xs:restriction base="xs:float" />
916 </xs:simpleType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

909 <xs:complexType name="FloatingPointMetreDistanceValue">
910   <xs:complexContent>
911     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
912       <xs:sequence>
913         <xs:element name="floatingPointMetreDistance" type=
914 ↪ "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
915         <xs:element name="floatingPointMetreDistanceValueExtension" type=
916 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
917       </xs:sequence>
918     </xs:extension>
919   </xs:complexContent>
920 </xs:complexType>
921 <xs:complexType name="GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers">
922   <xs:complexContent>
923     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkManagement">
924       <xs:sequence>
925         <xs:element name="generalInstructionToRoadUsersType" type=
926 ↪ "D2LogicalModel:GeneralInstructionToRoadUsersTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" /
927 ↪ >
928         <xs:element name="generalMessageToRoadUsers" type=
929 ↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
930         <xs:element name="generalInstructionOrMessageToRoadUsersExtension" type=
931 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
932       </xs:sequence>
933     </xs:extension>
934   </xs:complexContent>
935 </xs:complexType>
936 <xs:simpleType name="GeneralInstructionToRoadUsersTypeEnum">
937   <xs:restriction base="xs:string">
938     <xs:enumeration value="allowEmergencyVehiclesToPass" />
939     <xs:enumeration value="approachWithCare" />
940     <xs:enumeration value="avoidTheArea" />
941     <xs:enumeration value="closeAllWindowsTurnOffHeaterAndVents" />
942     <xs:enumeration value="crossJunctionWithCare" />
943     <xs:enumeration value="doNotAllowUnnecessaryGaps" />
944     <xs:enumeration value="doNotLeaveYourVehicle" />
945     <xs:enumeration value="doNotThrowOutAnyBurningObjects" />
946     <xs:enumeration value="doNotUseNavigationSystems" />
947     <xs:enumeration value="driveCarefully" />
948     <xs:enumeration value="driveWithExtremeCaution" />
949     <xs:enumeration value="flashYourLights" />
950     <xs:enumeration value="followTheVehicleInFrontSmoothly" />
951     <xs:enumeration value="increaseNormalFollowingDistance" />
952     <xs:enumeration value="inEmergencyWaitForPatrolService" />
953     <xs:enumeration value="keepYourDistance" />
954     <xs:enumeration value="leaveYourVehicleProceedToNextSafePlace" />
955     <xs:enumeration value="noNakedFlames" />
956     <xs:enumeration value="noOvertaking" />
957     <xs:enumeration value="noSmoking" />
958     <xs:enumeration value="noStopping" />
959     <xs:enumeration value="noUturns" />
960     <xs:enumeration value="observeAmberAlert" />
961     <xs:enumeration value="observeSignals" />
962     <xs:enumeration value="observeSigns" />
963     <xs:enumeration value="onlyTravelIfAbsolutelyNecessary" />
964     <xs:enumeration value="overtakeWithCare" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

959     <xs:enumeration value="pullOverToTheEdgeOfTheRoadway" />
960     <xs:enumeration value="stopAtNextSafePlace" />
961     <xs:enumeration value="stopAtNextServiceArea" />
962     <xs:enumeration value="switchOffEngine" />
963     <xs:enumeration value="switchOffMobilePhonesAndTwoWayRadios" />
964     <xs:enumeration value="testYourBrakes" />
965     <xs:enumeration value="useBusService" />
966     <xs:enumeration value="useFogLights" />
967     <xs:enumeration value="useHazardWarningLights" />
968     <xs:enumeration value="useHeadlights" />
969     <xs:enumeration value="useRailService" />
970     <xs:enumeration value="useTramService" />
971     <xs:enumeration value="useUndergroundService" />
972     <xs:enumeration value="waitForEscortVehicle" />
973     <xs:enumeration value="other" />
974   </xs:restriction>
975 </xs:simpleType>
976 <xs:complexType name="GeneralNetworkManagement">
977   <xs:complexContent>
978     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkManagement">
979       <xs:sequence>
980         <xs:element name="generalNetworkManagementType" type=
981 ↪ "D2LogicalModel:GeneralNetworkManagementTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
982         <xs:element name="trafficManuallyDirectedBy" type=
983 ↪ "D2LogicalModel:PersonCategoryEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
984         <xs:element name="generalNetworkManagementExtension" type="D2LogicalModel:_
985 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
986       </xs:sequence>
987     </xs:extension>
988   </xs:complexContent>
989 </xs:complexType>
990 <xs:simpleType name="GeneralNetworkManagementTypeEnum">
991   <xs:restriction base="xs:string">
992     <xs:enumeration value="bridgeSwingInOperation" />
993     <xs:enumeration value="convoyService" />
994     <xs:enumeration value="obstacleSignalling" />
995     <xs:enumeration value="rampMeteringInOperation" />
996     <xs:enumeration value="temporaryTrafficLights" />
997     <xs:enumeration value="tollGatesOpen" />
998     <xs:enumeration value="trafficBeingManuallyDirected" />
999     <xs:enumeration value="trafficHeld" />
1000     <xs:enumeration value="other" />
1001   </xs:restriction>
1002 </xs:simpleType>
1003 <xs:complexType name="GeneralObstruction">

```

```

1001   <xs:complexContent>
1002     <xs:extension base="D2LogicalModel:Obstruction">
1003       <xs:sequence>
1004         <xs:element name="obstructionType" type="D2LogicalModel:ObstructionTypeEnum
1005 ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
1006         <xs:element name="groupOfPeopleInvolved" type=
1007 ↪ "D2LogicalModel:GroupOfPeopleInvolved" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1008         <xs:element name="generalObstructionExtension" type="D2LogicalModel:_
1009 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1010       </xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1008     </xs:extension>
1009     </xs:complexContent>
1010 </xs:complexType>
1011 <xs:simpleType name="GeometryTypeEnum">
1012     <xs:restriction base="xs:string" />
1013 </xs:simpleType>
1014 <xs:complexType name="GlobalNetworkLinear">
1015     <xs:sequence>
1016         <xs:element name="networkVersion" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
1017 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1018         <xs:element name="linearGeometryType" type="D2LogicalModel:GeometryTypeEnum"
1019 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1020         <xs:element name="startPoint" type="D2LogicalModel:PointByMultiCoordinates"
1021 ↪ minOccurs="0" />
1022         <xs:element name="endPoint" type="D2LogicalModel:PointByMultiCoordinates"
1023 ↪ minOccurs="0" />
1024         <xs:element name="linearWithinLinearGNElement" type=
1025 ↪ "D2LogicalModel:LinearWithinLinearGNElement" maxOccurs="unbounded" />
1026     </xs:sequence>
1027 </xs:complexType>
1028 <xs:complexType name="GrossWeightCharacteristic">
1029     <xs:sequence>
1030         <xs:element name="comparisonOperator" type=
1031 ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1032         <xs:element name="grossVehicleWeight" type="D2LogicalModel:Tonnes" minOccurs="1"
1033 ↪ " maxOccurs="1" />
1034         <xs:element name="grossWeightCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
1035 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1036     </xs:sequence>
1037 </xs:complexType>
1038 <xs:complexType name="GroupOfLocations" abstract="true">
1039     <xs:sequence>
1040         <xs:element name="groupOfLocationsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
1041 ↪ minOccurs="0" />
1042     </xs:sequence>
1043 </xs:complexType>
1044 <xs:complexType name="GroupOfPeopleInvolved">
1045     <xs:sequence>
1046         <xs:element name="numberOfPeople" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
1047 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1048         <xs:element name="injuryStatus" type="D2LogicalModel:InjuryStatusTypeEnum"
1049 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1050         <xs:element name="involvementRole" type="D2LogicalModel:InvolvementRolesEnum"
1051 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1052         <xs:element name="categoryOfPeopleInvolved" type=
1053 ↪ "D2LogicalModel:PersonCategoryEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1054         <xs:element name="groupOfPeopleInvolvedExtension" type="D2LogicalModel:_
1055 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1056     </xs:sequence>
1057 </xs:complexType>
1058 <xs:complexType name="GroupOfVehiclesInvolved">
1059     <xs:sequence>
1060         <xs:element name="numberOfVehicles" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
1061 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1062         <xs:element name="vehicleStatus" type="D2LogicalModel:VehicleStatusEnum"
1063 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1048     <xs:element name="vehicleCharacteristics" type=
1049     ↪ "D2LogicalModel:VehicleCharacteristics" minOccurs="0" />
1050     <xs:element name="groupOfVehiclesInvolvedExtension" type="D2LogicalModel:_
1051     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1052   </xs:sequence>
1053 </xs:complexType>
1054 <xs:complexType name="HazardousMaterials">
1055   <xs:sequence>
1056     <xs:element name="chemicalName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
1057     ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1058     <xs:element name="dangerousGoodsFlashPoint" type=
1059     ↪ "D2LogicalModel:TemperatureCelsius" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1060     <xs:element name="dangerousGoodsRegulations" type=
1061     ↪ "D2LogicalModel:DangerousGoodsRegulationsEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1062     <xs:element name="hazardCodeIdentification" type="D2LogicalModel:String"
1063     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1064     <xs:element name="hazardCodeVersionNumber" type=
1065     ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1066     <xs:element name="hazardSubstanceItemPageNumber" type="D2LogicalModel:String"
1067     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1068     <xs:element name="tremCardNumber" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
1069     ↪ maxOccurs="1" />
1070     <xs:element name="undgNumber" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
1071     ↪ maxOccurs="1" />
1072     <xs:element name="volumeOfDangerousGoods" type="D2LogicalModel:CubicMetres"
1073     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1074     <xs:element name="weightOfDangerousGoods" type="D2LogicalModel:Tonnes"
1075     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1076     <xs:element name="hazardousMaterialsExtension" type="D2LogicalModel:_
1077     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1078   </xs:sequence>
1079 </xs:complexType>
1080 <xs:complexType name="HeaderInformation">
1081   <xs:sequence>
1082     <xs:element name="confidentiality" type="D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum
1083     ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1084     <xs:element name="informationStatus" type="D2LogicalModel:InformationStatusEnum
1085     ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1086     <xs:element name="urgency" type="D2LogicalModel:UrgencyEnum" minOccurs="0"
1087     ↪ maxOccurs="1" />
1088     <xs:element name="headerInformationExtension" type="D2LogicalModel:_
1089     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1090   </xs:sequence>
1091 </xs:complexType>
1092 <xs:complexType name="HeaviestAxleWeightCharacteristic">
1093   <xs:sequence>
1094     <xs:element name="comparisonOperator" type=
1095     ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1096     <xs:element name="heaviestAxleWeight" type="D2LogicalModel:Tonnes" minOccurs="1"
1097     ↪ maxOccurs="1" />
1098     <xs:element name="heaviestAxleWeightCharacteristicExtension" type=
1099     ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1100   </xs:sequence>
1101 </xs:complexType>
1102 <xs:complexType name="HeightCharacteristic">
1103   <xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1084     <xs:element name="comparisonOperator" type=
1085     ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1086     <xs:element name="vehicleHeight" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs=
1087     ↪ "1" maxOccurs="1" />
1088     <xs:element name="heightCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
1089     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1090     </xs:sequence>
1091 </xs:complexType>
1092 <xs:simpleType name="HeightGradeEnum">
1093     <xs:restriction base="xs:string">
1094         <xs:enumeration value="aboveGrade" />
1095         <xs:enumeration value="atGrade" />
1096         <xs:enumeration value="belowGrade" />
1097     </xs:restriction>
1098 </xs:simpleType>
1099 <xs:complexType name="Impact">
1100     <xs:sequence>
1101         <xs:element name="capacityRemaining" type="D2LogicalModel:Percentage" minOccurs=
1102         ↪ "0" maxOccurs="1" />
1103         <xs:element name="numberOfLanesRestricted" type=
1104         ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1105         <xs:element name="numberOfOperationalLanes" type=
1106         ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1107         <xs:element name="originalNumberOfLanes" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger
1108         ↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1109         <xs:element name="trafficConstrictionType" type=
1110         ↪ "D2LogicalModel:TrafficConstrictionTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1111         <xs:element name="delays" type="D2LogicalModel:Delays" minOccurs="0" />
1112         <xs:element name="impactExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
1113         ↪ minOccurs="0" />
1114     </xs:sequence>
1115 </xs:complexType>
1116 <xs:simpleType name="InformationStatusEnum">
1117     <xs:restriction base="xs:string">
1118         <xs:enumeration value="real" />
1119         <xs:enumeration value="securityExercise" />
1120         <xs:enumeration value="technicalExercise" />
1121         <xs:enumeration value="test" />
1122     </xs:restriction>
1123 </xs:simpleType>
1124 <xs:complexType name="InfrastructureDamageObstruction">
1125     <xs:complexContent>
1126         <xs:extension base="D2LogicalModel:Obstruction">
1127             <xs:sequence>
1128                 <xs:element name="infrastructureDamageType" type=
1129                 ↪ "D2LogicalModel:InfrastructureDamageTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1130                 <xs:element name="infrastructureDamageObstructionExtension" type=
1131                 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1132             </xs:sequence>
1133         </xs:extension>
1134     </xs:complexContent>
1135 </xs:complexType>
1136 <xs:simpleType name="InfrastructureDamageTypeEnum">
1137     <xs:restriction base="xs:string">
1138         <xs:enumeration value="burstPipe" />
1139         <xs:enumeration value="burstWaterMain" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1129     <xs:enumeration value="collapsedSewer" />
1130     <xs:enumeration value="damagedBridge" />
1131     <xs:enumeration value="damagedCrashBarrier" />
1132     <xs:enumeration value="damagedFlyover" />
1133     <xs:enumeration value="damagedGallery" />
1134     <xs:enumeration value="damagedGantry" />
1135     <xs:enumeration value="damagedRoadSurface" />
1136     <xs:enumeration value="damagedTunnel" />
1137     <xs:enumeration value="damagedViaduct" />
1138     <xs:enumeration value="fallenPowerCables" />
1139     <xs:enumeration value="gasLeak" />
1140     <xs:enumeration value="weakBridge" />
1141     <xs:enumeration value="other" />
1142 </xs:restriction>
1143 </xs:simpleType>
1144 <xs:simpleType name="InjuryStatusTypeEnum">
1145     <xs:restriction base="xs:string">
1146         <xs:enumeration value="dead" />
1147         <xs:enumeration value="injured" />
1148         <xs:enumeration value="seriouslyInjured" />
1149         <xs:enumeration value="slightlyInjured" />
1150         <xs:enumeration value="uninjured" />
1151         <xs:enumeration value="unknown" />
1152     </xs:restriction>
1153 </xs:simpleType>
1154 <xs:simpleType name="Integer">
1155     <xs:restriction base="xs:integer" />
1156 </xs:simpleType>
1157 <xs:complexType name="IntegerMetreDistanceValue">
1158     <xs:complexContent>
1159         <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
1160             <xs:sequence>
1161                 <xs:element name="integerMetreDistance" type=
1162 → "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1163                 <xs:element name="integerMetreDistanceValueExtension" type="D2LogicalModel:_
1164 → ExtensionType" minOccurs="0" />
1165             </xs:sequence>
1166         </xs:extension>
1167     </xs:complexContent>
1168 </xs:complexType>
1169 <xs:simpleType name="IntensityKilogramsPerSquareMetre">
1170     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
1171 </xs:simpleType>
1172 <xs:simpleType name="IntensityMillimetresPerHour">
1173     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
1174 </xs:simpleType>
1175 <xs:complexType name="InternationalIdentifier">
1176     <xs:sequence>
1177         <xs:element name="country" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="1"
1178 → maxOccurs="1" />
1179         <xs:element name="nationalIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1
1180 → " maxOccurs="1" />
1181         <xs:element name="internationalIdentifierExtension" type="D2LogicalModel:_
1182 → ExtensionType" minOccurs="0" />
1183     </xs:sequence>
1184 </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1180 <xs:simpleType name="InvolvementRolesEnum">
1181   <xs:restriction base="xs:string">
1182     <xs:enumeration value="cyclist" />
1183     <xs:enumeration value="pedestrian" />
1184     <xs:enumeration value="unknown" />
1185     <xs:enumeration value="vehicleDriver" />
1186     <xs:enumeration value="vehicleOccupant" />
1187     <xs:enumeration value="vehiclePassenger" />
1188     <xs:enumeration value="witness" />
1189   </xs:restriction>
1190 </xs:simpleType>
1191 <xs:complexType name="KilogramsConcentrationValue">
1192   <xs:complexContent>
1193     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
1194       <xs:sequence>
1195         <xs:element name="kilogramsConcentration" type=
1196 ↪ "D2LogicalModel:ConcentrationKilogramsPerCubicMetre" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1197         <xs:element name="kilogramsConcentrationValueExtension" type=
1198 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1199       </xs:sequence>
1200     </xs:extension>
1201   </xs:complexContent>
1202 </xs:complexType>
1203 <xs:simpleType name="KilometresPerHour">
1204   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
1205 </xs:simpleType>
1206 <xs:simpleType name="LaneEnum">
1207   <xs:restriction base="xs:string">
1208     <xs:enumeration value="allLanesCompleteCarriageway" />
1209     <xs:enumeration value="busLane" />
1210     <xs:enumeration value="busStop" />
1211     <xs:enumeration value="carPoolLane" />
1212     <xs:enumeration value="centralReservation" />
1213     <xs:enumeration value="crawlerLane" />
1214     <xs:enumeration value="emergencyLane" />
1215     <xs:enumeration value="escapeLane" />
1216     <xs:enumeration value="expressLane" />
1217     <xs:enumeration value="hardShoulder" />
1218     <xs:enumeration value="heavyVehicleLane" />
1219     <xs:enumeration value="lane1" />
1220     <xs:enumeration value="lane2" />
1221     <xs:enumeration value="lane3" />
1222     <xs:enumeration value="lane4" />
1223     <xs:enumeration value="lane5" />
1224     <xs:enumeration value="lane6" />
1225     <xs:enumeration value="lane7" />
1226     <xs:enumeration value="lane8" />
1227     <xs:enumeration value="lane9" />
1228     <xs:enumeration value="layBy" />
1229     <xs:enumeration value="leftHandTurningLane" />
1230     <xs:enumeration value="leftLane" />
1231     <xs:enumeration value="localTrafficLane" />
1232     <xs:enumeration value="middleLane" />
1233     <xs:enumeration value="opposingLanes" />
1234     <xs:enumeration value="overtakingLane" />
1235     <xs:enumeration value="rightHandTurningLane" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1234     <xs:enumeration value="rightLane" />
1235     <xs:enumeration value="rushHourLane" />
1236     <xs:enumeration value="setDownArea" />
1237     <xs:enumeration value="slowVehicleLane" />
1238     <xs:enumeration value="throughTrafficLane" />
1239     <xs:enumeration value="tidalFlowLane" />
1240     <xs:enumeration value="turningLane" />
1241     <xs:enumeration value="verge" />
1242   </xs:restriction>
1243 </xs:simpleType>
1244 <xs:simpleType name="Language">
1245   <xs:restriction base="xs:language" />
1246 </xs:simpleType>
1247 <xs:complexType name="LengthCharacteristic">
1248   <xs:sequence>
1249     <xs:element name="comparisonOperator" type=
1250 ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1251     <xs:element name="vehicleLength" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs=
1252 ↪ "1" maxOccurs="1" />
1253     <xs:element name="lengthCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
1254 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1255   </xs:sequence>
1256 </xs:complexType>
1257 <xs:complexType name="Linear">
1258   <xs:complexContent>
1259     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkLocation">
1260       <xs:sequence>
1261         <xs:element name="alertCLinear" type="D2LogicalModel:AlertCLinear"
1262 ↪ minOccurs="0" />
1263         <xs:element name="linearWithinLinearElement" type=
1264 ↪ "D2LogicalModel:LinearWithinLinearElement" minOccurs="0" />
1265         <xs:element name="globalNetworkLinear" type=
1266 ↪ "D2LogicalModel:GlobalNetworkLinear" minOccurs="0" />
1267         <xs:element name="linearExtension" type="D2LogicalModel:_LinearExtensionType
1268 ↪ " minOccurs="0" />
1269       </xs:sequence>
1270     </xs:extension>
1271   </xs:complexContent>
1272 </xs:complexType>
1273 <xs:complexType name="LinearElement">
1274   <xs:sequence>
1275     <xs:element name="roadName" type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs=
1276 ↪ "0" maxOccurs="1" />
1277     <xs:element name="roadNumber" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
1278 ↪ maxOccurs="1" />
1279     <xs:element name="linearElementReferenceModel" type="D2LogicalModel:String"
1280 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1281     <xs:element name="linearElementReferenceModelVersion" type=
1282 ↪ "D2LogicalModel:String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1283     <xs:element name="linearElementNature" type=
1284 ↪ "D2LogicalModel:LinearElementNatureEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1285     <xs:element name="linearElementExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
1286 ↪ minOccurs="0" />
1287   </xs:sequence>
1288 </xs:complexType>
1289 <xs:complexType name="LinearElementByCode">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1277 <xs:complexContent>
1278   <xs:extension base="D2LogicalModel:LinearElement">
1279     <xs:sequence>
1280       <xs:element name="linearElementIdentifier" type="D2LogicalModel:String"
1281 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1282       <xs:element name="linearElementByCodeExtension" type="D2LogicalModel:_
1283 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1284     </xs:sequence>
1285   </xs:extension>
1286 </xs:complexContent>
1287 </xs:complexType>
1288 <xs:complexType name="LinearElementByPoints">
1289   <xs:complexContent>
1290     <xs:extension base="D2LogicalModel:LinearElement">
1291       <xs:sequence>
1292         <xs:element name="startPointOfLinearElement" type="D2LogicalModel:Referent"
1293 ↪ />
1294         <xs:element name="intermediatePointOnLinearElement" type="D2LogicalModel:_
1295 ↪ IntermediatePointOnLinearElement" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1296         <xs:element name="endPointOfLinearElement" type="D2LogicalModel:Referent" />
1297         <xs:element name="linearElementByPointsExtension" type="D2LogicalModel:_
1298 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1299       </xs:sequence>
1300     </xs:extension>
1301   </xs:complexContent>
1302 </xs:complexType>
1303 <xs:simpleType name="LinearElementNatureEnum">
1304   <xs:restriction base="xs:string">
1305     <xs:enumeration value="road" />
1306     <xs:enumeration value="roadSection" />
1307     <xs:enumeration value="slipRoad" />
1308     <xs:enumeration value="other" />
1309   </xs:restriction>
1310 </xs:simpleType>
1311 <xs:simpleType name="LinearReferencingDirectionEnum">
1312   <xs:restriction base="xs:string">
1313     <xs:enumeration value="both" />
1314     <xs:enumeration value="opposite" />
1315     <xs:enumeration value="aligned" />
1316     <xs:enumeration value="unknown" />
1317   </xs:restriction>
1318 </xs:simpleType>
1319 <xs:complexType name="LinearWithinLinearElement">
1320   <xs:sequence>
1321     <xs:element name="administrativeAreaOfLinearSection" type=
1322 ↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1323     <xs:element name="directionBoundOnLinearSection" type=
1324 ↪ "D2LogicalModel:DirectionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1325     <xs:element name="directionRelativeOnLinearSection" type=
1326 ↪ "D2LogicalModel:LinearReferencingDirectionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1327     <xs:element name="heightGradeOfLinearSection" type=
1328 ↪ "D2LogicalModel:HeightGradeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1329     <xs:element name="linearElement" type="D2LogicalModel:LinearElement" />
1330     <xs:element name="fromPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
1331     <xs:element name="toPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
1332     <xs:element name="linearWithinLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:_

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1324 <ExtensionType" minOccurs="0" />
1325 </xs:sequence>
1326 </xs:complexType>
1327 <xs:complexType name="LinearWithinLinearGNElement">
1328   <xs:sequence>
1329     <xs:element name="sectionId" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs=
1330     <xs:element name="directionRelativeOnLinearSection" type=
1331     <xs:element name="orderOfSection" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
1332     <xs:element name="fromPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
1333     <xs:element name="toPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
1334     <xs:element name="linearWithinLinearGNElementExtension" type="D2LogicalModel:_
1335     </xs:sequence>
1336   </xs:complexType>
1337   <xs:simpleType name="LoadTypeEnum">
1338     <xs:restriction base="xs:string">
1339       <xs:enumeration value="abnormalLoad" />
1340       <xs:enumeration value="ammunition" />
1341       <xs:enumeration value="chemicals" />
1342       <xs:enumeration value="combustibleMaterials" />
1343       <xs:enumeration value="corrosiveMaterials" />
1344       <xs:enumeration value="debris" />
1345       <xs:enumeration value="empty" />
1346       <xs:enumeration value="explosiveMaterials" />
1347       <xs:enumeration value="extraHighLoad" />
1348       <xs:enumeration value="extraLongLoad" />
1349       <xs:enumeration value="extraWideLoad" />
1350       <xs:enumeration value="fuel" />
1351       <xs:enumeration value="glass" />
1352       <xs:enumeration value="goods" />
1353       <xs:enumeration value="hazardousMaterials" />
1354       <xs:enumeration value="liquid" />
1355       <xs:enumeration value="livestock" />
1356       <xs:enumeration value="materials" />
1357       <xs:enumeration value="materialsDangerousForPeople" />
1358       <xs:enumeration value="materialsDangerousForTheEnvironment" />
1359       <xs:enumeration value="materialsDangerousForWater" />
1360       <xs:enumeration value="oil" />
1361       <xs:enumeration value="ordinary" />
1362       <xs:enumeration value="perishableProducts" />
1363       <xs:enumeration value="petrol" />
1364       <xs:enumeration value="pharmaceuticalMaterials" />
1365       <xs:enumeration value="radioactiveMaterials" />
1366       <xs:enumeration value="refuse" />
1367       <xs:enumeration value="toxicMaterials" />
1368       <xs:enumeration value="vehicles" />
1369       <xs:enumeration value="other" />
1370     </xs:restriction>
1371   </xs:simpleType>
1372   <xs:complexType name="Location" abstract="true">
1373     <xs:complexContent>
1374       <xs:extension base="D2LogicalModel:GroupOfLocations">
1375         <xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1375     <xs:element name="locationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
1376   </xs:sequence>
1377 </xs:extension>
1378 </xs:complexContent>
1379 </xs:complexType>
1380 <xs:simpleType name="LocationDescriptorEnum">
1381   <xs:restriction base="xs:string">
1382     <xs:enumeration value="aroundABendInRoad" />
1383     <xs:enumeration value="atMotorwayInterchange" />
1384     <xs:enumeration value="atRestArea" />
1385     <xs:enumeration value="atServiceArea" />
1386     <xs:enumeration value="atTollPlaza" />
1387     <xs:enumeration value="atTunnelEntryOrExit" />
1388     <xs:enumeration value="inbound" />
1389     <xs:enumeration value="inGallery" />
1390     <xs:enumeration value="inTheCentre" />
1391     <xs:enumeration value="inTheOppositeDirection" />
1392     <xs:enumeration value="inTunnel" />
1393     <xs:enumeration value="onBorder" />
1394     <xs:enumeration value="onBridge" />
1395     <xs:enumeration value="onConnector" />
1396     <xs:enumeration value="onElevatedSection" />
1397     <xs:enumeration value="onFlyover" />
1398     <xs:enumeration value="onIceRoad" />
1399     <xs:enumeration value="onLevelCrossing" />
1400     <xs:enumeration value="onLinkRoad" />
1401     <xs:enumeration value="onPass" />
1402     <xs:enumeration value="onRoundabout" />
1403     <xs:enumeration value="onTheLeft" />
1404     <xs:enumeration value="onTheRight" />
1405     <xs:enumeration value="onTheRoadway" />
1406     <xs:enumeration value="onUndergroundSection" />
1407     <xs:enumeration value="onUnderpass" />
1408     <xs:enumeration value="outbound" />
1409     <xs:enumeration value="overCrestOfHill" />
1410     <xs:enumeration value="withinJunction" />
1411   </xs:restriction>
1412 </xs:simpleType>
1413 <xs:simpleType name="MaintenanceVehicleActionsEnum">
1414   <xs:restriction base="xs:string">
1415     <xs:enumeration value="maintenanceVehiclesMergingIntoTrafficFlow" />
1416     <xs:enumeration value="saltAndGritSpreading" />
1417     <xs:enumeration value="slowMoving" />
1418     <xs:enumeration value="snowClearing" />
1419     <xs:enumeration value="stoppingToServiceEquipments" />
1420   </xs:restriction>
1421 </xs:simpleType>
1422 <xs:complexType name="MaintenanceVehicles">
1423   <xs:sequence>
1424     <xs:element name="numberOfMaintenanceVehicles" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1425     <xs:element name="maintenanceVehicleActions" type=
↪ "D2LogicalModel:MaintenanceVehicleActionsEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /
↪ >
1426     <xs:element name="maintenanceVehiclesExtension" type="D2LogicalModel:_

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1427 <ExtensionType" minOccurs="0" />
1428 </xs:sequence>
1429 </xs:complexType>
1430 <xs:complexType name="MaintenanceWorks">
1431   <xs:complexContent>
1432     <xs:extension base="D2LogicalModel:Roadworks">
1433       <xs:sequence>
1434         <xs:element name="roadMaintenanceType" type=
1435           <ExtensionType" minOccurs="0" />
1436           </xs:sequence>
1437         </xs:extension>
1438       </xs:complexContent>
1439     </xs:complexType>
1440     <xs:complexType name="MeasurementEquipmentFault">
1441       <xs:complexContent>
1442         <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
1443           <xs:sequence>
1444             <xs:element name="measurementEquipmentFault" type=
1445               <ExtensionType" minOccurs="0" />
1446               </xs:sequence>
1447             </xs:extension>
1448           </xs:complexContent>
1449         </xs:complexType>
1450         <xs:simpleType name="MeasurementEquipmentFaultEnum">
1451           <xs:restriction base="xs:string">
1452             <xs:enumeration value="intermittentDataValues" />
1453             <xs:enumeration value="noDataValuesAvailable" />
1454             <xs:enumeration value="spuriousUnreliableDataValues" />
1455             <xs:enumeration value="unspecifiedOrUnknownFault" />
1456             <xs:enumeration value="other" />
1457           </xs:restriction>
1458         </xs:simpleType>
1459         <xs:simpleType name="MetresAsFloat">
1460           <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
1461         </xs:simpleType>
1462         <xs:simpleType name="MetresAsNonNegativeInteger">
1463           <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
1464         </xs:simpleType>
1465         <xs:complexType name="Mobility">
1466           <xs:sequence>
1467             <xs:element name="mobilityType" type="D2LogicalModel:MobilityEnum" minOccurs="1
1468               <ExtensionType" minOccurs="0" />
1469             </xs:sequence>
1470           </xs:complexType>
1471         <xs:simpleType name="MobilityEnum">
1472           <xs:restriction base="xs:string">
1473             <xs:enumeration value="mobile" />
1474             <xs:enumeration value="stationary" />
1475             <xs:enumeration value="unknown" />
1476           </xs:restriction>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1476 </xs:simpleType>
1477 <xs:complexType name="MultilingualString">
1478   <xs:sequence>
1479     <xs:element name="values">
1480       <xs:complexType>
1481         <xs:sequence>
1482           <xs:element name="value" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue"
1483             ↪ maxOccurs="unbounded" />
1484         </xs:sequence>
1485       </xs:complexType>
1486     </xs:element>
1487   </xs:sequence>
1488 </xs:complexType>
1489 <xs:complexType name="MultilingualStringValue">
1490   <xs:simpleContent>
1491     <xs:extension base="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue"
1492       ↪ <xs:attribute name="lang" type="xs:language" />
1493     </xs:extension>
1494   </xs:simpleContent>
1495 </xs:complexType>
1496 <xs:simpleType name="MultilingualStringValue" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue"
1497   ↪ <xs:restriction base="xs:string"
1498     ↪ <xs:maxLength value="1024" />
1499   </xs:restriction>
1500 </xs:simpleType>
1501 <xs:complexType name="NetworkLocation" abstract="true">
1502   <xs:complexContent>
1503     <xs:extension base="D2LogicalModel:Location">
1504       <xs:sequence>
1505         <xs:element name="supplementaryPositionalDescription" type="D2LogicalModel:SupplementaryPositionalDescription"
1506           ↪ minOccurs="0" />
1507         <xs:element name="destination" type="D2LogicalModel:Destination" minOccurs="0" />
1508         <xs:element name="networkLocationExtension" type="D2LogicalModel:NetworkLocationExtension"
1509           ↪ minOccurs="0" />
1510       </xs:sequence>
1511     </xs:extension>
1512   </xs:complexContent>
1513 </xs:complexType>
1514 <xs:complexType name="NetworkManagement" abstract="true">
1515   <xs:complexContent>
1516     <xs:extension base="D2LogicalModel:OperatorAction">
1517       <xs:sequence>
1518         <xs:element name="complianceOption" type="D2LogicalModel:ComplianceOptionEnum"
1519           ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1520         <xs:element name="applicableForTrafficDirection" type="D2LogicalModel:DirectionEnum"
1521           ↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1522         <xs:element name="applicableForTrafficType" type="D2LogicalModel:TrafficTypeEnum"
1523           ↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1524         <xs:element name="placesAtWhichApplicable" type="D2LogicalModel:PlacesEnum"
1525           ↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1526         <xs:element name="forVehiclesWithCharacteristicsOf" type="D2LogicalModel:VehicleCharacteristics"
1527           ↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1528         <xs:element name="networkManagementExtension" type="D2LogicalModel:NetworkManagementExtension"
1529           ↪ minOccurs="0" />
1530       </xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1522     </xs:extension>
1523   </xs:complexContent>
1524 </xs:complexType>
1525 <xs:complexType name="NonManagedCause">
1526   <xs:complexContent>
1527     <xs:extension base="D2LogicalModel:Cause">
1528       <xs:sequence>
1529         <xs:element name="causeType" type="D2LogicalModel:CauseTypeEnum" minOccurs=
1530 ↪ "0" maxOccurs="1" />
1531         <xs:element name="nonManagedCauseExtension" type="D2LogicalModel:_
1532 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1533       </xs:sequence>
1534     </xs:extension>
1535   </xs:complexContent>
1536 </xs:complexType>
1537 <xs:simpleType name="NonNegativeInteger">
1538   <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger" />
1539 </xs:simpleType>
1540 <xs:complexType name="NonRoadEventInformation" abstract="true">
1541   <xs:complexContent>
1542     <xs:extension base="D2LogicalModel:SituationRecord">
1543       <xs:sequence>
1544         <xs:element name="nonRoadEventInformationExtension" type="D2LogicalModel:_
1545 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1546       </xs:sequence>
1547     </xs:extension>
1548   </xs:complexContent>
1549 </xs:complexType>
1550 <xs:complexType name="NonWeatherRelatedRoadConditions">
1551   <xs:complexContent>
1552     <xs:extension base="D2LogicalModel:RoadConditions">
1553       <xs:sequence>
1554         <xs:element name="nonWeatherRelatedRoadConditionType" type=
1555 ↪ "D2LogicalModel:NonWeatherRelatedRoadConditionTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs=
1556 ↪ "unbounded" />
1557         <xs:element name="nonWeatherRelatedRoadConditionsExtension" type=
1558 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1559       </xs:sequence>
1560     </xs:extension>
1561   </xs:complexContent>
1562 </xs:complexType>
1563 <xs:simpleType name="NonWeatherRelatedRoadConditionTypeEnum">
1564   <xs:restriction base="xs:string">
1565     <xs:enumeration value="dieselOnRoad" />
1566     <xs:enumeration value="leavesOnRoad" />
1567     <xs:enumeration value="looseChippings" />
1568     <xs:enumeration value="looseSandOnRoad" />
1569     <xs:enumeration value="mudOnRoad" />
1570     <xs:enumeration value="oilOnRoad" />
1571     <xs:enumeration value="petrolOnRoad" />
1572     <xs:enumeration value="roadSurfaceInPoorCondition" />
1573     <xs:enumeration value="slipperyRoad" />
1574     <xs:enumeration value="other" />
1575   </xs:restriction>
1576 </xs:simpleType>
1577 <xs:complexType name="NumberOfAxlesCharacteristic">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1572     <xs:sequence>
1573       <xs:element name="comparisonOperator" type=
1574 ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1575       <xs:element name="numberOfAxles" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
1576 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1577       <xs:element name="numberOfAxlesCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
1578 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1579     </xs:sequence>
1580   </xs:complexType>
1581   <xs:complexType name="Obstruction" abstract="true">
1582     <xs:complexContent>
1583       <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficElement">
1584         <xs:sequence>
1585           <xs:element name="numberOfObstructions" type=
1586 ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1587           <xs:element name="mobilityOfObstruction" type="D2LogicalModel:Mobility"
1588 ↪ minOccurs="0" />
1589           <xs:element name="obstructionExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
1590 ↪ " minOccurs="0" />
1591         </xs:sequence>
1592       </xs:extension>
1593     </xs:complexContent>
1594   </xs:complexType>
1595   <xs:simpleType name="ObstructionTypeEnum">
1596     <xs:restriction base="xs:string">
1597       <xs:enumeration value="airCrash" />
1598       <xs:enumeration value="childrenOnRoadway" />
1599       <xs:enumeration value="clearanceWork" />
1600       <xs:enumeration value="craneOperating" />
1601       <xs:enumeration value="cyclistsOnRoadway" />
1602       <xs:enumeration value="debris" />
1603       <xs:enumeration value="explosion" />
1604       <xs:enumeration value="explosionHazard" />
1605       <xs:enumeration value="hazardsOnTheRoad" />
1606       <xs:enumeration value="highSpeedChase" />
1607       <xs:enumeration value="houseFire" />
1608       <xs:enumeration value="incident" />
1609       <xs:enumeration value="industrialAccident" />
1610       <xs:enumeration value="objectOnTheRoad" />
1611       <xs:enumeration value="objectsFallingFromMovingVehicle" />
1612       <xs:enumeration value="obstructionOnTheRoad" />
1613       <xs:enumeration value="peopleOnRoadway" />
1614       <xs:enumeration value="railCrash" />
1615       <xs:enumeration value="recklessDriver" />
1616       <xs:enumeration value="rescueAndRecoveryWork" />
1617       <xs:enumeration value="severeFrostDamagedRoadway" />
1618       <xs:enumeration value="shedLoad" />
1619       <xs:enumeration value="snowAndIceDebris" />
1620       <xs:enumeration value="spillageOccurringFromMovingVehicle" />
1621       <xs:enumeration value="spillageOnTheRoad" />
1622       <xs:enumeration value="unprotectedAccidentArea" />
1623       <xs:enumeration value="other" />
1624     </xs:restriction>
1625   </xs:simpleType>
1626   <xs:complexType name="OccupancyChangeValue">
1627     <xs:complexContent>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1622     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
1623       <xs:sequence>
1624         <xs:element name="occupancyChange" type="D2LogicalModel:Integer" minOccurs=
1625 ↪ "1" maxOccurs="1" />
1626         <xs:element name="occupancyChangeValueExtension" type="D2LogicalModel:_
1627 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1628       </xs:sequence>
1629     </xs:extension>
1630   </xs:complexContent>
1631 </xs:complexType>
1632 <xs:complexType name="OpenlrBaseLocationReferencePoint" abstract="true">
1633   <xs:sequence>
1634     <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />
1635     <xs:element name="openlrLineAttributes" type=
1636 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrLineAttributes" />
1637     <xs:element name="openlrBaseLocationReferencePointExtension" type=
1638 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1639   </xs:sequence>
1640 </xs:complexType>
1641 <xs:complexType name="OpenlrBasePointLocation" abstract="true">
1642   <xs:sequence>
1643     <xs:element name="openlrSideOfRoad" type="D2LogicalModel:OpenlrSideOfRoadEnum"
1644 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1645     <xs:element name="openlrOrientation" type="D2LogicalModel:OpenlrOrientationEnum
1646 ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1647     <xs:element name="openlrPositiveOffset" type=
1648 ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1649     <xs:element name="openlrLocationReferencePoint" type=
1650 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrLocationReferencePoint" />
1651     <xs:element name="openlrLastLocationReferencePoint" type=
1652 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrLastLocationReferencePoint" />
1653     <xs:element name="openlrBasePointLocationExtension" type="D2LogicalModel:_
1654 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1655   </xs:sequence>
1656 </xs:complexType>
1657 <xs:complexType name="OpenlrExtendedLinear">
1658   <xs:sequence>
1659     <xs:element name="firstDirection" type=
1660 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrLineLocationReference" />
1661     <xs:element name="oppositeDirection" type=
1662 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrLineLocationReference" minOccurs="0" />
1663   </xs:sequence>
1664 </xs:complexType>
1665 <xs:complexType name="OpenlrExtendedPoint">
1666   <xs:sequence>
1667     <xs:element name="openlrPointLocationReference" type=
1668 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrPointLocationReference" />
1669   </xs:sequence>
1670 </xs:complexType>
1671 <xs:simpleType name="OpenlrFormOfWayEnum">
1672   <xs:restriction base="xs:string">
1673     <xs:enumeration value="undefined" />
1674     <xs:enumeration value="motorway" />
1675     <xs:enumeration value="multipleCarriageway" />
1676     <xs:enumeration value="singleCarriageway" />
1677     <xs:enumeration value="roundabout" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1665     <xs:enumeration value="slipRoad" />
1666     <xs:enumeration value="trafficSquare" />
1667     <xs:enumeration value="other" />
1668   </xs:restriction>
1669 </xs:simpleType>
1670 <xs:simpleType name="OpenlrFunctionalRoadClassEnum">
1671   <xs:restriction base="xs:string">
1672     <xs:enumeration value="FRC0" />
1673     <xs:enumeration value="FRC1" />
1674     <xs:enumeration value="FRC2" />
1675     <xs:enumeration value="FRC3" />
1676     <xs:enumeration value="FRC4" />
1677     <xs:enumeration value="FRC5" />
1678     <xs:enumeration value="FRC6" />
1679     <xs:enumeration value="FRC7" />
1680   </xs:restriction>
1681 </xs:simpleType>
1682 <xs:complexType name="OpenlrGeoCoordinate">
1683   <xs:sequence>
1684     <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />
1685     <xs:element name="openlrGeoCoordinateExtension" type="D2LogicalModel:_
1686 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1687   </xs:sequence>
1688 </xs:complexType>
1689 <xs:complexType name="OpenlrLastLocationReferencePoint">
1690   <xs:complexContent>
1691     <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBaseLocationReferencePoint">
1692       <xs:sequence>
1693         <xs:element name="openlrLastLocationReferencePointExtension" type=
1694 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1695       </xs:sequence>
1696     </xs:extension>
1697   </xs:complexContent>
1698 </xs:complexType>
1699 <xs:complexType name="OpenlrLineAttributes">
1700   <xs:sequence>
1701     <xs:element name="openlrFunctionalRoadClass" type=
1702 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrFunctionalRoadClassEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1703     <xs:element name="openlrFormOfWay" type="D2LogicalModel:OpenlrFormOfWayEnum"
1704 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1705     <xs:element name="openlrBearing" type="D2LogicalModel:AngleInDegrees" minOccurs=
1706 ↪ "1" maxOccurs="1" />
1707     <xs:element name="openlrLineAttributesExtension" type="D2LogicalModel:_
1708 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1709   </xs:sequence>
1710 </xs:complexType>
1711 <xs:complexType name="OpenlrLineLocationReference">
1712   <xs:sequence>
1713     <xs:element name="openlrLocationReferencePoint" type=
1714 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrLocationReferencePoint" maxOccurs="unbounded" />
1715     <xs:element name="openlrLastLocationReferencePoint" type=
1716 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrLastLocationReferencePoint" />
1717     <xs:element name="openlrOffsets" type="D2LogicalModel:OpenlrOffsets" minOccurs=
1718 ↪ "0" />
1719     <xs:element name="openlrLineLocationReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
1720 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1711     </xs:sequence>
1712 </xs:complexType>
1713 <xs:complexType name="OpenlrLocationReferencePoint">
1714     <xs:complexContent>
1715         <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBaseLocationReferencePoint">
1716             <xs:sequence>
1717                 <xs:element name="openlrPathAttributes" type=
1718 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrPathAttributes" />
1719                 <xs:element name="openlrLocationReferencePointExtension" type=
1720 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1721             </xs:sequence>
1722         </xs:extension>
1723     </xs:complexContent>
1724 </xs:complexType>
1725 <xs:complexType name="OpenlrOffsets">
1726     <xs:sequence>
1727         <xs:element name="openlrPositiveOffset" type=
1728 ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1729         <xs:element name="openlrNegativeOffset" type=
1730 ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1731         <xs:element name="openlrOffsetsExtension" type="D2LogicalModel:_
1732 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1733     </xs:sequence>
1734 </xs:complexType>
1735 <xs:simpleType name="OpenlrOrientationEnum">
1736     <xs:restriction base="xs:string">
1737         <xs:enumeration value="noOrientationOrUnknown" />
1738         <xs:enumeration value="withLineDirection" />
1739         <xs:enumeration value="againstLineDirection" />
1740         <xs:enumeration value="both" />
1741     </xs:restriction>
1742 </xs:simpleType>
1743 <xs:complexType name="OpenlrPathAttributes">
1744     <xs:sequence>
1745         <xs:element name="openlrLowestFRCToNextLRPoint" type=
1746 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrFunctionalRoadClassEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1747         <xs:element name="openlrDistanceToNextLRPoint" type=
1748 ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1749         <xs:element name="openlrPathAttributesExtension" type="D2LogicalModel:_
1750 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1751     </xs:sequence>
1752 </xs:complexType>
1753 <xs:complexType name="OpenlrPointAlongLine">
1754     <xs:complexContent>
1755         <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBasePointLocation">
1756             <xs:sequence>
1757                 <xs:element name="openlrPointAlongLineExtension" type="D2LogicalModel:_
1758 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1759             </xs:sequence>
1760         </xs:extension>
1761     </xs:complexContent>
1762 </xs:complexType>
1763 <xs:complexType name="OpenlrPointLocationReference">
1764     <xs:sequence>
1765         <xs:element name="openlrGeoCoordinate" type="D2LogicalModel:OpenlrGeoCoordinate
1766 ↪ " minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1757 <xs:element name="openlrPoiWithAccessPoint" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrPoiWithAccessPoint" minOccurs="0" />
1758 <xs:element name="openlrPointAlongLine" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrPointAlongLine" minOccurs="0" />
1759 <xs:element name="openlrPointLocationReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1760 </xs:sequence>
1761 </xs:complexType>
1762 <xs:complexType name="OpenlrPoiWithAccessPoint">
1763 <xs:complexContent>
1764 <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBasePointLocation">
1765 <xs:sequence>
1766 <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" /
↪ >
1767 <xs:element name="openlrPoiWithAccessPointExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1768 </xs:sequence>
1769 </xs:extension>
1770 </xs:complexContent>
1771 </xs:complexType>
1772 <xs:simpleType name="OpenlrSideOfRoadEnum">
1773 <xs:restriction base="xs:string">
1774 <xs:enumeration value="onRoadOrUnknown" />
1775 <xs:enumeration value="right" />
1776 <xs:enumeration value="left" />
1777 <xs:enumeration value="both" />
1778 </xs:restriction>
1779 </xs:simpleType>
1780 <xs:complexType name="OperatorAction">
1781 <xs:complexContent>
1782 <xs:extension base="D2LogicalModel:SituationRecord">
1783 <xs:sequence>
1784 <xs:element name="operatorActionExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1785 </xs:sequence>
1786 </xs:extension>
1787 </xs:complexContent>
1788 </xs:complexType>
1789 <xs:complexType name="OverallPeriod">
1790 <xs:sequence>
1791 <xs:element name="overallStartTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1
↪ " maxOccurs="1" />
1792 <xs:element name="overallEndTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
1793 <xs:element name="overallPeriodExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
1794 </xs:sequence>
1795 </xs:complexType>
1796 <xs:simpleType name="PassengerCarUnitsPerHour">
1797 <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
1798 </xs:simpleType>
1799 <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract="true">
1800 <xs:sequence>
1801 <xs:element name="feedType" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
1802 <xs:element name="publicationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1"
↪

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1803   <xs:element name="publicationCreator" type=
1804   <xs:element name="payloadPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
1805   </xs:sequence>
1806   <xs:attribute name="lang" type="D2LogicalModel:Language" use="required" />
1807 </xs:complexType>
1808 <xs:complexType name="PcuFlowValue">
1809   <xs:complexContent>
1810     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
1811       <xs:sequence>
1812         <xs:element name="pcuFlowRate" type="D2LogicalModel:PassengerCarUnitsPerHour
1813         <xs:element name="pcuFlowValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
1814       </xs:sequence>
1815     </xs:extension>
1816   </xs:complexContent>
1817 </xs:complexType>
1818 <xs:simpleType name="Percentage">
1819   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
1820 </xs:simpleType>
1821 <xs:complexType name="PercentageDistanceAlongLinearElement">
1822   <xs:complexContent>
1823     <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
1824       <xs:sequence>
1825         <xs:element name="percentageDistanceAlong" type="D2LogicalModel:Percentage"
1826         <xs:element name="percentageDistanceAlongLinearElementExtension" type=
1827         </xs:sequence>
1828       </xs:extension>
1829     </xs:complexContent>
1830 </xs:complexType>
1831 <xs:simpleType name="PersonCategoryEnum">
1832   <xs:restriction base="xs:string">
1833     <xs:enumeration value="adult" />
1834     <xs:enumeration value="child" />
1835     <xs:enumeration value="emergencyServicesPerson" />
1836     <xs:enumeration value="fireman" />
1837     <xs:enumeration value="infant" />
1838     <xs:enumeration value="medicalStaff" />
1839     <xs:enumeration value="memberOfThePublic" />
1840     <xs:enumeration value="policeman" />
1841     <xs:enumeration value="politician" />
1842     <xs:enumeration value="publicTransportPassenger" />
1843     <xs:enumeration value="sickPerson" />
1844     <xs:enumeration value="trafficOfficer" />
1845     <xs:enumeration value="trafficWarden" />
1846     <xs:enumeration value="veryImportantPerson" />
1847   </xs:restriction>
1848 </xs:simpleType>
1849 <xs:simpleType name="PlacesEnum">
1850   <xs:restriction base="xs:string">
1851     <xs:enumeration value="aroundBendsInTheRoad" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1852     <xs:enumeration value="atCustomsPosts" />
1853     <xs:enumeration value="atHighAltitudes" />
1854     <xs:enumeration value="atTollPlazas" />
1855     <xs:enumeration value="inBuiltUpAreas" />
1856     <xs:enumeration value="inContraflowSections" />
1857     <xs:enumeration value="inForestedAreas" />
1858     <xs:enumeration value="inGalleries" />
1859     <xs:enumeration value="inLowLyingAreas" />
1860     <xs:enumeration value="inRoadworksAreas" />
1861     <xs:enumeration value="inRuralAreas" />
1862     <xs:enumeration value="inShadedAreas" />
1863     <xs:enumeration value="inTheCityCentre" />
1864     <xs:enumeration value="inTheInnerCityAreas" />
1865     <xs:enumeration value="inTunnels" />
1866     <xs:enumeration value="onBridges" />
1867     <xs:enumeration value="onDownHillSections" />
1868     <xs:enumeration value="onDualCarriagewaySections" />
1869     <xs:enumeration value="onElevatedSections" />
1870     <xs:enumeration value="onEnteringOrLeavingTunnels" />
1871     <xs:enumeration value="onEnteringTheCountry" />
1872     <xs:enumeration value="onFlyovers" />
1873     <xs:enumeration value="onLeavingTheCountry" />
1874     <xs:enumeration value="onMotorways" />
1875     <xs:enumeration value="onNonMotorways" />
1876     <xs:enumeration value="onPasses" />
1877     <xs:enumeration value="onRoundabouts" />
1878     <xs:enumeration value="onSingleCarriagewaySections" />
1879     <xs:enumeration value="onSlipRoads" />
1880     <xs:enumeration value="onUndergroundSections" />
1881     <xs:enumeration value="onUnderpasses" />
1882     <xs:enumeration value="onUpHillSections" />
1883     <xs:enumeration value="overTheCrestOfHills" />
1884     <xs:enumeration value="other" />
1885 </xs:restriction>
1886 </xs:simpleType>
1887 <xs:complexType name="Point">
1888   <xs:complexContent>
1889     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkLocation">
1890       <xs:sequence>
1891         <xs:element name="alertCPoint" type="D2LogicalModel:AlertCPoint" minOccurs=
1892         ↪ "0" />
1893         <xs:element name="pointAlongLinearElement" type=
1894         ↪ "D2LogicalModel:PointAlongLinearElement" minOccurs="0" />
1895         <xs:element name="pointWithinLinearGNElement" type=
1896         ↪ "D2LogicalModel:PointWithinLinearGNElement" minOccurs="0" />
1897         <xs:element name="pointExtension" type="D2LogicalModel:_PointExtensionType"
1898         ↪ minOccurs="0" />
1899       </xs:sequence>
1900     </xs:extension>
1901   </xs:complexContent>
1902 </xs:complexType>
1903 <xs:complexType name="PointAlongLinearElement">
1904   <xs:sequence>
1905     <xs:element name="administrativeAreaOfPoint" type=
1906     ↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1907     <xs:element name="directionBoundAtPoint" type="D2LogicalModel:DirectionEnum"
1908     ↪

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1903 <minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1904   <xs:element name="directionRelativeAtPoint" type=
1905   <xs:element name="heightGradeOfPoint" type="D2LogicalModel:HeightGradeEnum"
1906   <minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1907   <xs:element name="linearElement" type="D2LogicalModel:LinearElement" />
1908   <xs:element name="distanceAlongLinearElement" type=
1909   <xs:element name="pointAlongLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:_
1910   </xs:sequence>
1911 </xs:complexType>
1912 <xs:complexType name="PointByMultiCoordinates">
1913   <xs:sequence>
1914     <xs:element name="sjtskPointCoordinates" type=
1915     <xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:PointCoordinates"
1916     <minOccurs="0" />
1917     <xs:element name="pointByMultiCoordinatesExtension" type="D2LogicalModel:_
1918     </xs:sequence>
1919 </xs:complexType>
1920 <xs:complexType name="PointCoordinates">
1921   <xs:sequence>
1922     <xs:element name="latitude" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1" maxOccurs=
1923     <xs:element name="longitude" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1"
1924     <xs:element name="pointCoordinatesExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
1925     </xs:sequence>
1926 </xs:complexType>
1927 <xs:complexType name="PointDestination">
1928   <xs:complexContent>
1929     <xs:extension base="D2LogicalModel:Destination">
1930       <xs:sequence>
1931         <xs:element name="point" type="D2LogicalModel:Point" />
1932         <xs:element name="pointDestinationExtension" type="D2LogicalModel:_
1933         </xs:sequence>
1934       </xs:extension>
1935     </xs:complexContent>
1936 </xs:complexType>
1937 <xs:complexType name="PointWithinLinearGNElement">
1938   <xs:sequence>
1939     <xs:element name="sectionId" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs=
1940     <xs:element name="directionRelativeOnLinearSection" type=
1941     <xs:element name="networkVersion" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
1942     <minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1943     <xs:element name="distanceAlongLinearElement" type=
1944     <xs:element name="pointWithinLinearGNElementExtension" type="D2LogicalModel:_
1945     </xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1942 </xs:complexType>
1943 <xs:complexType name="PoorEnvironmentConditions">
1944   <xs:complexContent>
1945     <xs:extension base="D2LogicalModel:Conditions">
1946       <xs:sequence>
1947         <xs:element name="poorEnvironmentType" type=
1948 ↪ "D2LogicalModel:PoorEnvironmentTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
1949         <xs:element name="precipitationDetail" type=
1950 ↪ "D2LogicalModel:PrecipitationDetail" minOccurs="0" />
1951         <xs:element name="visibility" type="D2LogicalModel:Visibility" minOccurs="0"
1952 ↪ " " />
1953         <xs:element name="temperature" type="D2LogicalModel:Temperature" minOccurs=
1954 ↪ "0" />
1955         <xs:element name="wind" type="D2LogicalModel:Wind" minOccurs="0" />
1956         <xs:element name="poorEnvironmentConditionsExtension" type="D2LogicalModel:_
1957 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1958       </xs:sequence>
1959     </xs:extension>
1960   </xs:complexContent>
1961 </xs:complexType>
1962 <xs:simpleType name="PoorEnvironmentTypeEnum">
1963   <xs:restriction base="xs:string">
1964     <xs:enumeration value="badWeather" />
1965     <xs:enumeration value="blizzard" />
1966     <xs:enumeration value="blowingDust" />
1967     <xs:enumeration value="blowingSnow" />
1968     <xs:enumeration value="crosswinds" />
1969     <xs:enumeration value="damagingHail" />
1970     <xs:enumeration value="denseFog" />
1971     <xs:enumeration value="eclipse" />
1972     <xs:enumeration value="extremeCold" />
1973     <xs:enumeration value="extremeHeat" />
1974     <xs:enumeration value="fog" />
1975     <xs:enumeration value="freezingFog" />
1976     <xs:enumeration value="frost" />
1977     <xs:enumeration value="gales" />
1978     <xs:enumeration value="gustyWinds" />
1979     <xs:enumeration value="hail" />
1980     <xs:enumeration value="heavyFrost" />
1981     <xs:enumeration value="heavyRain" />
1982     <xs:enumeration value="heavySnowfall" />
1983     <xs:enumeration value="hurricaneForceWinds" />
1984     <xs:enumeration value="lowSunGlare" />
1985     <xs:enumeration value="moderateFog" />
1986     <xs:enumeration value="ozonePollution" />
1987     <xs:enumeration value="pollution" />
1988     <xs:enumeration value="patchyFog" />
1989     <xs:enumeration value="precipitationInTheArea" />
1990     <xs:enumeration value="rain" />
1991     <xs:enumeration value="rainChangingToSnow" />
1992     <xs:enumeration value="sandStorms" />
1993     <xs:enumeration value="severeExhaustPollution" />
1994     <xs:enumeration value="severeSmog" />
1995     <xs:enumeration value="showers" />
1996     <xs:enumeration value="sleet" />
1997     <xs:enumeration value="smogAlert" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1993     <xs:enumeration value="smokeHazard" />
1994     <xs:enumeration value="snowChangingToRain" />
1995     <xs:enumeration value="snowfall" />
1996     <xs:enumeration value="sprayHazard" />
1997     <xs:enumeration value="stormForceWinds" />
1998     <xs:enumeration value="strongGustsOfWind" />
1999     <xs:enumeration value="strongWinds" />
2000     <xs:enumeration value="swarmsOfInsects" />
2001     <xs:enumeration value="temperatureFalling" />
2002     <xs:enumeration value="thunderstorms" />
2003     <xs:enumeration value="tornadoes" />
2004     <xs:enumeration value="veryStrongGustsOfWind" />
2005     <xs:enumeration value="visibilityReduced" />
2006     <xs:enumeration value="whiteOut" />
2007     <xs:enumeration value="winterStorm" />
2008 </xs:restriction>
2009 </xs:simpleType>
2010 <xs:complexType name="PrecipitationDetail">
2011   <xs:sequence>
2012     <xs:element name="precipitationType" type="D2LogicalModel:PrecipitationTypeEnum
↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2013     <xs:element name="precipitationIntensity" type=
↪ "D2LogicalModel:PrecipitationIntensityValue" minOccurs="0" />
2014     <xs:element name="depositionDepth" type=
↪ "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs="0" />
2015     <xs:element name="precipitationDetailExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2016   </xs:sequence>
2017 </xs:complexType>
2018 <xs:complexType name="PrecipitationIntensityValue">
2019   <xs:complexContent>
2020     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
2021       <xs:sequence>
2022         <xs:element name="millimetresPerHourIntensity" type=
↪ "D2LogicalModel:IntensityMillimetresPerHour" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2023         <xs:element name="precipitationIntensityValueExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
2024       </xs:sequence>
2025     </xs:extension>
2026   </xs:complexContent>
2027 </xs:complexType>
2028 <xs:simpleType name="PrecipitationTypeEnum">
2029   <xs:restriction base="xs:string">
2030     <xs:enumeration value="drizzle" />
2031     <xs:enumeration value="freezingRain" />
2032     <xs:enumeration value="hail" />
2033     <xs:enumeration value="rain" />
2034     <xs:enumeration value="sleet" />
2035     <xs:enumeration value="snow" />
2036   </xs:restriction>
2037 </xs:simpleType>
2038 <xs:simpleType name="ProbabilityOfOccurrenceEnum">
2039   <xs:restriction base="xs:string">
2040     <xs:enumeration value="certain" />
2041     <xs:enumeration value="probable" />
2042     <xs:enumeration value="riskOf" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2043     </xs:restriction>
2044 </xs:simpleType>
2045 <xs:complexType name="PublicEvent">
2046   <xs:complexContent>
2047     <xs:extension base="D2LogicalModel:Activity">
2048       <xs:sequence>
2049         <xs:element name="publicEventType" type="D2LogicalModel:PublicEventTypeEnum
2050 ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2051         <xs:element name="publicEventExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
2052 ↪ " minOccurs="0" />
2053       </xs:sequence>
2054     </xs:extension>
2055   </xs:complexContent>
2056 </xs:complexType>
2057 <xs:simpleType name="PublicEventTypeEnum">
2058   <xs:restriction base="xs:string">
2059     <xs:enumeration value="agriculturalShow" />
2060     <xs:enumeration value="airShow" />
2061     <xs:enumeration value="athleticsMeeting" />
2062     <xs:enumeration value="commercialEvent" />
2063     <xs:enumeration value="culturalEvent" />
2064     <xs:enumeration value="ballGame" />
2065     <xs:enumeration value="baseballGame" />
2066     <xs:enumeration value="basketballGame" />
2067     <xs:enumeration value="bicycleRace" />
2068     <xs:enumeration value="boatRace" />
2069     <xs:enumeration value="boatShow" />
2070     <xs:enumeration value="boxingTournament" />
2071     <xs:enumeration value="bullFight" />
2072     <xs:enumeration value="ceremonialEvent" />
2073     <xs:enumeration value="concert" />
2074     <xs:enumeration value="cricketMatch" />
2075     <xs:enumeration value="exhibition" />
2076     <xs:enumeration value="fair" />
2077     <xs:enumeration value="festival" />
2078     <xs:enumeration value="filmTVMaking" />
2079     <xs:enumeration value="footballMatch" />
2080     <xs:enumeration value="funfair" />
2081     <xs:enumeration value="gardeningOrFlowerShow" />
2082     <xs:enumeration value="golfTournament" />
2083     <xs:enumeration value="hockeyGame" />
2084     <xs:enumeration value="horseRaceMeeting" />
2085     <xs:enumeration value="internationalSportsMeeting" />
2086     <xs:enumeration value="majorEvent" />
2087     <xs:enumeration value="marathon" />
2088     <xs:enumeration value="market" />
2089     <xs:enumeration value="match" />
2090     <xs:enumeration value="motorShow" />
2091     <xs:enumeration value="motorSportRaceMeeting" />
2092     <xs:enumeration value="parade" />
2093     <xs:enumeration value="procession" />
2094     <xs:enumeration value="raceMeeting" />
2095     <xs:enumeration value="rugbyMatch" />
2096     <xs:enumeration value="severalMajorEvents" />
2097     <xs:enumeration value="show" />
2098     <xs:enumeration value="showJumping" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2097     <xs:enumeration value="sportsMeeting" />
2098     <xs:enumeration value="stateOccasion" />
2099     <xs:enumeration value="tennisTournament" />
2100     <xs:enumeration value="tournament" />
2101     <xs:enumeration value="tradeFair" />
2102     <xs:enumeration value="waterSportsMeeting" />
2103     <xs:enumeration value="winterSportsMeeting" />
2104     <xs:enumeration value="other" />
2105   </xs:restriction>
2106 </xs:simpleType>
2107 <xs:complexType name="Referent">
2108   <xs:sequence>
2109     <xs:element name="referentIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1
↪ " maxOccurs="1" />
2110     <xs:element name="referentName" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
2111     <xs:element name="referentType" type="D2LogicalModel:ReferTypeEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2112     <xs:element name="referentDescription" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2113     <xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:PointCoordinates"
↪ minOccurs="0" />
2114     <xs:element name="referentExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
2115   </xs:sequence>
2116 </xs:complexType>
2117 <xs:simpleType name="ReferTypeEnum">
2118   <xs:restriction base="xs:string">
2119     <xs:enumeration value="boundary" />
2120     <xs:enumeration value="intersection" />
2121     <xs:enumeration value="referenceMarker" />
2122     <xs:enumeration value="landmark" />
2123     <xs:enumeration value="roadNode" />
2124   </xs:restriction>
2125 </xs:simpleType>
2126 <xs:simpleType name="RelativeTrafficFlowEnum">
2127   <xs:restriction base="xs:string">
2128     <xs:enumeration value="trafficVeryMuchHeavierThanNormal" />
2129     <xs:enumeration value="trafficHeavierThanNormal" />
2130     <xs:enumeration value="trafficFlowNormal" />
2131     <xs:enumeration value="trafficLighterThanNormal" />
2132     <xs:enumeration value="trafficVeryMuchLighterThanNormal" />
2133   </xs:restriction>
2134 </xs:simpleType>
2135 <xs:complexType name="ReroutingManagement">
2136   <xs:complexContent>
2137     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkManagement">
2138       <xs:sequence>
2139         <xs:element name="reroutingManagementType" type=
↪ "D2LogicalModel:ReroutingManagementTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
2140         <xs:element name="reroutingItineraryDescription" type=
↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2141         <xs:element name="signedRerouting" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
2142         <xs:element name="entry" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2143     <xs:element name="exit" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
2144     <xs:element name="roadOrJunctionNumber" type="D2LogicalModel:String"
↪minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2145     <xs:element name="reroutingManagementExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
2146   </xs:sequence>
2147 </xs:extension>
2148 </xs:complexContent>
2149 </xs:complexType>
2150 <xs:simpleType name="ReroutingManagementTypeEnum">
2151   <xs:restriction base="xs:string">
2152     <xs:enumeration value="doNotFollowDiversionSigns" />
2153     <xs:enumeration value="doNotUseEntry" />
2154     <xs:enumeration value="doNotUseExit" />
2155     <xs:enumeration value="doNotUseIntersectionOrJunction" />
2156     <xs:enumeration value="followDiversionSigns" />
2157     <xs:enumeration value="followLocalDiversion" />
2158     <xs:enumeration value="followSpecialMarkers" />
2159     <xs:enumeration value="useEntry" />
2160     <xs:enumeration value="useExit" />
2161     <xs:enumeration value="useIntersectionOrJunction" />
2162   </xs:restriction>
2163 </xs:simpleType>
2164 <xs:complexType name="RoadConditions" abstract="true">
2165   <xs:complexContent>
2166     <xs:extension base="D2LogicalModel:Conditions">
2167       <xs:sequence>
2168         <xs:element name="roadConditionsExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
2169       </xs:sequence>
2170     </xs:extension>
2171   </xs:complexContent>
2172 </xs:complexType>
2173 <xs:simpleType name="RoadMaintenanceTypeEnum">
2174   <xs:restriction base="xs:string">
2175     <xs:enumeration value="clearanceWork" />
2176     <xs:enumeration value="controlledAvalanche" />
2177     <xs:enumeration value="installationWork" />
2178     <xs:enumeration value="grassCuttingWork" />
2179     <xs:enumeration value="litterClearance" />
2180     <xs:enumeration value="maintenanceWork" />
2181     <xs:enumeration value="overheadWorks" />
2182     <xs:enumeration value="repairWork" />
2183     <xs:enumeration value="resurfacingWork" />
2184     <xs:enumeration value="roadMarkingWork" />
2185     <xs:enumeration value="roadsideWork" />
2186     <xs:enumeration value="roadworksClearance" />
2187     <xs:enumeration value="roadworks" />
2188     <xs:enumeration value="rockFallPreventativeMaintenance" />
2189     <xs:enumeration value="saltingInProgress" />
2190     <xs:enumeration value="snowploughsInUse" />
2191     <xs:enumeration value="sweepingOfRoad" />
2192     <xs:enumeration value="treeAndVegetationCuttingWork" />
2193     <xs:enumeration value="other" />
2194   </xs:restriction>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2195 </xs:simpleType>
2196 <xs:complexType name="RoadOperatorServiceDisruption">
2197   <xs:complexContent>
2198     <xs:extension base="D2LogicalModel:NonRoadEventInformation">
2199       <xs:sequence>
2200         <xs:element name="roadOperatorServiceDisruptionType" type=
2201 ↪ "D2LogicalModel:RoadOperatorServiceDisruptionTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs=
2202 ↪ "unbounded" />
2203         <xs:element name="roadOperatorServiceDisruptionExtension" type=
2204 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
2205       </xs:sequence>
2206     </xs:extension>
2207   </xs:complexContent>
2208 </xs:complexType>
2209 <xs:simpleType name="RoadOperatorServiceDisruptionTypeEnum">
2210   <xs:restriction base="xs:string">
2211     <xs:enumeration value="emergencyTelephoneNumberOutOfService" />
2212     <xs:enumeration value="informationServiceTelephoneNumberOutOfService" />
2213     <xs:enumeration value="noTrafficOfficerPatrolService" />
2214   </xs:restriction>
2215 </xs:simpleType>
2216 <xs:complexType name="RoadOrCarriagewayOrLaneManagement">
2217   <xs:complexContent>
2218     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkManagement">
2219       <xs:sequence>
2220         <xs:element name="roadOrCarriagewayOrLaneManagementType" type=
2221 ↪ "D2LogicalModel:RoadOrCarriagewayOrLaneManagementTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs=
2222 ↪ "1" />
2223         <xs:element name="minimumCarOccupancy" type=
2224 ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2225         <xs:element name="roadOrCarriagewayOrLaneManagementExtension" type=
2226 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
2227       </xs:sequence>
2228     </xs:extension>
2229   </xs:complexContent>
2230 </xs:complexType>
2231 <xs:simpleType name="RoadOrCarriagewayOrLaneManagementTypeEnum">
2232   <xs:restriction base="xs:string">
2233     <xs:enumeration value="carPoolLaneInOperation" />
2234     <xs:enumeration value="carriagewayClosures" />
2235     <xs:enumeration value="clearALaneForEmergencyVehicles" />
2236     <xs:enumeration value="clearALaneForSnowploughsAndGrittingVehicles" />
2237     <xs:enumeration value="closedPermanentlyForTheWinter" />
2238     <xs:enumeration value="contraflow" />
2239     <xs:enumeration value="doNotUseSpecifiedLanesOrCarriageways" />
2240     <xs:enumeration value="hardShoulderRunningInOperation" />
2241     <xs:enumeration value="heightRestrictionInOperation" />
2242     <xs:enumeration value="intermittentShortTermClosures" />
2243     <xs:enumeration value="keepToTheLeft" />
2244     <xs:enumeration value="keepToTheRight" />
2245     <xs:enumeration value="laneClosures" />
2246     <xs:enumeration value="lanesDeviated" />
2247     <xs:enumeration value="narrowLanes" />
2248     <xs:enumeration value="newRoadworksLayout" />
2249     <xs:enumeration value="overnightClosures" />
2250     <xs:enumeration value="roadCleared" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2244     <xs:enumeration value="roadClosed" />
2245     <xs:enumeration value="rollingRoadBlock" />
2246     <xs:enumeration value="rushHourLaneInOperation" />
2247     <xs:enumeration value="singleAlternateLineTraffic" />
2248     <xs:enumeration value="tidalFlowLaneInOperation" />
2249     <xs:enumeration value="turnAroundInOperation" />
2250     <xs:enumeration value="useOfSpecifiedLanesOrCarriagewaysAllowed" />
2251     <xs:enumeration value="useSpecifiedLanesOrCarriageways" />
2252     <xs:enumeration value="vehicleStorageInOperation" />
2253     <xs:enumeration value="weightRestrictionInOperation" />
2254     <xs:enumeration value="other" />
2255 </xs:restriction>
2256 </xs:simpleType>
2257 <xs:complexType name="RoadsideAssistance">
2258   <xs:complexContent>
2259     <xs:extension base="D2LogicalModel:OperatorAction">
2260       <xs:sequence>
2261         <xs:element name="roadsideAssistanceType" type=
2262 ↪ "D2LogicalModel:RoadsideAssistanceTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2263         <xs:element name="roadsideAssistanceExtension" type="D2LogicalModel:_
2264 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2265       </xs:sequence>
2266     </xs:extension>
2267   </xs:complexContent>
2268 </xs:complexType>
2269 <xs:simpleType name="RoadsideAssistanceTypeEnum">
2270   <xs:restriction base="xs:string">
2271     <xs:enumeration value="airAmbulance" />
2272     <xs:enumeration value="busPassengerAssistance" />
2273     <xs:enumeration value="emergencyServices" />
2274     <xs:enumeration value="firstAid" />
2275     <xs:enumeration value="foodDelivery" />
2276     <xs:enumeration value="helicopterRescue" />
2277     <xs:enumeration value="vehicleRepair" />
2278     <xs:enumeration value="vehicleRecovery" />
2279     <xs:enumeration value="other" />
2280   </xs:restriction>
2281 </xs:simpleType>
2282 <xs:complexType name="RoadsideServiceDisruption">
2283   <xs:complexContent>
2284     <xs:extension base="D2LogicalModel:NonRoadEventInformation">
2285       <xs:sequence>
2286         <xs:element name="roadsideServiceDisruptionType" type=
2287 ↪ "D2LogicalModel:RoadsideServiceDisruptionTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs=
2288 ↪ "unbounded" />
2289         <xs:element name="roadsideServiceDisruptionExtension" type="D2LogicalModel:_
2290 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2291       </xs:sequence>
2292     </xs:extension>
2293   </xs:complexContent>
2294 </xs:complexType>
2295 <xs:simpleType name="RoadsideServiceDisruptionTypeEnum">
2296   <xs:restriction base="xs:string">
2297     <xs:enumeration value="barClosed" />
2298     <xs:enumeration value="dieselShortage" />
2299     <xs:enumeration value="fuelShortage" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2295     <xs:enumeration value="lpgShortage" />
2296     <xs:enumeration value="methaneShortage" />
2297     <xs:enumeration value="noDieselForHeavyVehicles" />
2298     <xs:enumeration value="noDieselForLightVehicles" />
2299     <xs:enumeration value="noPublicTelephones" />
2300     <xs:enumeration value="noToiletFacilities" />
2301     <xs:enumeration value="noVehicleRepairFacilities" />
2302     <xs:enumeration value="petrolShortage" />
2303     <xs:enumeration value="restAreaBusy" />
2304     <xs:enumeration value="restAreaClosed" />
2305     <xs:enumeration value="restAreaOvercrowdedDriveToAnotherRestArea" />
2306     <xs:enumeration value="serviceAreaBusy" />
2307     <xs:enumeration value="serviceAreaClosed" />
2308     <xs:enumeration value="serviceAreaFuelStationClosed" />
2309     <xs:enumeration value="serviceAreaOvercrowdedDriveToAnotherServiceArea" />
2310     <xs:enumeration value="serviceAreaRestaurantClosed" />
2311     <xs:enumeration value="someCommercialServicesClosed" />
2312     <xs:enumeration value="waterShortage" />
2313 </xs:restriction>
2314 </xs:simpleType>
2315 <xs:complexType name="RoadSurfaceConditionMeasurements">
2316   <xs:sequence>
2317     <xs:element name="roadSurfaceTemperature" type="D2LogicalModel:TemperatureValue
2318 ↪ " minOccurs="0" />
2319     <xs:element name="protectionTemperature" type="D2LogicalModel:TemperatureValue"
2320 ↪ minOccurs="0" />
2321     <xs:element name="deIcingApplicationRate" type=
2322 ↪ "D2LogicalModel:ApplicationRateValue" minOccurs="0" />
2323     <xs:element name="deIcingConcentration" type=
2324 ↪ "D2LogicalModel:KilogramsConcentrationValue" minOccurs="0" />
2325     <xs:element name="depthOfSnow" type=
2326 ↪ "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs="0" />
2327     <xs:element name="waterFilmThickness" type=
2328 ↪ "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs="0" />
2329     <xs:element name="roadSurfaceConditionMeasurementsExtension" type=
2330 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
2331   </xs:sequence>
2332 </xs:complexType>
2333 <xs:complexType name="Roadworks" abstract="true">
2334   <xs:complexContent>
2335     <xs:extension base="D2LogicalModel:OperatorAction">
2336       <xs:sequence>
2337         <xs:element name="roadworksDuration" type=
2338 ↪ "D2LogicalModel:RoadworksDurationEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2339         <xs:element name="roadworksScale" type="D2LogicalModel:RoadworksScaleEnum"
2340 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2341         <xs:element name="underTraffic" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
2342 ↪ maxOccurs="1" />
2343         <xs:element name="urgentRoadworks" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
2344 ↪ "0" maxOccurs="1" />
2345         <xs:element name="mobility" type="D2LogicalModel:Mobility" minOccurs="0" />
2346         <xs:element name="subjects" type="D2LogicalModel:Subjects" minOccurs="0" />
2347         <xs:element name="maintenanceVehicles" type=
2348 ↪ "D2LogicalModel:MaintenanceVehicles" minOccurs="0" />
2349         <xs:element name="roadworksExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
2350 ↪ minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2338     </xs:sequence>
2339   </xs:extension>
2340 </xs:complexContent>
2341 </xs:complexType>
2342 <xs:simpleType name="RoadworksDurationEnum">
2343   <xs:restriction base="xs:string">
2344     <xs:enumeration value="longTerm" />
2345     <xs:enumeration value="mediumTerm" />
2346     <xs:enumeration value="shortTerm" />
2347   </xs:restriction>
2348 </xs:simpleType>
2349 <xs:simpleType name="RoadworksScaleEnum">
2350   <xs:restriction base="xs:string">
2351     <xs:enumeration value="major" />
2352     <xs:enumeration value="medium" />
2353     <xs:enumeration value="minor" />
2354   </xs:restriction>
2355 </xs:simpleType>
2356 <xs:simpleType name="Seconds">
2357   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
2358 </xs:simpleType>
2359 <xs:complexType name="Situation">
2360   <xs:sequence>
2361     <xs:element name="situationVersionTime" type="D2LogicalModel:DateTime"
2362 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2363     <xs:element name="headerInformation" type="D2LogicalModel:HeaderInformation" />
2364     <xs:element name="situationRecord" type="D2LogicalModel:SituationRecord"
2365 ↪ maxOccurs="unbounded" />
2366     <xs:element name="situationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
2367 ↪ minOccurs="0" />
2368   </xs:sequence>
2369   <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
2370   <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
2371 </xs:complexType>
2372 <xs:complexType name="SituationPublication">
2373   <xs:complexContent>
2374     <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication">
2375       <xs:sequence>
2376         <xs:element name="situation" type="D2LogicalModel:Situation" minOccurs="0"
2377 ↪ maxOccurs="unbounded" />
2378         <xs:element name="situationPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
2379 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2380       </xs:sequence>
2381     </xs:extension>
2382   </xs:complexContent>
2383 </xs:complexType>
2384 <xs:complexType name="SituationRecord" abstract="true">
2385   <xs:sequence>
2386     <xs:element name="situationRecordCreationTime" type="D2LogicalModel:DateTime"
2387 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2388     <xs:element name="situationRecordVersionTime" type="D2LogicalModel:DateTime"
2389 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2390     <xs:element name="probabilityOfOccurrence" type=
2391 ↪ "D2LogicalModel:ProbabilityOfOccurrenceEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2392     <xs:element name="source" type="D2LogicalModel:Source" minOccurs="0" />
2393     <xs:element name="validity" type="D2LogicalModel:Validity" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2386     <xs:element name="impact" type="D2LogicalModel:Impact" minOccurs="0" />
2387     <xs:element name="cause" type="D2LogicalModel:Cause" minOccurs="0" />
2388     <xs:element name="generalPublicComment" type="D2LogicalModel:Comment" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="unbounded" />
2389     <xs:element name="groupOfLocations" type="D2LogicalModel:GroupOfLocations" />
2390     <xs:element name="situationRecordExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
↪ " minOccurs="0" />
2391     </xs:sequence>
2392     <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
2393     <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
2394 </xs:complexType>
2395 <xs:complexType name="SJTSKPointCoordinates">
2396     <xs:sequence>
2397         <xs:element name="sjtskX" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1" maxOccurs="1
↪ " />
2398         <xs:element name="sjtskY" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1" maxOccurs="1
↪ " />
2399         <xs:element name="sjtskPointCoordinatesExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2400     </xs:sequence>
2401 </xs:complexType>
2402 <xs:complexType name="Source">
2403     <xs:sequence>
2404         <xs:element name="sourceCountry" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="0
↪ " maxOccurs="1" />
2405         <xs:element name="sourceIdentification" type="D2LogicalModel:String" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
2406         <xs:element name="sourceName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2407         <xs:element name="sourceType" type="D2LogicalModel:SourceTypeEnum" minOccurs="0
↪ " maxOccurs="1" />
2408         <xs:element name="reliable" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
2409         <xs:element name="sourceExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
2410     </xs:sequence>
2411 </xs:complexType>
2412 <xs:simpleType name="SourceTypeEnum">
2413     <xs:restriction base="xs:string">
2414         <xs:enumeration value="automobileClubPatrol" />
2415         <xs:enumeration value="cameraObservation" />
2416         <xs:enumeration value="freightVehicleOperator" />
2417         <xs:enumeration value="inductionLoopMonitoringStation" />
2418         <xs:enumeration value="infraredMonitoringStation" />
2419         <xs:enumeration value="microwaveMonitoringStation" />
2420         <xs:enumeration value="mobileTelephoneCaller" />
2421         <xs:enumeration value="nonPoliceEmergencyServicePatrol" />
2422         <xs:enumeration value="otherInformation" />
2423         <xs:enumeration value="otherOfficialVehicle" />
2424         <xs:enumeration value="policePatrol" />
2425         <xs:enumeration value="privateBreakdownService" />
2426         <xs:enumeration value="publicAndPrivateUtilities" />
2427         <xs:enumeration value="registeredMotoristObserver" />
2428         <xs:enumeration value="roadAuthorities" />
2429         <xs:enumeration value="roadOperatorPatrol" />
2430         <xs:enumeration value="roadsideTelephoneCaller" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2431     <xs:enumeration value="spotterAircraft" />
2432     <xs:enumeration value="trafficMonitoringStation" />
2433     <xs:enumeration value="transitOperator" />
2434     <xs:enumeration value="vehicleProbeMeasurement" />
2435     <xs:enumeration value="videoProcessingMonitoringStation" />
2436   </xs:restriction>
2437 </xs:simpleType>
2438 <xs:complexType name="SpeedManagement">
2439   <xs:complexContent>
2440     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkManagement">
2441       <xs:sequence>
2442         <xs:element name="speedManagementType" type=
2443 ↪ "D2LogicalModel:SpeedManagementTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2444         <xs:element name="temporarySpeedLimit" type=
2445 ↪ "D2LogicalModel:KilometresPerHour" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2446         <xs:element name="speedManagementExtension" type="D2LogicalModel:_
2447 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2448       </xs:sequence>
2449     </xs:extension>
2450   </xs:complexContent>
2451 </xs:complexType>
2452 <xs:simpleType name="SpeedManagementTypeEnum">
2453   <xs:restriction base="xs:string">
2454     <xs:enumeration value="activeSpeedControlInOperation" />
2455     <xs:enumeration value="doNotSlowdownUnnecessarily" />
2456     <xs:enumeration value="observeSpeedLimit" />
2457     <xs:enumeration value="policeSpeedChecksInOperation" />
2458     <xs:enumeration value="reduceYourSpeed" />
2459     <xs:enumeration value="speedRestrictionInOperation" />
2460     <xs:enumeration value="other" />
2461   </xs:restriction>
2462 </xs:simpleType>
2463 <xs:complexType name="SpeedValue">
2464   <xs:complexContent>
2465     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
2466       <xs:sequence>
2467         <xs:element name="speed" type="D2LogicalModel:KilometresPerHour" minOccurs=
2468 ↪ "1" maxOccurs="1" />
2469         <xs:element name="speedValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
2470 ↪ minOccurs="0" />
2471       </xs:sequence>
2472     </xs:extension>
2473   </xs:complexContent>
2474 </xs:complexType>
2475 <xs:simpleType name="String">
2476   <xs:restriction base="xs:string">
2477     <xs:maxLength value="1024" />
2478   </xs:restriction>
2479 </xs:simpleType>
2480 <xs:complexType name="Subjects">
2481   <xs:sequence>
2482     <xs:element name="subjectTypeOfWorks" type=
2483 ↪ "D2LogicalModel:SubjectTypeOfWorksEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2484     <xs:element name="numberOfSubjects" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
2485 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2486     <xs:element name="subjectsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2480   <minOccurs="0" />
2481   </xs:sequence>
2482   </xs:complexType>
2483   <xs:simpleType name="SubjectTypeOfWorksEnum">
2484     <xs:restriction base="xs:string">
2485       <xs:enumeration value="bridge" />
2486       <xs:enumeration value="buriedCables" />
2487       <xs:enumeration value="buriedServices" />
2488       <xs:enumeration value="crashBarrier" />
2489       <xs:enumeration value="gallery" />
2490       <xs:enumeration value="gantry" />
2491       <xs:enumeration value="gasMainWork" />
2492       <xs:enumeration value="interchange" />
2493       <xs:enumeration value="junction" />
2494       <xs:enumeration value="levelCrossing" />
2495       <xs:enumeration value="lightingSystem" />
2496       <xs:enumeration value="measurementEquipment" />
2497       <xs:enumeration value="noiseProtection" />
2498       <xs:enumeration value="road" />
2499       <xs:enumeration value="roadsideDrains" />
2500       <xs:enumeration value="roadsideEmbankment" />
2501       <xs:enumeration value="roadsideEquipment" />
2502       <xs:enumeration value="roadSigns" />
2503       <xs:enumeration value="roundabout" />
2504       <xs:enumeration value="tollGate" />
2505       <xs:enumeration value="tunnel" />
2506       <xs:enumeration value="waterMain" />
2507       <xs:enumeration value="other" />
2508     </xs:restriction>
2509   </xs:simpleType>
2510   <xs:complexType name="SupplementaryPositionalDescription">
2511     <xs:sequence>
2512       <xs:element name="locationDescriptor" type=
2513         <D2LogicalModel:LocationDescriptorEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
2514       <xs:element name="sequentialRampNumber" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger
2515         <" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2516       <xs:element name="affectedCarriagewayAndLanes" type=
2517         <D2LogicalModel:AffectedCarriagewayAndLanes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
2518       <xs:element name="supplementaryPositionalDescriptionExtension" type=
2519         <D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
2520     </xs:sequence>
2521     <xs:attribute name="locationPrecision" type=
2522       <D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" use="optional" />
2523   </xs:complexType>
2524   <xs:complexType name="Temperature">
2525     <xs:sequence>
2526       <xs:element name="airTemperature" type="D2LogicalModel:TemperatureValue"
2527         <minOccurs="0" />
2528       <xs:element name="dewPointTemperature" type="D2LogicalModel:TemperatureValue"
2529         <minOccurs="0" />
2530       <xs:element name="maximumTemperature" type="D2LogicalModel:TemperatureValue"
2531         <minOccurs="0" />
2532       <xs:element name="minimumTemperature" type="D2LogicalModel:TemperatureValue"
2533         <minOccurs="0" />
2534       <xs:element name="temperatureExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
2535         <minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2525     </xs:sequence>
2526 </xs:complexType>
2527 <xs:simpleType name="TemperatureCelsius">
2528     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
2529 </xs:simpleType>
2530 <xs:complexType name="TemperatureValue">
2531     <xs:complexContent>
2532         <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
2533             <xs:sequence>
2534                 <xs:element name="temperature" type="D2LogicalModel:TemperatureCelsius"
2535 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2536                 <xs:element name="temperatureValueExtension" type="D2LogicalModel:_
2537 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2538             </xs:sequence>
2539         </xs:extension>
2540     </xs:complexContent>
2541 </xs:complexType>
2542 <xs:simpleType name="Tonnes">
2543     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
2544 </xs:simpleType>
2545 <xs:complexType name="TpegDescriptor" abstract="true">
2546     <xs:sequence>
2547         <xs:element name="descriptor" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
2548 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2549         <xs:element name="tpegDescriptorExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
2550 ↪ minOccurs="0" />
2551     </xs:sequence>
2552 </xs:complexType>
2553 <xs:complexType name="TpegIlcPointDescriptor">
2554     <xs:complexContent>
2555         <xs:extension base="D2LogicalModel:TpegPointDescriptor">
2556             <xs:sequence>
2557                 <xs:element name="tpegIlcPointDescriptorType" type=
2558 ↪ "D2LogicalModel:TpegLoc03IlcPointDescriptorSubtypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1"
2559 ↪ />
2560                 <xs:element name="tpegIlcPointDescriptorExtension" type="D2LogicalModel:_
2561 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2562             </xs:sequence>
2563         </xs:extension>
2564     </xs:complexContent>
2565 </xs:complexType>
2566 <xs:complexType name="TpegJunctionPointDescriptor">
2567     <xs:complexContent>
2568         <xs:extension base="D2LogicalModel:TpegPointDescriptor">
2569             <xs:sequence>
2570                 <xs:element name="tpegJunctionPointDescriptorType" type=
2571 ↪ "D2LogicalModel:TpegLoc03JunctionPointDescriptorSubtypeEnum" minOccurs="1"
2572 ↪ maxOccurs="1" />
2573                 <xs:element name="tpegJunctionPointDescriptorExtension" type=
2574 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
2575             </xs:sequence>
2576         </xs:extension>
2577     </xs:complexContent>
2578 </xs:complexType>
2579 <xs:simpleType name="TpegLoc03IlcPointDescriptorSubtypeEnum">
2580     <xs:restriction base="xs:string">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2571     <xs:enumeration value="tpegIlcName1" />
2572     <xs:enumeration value="tpegIlcName2" />
2573     <xs:enumeration value="tpegIlcName3" />
2574   </xs:restriction>
2575 </xs:simpleType>
2576 <xs:simpleType name="TpegLoc03JunctionPointDescriptorSubtypeEnum">
2577   <xs:restriction base="xs:string">
2578     <xs:enumeration value="junctionName" />
2579   </xs:restriction>
2580 </xs:simpleType>
2581 <xs:simpleType name="TpegLoc03OtherPointDescriptorSubtypeEnum">
2582   <xs:restriction base="xs:string">
2583     <xs:enumeration value="administrativeAreaName" />
2584     <xs:enumeration value="administrativeReferenceName" />
2585     <xs:enumeration value="airportName" />
2586     <xs:enumeration value="areaName" />
2587     <xs:enumeration value="buildingName" />
2588     <xs:enumeration value="busStopIdentifier" />
2589     <xs:enumeration value="busStopName" />
2590     <xs:enumeration value="canalName" />
2591     <xs:enumeration value="countyName" />
2592     <xs:enumeration value="ferryPortName" />
2593     <xs:enumeration value="intersectionName" />
2594     <xs:enumeration value="lakeName" />
2595     <xs:enumeration value="linkName" />
2596     <xs:enumeration value="localLinkName" />
2597     <xs:enumeration value="metroStationName" />
2598     <xs:enumeration value="nationName" />
2599     <xs:enumeration value="nonLinkedPointName" />
2600     <xs:enumeration value="parkingFacilityName" />
2601     <xs:enumeration value="pointName" />
2602     <xs:enumeration value="pointOfInterestName" />
2603     <xs:enumeration value="railwayStation" />
2604     <xs:enumeration value="regionName" />
2605     <xs:enumeration value="riverName" />
2606     <xs:enumeration value="seaName" />
2607     <xs:enumeration value="serviceAreaName" />
2608     <xs:enumeration value="tidalRiverName" />
2609     <xs:enumeration value="townName" />
2610     <xs:enumeration value="other" />
2611   </xs:restriction>
2612 </xs:simpleType>
2613 <xs:complexType name="TpegOtherPointDescriptor">
2614   <xs:complexContent>
2615     <xs:extension base="D2LogicalModel:TpegPointDescriptor">
2616       <xs:sequence>
2617         <xs:element name="tpegOtherPointDescriptorType" type=
2618 ↪ "D2LogicalModel:TpegLoc03OtherPointDescriptorSubtypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1"
2619 ↪ />
2620         <xs:element name="tpegOtherPointDescriptorExtension" type="D2LogicalModel:_
2621 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2622       </xs:sequence>
2623     </xs:extension>
2624   </xs:complexContent>
2625 </xs:complexType>
2626 <xs:complexType name="TpegPointDescriptor" abstract="true">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2624 <xs:complexContent>
2625 <xs:extension base="D2LogicalModel:TpegDescriptor">
2626 <xs:sequence>
2627 <xs:element name="tpegPointDescriptorExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
2628 </xs:sequence>
2629 </xs:extension>
2630 </xs:complexContent>
2631 </xs:complexType>
2632 <xs:simpleType name="TrafficConstrictionTypeEnum">
2633 <xs:restriction base="xs:string">
2634 <xs:enumeration value="carriagewayBlocked" />
2635 <xs:enumeration value="carriagewayPartiallyObstructed" />
2636 <xs:enumeration value="lanesBlocked" />
2637 <xs:enumeration value="lanesPartiallyObstructed" />
2638 <xs:enumeration value="roadBlocked" />
2639 <xs:enumeration value="roadPartiallyObstructed" />
2640 </xs:restriction>
2641 </xs:simpleType>
2642 <xs:complexType name="TrafficElement" abstract="true">
2643 <xs:complexContent>
2644 <xs:extension base="D2LogicalModel:SituationRecord">
2645 <xs:sequence>
2646 <xs:element name="trafficElementExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
2647 </xs:sequence>
2648 </xs:extension>
2649 </xs:complexContent>
2650 </xs:complexType>
2651 <xs:simpleType name="TrafficStatusEnum">
2652 <xs:restriction base="xs:string">
2653 <xs:enumeration value="impossible" />
2654 <xs:enumeration value="congested" />
2655 <xs:enumeration value="heavy" />
2656 <xs:enumeration value="freeFlow" />
2657 <xs:enumeration value="unknown" />
2658 </xs:restriction>
2659 </xs:simpleType>
2660 <xs:complexType name="TrafficStatusValue">
2661 <xs:complexContent>
2662 <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
2663 <xs:sequence>
2664 <xs:element name="trafficStatusValue" type="D2LogicalModel:TrafficStatusEnum
↪" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2665 <xs:element name="trafficStatusValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
2666 </xs:sequence>
2667 </xs:extension>
2668 </xs:complexContent>
2669 </xs:complexType>
2670 <xs:simpleType name="TrafficTrendTypeEnum">
2671 <xs:restriction base="xs:string">
2672 <xs:enumeration value="trafficBuildingUp" />
2673 <xs:enumeration value="trafficEasing" />
2674 <xs:enumeration value="trafficStable" />
2675 <xs:enumeration value="unknown" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2676     </xs:restriction>
2677 </xs:simpleType>
2678 <xs:simpleType name="TrafficTypeEnum">
2679     <xs:restriction base="xs:string">
2680         <xs:enumeration value="accessOnlyTraffic" />
2681         <xs:enumeration value="destinedForAirport" />
2682         <xs:enumeration value="destinedForAirportArrivals" />
2683         <xs:enumeration value="destinedForAirportDepartures" />
2684         <xs:enumeration value="destinedForFerryService" />
2685         <xs:enumeration value="destinedForRailService" />
2686         <xs:enumeration value="holidayTraffic" />
2687         <xs:enumeration value="localTraffic" />
2688         <xs:enumeration value="longDistanceTraffic" />
2689         <xs:enumeration value="regionalTraffic" />
2690         <xs:enumeration value="residentsOnlyTraffic" />
2691         <xs:enumeration value="throughTraffic" />
2692         <xs:enumeration value="visitorTraffic" />
2693     </xs:restriction>
2694 </xs:simpleType>
2695 <xs:complexType name="TransitInformation">
2696     <xs:complexContent>
2697         <xs:extension base="D2LogicalModel:NonRoadEventInformation">
2698             <xs:sequence>
2699                 <xs:element name="transitServiceInformation" type=
2700 ↪ "D2LogicalModel:TransitServiceInformationEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2701                 <xs:element name="transitServiceType" type=
2702 ↪ "D2LogicalModel:TransitServiceTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2703                 <xs:element name="transitInformationExtension" type="D2LogicalModel:_
2704 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2705             </xs:sequence>
2706         </xs:extension>
2707     </xs:complexContent>
2708 </xs:complexType>
2709 <xs:simpleType name="TransitServiceInformationEnum">
2710     <xs:restriction base="xs:string">
2711         <xs:enumeration value="cancellations" />
2712         <xs:enumeration value="delayDueToBadWeather" />
2713         <xs:enumeration value="delayDueToRepairs" />
2714         <xs:enumeration value="delayedUntilFurtherNotice" />
2715         <xs:enumeration value="delaysDueToFlotsam" />
2716         <xs:enumeration value="departureOnSchedule" />
2717         <xs:enumeration value="ferryReplacedByIceRoad" />
2718         <xs:enumeration value="freeShuttleServiceOperating" />
2719         <xs:enumeration value="informationServiceNotAvailable" />
2720         <xs:enumeration value="irregularServiceDelays" />
2721         <xs:enumeration value="loadCapacityChanged" />
2722         <xs:enumeration value="restrictionsForLongerVehicles" />
2723         <xs:enumeration value="serviceDelays" />
2724         <xs:enumeration value="serviceDelaysOfUncertainDuration" />
2725         <xs:enumeration value="serviceFullyBooked" />
2726         <xs:enumeration value="serviceNotOperating" />
2727         <xs:enumeration value="serviceNotOperatingSubstituteServiceAvailable" />
2728         <xs:enumeration value="serviceSuspended" />
2729         <xs:enumeration value="serviceWithdrawn" />
2730         <xs:enumeration value="shuttleServiceOperating" />
2731         <xs:enumeration value="temporaryChangesToTimetables" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2729     <xs:enumeration value="other" />
2730   </xs:restriction>
2731 </xs:simpleType>
2732 <xs:simpleType name="TransitServiceTypeEnum">
2733   <xs:restriction base="xs:string">
2734     <xs:enumeration value="air" />
2735     <xs:enumeration value="bus" />
2736     <xs:enumeration value="ferry" />
2737     <xs:enumeration value="hydrofoil" />
2738     <xs:enumeration value="rail" />
2739     <xs:enumeration value="tram" />
2740     <xs:enumeration value="undergroundMetro" />
2741   </xs:restriction>
2742 </xs:simpleType>
2743 <xs:simpleType name="UrgencyEnum">
2744   <xs:restriction base="xs:string">
2745     <xs:enumeration value="extremelyUrgent" />
2746     <xs:enumeration value="urgent" />
2747     <xs:enumeration value="normalUrgency" />
2748   </xs:restriction>
2749 </xs:simpleType>
2750 <xs:complexType name="Validity">
2751   <xs:sequence>
2752     <xs:element name="validityStatus" type="D2LogicalModel:ValidityStatusEnum"
2753 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2754     <xs:element name="validityTimeSpecification" type="D2LogicalModel:OverallPeriod
2755 ↪ " />
2756     <xs:element name="validityExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
2757 ↪ minOccurs="0" />
2758   </xs:sequence>
2759 </xs:complexType>
2760 <xs:simpleType name="ValidityStatusEnum">
2761   <xs:restriction base="xs:string">
2762     <xs:enumeration value="active" />
2763     <xs:enumeration value="suspended" />
2764     <xs:enumeration value="definedByValidityTimeSpec" />
2765   </xs:restriction>
2766 </xs:simpleType>
2767 <xs:complexType name="Vehicle">
2768   <xs:sequence>
2769     <xs:element name="vehicleColour" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
2770 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2771     <xs:element name="vehicleCountryOfOrigin" type=
2772 ↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2773     <xs:element name="vehicleIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
2774 ↪ maxOccurs="1" />
2775     <xs:element name="vehicleManufacturer" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
2776 ↪ " maxOccurs="1" />
2777     <xs:element name="vehicleModel" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
2778 ↪ maxOccurs="1" />
2779     <xs:element name="vehicleRegistrationPlateIdentifier" type=
2780 ↪ "D2LogicalModel:String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2781     <xs:element name="vehicleStatus" type="D2LogicalModel:VehicleStatusEnum"
2782 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2783     <xs:element name="vehicleCharacteristics" type=
2784 ↪ "D2LogicalModel:VehicleCharacteristics" minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2774 <xs:element name="axleSpacingOnVehicle" type="D2LogicalModel:AxleSpacing"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
2775 <xs:element name="specificAxleWeight" type="D2LogicalModel:AxleWeight"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
2776 <xs:element name="hazardousGoodsAssociatedWithVehicle" type=
↪ "D2LogicalModel:HazardousMaterials" minOccurs="0" />
2777 <xs:element name="vehicleExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
2778 </xs:sequence>
2779 </xs:complexType>
2780 <xs:complexType name="VehicleCharacteristics">
2781 <xs:sequence>
2782 <xs:element name="loadType" type="D2LogicalModel:LoadTypeEnum" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
2783 <xs:element name="vehicleType" type="D2LogicalModel:VehicleTypeEnum" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="unbounded" />
2784 <xs:element name="vehicleUsage" type="D2LogicalModel:VehicleUsageEnum"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2785 <xs:element name="grossWeightCharacteristic" type=
↪ "D2LogicalModel:GrossWeightCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
2786 <xs:element name="heightCharacteristic" type=
↪ "D2LogicalModel:HeightCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
2787 <xs:element name="lengthCharacteristic" type=
↪ "D2LogicalModel:LengthCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
2788 <xs:element name="widthCharacteristic" type="D2LogicalModel:WidthCharacteristic
↪ " minOccurs="0" maxOccurs="2" />
2789 <xs:element name="heaviestAxleWeightCharacteristic" type=
↪ "D2LogicalModel:HeaviestAxleWeightCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
2790 <xs:element name="numberOfAxlesCharacteristic" type=
↪ "D2LogicalModel:NumberOfAxlesCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
2791 <xs:element name="vehicleCharacteristicsExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2792 </xs:sequence>
2793 </xs:complexType>
2794 <xs:complexType name="VehicleCountValue">
2795 <xs:complexContent>
2796 <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
2797 <xs:sequence>
2798 <xs:element name="vehicleCount" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2799 <xs:element name="vehicleCountValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2800 </xs:sequence>
2801 </xs:extension>
2802 </xs:complexContent>
2803 </xs:complexType>
2804 <xs:complexType name="VehicleFlowValue">
2805 <xs:complexContent>
2806 <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
2807 <xs:sequence>
2808 <xs:element name="vehicleFlowRate" type="D2LogicalModel:VehiclesPerHour"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2809 <xs:element name="vehicleFlowValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2810 </xs:sequence>
2811 </xs:extension>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2812     </xs:complexContent>
2813 </xs:complexType>
2814 <xs:complexType name="VehicleObstruction">
2815     <xs:complexContent>
2816         <xs:extension base="D2LogicalModel:Obstruction">
2817             <xs:sequence>
2818                 <xs:element name="vehicleObstructionType" type=
2819 ↪ "D2LogicalModel:VehicleObstructionTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2819                 <xs:element name="obstructingVehicle" type="D2LogicalModel:Vehicle"
2820 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
2820                 <xs:element name="vehicleObstructionExtension" type="D2LogicalModel:_
2821 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2821             </xs:sequence>
2822         </xs:extension>
2823     </xs:complexContent>
2824 </xs:complexType>
2825 <xs:simpleType name="VehicleObstructionTypeEnum">
2826     <xs:restriction base="xs:string">
2827         <xs:enumeration value="abandonedVehicle" />
2828         <xs:enumeration value="abnormalLoad" />
2829         <xs:enumeration value="brokenDownBus" />
2830         <xs:enumeration value="brokenDownHeavyLorry" />
2831         <xs:enumeration value="brokenDownVehicle" />
2832         <xs:enumeration value="convoy" />
2833         <xs:enumeration value="damagedVehicle" />
2834         <xs:enumeration value="dangerousSlowMovingVehicle" />
2835         <xs:enumeration value="emergencyVehicle" />
2836         <xs:enumeration value="highSpeedEmergencyVehicle" />
2837         <xs:enumeration value="longLoad" />
2838         <xs:enumeration value="militaryConvoy" />
2839         <xs:enumeration value="overheightVehicle" />
2840         <xs:enumeration value="prohibitedVehicleOnTheRoadway" />
2841         <xs:enumeration value="saltingOrGrittingVehicleInUse" />
2842         <xs:enumeration value="slowMovingMaintenanceVehicle" />
2843         <xs:enumeration value="slowVehicle" />
2844         <xs:enumeration value="snowplough" />
2845         <xs:enumeration value="trackLayingVehicle" />
2846         <xs:enumeration value="unlitVehicleOnTheRoad" />
2847         <xs:enumeration value="vehicleOnFire" />
2848         <xs:enumeration value="vehicleCarryingHazardousMaterials" />
2849         <xs:enumeration value="vehicleInDifficulty" />
2850         <xs:enumeration value="vehicleOnWrongCarriageway" />
2851         <xs:enumeration value="vehicleStuck" />
2852         <xs:enumeration value="vehicleStuckUnderBridge" />
2853         <xs:enumeration value="vehicleWithOverheightLoad" />
2854         <xs:enumeration value="vehicleWithOverwideLoad" />
2855         <xs:enumeration value="other" />
2856     </xs:restriction>
2857 </xs:simpleType>
2858 <xs:simpleType name="VehiclesPerHour">
2859     <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
2860 </xs:simpleType>
2861 <xs:simpleType name="VehicleStatusEnum">
2862     <xs:restriction base="xs:string">
2863         <xs:enumeration value="abandoned" />
2864         <xs:enumeration value="brokenDown" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2865     <xs:enumeration value="burntOut" />
2866     <xs:enumeration value="damaged" />
2867     <xs:enumeration value="damagedAndImmobilized" />
2868     <xs:enumeration value="onFire" />
2869   </xs:restriction>
2870 </xs:simpleType>
2871 <xs:simpleType name="VehicleTypeEnum">
2872   <xs:restriction base="xs:string">
2873     <xs:enumeration value="agriculturalVehicle" />
2874     <xs:enumeration value="anyVehicle" />
2875     <xs:enumeration value="articulatedVehicle" />
2876     <xs:enumeration value="bicycle" />
2877     <xs:enumeration value="bus" />
2878     <xs:enumeration value="car" />
2879     <xs:enumeration value="caravan" />
2880     <xs:enumeration value="carOrLightVehicle" />
2881     <xs:enumeration value="carWithCaravan" />
2882     <xs:enumeration value="carWithTrailer" />
2883     <xs:enumeration value="constructionOrMaintenanceVehicle" />
2884     <xs:enumeration value="fourWheelDrive" />
2885     <xs:enumeration value="highSidedVehicle" />
2886     <xs:enumeration value="lorry" />
2887     <xs:enumeration value="moped" />
2888     <xs:enumeration value="motorcycle" />
2889     <xs:enumeration value="motorcycleWithSideCar" />
2890     <xs:enumeration value="motorscooter" />
2891     <xs:enumeration value="tanker" />
2892     <xs:enumeration value="threeWheeledVehicle" />
2893     <xs:enumeration value="trailer" />
2894     <xs:enumeration value="tram" />
2895     <xs:enumeration value="twoWheeledVehicle" />
2896     <xs:enumeration value="van" />
2897     <xs:enumeration value="vehicleWithCatalyticConverter" />
2898     <xs:enumeration value="vehicleWithoutCatalyticConverter" />
2899     <xs:enumeration value="vehicleWithCaravan" />
2900     <xs:enumeration value="vehicleWithTrailer" />
2901     <xs:enumeration value="withEvenNumberedRegistrationPlates" />
2902     <xs:enumeration value="withOddNumberedRegistrationPlates" />
2903     <xs:enumeration value="other" />
2904   </xs:restriction>
2905 </xs:simpleType>
2906 <xs:simpleType name="VehicleUsageEnum">
2907   <xs:restriction base="xs:string">
2908     <xs:enumeration value="agricultural" />
2909     <xs:enumeration value="commercial" />
2910     <xs:enumeration value="emergencyServices" />
2911     <xs:enumeration value="military" />
2912     <xs:enumeration value="nonCommercial" />
2913     <xs:enumeration value="patrol" />
2914     <xs:enumeration value="recoveryServices" />
2915     <xs:enumeration value="roadMaintenanceOrConstruction" />
2916     <xs:enumeration value="roadOperator" />
2917     <xs:enumeration value="taxi" />
2918   </xs:restriction>
2919 </xs:simpleType>
2920 <xs:complexType name="Visibility">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2921     <xs:sequence>
2922       <xs:element name="minimumVisibilityDistance" type=
2923 ↪ "D2LogicalModel:IntegerMetreDistanceValue" />
2924       <xs:element name="visibilityExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
2925 ↪ minOccurs="0" />
2926     </xs:sequence>
2927   </xs:complexType>
2928   <xs:complexType name="WeatherRelatedRoadConditions">
2929     <xs:complexContent>
2930       <xs:extension base="D2LogicalModel:RoadConditions">
2931         <xs:sequence>
2932           <xs:element name="weatherRelatedRoadConditionType" type=
2933 ↪ "D2LogicalModel:WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs=
2934 ↪ "unbounded" />
2935           <xs:element name="roadSurfaceConditionMeasurements" type=
2936 ↪ "D2LogicalModel:RoadSurfaceConditionMeasurements" minOccurs="0" />
2937           <xs:element name="weatherRelatedRoadConditionsExtension" type=
2938 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
2939         </xs:sequence>
2940       </xs:extension>
2941     </xs:complexContent>
2942   </xs:complexType>
2943   <xs:simpleType name="WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum">
2944     <xs:restriction base="xs:string">
2945       <xs:enumeration value="blackIce" />
2946       <xs:enumeration value="deepSnow" />
2947       <xs:enumeration value="dry" />
2948       <xs:enumeration value="freezingOfWetRoads" />
2949       <xs:enumeration value="freezingPavements" />
2950       <xs:enumeration value="freezingRain" />
2951       <xs:enumeration value="freshSnow" />
2952       <xs:enumeration value="ice" />
2953       <xs:enumeration value="iceBuildUp" />
2954       <xs:enumeration value="iceWithWheelBarTracks" />
2955       <xs:enumeration value="icyPatches" />
2956       <xs:enumeration value="looseSnow" />
2957       <xs:enumeration value="normalWinterConditionsForPedestrians" />
2958       <xs:enumeration value="packedSnow" />
2959       <xs:enumeration value="roadSurfaceMelting" />
2960       <xs:enumeration value="slipperyRoad" />
2961       <xs:enumeration value="slushOnRoad" />
2962       <xs:enumeration value="slushStrings" />
2963       <xs:enumeration value="snowDrifts" />
2964       <xs:enumeration value="snowOnPavement" />
2965       <xs:enumeration value="snowOnTheRoad" />
2966       <xs:enumeration value="surfaceWater" />
2967       <xs:enumeration value="wet" />
2968       <xs:enumeration value="wetAndIcyRoad" />
2969       <xs:enumeration value="wetIcyPavement" />
2970       <xs:enumeration value="other" />
2971     </xs:restriction>
2972   </xs:simpleType>
2973   <xs:complexType name="WidthCharacteristic">
2974     <xs:sequence>
2975       <xs:element name="comparisonOperator" type=
2976 ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2970     <xs:element name="vehicleWidth" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs="1
↪ " maxOccurs="1" />
2971     <xs:element name="widthCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2972   </xs:sequence>
2973 </xs:complexType>
2974 <xs:complexType name="Wind">
2975   <xs:sequence>
2976     <xs:element name="windMeasurementHeight" type=
↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2977     <xs:element name="windSpeed" type="D2LogicalModel:SpeedValue" minOccurs="0" />
2978     <xs:element name="maximumWindSpeed" type="D2LogicalModel:SpeedValue" minOccurs=
↪ "0" />
2979     <xs:element name="windDirectionBearing" type=
↪ "D2LogicalModel:DirectionBearingValue" minOccurs="0" />
2980     <xs:element name="windDirectionCompass" type=
↪ "D2LogicalModel:DirectionCompassValue" minOccurs="0" />
2981     <xs:element name="windExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs=
↪ "0" />
2982   </xs:sequence>
2983 </xs:complexType>
2984 <xs:complexType name="WinterDrivingManagement">
2985   <xs:complexContent>
2986     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkManagement">
2987       <xs:sequence>
2988         <xs:element name="winterEquipmentManagementType" type=
↪ "D2LogicalModel:WinterEquipmentManagementTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2989         <xs:element name="winterDrivingManagementExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2990       </xs:sequence>
2991     </xs:extension>
2992   </xs:complexContent>
2993 </xs:complexType>
2994 <xs:simpleType name="WinterEquipmentManagementTypeEnum">
2995   <xs:restriction base="xs:string">
2996     <xs:enumeration value="doNoUseStudTyres" />
2997     <xs:enumeration value="useSnowChains" />
2998     <xs:enumeration value="useSnowChainsOrTyres" />
2999     <xs:enumeration value="useSnowTyres" />
3000     <xs:enumeration value="winterEquipmentOnBoardRequired" />
3001     <xs:enumeration value="other" />
3002   </xs:restriction>
3003 </xs:simpleType>
3004 </xs:schema>

```

Changelog

version 1.1.1

- minor textual revisions, update of references

version 1.1.0

- removed pointByCoordinates and pointByMultiCoordinates as a sole location (without linear reference) since it is not supported by NDIC at the moment. Respective samples has been removed.
- removed day-time validity selector to concept and schema
- confirmed feedtype addition to schema and samples
- confirmed OpenLR location addition to schema

version 1.1.0rc

- added pointByCoordinates to concepts, schema and samples
- added day-time validity selector to concept and schema
- added feedtype to schema and samples
- added OpenLR location to schema

version 1.0.1

- revision of the documentation, proofreading, changes to examples

version 1.0.0

- Initial format and documentation

- [16157-1] ČSN CEN TS 16157-1:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=90854>
- [16157-2] ČSN CEN TS 16157-2:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Odkazování na polohu, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=91666>
- [16157-3] ČSN CEN TS 16157-3:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 3: Publikace situace, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=91483>
- [16157-4] ČSN CEN TS 16157-4:2014 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 4: Publikace proměnného dopravního značení, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=96672>
- [16157-5] ČSN CEN TS 16157-5:2014 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=96677>
- [16157-6] ČSN CEN TS 16157-6:2015 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 6: Publikace parkování
- [d2ref] DATEX II Current version/Reference set, <https://docs.datex2.eu/downloads/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).
- [d2supp] DATEX II Current version/Supporting, <https://docs.datex2.eu/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).