



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

NDIC - DATEX II Situation Publication - Běžné dopravní informace

Vydání 1.2rev0

Národní Dopravní Informační Centrum

2023-08-29

1	Úvod	2
1.1	Obecné pojmy	2
2	Koncepty	4
2.1	Publikace typu SituationPublication	4
2.2	Popis události	5
2.3	Popis polohy události	8
3	Časová platnost	9
4	Popisování poloh	10
4.1	Popis polohy pomocí ALERT-C	10
4.2	Popis polohy pomocí staničení	11
4.3	Popis polohy pomocí rozšíření Global Network	12
4.4	Popis polohy pomocí OpenLR	13
5	Příloha A: Příklady zpráv	15
5.1	accident.xml - nehoda nákladního vozidla s uzavřením komunikace	15
5.2	brokendownvehicles.xml - porouchané nákladní vozidlo	22
6	Příloha B: W3C XML Schéma	28
6.1	<i>schema.xsd</i>	28
7	Changelog	93
	Literatura	94
	Rejstřík	95

Identifikátor a verze:

uri
cz-ndic_d2-common-v1.2

Formát
1.2

Specifikace
1.2rev0

Aktualizováno
2023-08-29

Typ formátu:

Publikace
DATEX II v2.3/SituationPublication

Rozšiřuje
NetworkLocation

Vydavatel a autor:

Vydavatel
NDIC

Autor
Jan Vlčinský, Petr Bureš

Popis

Tento dokument popisuje datový formát, používaný pro poskytování běžných dopravních informací obecného charakteru (nehody atp.).

Tento dokument je určen pro poskytovatele či odběratele dat. Odběratel jej použije k zhodnocení formátu a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému. Poskytovatel jej použije jako předepsanou šablonu výstupních dat a k implementaci exportu dat z vlastního informačního systému do systému NDIC.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- informaci o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát

popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol

popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC

národní dopravně informační centrum

DATEX II model

model tříd pro popisování informací souvisejících se silniční dopravou. Model tříd ve formě UML je platformně nezávislý.

Jednou ze specifických platforem pro vyjádření modelu je XML.

Model je rozsáhlý (sestavá z několika tisíc strukturálních položek reprezentujících pojem včetně definice). Referenční data (UML model tříd ve formátu Enterprise Architect souboru EAP, XML Schéma a další) viz [d2ref]. Další podpůrné informace viz [d2supp].

(DATEX II) profil

zjednodušený model tříd, postačující pro konkrétní potřeby. Profil vzniká z modelu výběrem jeho konkrétních částí.

(DATEX II) rozšíření

rozšířený DATEX II model, doplňující struktury, které v základním modelu chybí a jsou zapotřebí pro konkrétní potřeby.

rozšíření úrovně B

Rozšíření DATEX II modelu, které je zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem, i když obsahuje přidané struktury. [16157-1]

rozšíření úrovně C

Rozšíření DATEX II modelu, které není zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem.

publikace

prvek DATEX II modelu, sloužící jako obálka přenášeného obsahu určitého typu. Každá zasílaná DATEX II zpráva obsahuje právě jeden prvek typu publikace. Existuje řada typů publikace, např. *SituationPublication* [16157-3], *ElaboratedDataPublication* [16157-5], *PredefinedLocationsPublication* [16157-3] atd.

(W3C) XML Schéma

jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD

XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

uri

text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

Popisovaný formát umožňuje poskytování obecných informací o dopravní situaci. Jedná se zejména o nehody, omezení, uzavírky, stavy dopravy, aktivity na silnici atp.

2.1 Publikace typu SituationPublication

Formát vychází z DATEX II publikace typu *SituationPublication* [16157-3]. Profil využívá většiny datových struktur, který tato publikace nabízí.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
   ↳ instance" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xsi:schemaLocation="http://datex2.
   ↳ eu/schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
3   <exchange>
4     <supplierIdentification>
5       <country>cz</country>
6       <nationalIdentifier>DIC</nationalIdentifier>
7     </supplierIdentification>
8   </exchange>
9   <payloadPublication xsi:type="SituationPublication" lang="cs">
10    <feedDescription>
11      <values>
12        <value lang="cs">x-source:cz-ndic_d2-common-v1.2</value>
13      </values>
14    </feedDescription>
15    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-common-v1.2</feedType>
16    <publicationTime>2023-08-30T09:18:24+02:00</publicationTime>
17    <publicationCreator>
18      <country>cz</country>
19      <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
20    </publicationCreator>
```

Každý soubor obsahuje jednoznačný identifikátor zdroje (uri) v elementu *feedDescription* a jednoznačný identifikátor formátu zdroje (uri) v elementu *feedType*. Obě tyto uri odkazují do národního přístupového místa (<https://registr.dopravniinfo.cz/>).

2.2 Popis události

Každá událost je popsána elementem *situation*, popisovaná situace se může vyvíjet v čase, element je tedy verzovaný a má svůj unikátní identifikátor.

Element *situationRecord* se v elementu *situation* může vyskytnout vícekrát (pokaždé ale jiného typu), většinou se pak jedná o informace související s jednou událostí, situací. Element *situationRecord* se může vyvíjet v čase, element je tedy verzovaný a má svůj unikátní identifikátor odvozený od identifikátoru nadřazené situace.

Do publikace dopravní situace zejména patří:

- Zvýšená dopravní zátěž, tj. tvorby kolon, dopravní kolaps
- Nehody
- Aktivita na komunikaci,
- Podmínky provozu
 - stav vozovky vztažený k počasí (sníh, voda atd.)
 - stav vozovky ostatní (písek, olej, rozsypaný náklad atd.)
 - podmínky dané prostředím (srážky, viditelnost, vítr atd.)
- Akce správce komunikace
 - Práce na silnici
 - Správa komunikace
 - * Objížďky
 - * Omezení rychlosti
 - * Změna uspořádání dopravy

Do této publikace nepatří jakékoliv stavové informace.

Pro popis událostí je využita většina struktur, poskytovaných třídou *SituationPublication*. Přesné vymezení viz W3C XML schéma nebo případně [d2ref]. např.

```
<situationRecord version="2" xsi:type="RoadOrCarriagewayOrLaneManagement" id="ff808181-83c8-5229-0186-cfcf07786763_RoadOrCarriagewayOrLaneManagement">
```

```
<situationRecord version="2" xsi:type="Accident" id="ff808181-83c8-5229-0186-cfcf07786763_Accident">
```

Dopady události jsou popisované v elementu *impact*, buď formou očekávaného zdržení, či odhadem zbytkové kapacity komunikace (při uzavření = 0).

```
<impact>
  <capacityRemaining>0</capacityRemaining>
</impact>
```

Pokud je známa příčina události tak je popsána jednou hodnotou z výčtu v elementu *cause* či v elementu *accidentCause* v případě třídy *Accident*.

```
<cause xsi:type="NonManagedCause">
  <causeType>earlierAccident</causeType>
</cause>
```

```
<accidentCause>limitedVisibility</accidentCause>
```

Případné další doplňkové informace k události jsou uvedeny html odkazem v elementu *urlLink*.

```

56      <urlLink>
57        <urlLinkAddress>dopravniinfo.cz/te/ff808181-53b7-4de8-0154-d27e38fb58ea</
↪urlLinkAddress>
58        <urlLinkType>html</urlLinkType>
59      </urlLink>

```

Indikace toho že se jedná o událost související s bezpečností provozu dle Nařízení s přenesenou pravomocí 886/2013 je uvedena v tagu *safetyRelatedMessage*

```

261    <situationRecordExtension>
262      <situationRecordExtendedApproved>
263        <safetyRelatedMessage>true</safetyRelatedMessage>
264      </situationRecordExtendedApproved>
265    </situationRecordExtension>

```

2.3 Popis polohy události

Každý *SituationRecord* má svůj popis polohy, který se může (a nemusí) v rámci jedné *Situation* lišit. Například jeden *SituationRecord* popisující bodový zdroj problému, který vyústil v liniový problém (druhý *SituationRecord*).

Poloha bývá v *SituationRecord* popsána pomocí více metod, všechny odkazují na stejný výsek reality.

```

60    <groupOfLocations xsi:type="Linear">

```

Způsoby popisu polohy jsou dále popsány v kapitole „Popisování poloh“.

Časová platnost

Časová platnost je uvedena pro každou jednotlivou událost (*SituationRecord*) samostatně a je vymezena časovým intervalem mezi dvěma časovými okamžiky. Třída *Validity* využívá výhradně instanci třídy *OverallPeriod* v roli *validityTimeSpecification* a elementy *overallStartTime* a *overallStopTime* definují začátek a konec tohoto intervalu.

V popisu časové platnosti se nepoužívají opakující se intervaly hodinové či denní platnosti, například pro opakované noční uzavírky tunelů. Opakovaná událost se popíše pomocí více po sobě jdoucích událostí, platných v daném čase.

Použité intervaly platnosti mohou spadat do minulosti, současnosti i budoucnosti.

```
36 <validity>
37   <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
38   <validityTimeSpecification>
39     <overallStartTime>2023-03-11T09:30:00+01:00</overallStartTime>
40     <overallEndTime>2023-11-11T12:35:00+01:00</overallEndTime>
41   </validityTimeSpecification>
42 </validity>
```

Popisování poloh

Při popisu poloh se vždy využívají vnořené popisy instancí třídy *Location*, konkrétně potomci třídy *NetworkLocation*.

Pro popis polohy je vždy použita třída *Linear*, nezávisle na skutečnosti, kdy se může jednat o bodovou polohu, např. nehodu, vyjádřitelnou jednou souřadnicí. Důvodem je sjednocení popisů mezi více metodami. Nepoužívají se popisy polohy typu oblast a samostatné bodové polohy.

60

```
<groupOfLocations xsi:type="Linear">
```

K popisu polohy je možné použít více metod v závislosti na jejich dostupnosti v dané lokalitě. Musí být uveden alespoň jeden popis. V rámci jedné situace může mít každý *situationRecord* jinou polohu, například bodovou pro nehodu a liniovou pro způsobenou kolonu či vyvolanou uzavírku.

Následující popis obsahuje používané metody popisu polohy.

4.1 Popis polohy pomocí ALERT-C

Metoda popisuje polohu pomocí ALERT-C kódů, třídou *alertCLinear* typu *AlertCMethod2Linear*. Jiné typy popisu ALERT-C se nepoužívají. Použití této metody závisí na přítomnosti ALERT-C lokace v daném místě.

Metoda *alertCLinear* používá k popisu události primární lokaci (element *alertCMethod2PrimaryPointLocation*), sekundární lokaci (element *alertCMethod2SecondaryPointLocation*). Metoda samozřejmě obsahuje i prvky umožňující identifikaci konkrétní lokační tabulky.

Primární lokace je dle principu ALERT-C místo kde došlo k nehodě, či kde řidič opouští problémovou oblast. Sekundární lokace je konec kolony či místo, kde řidič poprvé vjíždí do problémové oblasti.

Aby bylo možné zjistit směr dané situace je použit element *alertCDirectionCoded*, který nabývá hodnoty *positive* v případě že je směr dopravního proudu souhlasný s kódováním dané routy.

Důležité: POZOR, význam tohoto atributu je tedy přesně opačný než atribut *direction* v RDS-TMC, který slouží k dohledání sekundární lokace.

Element *alertCLinear* se může v popisu situace vyskytnout vícekrát a to pro dlouhé události, které musí být popsány více než jednou ALERT-C cestou. ALERT-C totiž umožňuje řetězit lokace pouze v rámci jedné cesty.

Poznámka: Pro popis **bodové lokace** (i vnitřek křižovatky či tunelu, tedy krátký úsek) se používá také metoda *alertCLinear*. Kdy jsou primární a sekundární lokace stejné. Směr je možné vyčíst z elementu *alertCDirectionCoded*).

```

58 <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
59   <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
60   <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
61   <alertCLocationTableVersion>10.1</alertCLocationTableVersion>
62   <alertCDirection>
63     <alertCDirectionCoded>positive</alertCDirectionCoded>
64   </alertCDirection>
65   <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
66     <alertCLocation>
67       <specificLocation>18231</specificLocation>
68     </alertCLocation>
69   </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
70   <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
71     <alertCLocation>
72       <specificLocation>10388</specificLocation>
73     </alertCLocation>
74   </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
75 </alertCLinear>

```

4.2 Popis polohy pomocí staničení

Metoda používá pro popis polohy staničení *linearWithinLinearElement*. Element *roadNumber* popisuje číslo ovlivněné komunikace, element *directionRelativeOnLinearSection* popisuje směr ovlivněné komunikace a elementy *fromPoint* a *toPoint* popisují vzdálenost počátku a konce události od počátku silnice v metrech.

Poznámka: Pro popis **bodové lokace** (i vnitřek křižovatky či tunelu, tedy krátký úsek) se používá také metoda *linearWithinLinearElement*, kdy ofsety *fromPoint* a *toPoint* odkazují na úsek s nulovou délkou.

```

74 <linearWithinLinearElement>
75   <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
76   <directionRelativeOnLinearSection>
77   <linearElement>
78     <roadNumber>10</roadNumber>
79   </linearElement>
80   <fromPoint xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
81     <distanceAlong>106797</distanceAlong>
82   </fromPoint>
83   <toPoint xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
84     <distanceAlong>107507</distanceAlong>
85   </toPoint>
86 </linearWithinLinearElement>

```

4.3 Popis polohy pomocí rozšíření Global Network

Nativní způsob zadávání polohy v NDIC využívající **rozšíření DATEX II modelu úrovně B**.

Metoda popisuje, v elementu *globalNetworkLinear*, polohu pomocí segmentů *linearWithinLinearGNElement* silniční sítě Global Network (GN), identifikované verzí *networkVersion*. Každý segment obsahuje pořadí, identifikátor odkazující do GN, a relativní zkrácení (pro první a poslední úsek). Dále je poloha ohraničena elementy *startPoint* a *endPoint* v souřadnicích (zde S-JTSK).

Poznámka: Pro popis **bodové lokace** (i vnitřek křižovatky či tunelu, tedy krátký úsek) se používá také metoda *globalNetworkLinear*. Polohy *startPoint* a *endPoint* poté obsahují stejnou souřadnici.

Poznámka: Pro stanovení délky ovlivněných úseků je použita třída *PercentageDistanceAlongLinearElement* ta jako základ používá vzdálenost od konce a počátku úseku vyjádřenou procenty délky úseku (kde hodnota 100 = 100 %, tedy konec úseku).

```

121 <globalNetworkLinear>
122   <networkVersion>22.12</networkVersion>
123   <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
124   <startPoint>
125     <sjtskPointCoordinates>
126       <sjtskX>-668325.9586937</sjtskX>
127       <sjtskY>-976774.250129909</sjtskY>
128     </sjtskPointCoordinates>
129   </startPoint>
130   <endPoint>
131     <sjtskPointCoordinates>
132       <sjtskX>-668050.419197776</sjtskX>
133       <sjtskY>-976823.636025029</sjtskY>
134     </sjtskPointCoordinates>
135   </endPoint>
136   <linearWithinLinearGNElement>
137     <sectionId>126853</sectionId>
138     <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
139   <directionRelativeOnLinearSection>
140     <orderOfSection>0</orderOfSection>
141     <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
142       <percentageDistanceAlong>9.224</percentageDistanceAlong>
143     </fromPoint>
144     <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
145       <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
146     </toPoint>
147   </linearWithinLinearGNElement>
148   <linearWithinLinearGNElement>
149     <sectionId>126599</sectionId>
150     <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
151   <directionRelativeOnLinearSection>
152     <orderOfSection>1</orderOfSection>
153     <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
154       <percentageDistanceAlong>100</percentageDistanceAlong>
155     </fromPoint>
156     <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
157       <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
158     </toPoint>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

157     </linearWithinLinearGNElement>
158     <linearWithinLinearGNElement>
159         <sectionId>1461717</sectionId>
160         <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
161         <orderOfSection>2</orderOfSection>
162         <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
163             <percentageDistanceAlong>100</percentageDistanceAlong>
164         </fromPoint>
165         <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
166             <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
167         </toPoint>
168     </linearWithinLinearGNElement>
169     <linearWithinLinearGNElement>
170         <sectionId>1461719</sectionId>
171         <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
172         <orderOfSection>3</orderOfSection>
173         <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
174             <percentageDistanceAlong>100</percentageDistanceAlong>
175         </fromPoint>
176         <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
177             <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
178         </toPoint>
179     </linearWithinLinearGNElement>
180     <linearWithinLinearGNElement>
181         <sectionId>2901326</sectionId>
182         <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
183         <orderOfSection>4</orderOfSection>
184         <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
185             <percentageDistanceAlong>100</percentageDistanceAlong>
186         </fromPoint>
187         <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
188             <percentageDistanceAlong>14.795</percentageDistanceAlong>
189         </toPoint>
190     </linearWithinLinearGNElement>
191 </globalNetworkLinear>

```

4.4 Popis polohy pomocí OpenLR

Metoda OpenLR v elementu *openlrExtendedLinear*, používá pro popis polohy routovací algoritmus a tím umožňuje tzv. on-the-fly lokalizaci.

Stanovuje referenční body *openlrLocationReferencePoint* a *openlrLastLocationReferencePoint* pomocí souřadnic, směru silnice, a typu silnice. Tyto body jsou použity jako začátek a konec pro nalezení cesty která je dále zpřesněna pomocí offsetů na skutečný rozsah události. V případě, že nestačí 2 body metoda umožňuje požit mezilehlé body.

Poznámka: Pro popis **bodové lokace** (i vnitřek křižovatky či tunelu, tedy krátký úsek) se používá také metoda *openlrExtendedLinear*, kdy offsety odkazují na úsek s nulovou délkou.

```

87     <openlrExtendedLinear>
88         <firstDirection>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

89      <openlrLocationReferencePoint>
90          <openlrCoordinate>
91              <latitude>50.765282088427412</latitude>
92              <longitude>15.337521544012871</longitude>
93          </openlrCoordinate>
94          <openlrLineAttributes>
95              <openlrFunctionalRoadClass>FRC1</openlrFunctionalRoadClass>
96              <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
97              <openlrBearing>112</openlrBearing>
98          </openlrLineAttributes>
99          <openlrPathAttributes>
100              <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC1</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
101              <openlrDistanceToNextLRPoint>1240</openlrDistanceToNextLRPoint>
102          </openlrPathAttributes>
103      </openlrLocationReferencePoint>
104      <openlrLastLocationReferencePoint>
105          <openlrCoordinate>
106              <latitude>50.763208691718496</latitude>
107              <longitude>15.347566415800618</longitude>
108          </openlrCoordinate>
109          <openlrLineAttributes>
110              <openlrFunctionalRoadClass>FRC1</openlrFunctionalRoadClass>
111              <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
112              <openlrBearing>283</openlrBearing>
113          </openlrLineAttributes>
114      </openlrLastLocationReferencePoint>
115      <openlrOffsets>
116          <openlrPositiveOffset>120</openlrPositiveOffset>
117          <openlrNegativeOffset>418</openlrNegativeOffset>
118      </openlrOffsets>
119      </firstDirection>
120  </openlrExtendedLinear>

```

Příloha A: Příklady zpráv

5.1 accident.xml - nehoda nákladního vozidla s uzavřením komunikace

Publikace obsahuje právě jednu zprávu o nehodě nákladního vozidla a následného uzavření komunikace.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xsi:schemaLocation="http://datex2.
eu/schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
  <exchange>
    <supplierIdentification>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>DIC</nationalIdentifier>
    </supplierIdentification>
  </exchange>
  <payloadPublication xsi:type="SituationPublication" lang="cs">
    <feedDescription>
      <values>
        <value lang="cs">x-source:cz-ndic_d2-common-v1.2</value>
      </values>
    </feedDescription>
    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-common-v1.2</feedType>
    <publicationTime>2023-08-30T09:18:24+02:00</publicationTime>
    <publicationCreator>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
    </publicationCreator>
    <situation id="ff808181-83c8-5229-0186-cfcf07786763" version="2">
      <situationVersionTime>2023-03-11T09:37:09+01:00</situationVersionTime>
      <headerInformation>
        <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
        <informationStatus>real</informationStatus>
        <urgency>urgent</urgency>
      </headerInformation>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<!-- situation record 1 -->
<situationRecord version="2" xsi:type="RoadOrCarriagewayOrLaneManagement" id=
↪ "ff808181-83c8-5229-0186-cfcf07786763_RoadOrCarriagewayOrLaneManagement">
  <situationRecordCreationTime>2023-03-11T09:37:09+01:00</
↪ situationRecordCreationTime>
  <situationRecordVersionTime>2023-03-11T09:37:09+01:00</
↪ situationRecordVersionTime>
  <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
  <source>
    <sourceIdentification>PCR</sourceIdentification>
  </source>
  <validity>
    <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
    <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2023-03-11T09:30:00+01:00</overallStartTime>
      <overallEndTime>2023-11-11T12:35:00+01:00</overallEndTime>
    </validityTimeSpecification>
  </validity>
  <impact>
    <capacityRemaining>0</capacityRemaining>
  </impact>
  <cause xsi:type="NonManagedCause">
    <causeType>earlierAccident</causeType>
  </cause>
  <generalPublicComment>
    <comment>
      <values>
        <value lang="cs">Od 11.3.2023 09:30 do 11.11.2023 12:35; na silnici 450_
↪ u obce Staré Město okres Bruntál; vozovka uzavřena v obou směrech; nehoda_
↪ nákladního vozidla; Objízdná trasa vede po místních komunikacích.</value>
      </values>
    </comment>
  </generalPublicComment>
  <urlLink>
    <urlLinkAddress>dopravniinfo.cz/te/ff808181-53b7-4de8-0154-d27e38fb58ea</
↪ urlLinkAddress>
    <urlLinkType>html</urlLinkType>
  </urlLink>
  <groupOfLocations xsi:type="Linear">
    <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
      <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>9.0</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
        <alertCDirectionCoded>positive</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
        <alertCLocation>
          <specificLocation>11896</specificLocation>
        </alertCLocation>
      </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
      <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
        <alertCLocation>
          <specificLocation>11895</specificLocation>
        </alertCLocation>
      </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
    </alertCLinear>
  </groupOfLocations>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

</alertCLinear>
<linearExtension>
  <openlrExtendedLinear>
    <firstDirection>
      <openlrLocationReferencePoint>
        <openlrCoordinate>
          <latitude>49.996120448045858</latitude>
          <longitude>17.449393414128387</longitude>
        </openlrCoordinate>
        <openlrLineAttributes>
          <openlrFunctionalRoadClass>FRC2</openlrFunctionalRoadClass>
          <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
          <openlrBearing>321</openlrBearing>
        </openlrLineAttributes>
        <openlrPathAttributes>
          <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC2</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
          <openlrDistanceToNextLRPoint>642</openlrDistanceToNextLRPoint>
        </openlrPathAttributes>
      </openlrLocationReferencePoint>
      <openlrLastLocationReferencePoint>
        <openlrCoordinate>
          <latitude>50.0006509650643</latitude>
          <longitude>17.444126048234285</longitude>
        </openlrCoordinate>
        <openlrLineAttributes>
          <openlrFunctionalRoadClass>FRC2</openlrFunctionalRoadClass>
          <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
          <openlrBearing>123</openlrBearing>
        </openlrLineAttributes>
      </openlrLastLocationReferencePoint>
      <openlrOffsets>
        <openlrPositiveOffset>0</openlrPositiveOffset>
        <openlrNegativeOffset>0</openlrNegativeOffset>
      </openlrOffsets>
    </firstDirection>
  </openlrExtendedLinear>
</globalNetworkLinear>
<networkVersion>22.12</networkVersion>
<linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
<!-- dummy coordinates -->
<startPoint>
  <sjtskPointCoordinates>
    <sjtskX>-528652.81170224119</sjtskX>
    <sjtskY>-1078139.7963582373</sjtskY>
  </sjtskPointCoordinates>
</startPoint>
<endPoint>
  <sjtskPointCoordinates>
    <sjtskX>-528652.81170224119</sjtskX>
    <sjtskY>-1078139.7963582373</sjtskY>
  </sjtskPointCoordinates>
</endPoint>
<linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>1620017</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
->directionRelativeOnLinearSection>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<orderOfSection>0</orderOfSection>
<fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
  <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
</fromPoint>
<toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
  <percentageDistanceAlong>100</percentageDistanceAlong>
</toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>
</globalNetworkLinear>
</linearExtension>
</groupOfLocations>
<complianceOption>mandatory</complianceOption>
<applicableForTrafficDirection>bothWays</applicableForTrafficDirection>
<roadOrCarriagewayOrLaneManagementType>roadClosed</
↪roadOrCarriagewayOrLaneManagementType>
</situationRecord>
<!-- situation record 2 -->
<situationRecord version="2" xsi:type="Accident" id="ff808181-83c8-5229-0186-
↪cfcf07786763_Accident">
  <situationRecordCreationTime>2023-03-11T09:37:09+01:00</
↪situationRecordCreationTime>
  <situationRecordVersionTime>2023-03-11T09:37:09+01:00</
↪situationRecordVersionTime>
  <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
  <source>
    <sourceIdentification>PCR</sourceIdentification>
  </source>
  <validity>
    <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
    <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2023-03-11T09:30:00+01:00</overallStartTime>
      <overallEndTime>2023-11-11T12:35:00+01:00</overallEndTime>
    </validityTimeSpecification>
  </validity>
  <impact>
    <capacityRemaining>0</capacityRemaining>
  </impact>
  <generalPublicComment>
    <comment>
      <values>
        <value lang="cs">Od 11.3.2023 09:30 do 11.11.2023 12:35; na silnici 450
↪u obce Staré Město okres Bruntál; vozovka uzavřena v obou směrech; nehoda
↪nákladního vozidla; Objízdna trasa vede po místních komunikacích.</value>
      </values>
    </comment>
  </generalPublicComment>
  <urlLink>
    <urlLinkAddress>dopravniinfo.cz/te/ff808181-53b7-4de8-0154-d27e38fb58ea</
↪urlLinkAddress>
    <urlLinkType>html</urlLinkType>
  </urlLink>
  <groupOfLocations xsi:type="Linear">
    <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
      <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>9.0</alertCLocationTableVersion>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<alertCDirection>
  <alertCDirectionCoded>positive</alertCDirectionCoded>
</alertCDirection>
<alertCMethod2PrimaryPointLocation>
  <alertCLocation>
    <specificLocation>11896</specificLocation>
  </alertCLocation>
</alertCMethod2PrimaryPointLocation>
<alertCMethod2SecondaryPointLocation>
  <alertCLocation>
    <specificLocation>11895</specificLocation>
  </alertCLocation>
</alertCMethod2SecondaryPointLocation>
</alertCLinear>
<linearExtension>
  <openlrExtendedLinear>
    <firstDirection>
      <openlrLocationReferencePoint>
        <openlrCoordinate>
          <latitude>49.996120448045858</latitude>
          <longitude>17.449393414128387</longitude>
        </openlrCoordinate>
        <openlrLineAttributes>
          <openlrFunctionalRoadClass>FRC2</openlrFunctionalRoadClass>
          <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
          <openlrBearing>321</openlrBearing>
        </openlrLineAttributes>
        <openlrPathAttributes>
          <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC2</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
          <openlrDistanceToNextLRPoint>642</openlrDistanceToNextLRPoint>
        </openlrPathAttributes>
      </openlrLocationReferencePoint>
      <openlrLastLocationReferencePoint>
        <openlrCoordinate>
          <latitude>50.0006509650643</latitude>
          <longitude>17.444126048234285</longitude>
        </openlrCoordinate>
        <openlrLineAttributes>
          <openlrFunctionalRoadClass>FRC2</openlrFunctionalRoadClass>
          <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
          <openlrBearing>123</openlrBearing>
        </openlrLineAttributes>
      </openlrLastLocationReferencePoint>
      <openlrOffsets>
        <openlrPositiveOffset>211</openlrPositiveOffset>
        <openlrNegativeOffset>431</openlrNegativeOffset>
      </openlrOffsets>
    </firstDirection>
  </openlrExtendedLinear>
</globalNetworkLinear>
<networkVersion>22.12</networkVersion>
<linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
<startPoint>
  <sjtskPointCoordinates>
    <sjtskX>-528652.81170224119</sjtskX>
    <sjtskY>-1078139.7963582373</sjtskY>
  </sjtskPointCoordinates>
</startPoint>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        </sjtskPointCoordinates>
    </startPoint>
    <endPoint>
        <sjtskPointCoordinates>
            <sjtskX>-528652.81170224119</sjtskX>
            <sjtskY>-1078139.7963582373</sjtskY>
        </sjtskPointCoordinates>
    </endPoint>
    <linearWithinLinearGNElement>
        <sectionId>1620017</sectionId>
        <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
    <directionRelativeOnLinearSection>
        <orderOfSection>0</orderOfSection>
        <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
            <percentageDistanceAlong>45.544</percentageDistanceAlong>
        </fromPoint>
        <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
            <percentageDistanceAlong>45.544</percentageDistanceAlong>
        </toPoint>
    </linearWithinLinearGNElement>
</globalNetworkLinear>
</linearExtension>
</groupOfLocations>
    <!-- safety related message indication -->
    <situationRecordExtension>
        <situationRecordExtendedApproved>
            <safetyRelatedMessage>true</safetyRelatedMessage>
        </situationRecordExtendedApproved>
    </situationRecordExtension>
    <!-- accident cause -->
    <accidentCause>limitedVisibility</accidentCause>
    <accidentType>accidentInvolvingHeavyLorries</accidentType>
    <groupOfVehiclesInvolved>
        <vehicleCharacteristics>
            <vehicleType>lorry</vehicleType>
        </vehicleCharacteristics>
    </groupOfVehiclesInvolved>
</situationRecord>
</situation>
</payloadPublication>
</d2LogicalModel>

```

5.1.1 Kořenový element a obálka publikace

Kořenový element *d2LogicalModel* deklaruje, že se jedná o zprávu používající DATEX II.

Element *exchange* obsahuje identifikátor poskytovatele.

Element *payloadPublication* je obálkou pro přenos samotných informací, obsahující především elementy *situation*, kterých může být mnoho (v našem případě je jeden).

Atribut *xsi:type="SituationPublication"* v elementu *payloadPublication* určuje, že tato obálka je typu Publikace situace.

Element *feedType* uvádí typ publikace, uri schématu.

Element *publicationTime* uvádí čas vydání této publikace jako celku.

Element *publicationCreator* identifikuje tvůrce publikace.

5.1.2 Popis jedné konkrétní situace

Element *situationRecord* se v tomto případě vyskytuje v elementu *situation* dvakrát. Jednou pro popis uzavření komunikace a podruhé pro popis nehody která k uzavření vedla.

Element *situationVersionTime* uvádí čas vydání této verze situace jako celku.

Element *headerInformation* popisuje způsob nakládání s popisovanými informacemi.

Element *urlLink* obsahuje odkaz na web kde je o dané situaci více informací.

Popis události (co se stalo)

První element *situationRecord* typu *xsi:type="Accident"* obsahuje popis příčiny, tedy nehodu zahrnující nákladní vozidlo *accidentInvolvingHeavyLorries*. Druhý element *situationRecord* typu *xsi:type="RoadOrCarriagewayOrLaneManagement"* obsahuje popis dopadu, tedy úplné uzavření komunikace *roadClosed*.

Element *probabilityOfOccurrence* hodnotou *certain* stanovuje, že se tato událost určitě stala.

Element *groupOfVehiclesInvolved* předchozí informaci částečně opakuje tím, že jako charakteristiku vozidla, které se nehody účastní uvádí *lorry*, tedy nákladní vozidlo.

Časová platnost

Časová platnost situace je určena ve strukturách *validity* odhadem časového intervalu platnosti hodnotami od *overallStartTime* do *overallEndTime*.

Poloha události

Poloha události popsána přímo v elementu *groupOfLocations* vnořeným popisem je typu *xsi:type="Linear"* tedy liniový typ polohy.

V příkladu jsou použity 3 popisy polohy:

- tmc lokalizace pomocí lokačních tabulek v elementu *alertCLinear* typu *AlertCMethod2Linear*,
- popis pomocí odkazů na id úseků v síti Global Network v rozšíření *globalNetworkLinear* a
- popis pomocí routovací metody OpenLR v rozšíření *openlrExtendedLinear*.

Poloha všech publikovaných událostí je typu *Linear*, i v případě bodových událostí typu nehoda, v takovém případě jsou počáteční a koncový bod události stejné. Tedy *startPoint* a *endPoint* v *globalNetworkLinear* jsou stejné.

Další obsah

Mimo časovou platnost situace dokument uvádí čas vydání první verze *situationRecordCreationTime* a aktuální verze *situationRecordVersionTime* záznamu *situationRecord*.

Element *source* uvádí tvůrce této informace, tedy kdo tuto informaci vytvořil a odpovídá za její správnost.

Element *generalPublicComment* obsahuje obecný popis děje popsaneého ve zprávě, většinou jen v češtině. Jedná se o volný popis situace jejím tvůrcem.

5.2 brokenownvehicles.xml - porouchané nákladní vozidlo

Publikace obsahuje právě jednu zprávu o porouchaném nákladním vozidlu na sjezdu D7.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xsi:schemaLocation="http://datex2.
eu/schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
  <exchange>
    <supplierIdentification>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>DIC</nationalIdentifier>
    </supplierIdentification>
  </exchange>
  <payloadPublication xsi:type="SituationPublication" lang="cs">
    <feedDescription>
      <values>
        <value lang="cs">x-source:cz-ndic_d2-common-v1.2</value>
      </values>
    </feedDescription>
    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-common-v1.2</feedType>
    <publicationTime>2023-08-30T09:18:24+02:00</publicationTime>
    <publicationCreator>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
    </publicationCreator>
    <situation id="ff808181-877b-aada-018a-ef646b376b08" version="2">
      <situationVersionTime>2023-10-02T09:58:05+02:00</situationVersionTime>
      <headerInformation>
        <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
        <informationStatus>real</informationStatus>
        <urgency>urgent</urgency>
      </headerInformation>
      <situationRecord version="2" xsi:type="AbnormalTraffic" id="ff808181-877b-aada-
018a-ef646b376b08_AbnormalTraffic">
        <situationRecordCreationTime>2023-10-02T09:58:06+02:00</
situationRecordCreationTime>
        <situationRecordVersionTime>2023-10-02T09:58:05+02:00</
situationRecordVersionTime>
        <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
        <source>
          <sourceIdentification>PCR</sourceIdentification>
          <sourceName>
            <values>
              <value lang="cs"/>
            </values>
          </sourceName>
        </source>
        <validity>
          <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
          <validityTimeSpecification>
            <overallStartTime>2023-10-02T09:55:00+02:00</overallStartTime>
            <overallEndTime>2023-10-02T11:00:00+02:00</overallEndTime>
          </validityTimeSpecification>
        </validity>
        <cause xsi:type="NonManagedCause">
          <causeType>rubberNecking</causeType>
        </cause>
      </situationRecord>
    </situation>
  </payloadPublication>
</d2LogicalModel>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

</cause>
<generalPublicComment>
  <comment>
    <values>
      <value lang="cs">Od 2.10.2023 09:55 do 11:00; v ulici Tupolevova v obci
      ↪ Praha okres území Hlavního města Prahy; 2 havarovaná vozidla, pomalý provoz; bez
      ↪ zranění, blokují jeden JP</value>
    </values>
  </comment>
</generalPublicComment>
<groupOfLocations xsi:type="Linear">
  <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
    <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
    <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
    <alertCLocationTableVersion>10.1</alertCLocationTableVersion>
    <alertCDirection>
      <alertCDirectionCoded>positive</alertCDirectionCoded>
    </alertCDirection>
    <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
      <alertCLocation>
        <specificLocation>18231</specificLocation>
      </alertCLocation>
    </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
    <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
      <alertCLocation>
        <specificLocation>10388</specificLocation>
      </alertCLocation>
    </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
  </alertCLinear>
  <linearExtension>
    <openlrExtendedLinear>
      <firstDirection>
        <openlrLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
            <latitude>50.136887007413563</latitude>
            <longitude>14.504980597632043</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
            <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
            <openlrFormOfWay>multipleCarriageway</openlrFormOfWay>
            <openlrBearing>350</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
          <openlrPathAttributes>
            <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
            <openlrDistanceToNextLRPoint>165</openlrDistanceToNextLRPoint>
          </openlrPathAttributes>
        </openlrLocationReferencePoint>
        <openlrLastLocationReferencePoint>
          <openlrCoordinate>
            <latitude>50.138363834263082</latitude>
            <longitude>14.504772075868614</longitude>
          </openlrCoordinate>
          <openlrLineAttributes>
            <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
            <openlrFormOfWay>multipleCarriageway</openlrFormOfWay>
            <openlrBearing>180</openlrBearing>
          </openlrLineAttributes>
        </openlrLastLocationReferencePoint>
      </firstDirection>
    </openlrExtendedLinear>
  </linearExtension>
</groupOfLocations>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        </openlrLineAttributes>
        </openlrLastLocationReferencePoint>
        <openlrOffsets>
            <openlrPositiveOffset>16</openlrPositiveOffset>
            <openlrNegativeOffset>4</openlrNegativeOffset>
        </openlrOffsets>
        </firstDirection>
    </openlrExtendedLinear>
    <globalNetworkLinear>
        <networkVersion>23.06</networkVersion>
        <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
        <startPoint>
            <sjtskPointCoordinates>
                <!-- dummy coordinates -->
                <sjtskX>-736101.8975</sjtskX>
                <sjtskY>-1038259.9033</sjtskY>
            </sjtskPointCoordinates>
        </startPoint>
        <endPoint>
            <sjtskPointCoordinates>
                <sjtskX>-736123.68590948975</sjtskX>
                <sjtskY>-1038219.1256349033</sjtskY>
            </sjtskPointCoordinates>
        </endPoint>
        <linearWithinLinearGNElement>
            <sectionId>710586</sectionId>
            <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
→ directionRelativeOnLinearSection>
            <orderOfSection>0</orderOfSection>
            <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
                <percentageDistanceAlong>0.156</percentageDistanceAlong>
            </fromPoint>
            <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
                <percentageDistanceAlong>97.576</percentageDistanceAlong>
            </toPoint>
        </linearWithinLinearGNElement>
    </globalNetworkLinear>
    </linearExtension>
    </groupOfLocations>
    <abnormalTrafficType>slowTraffic</abnormalTrafficType>
    <queueLength>160</queueLength>
    </situationRecord>
    <situationRecord version="2" xsi:type="VehicleObstruction" id="ff808181-877b-
→ aada-018a-ef646b376b08_VehicleObstruction">
        <situationRecordCreationTime>2023-10-02T09:58:06+02:00</
→ situationRecordCreationTime>
        <situationRecordVersionTime>2023-10-02T09:58:05+02:00</
→ situationRecordVersionTime>
        <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
        <source>
            <sourceIdentification>PCR</sourceIdentification>
            <sourceName>
                <values>
                    <value lang="cs"/>
                </values>
            </sourceName>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

</source>
<validity>
  <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
  <validityTimeSpecification>
    <overallStartTime>2023-10-02T09:55:00+02:00</overallStartTime>
    <overallEndTime>2023-10-02T11:00:00+02:00</overallEndTime>
  </validityTimeSpecification>
</validity>
<generalPublicComment>
  <comment>
    <values>
      <value lang="cs">Od 2.10.2023 09:55 do 11:00; v ulici Tupolevova v obci
↳ Praha okres území Hlavního města Prahy; 2 havarovaná vozidla, pomalý provoz; bez
↳ zranění, blokují jeden JP</value>
    </values>
  </comment>
</generalPublicComment>
<groupOfLocations xsi:type="Linear">
  <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
    <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
    <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
    <alertCLocationTableVersion>10.1</alertCLocationTableVersion>
    <alertCDirection>
      <alertCDirectionCoded>positive</alertCDirectionCoded>
    </alertCDirection>
    <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
      <alertCLocation>
        <specificLocation>18231</specificLocation>
      </alertCLocation>
    </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
    <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
      <alertCLocation>
        <specificLocation>10388</specificLocation>
      </alertCLocation>
    </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
  </alertCLinear>
<linearExtension>
  <openlrExtendedLinear>
    <firstDirection>
      <openlrLocationReferencePoint>
        <openlrCoordinate>
          <latitude>50.136887007413563</latitude>
          <longitude>14.504980597632043</longitude>
        </openlrCoordinate>
        <openlrLineAttributes>
          <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
          <openlrFormOfWay>multipleCarriageway</openlrFormOfWay>
          <openlrBearing>350</openlrBearing>
        </openlrLineAttributes>
        <openlrPathAttributes>
          <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC4</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
          <openlrDistanceToNextLRPoint>165</openlrDistanceToNextLRPoint>
        </openlrPathAttributes>
      </openlrLocationReferencePoint>
      <openlrLastLocationReferencePoint>
        <openlrCoordinate>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <latitude>50.138363834263082</latitude>
        <longitude>14.504772075868614</longitude>
    </openlrCoordinate>
    <openlrLineAttributes>
        <openlrFunctionalRoadClass>FRC4</openlrFunctionalRoadClass>
        <openlrFormOfWay>multipleCarriageway</openlrFormOfWay>
        <openlrBearing>180</openlrBearing>
    </openlrLineAttributes>
    </openlrLastLocationReferencePoint>
    <openlrOffsets>
        <openlrPositiveOffset>161</openlrPositiveOffset>
        <openlrNegativeOffset>4</openlrNegativeOffset>
    </openlrOffsets>
    </firstDirection>
</openlrExtendedLinear>
<globalNetworkLinear>
    <networkVersion>23.06</networkVersion>
    <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
    <startPoint>
        <sjtskPointCoordinates>
            <sjtskX>-736123.68590948975</sjtskX>
            <sjtskY>-1038219.1256349033</sjtskY>
        </sjtskPointCoordinates>
    </startPoint>
    <endPoint>
        <sjtskPointCoordinates>
            <sjtskX>-736123.68590948975</sjtskX>
            <sjtskY>-1038219.1256349033</sjtskY>
        </sjtskPointCoordinates>
    </endPoint>
    <linearWithinLinearGNElement>
        <sectionId>710586</sectionId>
        <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
->directionRelativeOnLinearSection>
        <orderOfSection>0</orderOfSection>
        <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
            <percentageDistanceAlong>94.576</percentageDistanceAlong>
        </fromPoint>
        <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
            <percentageDistanceAlong>97.576</percentageDistanceAlong>
        </toPoint>
    </linearWithinLinearGNElement>
</globalNetworkLinear>
</linearExtension>
</groupOfLocations>
<numberOfObstructions>2</numberOfObstructions>
<vehicleObstructionType>brokenDownVehicle</vehicleObstructionType>
</situationRecord>
</situation>
</payloadPublication>
</d2LogicalModel>

```

5.2.1 Obálka publikace, časová platnost a poloha

Obálka publikace, časová platnost a poloha používají struktury shodné s předchozím příkladem.

Rozdíl je výhradně v popisu jedné konkrétní situace v elementu *situationRecord*.

Popis události (co se stalo)

Element *situationRecord* typu *xsi:type="VehicleObstruction"* obsahuje popis příčiny, tedy porouchané vozidlo *brokenDownVehicle*. a dále v elementu *impact* uvádí v *delays*, že důsledkem zpoždění o 259200 s.

Element *probabilityOfOccurrence* hodnotou *certain* stanovuje, že se tato událost určitě stala.

Časová platnost

Viz předchozí příklad.

Poloha události

Viz předchozí příklad.

Další obsah

Viz předchozí příklad.

Příloha B: W3C XML Schéma

Struktura XML přenášené zprávy je závazně definována pomocí následujícího W3C XML Schématu:

6.1 *schema.xsd*

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
2 <xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
  ↳ xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/2/2_0" version="2.3" targetNamespace=
  ↳ "http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3   <xs:complexType name="_ExtensionType">
4     <xs:sequence>
5       <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
  ↳ "unbounded" />
6     </xs:sequence>
7   </xs:complexType>
8   <xs:complexType name="_IntermediatePointOnLinearElement">
9     <xs:sequence>
10      <xs:element name="referent" type="D2LogicalModel:Referent" minOccurs="1"
  ↳ maxOccurs="1" />
11    </xs:sequence>
12    <xs:attribute name="index" type="xs:int" use="required" />
13  </xs:complexType>
14  <xs:complexType name="_LinearExtensionType">
15    <xs:sequence>
16      <xs:element name="openlrExtendedLinear" type=
  ↳ "D2LogicalModel:OpenlrExtendedLinear" minOccurs="0" />
17      <xs:element name="globalNetworkLinear" type="D2LogicalModel:GlobalNetworkLinear
  ↳ " minOccurs="0" />
18      <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
  ↳ "unbounded" />
19    </xs:sequence>
20  </xs:complexType>
21  <xs:complexType name="_PointExtensionType">
22    <xs:sequence>
23      <xs:element name="pointWithinLinearGNElement" type=

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

24  <!-- "D2LogicalModel:PointWithinLinearGNElement" minOccurs="0" -->
    <xs:element name="openlrExtendedPoint" type="D2LogicalModel:OpenlrExtendedPoint"
25  <!-- " minOccurs="0" -->
    <xs:element name="pointByMultiCoordinates" type=
26  <!-- "D2LogicalModel:PointByMultiCoordinates" minOccurs="0" -->
    <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
27  <!-- "unbounded" -->
    </xs:sequence>
28  </xs:complexType>
29  <xs:complexType name="_SituationRecordExtensionType">
30  <xs:sequence>
31  <xs:element name="situationRecordExtendedApproved" type=
32  <!-- "D2LogicalModel:SituationRecordExtendedApproved" minOccurs="0" -->
    <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
33  <!-- "unbounded" -->
    </xs:sequence>
34  </xs:complexType>
35  <xs:complexType name="AbnormalTraffic">
36  <xs:complexContent>
37  <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficElement">
38  <xs:sequence>
39  <xs:element name="abnormalTrafficType" type=
40  <!-- "D2LogicalModel:AbnormalTrafficTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" -->
    <xs:element name="queueLength" type=
41  <!-- "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" -->
    <xs:element name="relativeTrafficFlow" type=
42  <!-- "D2LogicalModel:RelativeTrafficFlowEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" -->
    <xs:element name="trafficTrendType" type=
43  <!-- "D2LogicalModel:TrafficTrendTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" -->
    <xs:element name="abnormalTrafficExtension" type="D2LogicalModel:_
44  <!-- ExtensionType" minOccurs="0" -->
    </xs:sequence>
45  </xs:extension>
46  </xs:complexContent>
47  </xs:complexType>
48  <xs:simpleType name="AbnormalTrafficTypeEnum">
49  <xs:restriction base="xs:string">
50  <xs:enumeration value="stationaryTraffic" -->
51  <xs:enumeration value="queuingTraffic" -->
52  <xs:enumeration value="slowTraffic" -->
53  <xs:enumeration value="heavyTraffic" -->
54  <xs:enumeration value="unspecifiedAbnormalTraffic" -->
55  <xs:enumeration value="other" -->
56  </xs:restriction>
57  </xs:simpleType>
58  <xs:complexType name="Accident">
59  <xs:complexContent>
60  <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficElement">
61  <xs:sequence>
62  <xs:element name="accidentCause" type="D2LogicalModel:AccidentCauseEnum"
63  <!-- minOccurs="0" maxOccurs="1" -->
    <xs:element name="accidentType" type="D2LogicalModel:AccidentTypeEnum"
64  <!-- minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" -->
    <xs:element name="totalNumberOfVehiclesInvolved" type=
65  <!-- "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" -->
    <xs:element name="vehicleInvolved" type="D2LogicalModel:Vehicle" minOccurs=

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

66  <xs:element name="groupOfVehiclesInvolved" type=
67  <xs:element name="groupOfPeopleInvolved" type=
68  <xs:element name="accidentExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
69  </xs:sequence>
70  </xs:extension>
71  </xs:complexContent>
72  </xs:complexType>
73  <xs:simpleType name="AccidentCauseEnum">
74    <xs:restriction base="xs:string">
75      <xs:enumeration value="avoidanceOfObstacles" />
76      <xs:enumeration value="driverDistraction" />
77      <xs:enumeration value="driverDrugAbuse" />
78      <xs:enumeration value="driverIllness" />
79      <xs:enumeration value="exceedingSpeedsLimits" />
80      <xs:enumeration value="excessAlcohol" />
81      <xs:enumeration value="excessiveDriverTiredness" />
82      <xs:enumeration value="impermissibleManoeuvre" />
83      <xs:enumeration value="limitedVisibility" />
84      <xs:enumeration value="notKeepingASafeDistance" />
85      <xs:enumeration value="onTheWrongSideOfTheRoad" />
86      <xs:enumeration value="pedestrianInRoad" />
87      <xs:enumeration value="poorLaneAdherence" />
88      <xs:enumeration value="poorMergeEntryOrExitJudgement" />
89      <xs:enumeration value="poorRoadSurfaceCondition" />
90      <xs:enumeration value="poorSurfaceAdherence" />
91      <xs:enumeration value="undisclosed" />
92      <xs:enumeration value="unknown" />
93      <xs:enumeration value="vehicleFailure" />
94      <xs:enumeration value="other" />
95    </xs:restriction>
96  </xs:simpleType>
97  <xs:simpleType name="AccidentTypeEnum">
98    <xs:restriction base="xs:string">
99      <xs:enumeration value="accident" />
100     <xs:enumeration value="accidentInvolvingBicycles" />
101     <xs:enumeration value="accidentInvolvingBuses" />
102     <xs:enumeration value="accidentInvolvingHazardousMaterials" />
103     <xs:enumeration value="accidentInvolvingHeavyLorries" />
104     <xs:enumeration value="accidentInvolvingMassTransitVehicle" />
105     <xs:enumeration value="accidentInvolvingMopeds" />
106     <xs:enumeration value="accidentInvolvingMotorcycles" />
107     <xs:enumeration value="accidentInvolvingRadioactiveMaterial" />
108     <xs:enumeration value="accidentInvolvingTrain" />
109     <xs:enumeration value="chemicalSpillageAccident" />
110     <xs:enumeration value="collision" />
111     <xs:enumeration value="collisionWithAnimal" />
112     <xs:enumeration value="collisionWithObstruction" />
113     <xs:enumeration value="collisionWithPerson" />
114     <xs:enumeration value="earlierAccident" />
115     <xs:enumeration value="fuelSpillageAccident" />
116     <xs:enumeration value="headOnCollision" />
117     <xs:enumeration value="headOnOrSideCollision" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

118     <xs:enumeration value="jackknifedArticulatedLorry" />
119     <xs:enumeration value="jackknifedCaravan" />
120     <xs:enumeration value="jackknifedTrailer" />
121     <xs:enumeration value="multipleVehicleCollision" />
122     <xs:enumeration value="multivehicleAccident" />
123     <xs:enumeration value="oilSpillageAccident" />
124     <xs:enumeration value="overturnedHeavyLorry" />
125     <xs:enumeration value="overturnedTrailer" />
126     <xs:enumeration value="overturnedVehicle" />
127     <xs:enumeration value="rearCollision" />
128     <xs:enumeration value="secondaryAccident" />
129     <xs:enumeration value="seriousAccident" />
130     <xs:enumeration value="sideCollision" />
131     <xs:enumeration value="vehicleOffRoad" />
132     <xs:enumeration value="vehicleSpunAround" />
133     <xs:enumeration value="other" />
134 </xs:restriction>
135 </xs:simpleType>
136 <xs:complexType name="Activity" abstract="true">
137     <xs:complexContent>
138         <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficElement">
139             <xs:sequence>
140                 <xs:element name="activityExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
141                 ↪ minOccurs="0" />
142             </xs:sequence>
143         </xs:extension>
144     </xs:complexContent>
145 </xs:complexType>
146 <xs:complexType name="AffectedCarriagewayAndLanes">
147     <xs:sequence>
148         <xs:element name="carriageway" type="D2LogicalModel:CarriagewayEnum" minOccurs=
149         ↪ "1" maxOccurs="1" />
150         <xs:element name="lane" type="D2LogicalModel:LaneEnum" minOccurs="0" maxOccurs=
151         ↪ "unbounded" />
152         <xs:element name="footpath" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
153         ↪ maxOccurs="1" />
154         <xs:element name="lengthAffected" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs=
155         ↪ "0" maxOccurs="1" />
156         <xs:element name="affectedCarriagewayAndLanesExtension" type="D2LogicalModel:_
157         ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
158     </xs:sequence>
159 </xs:complexType>
160 <xs:complexType name="AlertCDirection">
161     <xs:sequence>
162         <xs:element name="alertCDirectionCoded" type="D2LogicalModel:AlertCDirectionEnum
163         ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
164         <xs:element name="alertCDirectionNamed" type="D2LogicalModel:MultilingualString
165         ↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
166         <xs:element name="alertCDirectionSense" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
167         ↪ "0" maxOccurs="1" />
168         <xs:element name="alertCDirectionExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
169         ↪ " minOccurs="0" />
170     </xs:sequence>
171 </xs:complexType>
172 <xs:simpleType name="AlertCDirectionEnum">
173     <xs:restriction base="xs:string">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

164     <xs:enumeration value="both" />
165     <xs:enumeration value="negative" />
166     <xs:enumeration value="positive" />
167     <xs:enumeration value="unknown" />
168   </xs:restriction>
169 </xs:simpleType>
170 <xs:complexType name="AlertCLinear" abstract="true">
171   <xs:sequence>
172     <xs:element name="alertCLocationCountryCode" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
173     <xs:element name="alertCLocationTableNumber" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
174     <xs:element name="alertCLocationTableVersion" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
175     <xs:element name="alertCLinearExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
176   </xs:sequence>
177 </xs:complexType>
178 <xs:complexType name="AlertCLinearByCode">
179   <xs:complexContent>
180     <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCLinear">
181       <xs:sequence>
182         <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" />
183         <xs:element name="locationCodeForLinearLocation" type=
↪ "D2LogicalModel:AlertCLocation" />
184         <xs:element name="alertCLinearByCodeExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
185       </xs:sequence>
186     </xs:extension>
187   </xs:complexContent>
188 </xs:complexType>
189 <xs:complexType name="AlertCLocation">
190   <xs:sequence>
191     <xs:element name="alertCLocationName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
192     <xs:element name="specificLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocationCode"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
193     <xs:element name="alertCLocationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
194   </xs:sequence>
195 </xs:complexType>
196 <xs:simpleType name="AlertCLocationCode">
197   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
198 </xs:simpleType>
199 <xs:complexType name="AlertCMethod2Linear">
200   <xs:complexContent>
201     <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCLinear">
202       <xs:sequence>
203         <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" />
204         <xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocation" type=
↪ "D2LogicalModel:AlertCMethod2PrimaryPointLocation" />
205         <xs:element name="alertCMethod2SecondaryPointLocation" type=
↪ "D2LogicalModel:AlertCMethod2SecondaryPointLocation" />
206         <xs:element name="alertCMethod2LinearExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
207       </xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

208     </xs:extension>
209   </xs:complexContent>
210 </xs:complexType>
211 <xs:complexType name="AlertCMethod2Point">
212   <xs:complexContent>
213     <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCPoint">
214       <xs:sequence>
215         <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" />
216         <xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocation" type=
217 ↪ "D2LogicalModel:AlertCMethod2PrimaryPointLocation" />
218         <xs:element name="alertCMethod2PointExtension" type="D2LogicalModel:_
219 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
220       </xs:sequence>
221     </xs:extension>
222   </xs:complexContent>
223 </xs:complexType>
224 <xs:complexType name="AlertCMethod2PrimaryPointLocation">
225   <xs:sequence>
226     <xs:element name="alertCLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocation" />
227     <xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocationExtension" type=
228 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
229   </xs:sequence>
230 </xs:complexType>
231 <xs:complexType name="AlertCMethod2SecondaryPointLocation">
232   <xs:sequence>
233     <xs:element name="alertCLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocation" />
234     <xs:element name="alertCMethod2SecondaryPointLocationExtension" type=
235 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
236   </xs:sequence>
237 </xs:complexType>
238 <xs:complexType name="AlertCPoint" abstract="true">
239   <xs:sequence>
240     <xs:element name="alertCLocationCountryCode" type="D2LogicalModel:String"
241 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
242     <xs:element name="alertCLocationTableNumber" type="D2LogicalModel:String"
243 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
244     <xs:element name="alertCLocationTableVersion" type="D2LogicalModel:String"
245 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
246     <xs:element name="alertCPointExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
247 ↪ minOccurs="0" />
248   </xs:sequence>
249 </xs:complexType>
250 <xs:simpleType name="AngleInDegrees">
251   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
252 </xs:simpleType>
253 <xs:complexType name="AnimalPresenceObstruction">
254   <xs:complexContent>
255     <xs:extension base="D2LogicalModel:Obstruction">
256       <xs:sequence>
257         <xs:element name="alive" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
258 ↪ maxOccurs="1" />
259         <xs:element name="animalPresenceType" type=
260 ↪ "D2LogicalModel:AnimalPresenceTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
261         <xs:element name="animalPresenceObstructionExtension" type="D2LogicalModel:_
262 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
263       </xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

253     </xs:extension>
254   </xs:complexContent>
255 </xs:complexType>
256 <xs:simpleType name="AnimalPresenceTypeEnum">
257   <xs:restriction base="xs:string">
258     <xs:enumeration value="animalsOnTheRoad" />
259     <xs:enumeration value="herdOfAnimalsOnTheRoad" />
260     <xs:enumeration value="largeAnimalsOnTheRoad" />
261   </xs:restriction>
262 </xs:simpleType>
263 <xs:complexType name="ApplicationRateValue">
264   <xs:complexContent>
265     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
266       <xs:sequence>
267         <xs:element name="applicationRate" type=
268 ↪ "D2LogicalModel:IntensityKilogramsPerSquareMetre" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
269         <xs:element name="applicationRateValueExtension" type="D2LogicalModel:_
270 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
271       </xs:sequence>
272     </xs:extension>
273   </xs:complexContent>
274 </xs:complexType>
275 <xs:complexType name="Area">
276   <xs:complexContent>
277     <xs:extension base="D2LogicalModel:Location">
278       <xs:sequence>
279         <xs:element name="areaExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
280 ↪ minOccurs="0" />
281       </xs:sequence>
282     </xs:extension>
283   </xs:complexContent>
284 </xs:complexType>
285 <xs:complexType name="AreaDestination">
286   <xs:complexContent>
287     <xs:extension base="D2LogicalModel:Destination">
288       <xs:sequence>
289         <xs:element name="area" type="D2LogicalModel:Area" />
290         <xs:element name="areaDestinationExtension" type="D2LogicalModel:_
291 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
292       </xs:sequence>
293     </xs:extension>
294   </xs:complexContent>
295 </xs:complexType>
296 <xs:complexType name="AuthorityOperation">
297   <xs:complexContent>
298     <xs:extension base="D2LogicalModel:Activity">
299       <xs:sequence>
300         <xs:element name="authorityOperationType" type=
301 ↪ "D2LogicalModel:AuthorityOperationTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
302         <xs:element name="authorityOperationExtension" type="D2LogicalModel:_
303 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
304       </xs:sequence>
305     </xs:extension>
306   </xs:complexContent>
307 </xs:complexType>
308 <xs:simpleType name="AuthorityOperationTypeEnum">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

303 <xs:restriction base="xs:string">
304   <xs:enumeration value="accidentInvestigationWork" />
305   <xs:enumeration value="bombSquadInAction" />
306   <xs:enumeration value="civilEmergency" />
307   <xs:enumeration value="customsOperation" />
308   <xs:enumeration value="juridicalReconstruction" />
309   <xs:enumeration value="policeCheckPoint" />
310   <xs:enumeration value="policeInvestigation" />
311   <xs:enumeration value="roadOperatorCheckPoint" />
312   <xs:enumeration value="survey" />
313   <xs:enumeration value="transportOfVip" />
314   <xs:enumeration value="undefinedAuthorityActivity" />
315   <xs:enumeration value="vehicleInspectionCheckPoint" />
316   <xs:enumeration value="vehicleWeighing" />
317   <xs:enumeration value="weighInMotion" />
318   <xs:enumeration value="other" />
319 </xs:restriction>
320 </xs:simpleType>
321 <xs:complexType name="AxleFlowValue">
322   <xs:complexContent>
323     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
324       <xs:sequence>
325         <xs:element name="axleFlowRate" type="D2LogicalModel:AxlesPerHour"
326           ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
327         <xs:element name="axleFlowValueExtension" type="D2LogicalModel:_
328           ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
329       </xs:sequence>
330     </xs:extension>
331   </xs:complexContent>
332 </xs:complexType>
333 <xs:complexType name="AxleSpacing">
334   <xs:sequence>
335     <xs:element name="axleSpacing" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs="1
336       ↪ " maxOccurs="1" />
337     <xs:element name="axleSpacingSequenceIdentifier" type=
338       ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
339     <xs:element name="axleSpacingExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
340       ↪ minOccurs="0" />
341   </xs:sequence>
342 </xs:complexType>
343 <xs:simpleType name="AxlesPerHour">
344   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
345 </xs:simpleType>
346 <xs:complexType name="AxleWeight">
347   <xs:sequence>
348     <xs:element name="axlePositionIdentifier" type=
349       ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
350     <xs:element name="axleWeight" type="D2LogicalModel:Tonnes" minOccurs="0"
351       ↪ maxOccurs="1" />
352     <xs:element name="maximumPermittedAxleWeight" type="D2LogicalModel:Tonnes"
353       ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
354     <xs:element name="axleWeightExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
355       ↪ minOccurs="0" />
356   </xs:sequence>
357 </xs:complexType>
358 <xs:simpleType name="Boolean">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

350     <xs:restriction base="xs:boolean" />
351 </xs:simpleType>
352 <xs:simpleType name="CarParkConfigurationEnum">
353     <xs:restriction base="xs:string">
354         <xs:enumeration value="multiStorey" />
355         <xs:enumeration value="parkAndRide" />
356         <xs:enumeration value="singleLevel" />
357         <xs:enumeration value="underground" />
358     </xs:restriction>
359 </xs:simpleType>
360 <xs:complexType name="CarParks">
361     <xs:complexContent>
362         <xs:extension base="D2LogicalModel:NonRoadEventInformation">
363             <xs:sequence>
364                 <xs:element name="carParkConfiguration" type=
365 ↪ "D2LogicalModel:CarParkConfigurationEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
366                 <xs:element name="carParkIdentity" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1
367 ↪ " maxOccurs="1" />
368                 <xs:element name="carParkOccupancy" type="D2LogicalModel:Percentage"
369 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
370                 <xs:element name="carParkStatus" type="D2LogicalModel:CarParkStatusEnum"
371 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
372                 <xs:element name="numberOfVacantParkingSpaces" type=
373 ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
374                 <xs:element name="occupiedSpaces" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
375 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
376                 <xs:element name="totalCapacity" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
377 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
378                 <xs:element name="carParksExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
379 ↪ minOccurs="0" />
380             </xs:sequence>
381         </xs:extension>
382     </xs:complexContent>
383 </xs:complexType>
384 <xs:simpleType name="CarParkStatusEnum">
385     <xs:restriction base="xs:string">
386         <xs:enumeration value="carParkClosed" />
387         <xs:enumeration value="allCarParksFull" />
388         <xs:enumeration value="carParkFacilityFaulty" />
389         <xs:enumeration value="carParkFull" />
390         <xs:enumeration value="carParkStatusUnknown" />
391         <xs:enumeration value="enoughSpacesAvailable" />
392         <xs:enumeration value="multiStoryCarParksFull" />
393         <xs:enumeration value="noMoreParkingSpacesAvailable" />
394         <xs:enumeration value="noParkAndRideInformation" />
395         <xs:enumeration value="noParkingAllowed" />
396         <xs:enumeration value="noParkingInformationAvailable" />
397         <xs:enumeration value="normalParkingRestrictionsLifted" />
398         <xs:enumeration value="onlyAFewSpacesAvailable" />
399         <xs:enumeration value="parkAndRideServiceNotOperating" />
400         <xs:enumeration value="parkAndRideServiceOperating" />
401         <xs:enumeration value="specialParkingRestrictionsInForce" />
402     </xs:restriction>
403 </xs:simpleType>
404 <xs:simpleType name="CarriagewayEnum">
405     <xs:restriction base="xs:string">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

398     <xs:enumeration value="connectingCarriageway" />
399     <xs:enumeration value="entrySlipRoad" />
400     <xs:enumeration value="exitSlipRoad" />
401     <xs:enumeration value="flyover" />
402     <xs:enumeration value="leftHandFeederRoad" />
403     <xs:enumeration value="leftHandParallelCarriageway" />
404     <xs:enumeration value="mainCarriageway" />
405     <xs:enumeration value="oppositeCarriageway" />
406     <xs:enumeration value="parallelCarriageway" />
407     <xs:enumeration value="rightHandFeederRoad" />
408     <xs:enumeration value="rightHandParallelCarriageway" />
409     <xs:enumeration value="roundabout" />
410     <xs:enumeration value="serviceRoad" />
411     <xs:enumeration value="slipRoads" />
412     <xs:enumeration value="underpass" />
413 </xs:restriction>
414 </xs:simpleType>
415 <xs:complexType name="Cause" abstract="true">
416     <xs:sequence>
417         <xs:element name="causeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
418         ↪ minOccurs="0" />
419     </xs:sequence>
420 </xs:complexType>
421 <xs:simpleType name="CauseTypeEnum">
422     <xs:restriction base="xs:string">
423         <xs:enumeration value="accident" />
424         <xs:enumeration value="congestion" />
425         <xs:enumeration value="earlierAccident" />
426         <xs:enumeration value="earlierEvent" />
427         <xs:enumeration value="earlierIncident" />
428         <xs:enumeration value="equipmentFailure" />
429         <xs:enumeration value="excessiveHeat" />
430         <xs:enumeration value="frost" />
431         <xs:enumeration value="holidayTraffic" />
432         <xs:enumeration value="infrastructureFailure" />
433         <xs:enumeration value="largeNumbersOfVisitors" />
434         <xs:enumeration value="obstruction" />
435         <xs:enumeration value="pollutionAlert" />
436         <xs:enumeration value="poorWeather" />
437         <xs:enumeration value="problemsAtBorderPost" />
438         <xs:enumeration value="problemsAtCustomPost" />
439         <xs:enumeration value="problemsOnLocalRoads" />
440         <xs:enumeration value="radioactiveLeakAlert" />
441         <xs:enumeration value="roadsideEvent" />
442         <xs:enumeration value="rubberNecking" />
443         <xs:enumeration value="securityIncident" />
444         <xs:enumeration value="shearWeightOfTraffic" />
445         <xs:enumeration value="technicalProblems" />
446         <xs:enumeration value="terrorism" />
447         <xs:enumeration value="toxicCloudAlert" />
448         <xs:enumeration value="vandalism" />
449         <xs:enumeration value="other" />
450     </xs:restriction>
451 </xs:simpleType>
452 <xs:complexType name="Comment">
    <xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

453     <xs:element name="comment" type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="1
↪ " maxOccurs="1" />
454     <xs:element name="commentDateTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
455     <xs:element name="commentType" type="D2LogicalModel:CommentTypeEnum" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
456     <xs:element name="commentExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
457     </xs:sequence>
458 </xs:complexType>
459 <xs:simpleType name="CommentTypeEnum">
460     <xs:restriction base="xs:string">
461         <xs:enumeration value="abnormalLoadMovementNote" />
462         <xs:enumeration value="dataProcessingNote" />
463         <xs:enumeration value="description" />
464         <xs:enumeration value="internalNote" />
465         <xs:enumeration value="locationDescriptor" />
466         <xs:enumeration value="warning" />
467         <xs:enumeration value="other" />
468     </xs:restriction>
469 </xs:simpleType>
470 <xs:simpleType name="ComparisonOperatorEnum">
471     <xs:restriction base="xs:string">
472         <xs:enumeration value="equalTo" />
473         <xs:enumeration value="greaterThan" />
474         <xs:enumeration value="greaterThanOrEqualTo" />
475         <xs:enumeration value="lessThan" />
476         <xs:enumeration value="lessThanOrEqualTo" />
477     </xs:restriction>
478 </xs:simpleType>
479 <xs:simpleType name="ComplianceOptionEnum">
480     <xs:restriction base="xs:string">
481         <xs:enumeration value="advisory" />
482         <xs:enumeration value="mandatory" />
483     </xs:restriction>
484 </xs:simpleType>
485 <xs:simpleType name="ComputationMethodEnum">
486     <xs:restriction base="xs:string">
487         <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples" /
↪ >
488         <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod" />
489         <xs:enumeration value="harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod" />
490         <xs:enumeration value="medianOfSamplesInATimePeriod" />
491         <xs:enumeration value="movingAverageOfSamples" />
492     </xs:restriction>
493 </xs:simpleType>
494 <xs:simpleType name="ConcentrationKilogramsPerCubicMetre">
495     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
496 </xs:simpleType>
497 <xs:complexType name="ConcentrationOfVehiclesValue">
498     <xs:complexContent>
499         <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
500             <xs:sequence>
501                 <xs:element name="concentrationOfVehicles" type=
↪ "D2LogicalModel:ConcentrationVehiclesPerKilometre" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
502                 <xs:element name="concentrationOfVehiclesValueExtension" type=

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

503     </xs:sequence>
504   </xs:extension>
505 </xs:complexContent>
506 </xs:complexType>
507 <xs:simpleType name="ConcentrationVehiclesPerKilometre">
508   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
509 </xs:simpleType>
510 <xs:complexType name="Conditions">
511   <xs:complexContent>
512     <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficElement">
513       <xs:sequence>
514         <xs:element name="drivingConditionType" type=
515           <xs:element name="conditionsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
516             minOccurs="0" />
517         </xs:sequence>
518       </xs:extension>
519     </xs:complexContent>
520   </xs:complexType>
521 <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum">
522   <xs:restriction base="xs:string">
523     <xs:enumeration value="internalUse" />
524     <xs:enumeration value="noRestriction" />
525     <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities" />
526     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators" />
527     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndPublishers" />
528     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms" />
529   </xs:restriction>
530 </xs:simpleType>
531 <xs:complexType name="ConstructionWorks">
532   <xs:complexContent>
533     <xs:extension base="D2LogicalModel:Roadworks">
534       <xs:sequence>
535         <xs:element name="constructionWorkType" type=
536           <xs:element name="constructionWorksExtension" type="D2LogicalModel:_
537             ExtensionType" minOccurs="0" />
538         </xs:sequence>
539       </xs:extension>
540     </xs:complexContent>
541   </xs:complexType>
542 <xs:simpleType name="ConstructionWorkTypeEnum">
543   <xs:restriction base="xs:string">
544     <xs:enumeration value="blastingWork" />
545     <xs:enumeration value="constructionWork" />
546     <xs:enumeration value="demolitionWork" />
547     <xs:enumeration value="roadImprovementOrUpgrading" />
548     <xs:enumeration value="roadWideningWork" />
549   </xs:restriction>
550 </xs:simpleType>
551 <xs:simpleType name="CountryEnum">
552   <xs:restriction base="xs:string">
553     <xs:enumeration value="at" />
554     <xs:enumeration value="be" />
555     <xs:enumeration value="bg" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

554     <xs:enumeration value="ch" />
555     <xs:enumeration value="cs" />
556     <xs:enumeration value="cy" />
557     <xs:enumeration value="cz" />
558     <xs:enumeration value="de" />
559     <xs:enumeration value="dk" />
560     <xs:enumeration value="ee" />
561     <xs:enumeration value="es" />
562     <xs:enumeration value="fi" />
563     <xs:enumeration value="fo" />
564     <xs:enumeration value="fr" />
565     <xs:enumeration value="gb" />
566     <xs:enumeration value="gg" />
567     <xs:enumeration value="gi" />
568     <xs:enumeration value="gr" />
569     <xs:enumeration value="hr" />
570     <xs:enumeration value="hu" />
571     <xs:enumeration value="ie" />
572     <xs:enumeration value="im" />
573     <xs:enumeration value="is" />
574     <xs:enumeration value="it" />
575     <xs:enumeration value="je" />
576     <xs:enumeration value="li" />
577     <xs:enumeration value="lt" />
578     <xs:enumeration value="lu" />
579     <xs:enumeration value="lv" />
580     <xs:enumeration value="ma" />
581     <xs:enumeration value="mc" />
582     <xs:enumeration value="mk" />
583     <xs:enumeration value="mt" />
584     <xs:enumeration value="nl" />
585     <xs:enumeration value="no" />
586     <xs:enumeration value="pl" />
587     <xs:enumeration value="pt" />
588     <xs:enumeration value="ro" />
589     <xs:enumeration value="se" />
590     <xs:enumeration value="si" />
591     <xs:enumeration value="sk" />
592     <xs:enumeration value="sm" />
593     <xs:enumeration value="tr" />
594     <xs:enumeration value="va" />
595     <xs:enumeration value="other" />
596   </xs:restriction>
597 </xs:simpleType>
598 <xs:simpleType name="CubicMetres">
599   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
600 </xs:simpleType>
601 <xs:element name="d2LogicalModel" type="D2LogicalModel:D2LogicalModel">
602   <xs:unique name="_d2LogicalModelSituationRecordConstraint">
603     <xs:selector xpath="."/><xs:field xpath="situationRecord" />
604     <xs:field xpath="@id" />
605     <xs:field xpath="@version" />
606   </xs:unique>
607   <xs:unique name="_d2LogicalModelSituationConstraint">
608     <xs:selector xpath="."/><xs:field xpath="situation" />
609     <xs:field xpath="@id" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

610     <xs:field xpath="@version" />
611   </xs:unique>
612 </xs:element>
613 <xs:complexType name="D2LogicalModel">
614   <xs:sequence>
615     <xs:element name="exchange" type="D2LogicalModel:Exchange" />
616     <xs:element name="payloadPublication" type="D2LogicalModel:PayloadPublication"
↪ minOccurs="0" />
617     <xs:element name="d2LogicalModelExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
618   </xs:sequence>
619   <xs:attribute name="modelBaseVersion" use="required" fixed="2" />
620 </xs:complexType>
621 <xs:simpleType name="DangerousGoodsRegulationsEnum">
622   <xs:restriction base="xs:string">
623     <xs:enumeration value="adr" />
624     <xs:enumeration value="iataIcao" />
625     <xs:enumeration value="imoImdg" />
626     <xs:enumeration value="railroadDangerousGoodsBook" />
627   </xs:restriction>
628 </xs:simpleType>
629 <xs:complexType name="DataValue" abstract="true">
630   <xs:sequence>
631     <xs:element name="dataError" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
632     <xs:element name="reasonForDataError" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
633     <xs:element name="dataValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
634   </xs:sequence>
635   <xs:attribute name="accuracy" type="D2LogicalModel:Percentage" use="optional" />
636   <xs:attribute name="computationalMethod" type=
↪ "D2LogicalModel:ComputationMethodEnum" use="optional" />
637   <xs:attribute name="numberOfIncompleteInputs" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" use="optional" />
638   <xs:attribute name="numberOfInputValuesUsed" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" use="optional" />
639   <xs:attribute name="smoothingFactor" type="D2LogicalModel:Float" use="optional" />
640   <xs:attribute name="standardDeviation" type="D2LogicalModel:Float" use="optional"
↪ />
641   <xs:attribute name="supplierCalculatedDataQuality" type="D2LogicalModel:Percentage
↪ " use="optional" />
642 </xs:complexType>
643 <xs:simpleType name="DateTime">
644   <xs:restriction base="xs:dateTime" />
645 </xs:simpleType>
646 <xs:complexType name="DateTimeValue">
647   <xs:complexContent>
648     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
649       <xs:sequence>
650         <xs:element name="dateTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
651         <xs:element name="dateTimeValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
652       </xs:sequence>
653     </xs:extension>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

654     </xs:complexContent>
655 </xs:complexType>
656 <xs:complexType name="Delays">
657     <xs:sequence>
658         <xs:element name="delaysType" type="D2LogicalModel:DelaysTypeEnum" minOccurs="0"
659 ↪ " maxOccurs="1" />
660         <xs:element name="delayTimeValue" type="D2LogicalModel:Seconds" minOccurs="0"
661 ↪ maxOccurs="1" />
662         <xs:element name="delaysExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
663 ↪ minOccurs="0" />
664     </xs:sequence>
665 </xs:complexType>
666 <xs:simpleType name="DelaysTypeEnum">
667     <xs:restriction base="xs:string">
668         <xs:enumeration value="delays" />
669         <xs:enumeration value="delaysOfUncertainDuration" />
670         <xs:enumeration value="longDelays" />
671         <xs:enumeration value="veryLongDelays" />
672     </xs:restriction>
673 </xs:simpleType>
674 <xs:complexType name="Destination" abstract="true">
675     <xs:sequence>
676         <xs:element name="destinationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
677 ↪ minOccurs="0" />
678     </xs:sequence>
679 </xs:complexType>
680 <xs:complexType name="DirectionBearingValue">
681     <xs:complexContent>
682         <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
683             <xs:sequence>
684                 <xs:element name="directionBearing" type="D2LogicalModel:AngleInDegrees"
685 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
686                 <xs:element name="directionBearingValueExtension" type="D2LogicalModel:_
687 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
688             </xs:sequence>
689         </xs:extension>
690     </xs:complexContent>
691 </xs:complexType>
692 <xs:simpleType name="DirectionCompassEnum">
693     <xs:restriction base="xs:string">
694         <xs:enumeration value="east" />
695         <xs:enumeration value="eastNorthEast" />
696         <xs:enumeration value="eastSouthEast" />
697         <xs:enumeration value="north" />
698         <xs:enumeration value="northEast" />
699         <xs:enumeration value="northNorthEast" />
700         <xs:enumeration value="northNorthWest" />
701         <xs:enumeration value="northWest" />
702         <xs:enumeration value="south" />
703         <xs:enumeration value="southEast" />
704         <xs:enumeration value="southSouthEast" />
705         <xs:enumeration value="southSouthWest" />
706         <xs:enumeration value="southWest" />
707         <xs:enumeration value="west" />
708         <xs:enumeration value="westNorthWest" />
709         <xs:enumeration value="westSouthWest" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

704     </xs:restriction>
705 </xs:simpleType>
706 <xs:complexType name="DirectionCompassValue">
707     <xs:complexContent>
708         <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
709             <xs:sequence>
710                 <xs:element name="directionCompass" type=
711 ↪ "D2LogicalModel:DirectionCompassEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
712                 <xs:element name="directionCompassValueExtension" type="D2LogicalModel:_
713 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
714             </xs:sequence>
715         </xs:extension>
716     </xs:complexContent>
717 </xs:complexType>
718 <xs:simpleType name="DirectionEnum">
719     <xs:restriction base="xs:string">
720         <xs:enumeration value="allDirections" />
721         <xs:enumeration value="bothWays" />
722         <xs:enumeration value="clockwise" />
723         <xs:enumeration value="anticlockwise" />
724         <xs:enumeration value="innerRing" />
725         <xs:enumeration value="outerRing" />
726         <xs:enumeration value="northBound" />
727         <xs:enumeration value="northEastBound" />
728         <xs:enumeration value="eastBound" />
729         <xs:enumeration value="southEastBound" />
730         <xs:enumeration value="southBound" />
731         <xs:enumeration value="southWestBound" />
732         <xs:enumeration value="westBound" />
733         <xs:enumeration value="northWestBound" />
734         <xs:enumeration value="inboundTowardsTown" />
735         <xs:enumeration value="outboundFromTown" />
736         <xs:enumeration value="unknown" />
737         <xs:enumeration value="opposite" />
738         <xs:enumeration value="other" />
739     </xs:restriction>
740 </xs:simpleType>
741 <xs:complexType name="DistanceAlongLinearElement" abstract="true">
742     <xs:sequence>
743         <xs:element name="distanceAlongLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:_
744 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
745     </xs:sequence>
746 </xs:complexType>
747 <xs:complexType name="DistanceFromLinearElementReferent">
748     <xs:complexContent>
749         <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
750             <xs:sequence>
751                 <xs:element name="distanceAlong" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat"
752 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
753                 <xs:element name="fromReferent" type="D2LogicalModel:Referent" />
754                 <xs:element name="towardsReferent" type="D2LogicalModel:Referent" minOccurs=
755 ↪ "0" />
756                 <xs:element name="distanceFromLinearElementReferentExtension" type=
757 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
758             </xs:sequence>
759         </xs:extension>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

754     </xs:complexContent>
755 </xs:complexType>
756 <xs:complexType name="DistanceFromLinearElementStart">
757     <xs:complexContent>
758         <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
759             <xs:sequence>
760                 <xs:element name="distanceAlong" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
761                 <xs:element name="distanceFromLinearElementStartExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
762             </xs:sequence>
763         </xs:extension>
764     </xs:complexContent>
765 </xs:complexType>
766 <xs:complexType name="DisturbanceActivity">
767     <xs:complexContent>
768         <xs:extension base="D2LogicalModel:Activity">
769             <xs:sequence>
770                 <xs:element name="disturbanceActivityType" type=
↪ "D2LogicalModel:DisturbanceActivityTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
771                 <xs:element name="disturbanceActivityExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
772             </xs:sequence>
773         </xs:extension>
774     </xs:complexContent>
775 </xs:complexType>
776 <xs:simpleType name="DisturbanceActivityTypeEnum">
777     <xs:restriction base="xs:string">
778         <xs:enumeration value="airRaid" />
779         <xs:enumeration value="altercationOfVehicleOccupants" />
780         <xs:enumeration value="assault" />
781         <xs:enumeration value="assetDestruction" />
782         <xs:enumeration value="attack" />
783         <xs:enumeration value="attackOnVehicle" />
784         <xs:enumeration value="blockadeOrBarrier" />
785         <xs:enumeration value="bombAlert" />
786         <xs:enumeration value="crowd" />
787         <xs:enumeration value="demonstration" />
788         <xs:enumeration value="evacuation" />
789         <xs:enumeration value="filterBlockade" />
790         <xs:enumeration value="goSlowOperation" />
791         <xs:enumeration value="gunfireOnRoadway" />
792         <xs:enumeration value="illVehicleOccupants" />
793         <xs:enumeration value="march" />
794         <xs:enumeration value="publicDisturbance" />
795         <xs:enumeration value="radioactiveLeakAlert" />
796         <xs:enumeration value="riot" />
797         <xs:enumeration value="sabotage" />
798         <xs:enumeration value="securityAlert" />
799         <xs:enumeration value="securityIncident" />
800         <xs:enumeration value="sightseersObstructingAccess" />
801         <xs:enumeration value="strike" />
802         <xs:enumeration value="terroristIncident" />
803         <xs:enumeration value="theft" />
804         <xs:enumeration value="toxicCloudAlert" />
805         <xs:enumeration value="unspecifiedAlert" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

806     <xs:enumeration value="other" />
807   </xs:restriction>
808 </xs:simpleType>
809 <xs:simpleType name="DrivingConditionTypeEnum">
810   <xs:restriction base="xs:string">
811     <xs:enumeration value="impossible" />
812     <xs:enumeration value="hazardous" />
813     <xs:enumeration value="normal" />
814     <xs:enumeration value="passableWithCare" />
815     <xs:enumeration value="unknown" />
816     <xs:enumeration value="veryHazardous" />
817     <xs:enumeration value="winterConditions" />
818     <xs:enumeration value="other" />
819   </xs:restriction>
820 </xs:simpleType>
821 <xs:complexType name="ElaboratedDataFault">
822   <xs:complexContent>
823     <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
824       <xs:sequence>
825         <xs:element name="elaboratedDataFault" type=
826 ↪ "D2LogicalModel:ElaboratedDataFaultEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
827         <xs:element name="elaboratedDataFaultExtension" type="D2LogicalModel:_
828 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
829       </xs:sequence>
830     </xs:extension>
831   </xs:complexContent>
832 </xs:complexType>
833 <xs:simpleType name="ElaboratedDataFaultEnum">
834   <xs:restriction base="xs:string">
835     <xs:enumeration value="intermittentDataValues" />
836     <xs:enumeration value="noDataValuesAvailable" />
837     <xs:enumeration value="spuriousUnreliableDataValues" />
838     <xs:enumeration value="unspecifiedOrUnknownFault" />
839     <xs:enumeration value="other" />
840   </xs:restriction>
841 </xs:simpleType>
842 <xs:complexType name="EnvironmentalObstruction">
843   <xs:complexContent>
844     <xs:extension base="D2LogicalModel:Obstruction">
845       <xs:sequence>
846 ↪ <xs:element name="depth" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs="0"
847 ↪ maxOccurs="1" />
848 ↪ <xs:element name="environmentalObstructionType" type=
849 ↪ "D2LogicalModel:EnvironmentalObstructionTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
850 ↪ <xs:element name="environmentalObstructionExtension" type="D2LogicalModel:_
851 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
852       </xs:sequence>
853     </xs:extension>
854   </xs:complexContent>
855 </xs:complexType>
856 <xs:simpleType name="EnvironmentalObstructionTypeEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="avalanches" />
    <xs:enumeration value="earthquakeDamage" />
    <xs:enumeration value="fallenTrees" />
    <xs:enumeration value="fallingIce" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

857     <xs:enumeration value="fallingLightIceOrSnow" />
858     <xs:enumeration value="flashFloods" />
859     <xs:enumeration value="flooding" />
860     <xs:enumeration value="forestFire" />
861     <xs:enumeration value="grassFire" />
862     <xs:enumeration value="landslips" />
863     <xs:enumeration value="mudSlide" />
864     <xs:enumeration value="sewerOverflow" />
865     <xs:enumeration value="rockfalls" />
866     <xs:enumeration value="seriousFire" />
867     <xs:enumeration value="smokeOrFumes" />
868     <xs:enumeration value="stormDamage" />
869     <xs:enumeration value="subsidence" />
870     <xs:enumeration value="other" />
871 </xs:restriction>
872 </xs:simpleType>
873 <xs:complexType name="EquipmentOrSystemFault">
874     <xs:complexContent>
875         <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficElement">
876             <xs:sequence>
877                 <xs:element name="equipmentOrSystemFaultType" type=
878 ↪ "D2LogicalModel:EquipmentOrSystemFaultTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
879                 <xs:element name="faultyEquipmentOrSystemType" type=
880 ↪ "D2LogicalModel:EquipmentOrSystemTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
881                 <xs:element name="equipmentOrSystemFaultExtension" type="D2LogicalModel:_
882 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
883             </xs:sequence>
884         </xs:extension>
885     </xs:complexContent>
886 </xs:complexType>
887 <xs:simpleType name="EquipmentOrSystemFaultTypeEnum">
888     <xs:restriction base="xs:string">
889         <xs:enumeration value="notWorking" />
890         <xs:enumeration value="outOfService" />
891         <xs:enumeration value="workingIncorrectly" />
892         <xs:enumeration value="workingIntermittently" />
893     </xs:restriction>
894 </xs:simpleType>
895 <xs:simpleType name="EquipmentOrSystemTypeEnum">
896     <xs:restriction base="xs:string">
897         <xs:enumeration value="anprCameras" />
898         <xs:enumeration value="automatedTollSystem" />
899         <xs:enumeration value="cctvCameras" />
900         <xs:enumeration value="emergencyRoadsideTelephones" />
901         <xs:enumeration value="galleryLights" />
902         <xs:enumeration value="laneControlSigns" />
903         <xs:enumeration value="levelCrossing" />
904         <xs:enumeration value="matrixSigns" />
905         <xs:enumeration value="rampControls" />
906         <xs:enumeration value="roadsideCommunicationsSystem" />
907         <xs:enumeration value="roadsidePowerSystem" />
908         <xs:enumeration value="speedControlSigns" />
909         <xs:enumeration value="streetLighting" />
910         <xs:enumeration value="temporaryTrafficLights" />
911         <xs:enumeration value="tollGates" />
912         <xs:enumeration value="trafficLightSets" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

910     <xs:enumeration value="trafficSignals" />
911     <xs:enumeration value="tunnelLights" />
912     <xs:enumeration value="tunnelVentilation" />
913     <xs:enumeration value="variableMessageSigns" />
914     <xs:enumeration value="other" />
915   </xs:restriction>
916 </xs:simpleType>
917 <xs:complexType name="Exchange">
918   <xs:sequence>
919     <xs:element name="supplierIdentification" type=
920 ↪ "D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
921     <xs:element name="exchangeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" ↪
922 ↪ minOccurs="0" />
923   </xs:sequence>
924 </xs:complexType>
925 <xs:complexType name="Fault">
926   <xs:sequence>
927     <xs:element name="faultIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0" ↪
928 ↪ maxOccurs="1" />
929     <xs:element name="faultDescription" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0" ↪
930 ↪ maxOccurs="1" />
931     <xs:element name="faultCreationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0" ↪
932 ↪ maxOccurs="1" />
933     <xs:element name="faultLastUpdateTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs=
934 ↪ "1" maxOccurs="1" />
935     <xs:element name="faultSeverity" type="D2LogicalModel:FaultSeverityEnum" ↪
936 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
937     <xs:element name="faultExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" ↪
938 ↪ minOccurs="0" />
939   </xs:sequence>
940 </xs:complexType>
941 <xs:simpleType name="FaultSeverityEnum">
942   <xs:restriction base="xs:string">
943     <xs:enumeration value="low" />
944     <xs:enumeration value="medium" />
945     <xs:enumeration value="high" />
946     <xs:enumeration value="unknown" />
947   </xs:restriction>
948 </xs:simpleType>
949 <xs:simpleType name="Float">
950   <xs:restriction base="xs:float" />
951 </xs:simpleType>
952 <xs:complexType name="FloatingPointMetreDistanceValue">
953   <xs:complexContent>
954     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
955       <xs:sequence>
956         <xs:element name="floatingPointMetreDistance" type=
957 ↪ "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
958         <xs:element name="floatingPointMetreDistanceValueExtension" type=
959 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
960       </xs:sequence>
961     </xs:extension>
962   </xs:complexContent>
963 </xs:complexType>
964 <xs:complexType name="GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers">
965   <xs:complexContent>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

956     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkManagement">
957         <xs:sequence>
958             <xs:element name="generalInstructionToRoadUsersType" type=
↪ "D2LogicalModel:GeneralInstructionToRoadUsersTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" /
↪ >
959             <xs:element name="generalMessageToRoadUsers" type=
↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
960             <xs:element name="generalInstructionOrMessageToRoadUsersExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
961         </xs:sequence>
962     </xs:extension>
963 </xs:complexContent>
964 </xs:complexType>
965 <xs:simpleType name="GeneralInstructionToRoadUsersTypeEnum">
966     <xs:restriction base="xs:string">
967         <xs:enumeration value="allowEmergencyVehiclesToPass" />
968         <xs:enumeration value="approachWithCare" />
969         <xs:enumeration value="avoidTheArea" />
970         <xs:enumeration value="closeAllWindowsTurnOffHeaterAndVents" />
971         <xs:enumeration value="crossJunctionWithCare" />
972         <xs:enumeration value="doNotAllowUnnecessaryGaps" />
973         <xs:enumeration value="doNotLeaveYourVehicle" />
974         <xs:enumeration value="doNotThrowOutAnyBurningObjects" />
975         <xs:enumeration value="doNotUseNavigationSystems" />
976         <xs:enumeration value="driveCarefully" />
977         <xs:enumeration value="driveWithExtremeCaution" />
978         <xs:enumeration value="flashYourLights" />
979         <xs:enumeration value="followTheVehicleInFrontSmoothly" />
980         <xs:enumeration value="increaseNormalFollowingDistance" />
981         <xs:enumeration value="inEmergencyWaitForPatrolService" />
982         <xs:enumeration value="keepYourDistance" />
983         <xs:enumeration value="leaveYourVehicleProceedToNextSafePlace" />
984         <xs:enumeration value="noNakedFlames" />
985         <xs:enumeration value="noOvertaking" />
986         <xs:enumeration value="noSmoking" />
987         <xs:enumeration value="noStopping" />
988         <xs:enumeration value="noUturns" />
989         <xs:enumeration value="observeAmberAlert" />
990         <xs:enumeration value="observeSignals" />
991         <xs:enumeration value="observeSigns" />
992         <xs:enumeration value="onlyTravelIfAbsolutelyNecessary" />
993         <xs:enumeration value="overtakeWithCare" />
994         <xs:enumeration value="pullOverToTheEdgeOfTheRoadway" />
995         <xs:enumeration value="stopAtNextSafePlace" />
996         <xs:enumeration value="stopAtNextServiceArea" />
997         <xs:enumeration value="switchOffEngine" />
998         <xs:enumeration value="switchOffMobilePhonesAndTwoWayRadios" />
999         <xs:enumeration value="testYourBrakes" />
1000        <xs:enumeration value="useBusService" />
1001        <xs:enumeration value="useFogLights" />
1002        <xs:enumeration value="useHazardWarningLights" />
1003        <xs:enumeration value="useHeadlights" />
1004        <xs:enumeration value="useRailService" />
1005        <xs:enumeration value="useTramService" />
1006        <xs:enumeration value="useUndergroundService" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1007     <xs:enumeration value="waitForEscortVehicle" />
1008     <xs:enumeration value="other" />
1009 </xs:restriction>
1010 </xs:simpleType>
1011 <xs:complexType name="GeneralNetworkManagement">
1012   <xs:complexContent>
1013     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkManagement">
1014       <xs:sequence>
1015         <xs:element name="generalNetworkManagementType" type=
1016 ↪ "D2LogicalModel:GeneralNetworkManagementTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1017         <xs:element name="trafficManuallyDirectedBy" type=
1018 ↪ "D2LogicalModel:PersonCategoryEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1019         <xs:element name="generalNetworkManagementExtension" type="D2LogicalModel:_
1020 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1021       </xs:sequence>
1022     </xs:extension>
1023   </xs:complexContent>
1024 </xs:complexType>
1025 <xs:simpleType name="GeneralNetworkManagementTypeEnum">
1026   <xs:restriction base="xs:string">
1027     <xs:enumeration value="bridgeSwingInOperation" />
1028     <xs:enumeration value="convoyService" />
1029     <xs:enumeration value="obstacleSignalling" />
1030     <xs:enumeration value="rampMeteringInOperation" />
1031     <xs:enumeration value="temporaryTrafficLights" />
1032     <xs:enumeration value="tollGatesOpen" />
1033     <xs:enumeration value="trafficBeingManuallyDirected" />
1034     <xs:enumeration value="trafficHeld" />
1035     <xs:enumeration value="other" />
1036   </xs:restriction>
1037 </xs:simpleType>
1038 <xs:complexType name="GeneralObstruction">
1039   <xs:complexContent>
1040     <xs:extension base="D2LogicalModel:Obstruction">
1041       <xs:sequence>
1042         <xs:element name="obstructionType" type="D2LogicalModel:ObstructionTypeEnum
1043 ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
1044         <xs:element name="groupOfPeopleInvolved" type=
1045 ↪ "D2LogicalModel:GroupOfPeopleInvolved" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1046         <xs:element name="generalObstructionExtension" type="D2LogicalModel:_
1047 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1048       </xs:sequence>
1049     </xs:extension>
1050   </xs:complexContent>
1051 </xs:complexType>
1052 <xs:complexType name="GenericSituationRecord" abstract="true">
1053   <xs:complexContent>
1054     <xs:extension base="D2LogicalModel:SituationRecord">
1055       <xs:sequence>
1056         <xs:element name="genericSituationRecordName" type="D2LogicalModel:String"
1057 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1058         <xs:element name="genericSituationRecordExtension" type="D2LogicalModel:_
1059 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1060       </xs:sequence>
1061     </xs:extension>
1062   </xs:complexContent>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1055 </xs:complexType>
1056 <xs:simpleType name="GeometryTypeEnum">
1057   <xs:restriction base="xs:string" />
1058 </xs:simpleType>
1059 <xs:complexType name="GlobalNetworkLinear">
1060   <xs:sequence>
1061     <xs:element name="networkVersion" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1"
1062     ↪ maxOccurs="1" />
1063     <xs:element name="linearGeometryType" type="D2LogicalModel:GeometryTypeEnum"
1064     ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1065     <xs:element name="startPoint" type="D2LogicalModel:PointByMultiCoordinates"
1066     ↪ minOccurs="0" />
1067     <xs:element name="endPoint" type="D2LogicalModel:PointByMultiCoordinates"
1068     ↪ minOccurs="0" />
1069     <xs:element name="linearWithinLinearGNElement" type=
1070     ↪ "D2LogicalModel:LinearWithinLinearGNElement" maxOccurs="unbounded" />
1071   </xs:sequence>
1072 </xs:complexType>
1073 <xs:complexType name="GrossWeightCharacteristic">
1074   <xs:sequence>
1075     <xs:element name="comparisonOperator" type=
1076     ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1077     <xs:element name="grossVehicleWeight" type="D2LogicalModel:Tonnes" minOccurs="1"
1078     ↪ maxOccurs="1" />
1079     <xs:element name="grossWeightCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
1080     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1081   </xs:sequence>
1082 </xs:complexType>
1083 <xs:complexType name="GroupOfLocations" abstract="true">
1084   <xs:sequence>
1085     <xs:element name="groupOfLocationsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
1086     ↪ " minOccurs="0" />
1087   </xs:sequence>
1088 </xs:complexType>
1089 <xs:complexType name="GroupOfPeopleInvolved">
1090   <xs:sequence>
1091     <xs:element name="numberOfPeople" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
1092     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1093     <xs:element name="injuryStatus" type="D2LogicalModel:InjuryStatusTypeEnum"
1094     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1095     <xs:element name="involvementRole" type="D2LogicalModel:InvolvementRolesEnum"
1096     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1097     <xs:element name="categoryOfPeopleInvolved" type=
1098     ↪ "D2LogicalModel:PersonCategoryEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1099     <xs:element name="groupOfPeopleInvolvedExtension" type="D2LogicalModel:_
1100     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1101   </xs:sequence>
1102 </xs:complexType>
1103 <xs:complexType name="GroupOfVehiclesInvolved">
1104   <xs:sequence>
1105     <xs:element name="numberOfVehicles" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
1106     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1107     <xs:element name="vehicleStatus" type="D2LogicalModel:VehicleStatusEnum"
1108     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1109     <xs:element name="vehicleCharacteristics" type=
1110     ↪ "D2LogicalModel:VehicleCharacteristics" minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1094     <xs:element name="groupOfVehiclesInvolvedExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1095   </xs:sequence>
1096 </xs:complexType>
1097 <xs:complexType name="HazardousMaterials">
1098   <xs:sequence>
1099     <xs:element name="chemicalName" type="D2LogicalModel:MultilingualString" ↪
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1100     <xs:element name="dangerousGoodsFlashPoint" type=
↪ "D2LogicalModel:TemperatureCelsius" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1101     <xs:element name="dangerousGoodsRegulations" type=
↪ "D2LogicalModel:DangerousGoodsRegulationsEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1102     <xs:element name="hazardCodeIdentification" type="D2LogicalModel:String" ↪
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1103     <xs:element name="hazardCodeVersionNumber" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1104     <xs:element name="hazardSubstanceItemPageNumber" type="D2LogicalModel:String" ↪
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1105     <xs:element name="tremCardNumber" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0" ↪
↪ maxOccurs="1" />
1106     <xs:element name="undgNumber" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0" ↪
↪ maxOccurs="1" />
1107     <xs:element name="volumeOfDangerousGoods" type="D2LogicalModel:CubicMetres" ↪
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1108     <xs:element name="weightOfDangerousGoods" type="D2LogicalModel:Tonnes" ↪
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1109     <xs:element name="hazardousMaterialsExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1110   </xs:sequence>
1111 </xs:complexType>
1112 <xs:complexType name="HeaderInformation">
1113   <xs:sequence>
1114     <xs:element name="confidentiality" type="D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum
↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1115     <xs:element name="informationStatus" type="D2LogicalModel:InformationStatusEnum
↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1116     <xs:element name="urgency" type="D2LogicalModel:UrgencyEnum" minOccurs="0" ↪
↪ maxOccurs="1" />
1117     <xs:element name="headerInformationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1118   </xs:sequence>
1119 </xs:complexType>
1120 <xs:complexType name="HeaviestAxleWeightCharacteristic">
1121   <xs:sequence>
1122     <xs:element name="comparisonOperator" type=
↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1123     <xs:element name="heaviestAxleWeight" type="D2LogicalModel:Tonnes" minOccurs="1
↪ " maxOccurs="1" />
1124     <xs:element name="heaviestAxleWeightCharacteristicExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1125   </xs:sequence>
1126 </xs:complexType>
1127 <xs:complexType name="HeightCharacteristic">
1128   <xs:sequence>
1129     <xs:element name="comparisonOperator" type=
↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1130 <xs:element name="vehicleHeight" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs=
↪ "1" maxOccurs="1" />
1131 <xs:element name="heightCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1132 </xs:sequence>
1133 </xs:complexType>
1134 <xs:simpleType name="HeightGradeEnum">
1135 <xs:restriction base="xs:string">
1136 <xs:enumeration value="aboveGrade" />
1137 <xs:enumeration value="atGrade" />
1138 <xs:enumeration value="belowGrade" />
1139 </xs:restriction>
1140 </xs:simpleType>
1141 <xs:complexType name="Impact">
1142 <xs:sequence>
1143 <xs:element name="capacityRemaining" type="D2LogicalModel:Percentage" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
1144 <xs:element name="numberOfLanesRestricted" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1145 <xs:element name="numberOfOperationalLanes" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1146 <xs:element name="originalNumberOfLanes" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger
↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1147 <xs:element name="trafficConstrictionType" type=
↪ "D2LogicalModel:TrafficConstrictionTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1148 <xs:element name="delays" type="D2LogicalModel:Delays" minOccurs="0" />
1149 <xs:element name="impactExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
1150 </xs:sequence>
1151 </xs:complexType>
1152 <xs:simpleType name="InformationStatusEnum">
1153 <xs:restriction base="xs:string">
1154 <xs:enumeration value="real" />
1155 <xs:enumeration value="securityExercise" />
1156 <xs:enumeration value="technicalExercise" />
1157 <xs:enumeration value="test" />
1158 </xs:restriction>
1159 </xs:simpleType>
1160 <xs:complexType name="InfrastructureDamageObstruction">
1161 <xs:complexContent>
1162 <xs:extension base="D2LogicalModel:Obstruction">
1163 <xs:sequence>
1164 <xs:element name="infrastructureDamageType" type=
↪ "D2LogicalModel:InfrastructureDamageTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1165 <xs:element name="infrastructureDamageObstructionExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1166 </xs:sequence>
1167 </xs:extension>
1168 </xs:complexContent>
1169 </xs:complexType>
1170 <xs:simpleType name="InfrastructureDamageTypeEnum">
1171 <xs:restriction base="xs:string">
1172 <xs:enumeration value="burstPipe" />
1173 <xs:enumeration value="burstWaterMain" />
1174 <xs:enumeration value="collapsedSewer" />
1175 <xs:enumeration value="damagedBridge" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1176     <xs:enumeration value="damagedCrashBarrier" />
1177     <xs:enumeration value="damagedFlyover" />
1178     <xs:enumeration value="damagedGallery" />
1179     <xs:enumeration value="damagedGantry" />
1180     <xs:enumeration value="damagedRoadSurface" />
1181     <xs:enumeration value="damagedTunnel" />
1182     <xs:enumeration value="damagedViaduct" />
1183     <xs:enumeration value="fallenPowerCables" />
1184     <xs:enumeration value="gasLeak" />
1185     <xs:enumeration value="weakBridge" />
1186     <xs:enumeration value="other" />
1187 </xs:restriction>
1188 </xs:simpleType>
1189 <xs:simpleType name="InjuryStatusTypeEnum">
1190     <xs:restriction base="xs:string">
1191         <xs:enumeration value="dead" />
1192         <xs:enumeration value="injured" />
1193         <xs:enumeration value="seriouslyInjured" />
1194         <xs:enumeration value="slightlyInjured" />
1195         <xs:enumeration value="uninjured" />
1196         <xs:enumeration value="unknown" />
1197     </xs:restriction>
1198 </xs:simpleType>
1199 <xs:simpleType name="Integer">
1200     <xs:restriction base="xs:integer" />
1201 </xs:simpleType>
1202 <xs:complexType name="IntegerMetreDistanceValue">
1203     <xs:complexContent>
1204         <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
1205             <xs:sequence>
1206                 <xs:element name="integerMetreDistance" type=
1207 ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1208                 <xs:element name="integerMetreDistanceValueExtension" type="D2LogicalModel:_
1209 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1210             </xs:sequence>
1211         </xs:extension>
1212     </xs:complexContent>
1213 </xs:complexType>
1214 <xs:simpleType name="IntensityKilogramsPerSquareMetre">
1215     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
1216 </xs:simpleType>
1217 <xs:simpleType name="IntensityMillimetresPerHour">
1218     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
1219 </xs:simpleType>
1220 <xs:complexType name="InternationalIdentifier">
1221     <xs:sequence>
1222         <xs:element name="country" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="1"
1223 ↪ maxOccurs="1" />
1224         <xs:element name="nationalIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1"
1225 ↪ maxOccurs="1" />
1226         <xs:element name="internationalIdentifierExtension" type="D2LogicalModel:_
1227 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1228     </xs:sequence>
1229 </xs:complexType>
1230 <xs:simpleType name="InvolvementRolesEnum">
1231     <xs:restriction base="xs:string">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1227     <xs:enumeration value="cyclist" />
1228     <xs:enumeration value="pedestrian" />
1229     <xs:enumeration value="unknown" />
1230     <xs:enumeration value="vehicleDriver" />
1231     <xs:enumeration value="vehicleOccupant" />
1232     <xs:enumeration value="vehiclePassenger" />
1233     <xs:enumeration value="witness" />
1234 </xs:restriction>
1235 </xs:simpleType>
1236 <xs:complexType name="KilogramsConcentrationValue">
1237   <xs:complexContent>
1238     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
1239       <xs:sequence>
1240         <xs:element name="kilogramsConcentration" type=
1241 ↪ "D2LogicalModel:ConcentrationKilogramsPerCubicMetre" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1242         <xs:element name="kilogramsConcentrationValueExtension" type=
1243 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1244       </xs:sequence>
1245     </xs:extension>
1246   </xs:complexContent>
1247 </xs:complexType>
1248 <xs:simpleType name="KilometresPerHour">
1249   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
1250 </xs:simpleType>
1251 <xs:simpleType name="LaneEnum">
1252   <xs:restriction base="xs:string">
1253     <xs:enumeration value="allLanesCompleteCarriageway" />
1254     <xs:enumeration value="busLane" />
1255     <xs:enumeration value="busStop" />
1256     <xs:enumeration value="carPoolLane" />
1257     <xs:enumeration value="centralReservation" />
1258     <xs:enumeration value="crawlerLane" />
1259     <xs:enumeration value="emergencyLane" />
1260     <xs:enumeration value="escapeLane" />
1261     <xs:enumeration value="expressLane" />
1262     <xs:enumeration value="hardShoulder" />
1263     <xs:enumeration value="heavyVehicleLane" />
1264     <xs:enumeration value="lane1" />
1265     <xs:enumeration value="lane2" />
1266     <xs:enumeration value="lane3" />
1267     <xs:enumeration value="lane4" />
1268     <xs:enumeration value="lane5" />
1269     <xs:enumeration value="lane6" />
1270     <xs:enumeration value="lane7" />
1271     <xs:enumeration value="lane8" />
1272     <xs:enumeration value="lane9" />
1273     <xs:enumeration value="layBy" />
1274     <xs:enumeration value="leftHandTurningLane" />
1275     <xs:enumeration value="leftLane" />
1276     <xs:enumeration value="localTrafficLane" />
1277     <xs:enumeration value="middleLane" />
1278     <xs:enumeration value="opposingLanes" />
1279     <xs:enumeration value="overtakingLane" />
1280     <xs:enumeration value="rightHandTurningLane" />
1281     <xs:enumeration value="rightLane" />
1282     <xs:enumeration value="rushHourLane" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1281     <xs:enumeration value="setDownArea" />
1282     <xs:enumeration value="slowVehicleLane" />
1283     <xs:enumeration value="throughTrafficLane" />
1284     <xs:enumeration value="tidalFlowLane" />
1285     <xs:enumeration value="turningLane" />
1286     <xs:enumeration value="verge" />
1287   </xs:restriction>
1288 </xs:simpleType>
1289 <xs:simpleType name="Language">
1290   <xs:restriction base="xs:language" />
1291 </xs:simpleType>
1292 <xs:complexType name="LengthCharacteristic">
1293   <xs:sequence>
1294     <xs:element name="comparisonOperator" type=
1295 ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1296     <xs:element name="vehicleLength" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs=
1297 ↪ "1" maxOccurs="1" />
1298     <xs:element name="lengthCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
1299 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1300   </xs:sequence>
1301 </xs:complexType>
1302 <xs:complexType name="Linear">
1303   <xs:complexContent>
1304     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkLocation">
1305       <xs:sequence>
1306         <xs:element name="alertCLinear" type="D2LogicalModel:AlertCLinear"
1307 ↪ minOccurs="0" />
1308         <xs:element name="linearWithinLinearElement" type=
1309 ↪ "D2LogicalModel:LinearWithinLinearElement" minOccurs="0" />
1310         <xs:element name="linearExtension" type="D2LogicalModel:_LinearExtensionType
1311 ↪ " minOccurs="0" />
1312       </xs:sequence>
1313     </xs:extension>
1314 </xs:complexContent>
1315 </xs:complexType>
1316 <xs:complexType name="LinearElement">
1317   <xs:sequence>
1318     <xs:element name="roadName" type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs=
1319 ↪ "0" maxOccurs="1" />
1320     <xs:element name="roadNumber" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
1321 ↪ maxOccurs="1" />
1322     <xs:element name="linearElementReferenceModel" type="D2LogicalModel:String"
1323 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1324     <xs:element name="linearElementReferenceModelVersion" type=
1325 ↪ "D2LogicalModel:String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1326     <xs:element name="linearElementNature" type=
1327 ↪ "D2LogicalModel:LinearElementNatureEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1328     <xs:element name="linearElementExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
1329 ↪ minOccurs="0" />
1330   </xs:sequence>
1331 </xs:complexType>
1332 <xs:complexType name="LinearElementByCode">
1333   <xs:complexContent>
1334     <xs:extension base="D2LogicalModel:LinearElement">
1335       <xs:sequence>
1336         <xs:element name="linearElementIdentifier" type="D2LogicalModel:String"

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1325   minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1326       <xs:element name="linearElementByCodeExtension" type="D2LogicalModel:_
1327   ↪ExtensionType" minOccurs="0" />
1328   </xs:sequence>
1329 </xs:extension>
1330 </xs:complexContent>
1331 </xs:complexType>
1332 <xs:complexType name="LinearElementByPoints">
1333   <xs:complexContent>
1334     <xs:extension base="D2LogicalModel:LinearElement">
1335       <xs:sequence>
1336         <xs:element name="startPointOfLinearElement" type="D2LogicalModel:Referent" ↪
1337   ↪/>
1338         <xs:element name="intermediatePointOnLinearElement" type="D2LogicalModel:_
1339   ↪IntermediatePointOnLinearElement" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1340         <xs:element name="endPointOfLinearElement" type="D2LogicalModel:Referent" />
1341         <xs:element name="linearElementByPointsExtension" type="D2LogicalModel:_
1342   ↪ExtensionType" minOccurs="0" />
1343       </xs:sequence>
1344     </xs:extension>
1345   </xs:complexContent>
1346 </xs:complexType>
1347 <xs:simpleType name="LinearElementNatureEnum">
1348   <xs:restriction base="xs:string">
1349     <xs:enumeration value="road" />
1350     <xs:enumeration value="roadSection" />
1351     <xs:enumeration value="slipRoad" />
1352     <xs:enumeration value="other" />
1353   </xs:restriction>
1354 </xs:simpleType>
1355 <xs:simpleType name="LinearReferencingDirectionEnum">
1356   <xs:restriction base="xs:string">
1357     <xs:enumeration value="both" />
1358     <xs:enumeration value="opposite" />
1359     <xs:enumeration value="aligned" />
1360     <xs:enumeration value="unknown" />
1361   </xs:restriction>
1362 </xs:simpleType>
1363 <xs:complexType name="LinearWithinLinearElement">
1364   <xs:sequence>
1365     <xs:element name="administrativeAreaOfLinearSection" type=
1366   ↪"D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1367     <xs:element name="directionBoundOnLinearSection" type=
1368   ↪"D2LogicalModel:DirectionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1369     <xs:element name="directionRelativeOnLinearSection" type=
1370   ↪"D2LogicalModel:LinearReferencingDirectionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1371     <xs:element name="heightGradeOfLinearSection" type=
1372   ↪"D2LogicalModel:HeightGradeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1373     <xs:element name="linearElement" type="D2LogicalModel:LinearElement" />
1374     <xs:element name="fromPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
1375     <xs:element name="toPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
1376     <xs:element name="linearWithinLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:_
1377   ↪ExtensionType" minOccurs="0" />
1378   </xs:sequence>
1379 </xs:complexType>
1380 <xs:complexType name="LinearWithinLinearGNElement">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1371 <xs:sequence>
1372   <xs:element name="sectionId" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs=
1373   ↪ "0" maxOccurs="1" />
1374   <xs:element name="directionRelativeOnLinearSection" type=
1375   ↪ "D2LogicalModel:LinearReferencingDirectionEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1376   <xs:element name="orderOfSection" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
1377   ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1378   <xs:element name="fromPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
1379   <xs:element name="toPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
1380   <xs:element name="linearWithinLinearGNElementExtension" type="D2LogicalModel:_
1381   ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1382 </xs:sequence>
1383 </xs:complexType>
1384 <xs:simpleType name="LoadTypeEnum">
1385   <xs:restriction base="xs:string">
1386     <xs:enumeration value="abnormalLoad" />
1387     <xs:enumeration value="ammunition" />
1388     <xs:enumeration value="chemicals" />
1389     <xs:enumeration value="combustibleMaterials" />
1390     <xs:enumeration value="corrosiveMaterials" />
1391     <xs:enumeration value="debris" />
1392     <xs:enumeration value="empty" />
1393     <xs:enumeration value="explosiveMaterials" />
1394     <xs:enumeration value="extraHighLoad" />
1395     <xs:enumeration value="extraLongLoad" />
1396     <xs:enumeration value="extraWideLoad" />
1397     <xs:enumeration value="fuel" />
1398     <xs:enumeration value="glass" />
1399     <xs:enumeration value="goods" />
1400     <xs:enumeration value="hazardousMaterials" />
1401     <xs:enumeration value="liquid" />
1402     <xs:enumeration value="livestock" />
1403     <xs:enumeration value="materials" />
1404     <xs:enumeration value="materialsDangerousForPeople" />
1405     <xs:enumeration value="materialsDangerousForTheEnvironment" />
1406     <xs:enumeration value="materialsDangerousForWater" />
1407     <xs:enumeration value="oil" />
1408     <xs:enumeration value="ordinary" />
1409     <xs:enumeration value="perishableProducts" />
1410     <xs:enumeration value="petrol" />
1411     <xs:enumeration value="pharmaceuticalMaterials" />
1412     <xs:enumeration value="radioactiveMaterials" />
1413     <xs:enumeration value="refuse" />
1414     <xs:enumeration value="toxicMaterials" />
1415     <xs:enumeration value="vehicles" />
1416     <xs:enumeration value="other" />
1417   </xs:restriction>
1418 </xs:simpleType>
1419 <xs:complexType name="Location" abstract="true">
1420   <xs:complexContent>
1421     <xs:extension base="D2LogicalModel:GroupOfLocations">
1422       <xs:sequence>
1423         <xs:element name="locationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
1424         ↪ minOccurs="0" />
1425       </xs:sequence>
1426     </xs:extension>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1422     </xs:complexContent>
1423 </xs:complexType>
1424 <xs:simpleType name="LocationDescriptorEnum">
1425     <xs:restriction base="xs:string">
1426         <xs:enumeration value="aroundABendInRoad" />
1427         <xs:enumeration value="atMotorwayInterchange" />
1428         <xs:enumeration value="atRestArea" />
1429         <xs:enumeration value="atServiceArea" />
1430         <xs:enumeration value="atTollPlaza" />
1431         <xs:enumeration value="atTunnelEntryOrExit" />
1432         <xs:enumeration value="inbound" />
1433         <xs:enumeration value="inGallery" />
1434         <xs:enumeration value="inTheCentre" />
1435         <xs:enumeration value="inTheOppositeDirection" />
1436         <xs:enumeration value="inTunnel" />
1437         <xs:enumeration value="onBorder" />
1438         <xs:enumeration value="onBridge" />
1439         <xs:enumeration value="onConnector" />
1440         <xs:enumeration value="onElevatedSection" />
1441         <xs:enumeration value="onFlyover" />
1442         <xs:enumeration value="onIceRoad" />
1443         <xs:enumeration value="onLevelCrossing" />
1444         <xs:enumeration value="onLinkRoad" />
1445         <xs:enumeration value="onPass" />
1446         <xs:enumeration value="onRoundabout" />
1447         <xs:enumeration value="onTheLeft" />
1448         <xs:enumeration value="onTheRight" />
1449         <xs:enumeration value="onTheRoadway" />
1450         <xs:enumeration value="onUndergroundSection" />
1451         <xs:enumeration value="onUnderpass" />
1452         <xs:enumeration value="outbound" />
1453         <xs:enumeration value="overCrestOfHill" />
1454         <xs:enumeration value="withinJunction" />
1455     </xs:restriction>
1456 </xs:simpleType>
1457 <xs:simpleType name="MaintenanceVehicleActionsEnum">
1458     <xs:restriction base="xs:string">
1459         <xs:enumeration value="maintenanceVehiclesMergingIntoTrafficFlow" />
1460         <xs:enumeration value="saltAndGritSpreading" />
1461         <xs:enumeration value="slowMoving" />
1462         <xs:enumeration value="snowClearing" />
1463         <xs:enumeration value="stoppingToServiceEquipments" />
1464     </xs:restriction>
1465 </xs:simpleType>
1466 <xs:complexType name="MaintenanceVehicles">
1467     <xs:sequence>
1468         <xs:element name="numberOfMaintenanceVehicles" type=
1469         ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1470         <xs:element name="maintenanceVehicleActions" type=
1471         ↪ "D2LogicalModel:MaintenanceVehicleActionsEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /
1472         ↪ >
1473         <xs:element name="maintenanceVehiclesExtension" type="D2LogicalModel:_
1474         ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1475     </xs:sequence>
1476 </xs:complexType>
1477 <xs:complexType name="MaintenanceWorks">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1474 <xs:complexContent>
1475 <xs:extension base="D2LogicalModel:Roadworks">
1476 <xs:sequence>
1477 <xs:element name="roadMaintenanceType" type=
1478 ↪ "D2LogicalModel:RoadMaintenanceTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
1479 <xs:element name="maintenanceWorksExtension" type="D2LogicalModel:_
1480 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1481 </xs:sequence>
1482 </xs:extension>
1483 </xs:complexContent>
1484 </xs:complexType>
1485 <xs:complexType name="MeasurementEquipmentFault">
1486 <xs:complexContent>
1487 <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
1488 <xs:sequence>
1489 <xs:element name="measurementEquipmentFault" type=
1490 ↪ "D2LogicalModel:MeasurementEquipmentFaultEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1491 <xs:element name="measurementEquipmentFaultExtension" type="D2LogicalModel:_
1492 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1493 </xs:sequence>
1494 </xs:extension>
1495 </xs:complexContent>
1496 </xs:complexType>
1497 <xs:simpleType name="MeasurementEquipmentFaultEnum">
1498 <xs:restriction base="xs:string">
1499 <xs:enumeration value="intermittentDataValues" />
1500 <xs:enumeration value="noDataValuesAvailable" />
1501 <xs:enumeration value="spuriousUnreliableDataValues" />
1502 <xs:enumeration value="unspecifiedOrUnknownFault" />
1503 <xs:enumeration value="other" />
1504 </xs:restriction>
1505 </xs:simpleType>
1506 <xs:simpleType name="MetresAsFloat">
1507 <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
1508 </xs:simpleType>
1509 <xs:simpleType name="MetresAsNonNegativeInteger">
1510 <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
1511 </xs:simpleType>
1512 <xs:complexType name="Mobility">
1513 <xs:sequence>
1514 <xs:element name="mobilityType" type="D2LogicalModel:MobilityEnum" minOccurs="1
1515 ↪ " maxOccurs="1" />
1516 <xs:element name="mobilityExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
1517 ↪ minOccurs="0" />
1518 </xs:sequence>
1519 </xs:complexType>
1520 <xs:simpleType name="MobilityEnum">
1521 <xs:restriction base="xs:string">
1522 <xs:enumeration value="mobile" />
1523 <xs:enumeration value="stationary" />
1524 <xs:enumeration value="unknown" />
1525 </xs:restriction>
1526 </xs:simpleType>
1527 <xs:complexType name="MultilingualString">
1528 <xs:sequence>
1529 <xs:element name="values">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1524     <xs:complexType>
1525         <xs:sequence>
1526             <xs:element name="value" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue"
↳ maxOccurs="unbounded" />
1527         </xs:sequence>
1528     </xs:complexType>
1529 </xs:element>
1530 </xs:sequence>
1531 </xs:complexType>
1532 <xs:complexType name="MultilingualStringValue">
1533     <xs:simpleContent>
1534         <xs:extension base="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" />
1535         <xs:attribute name="lang" type="xs:language" />
1536     </xs:extension>
1537 </xs:simpleContent>
1538 </xs:complexType>
1539 <xs:simpleType name="MultilingualStringValue" type="xs:string">
1540     <xs:restriction base="xs:string">
1541         <xs:maxLength value="1024" />
1542     </xs:restriction>
1543 </xs:simpleType>
1544 <xs:complexType name="NetworkLocation" abstract="true">
1545     <xs:complexContent>
1546         <xs:extension base="D2LogicalModel:Location">
1547             <xs:sequence>
1548                 <xs:element name="supplementaryPositionalDescription" type="
↳ D2LogicalModel:SupplementaryPositionalDescription" minOccurs="0" />
1549                 <xs:element name="destination" type="D2LogicalModel:Destination" minOccurs="
↳ 0" />
1550                 <xs:element name="networkLocationExtension" type="D2LogicalModel:_
↳ ExtensionType" minOccurs="0" />
1551             </xs:sequence>
1552         </xs:extension>
1553     </xs:complexContent>
1554 </xs:complexType>
1555 <xs:complexType name="NetworkManagement" abstract="true">
1556     <xs:complexContent>
1557         <xs:extension base="D2LogicalModel:OperatorAction">
1558             <xs:sequence>
1559                 <xs:element name="complianceOption" type="
↳ D2LogicalModel:ComplianceOptionEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1560                 <xs:element name="applicableForTrafficDirection" type="
↳ D2LogicalModel:DirectionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1561                 <xs:element name="applicableForTrafficType" type="
↳ D2LogicalModel:TrafficTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1562                 <xs:element name="placesAtWhichApplicable" type="D2LogicalModel:PlacesEnum"
↳ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1563                 <xs:element name="forVehiclesWithCharacteristicsOf" type="
↳ D2LogicalModel:VehicleCharacteristics" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1564                 <xs:element name="networkManagementExtension" type="D2LogicalModel:_
↳ ExtensionType" minOccurs="0" />
1565             </xs:sequence>
1566         </xs:extension>
1567     </xs:complexContent>
1568 </xs:complexType>
1569 <xs:complexType name="NonManagedCause">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1570     <xs:complexContent>
1571       <xs:extension base="D2LogicalModel:Cause">
1572         <xs:sequence>
1573           <xs:element name="causeType" type="D2LogicalModel:CauseTypeEnum" minOccurs=
1574     ↪ "0" maxOccurs="1" />
1575           <xs:element name="nonManagedCauseExtension" type="D2LogicalModel:_
1576     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1577         </xs:sequence>
1578       </xs:extension>
1579     </xs:complexContent>
1580   </xs:complexType>
1581   <xs:simpleType name="NonNegativeInteger">
1582     <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger" />
1583   </xs:simpleType>
1584   <xs:complexType name="NonRoadEventInformation" abstract="true">
1585     <xs:complexContent>
1586       <xs:extension base="D2LogicalModel:SituationRecord">
1587         <xs:sequence>
1588           <xs:element name="nonRoadEventInformationExtension" type="D2LogicalModel:_
1589     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1590         </xs:sequence>
1591       </xs:extension>
1592     </xs:complexContent>
1593   </xs:complexType>
1594   <xs:complexType name="NonWeatherRelatedRoadConditions">
1595     <xs:complexContent>
1596       <xs:extension base="D2LogicalModel:RoadConditions">
1597         <xs:sequence>
1598           <xs:element name="nonWeatherRelatedRoadConditionType" type=
1599     ↪ "D2LogicalModel:NonWeatherRelatedRoadConditionTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs=
1600     ↪ "unbounded" />
1601           <xs:element name="nonWeatherRelatedRoadConditionsExtension" type=
1602     ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1603         </xs:sequence>
1604       </xs:extension>
1605     </xs:complexContent>
1606   </xs:complexType>
1607   <xs:simpleType name="NonWeatherRelatedRoadConditionTypeEnum">
1608     <xs:restriction base="xs:string">
1609       <xs:enumeration value="dieselOnRoad" />
1610       <xs:enumeration value="leavesOnRoad" />
1611       <xs:enumeration value="looseChippings" />
1612       <xs:enumeration value="looseSandOnRoad" />
1613       <xs:enumeration value="mudOnRoad" />
1614       <xs:enumeration value="oilOnRoad" />
1615       <xs:enumeration value="petrolOnRoad" />
1616       <xs:enumeration value="roadSurfaceInPoorCondition" />
1617       <xs:enumeration value="slipperyRoad" />
1618       <xs:enumeration value="other" />
1619     </xs:restriction>
1620   </xs:simpleType>
1621   <xs:complexType name="NumberOfAxlesCharacteristic">
1622     <xs:sequence>
1623       <xs:element name="comparisonOperator" type=
1624     ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1625       <xs:element name="numberOfAxles" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1619   minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1620     <xs:element name="numberOfAxlesCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
1621   ExtensionType" minOccurs="0" />
1622   </xs:sequence>
1623 </xs:complexType>
1624 <xs:complexType name="Obstruction" abstract="true">
1625   <xs:complexContent>
1626     <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficElement">
1627       <xs:sequence>
1628         <xs:element name="numberOfObstructions" type=
1629   "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1630         <xs:element name="mobilityOfObstruction" type="D2LogicalModel:Mobility"
1631   minOccurs="0" />
1632         <xs:element name="obstructionExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
1633   " minOccurs="0" />
1634       </xs:sequence>
1635     </xs:extension>
1636   </xs:complexContent>
1637 </xs:complexType>
1638 <xs:simpleType name="ObstructionTypeEnum">
1639   <xs:restriction base="xs:string">
1640     <xs:enumeration value="airCrash" />
1641     <xs:enumeration value="childrenOnRoadway" />
1642     <xs:enumeration value="clearanceWork" />
1643     <xs:enumeration value="craneOperating" />
1644     <xs:enumeration value="cyclistsOnRoadway" />
1645     <xs:enumeration value="debris" />
1646     <xs:enumeration value="explosion" />
1647     <xs:enumeration value="explosionHazard" />
1648     <xs:enumeration value="hazardsOnTheRoad" />
1649     <xs:enumeration value="highSpeedChase" />
1650     <xs:enumeration value="houseFire" />
1651     <xs:enumeration value="incident" />
1652     <xs:enumeration value="industrialAccident" />
1653     <xs:enumeration value="objectOnTheRoad" />
1654     <xs:enumeration value="objectsFallingFromMovingVehicle" />
1655     <xs:enumeration value="obstructionOnTheRoad" />
1656     <xs:enumeration value="peopleOnRoadway" />
1657     <xs:enumeration value="railCrash" />
1658     <xs:enumeration value="recklessDriver" />
1659     <xs:enumeration value="rescueAndRecoveryWork" />
1660     <xs:enumeration value="severeFrostDamagedRoadway" />
1661     <xs:enumeration value="shedLoad" />
1662     <xs:enumeration value="snowAndIceDebris" />
1663     <xs:enumeration value="spillageOccurringFromMovingVehicle" />
1664     <xs:enumeration value="spillageOnTheRoad" />
1665     <xs:enumeration value="unprotectedAccidentArea" />
1666     <xs:enumeration value="other" />
1667   </xs:restriction>
1668 </xs:simpleType>
1669 <xs:complexType name="OccupancyChangeValue">
1670   <xs:complexContent>
1671     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
1672       <xs:sequence>
1673         <xs:element name="occupancyChange" type="D2LogicalModel:Integer" minOccurs=
1674   "1" maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1669     <xs:element name="occupancyChangeValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1670     </xs:sequence>
1671   </xs:extension>
1672 </xs:complexContent>
1673 </xs:complexType>
1674 <xs:complexType name="OpenlrBaseLocationReferencePoint" abstract="true">
1675   <xs:sequence>
1676     <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />
1677     <xs:element name="openlrLineAttributes" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLineAttributes" />
1678     <xs:element name="openlrBaseLocationReferencePointExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1679   </xs:sequence>
1680 </xs:complexType>
1681 <xs:complexType name="OpenlrBasePointLocation" abstract="true">
1682   <xs:sequence>
1683     <xs:element name="openlrSideOfRoad" type="D2LogicalModel:OpenlrSideOfRoadEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1684     <xs:element name="openlrOrientation" type="D2LogicalModel:OpenlrOrientationEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1685     <xs:element name="openlrPositiveOffset" type=
↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1686     <xs:element name="openlrLocationReferencePoint" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLocationReferencePoint" />
1687     <xs:element name="openlrLastLocationReferencePoint" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLastLocationReferencePoint" />
1688     <xs:element name="openlrBasePointLocationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1689   </xs:sequence>
1690 </xs:complexType>
1691 <xs:complexType name="OpenlrExtendedLinear">
1692   <xs:sequence>
1693     <xs:element name="firstDirection" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLineLocationReference" />
1694     <xs:element name="oppositeDirection" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLineLocationReference" minOccurs="0" />
1695   </xs:sequence>
1696 </xs:complexType>
1697 <xs:complexType name="OpenlrExtendedPoint">
1698   <xs:sequence>
1699     <xs:element name="openlrPointLocationReference" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrPointLocationReference" />
1700   </xs:sequence>
1701 </xs:complexType>
1702 <xs:simpleType name="OpenlrFormOfWayEnum">
1703   <xs:restriction base="xs:string">
1704     <xs:enumeration value="undefined" />
1705     <xs:enumeration value="motorway" />
1706     <xs:enumeration value="multipleCarriageway" />
1707     <xs:enumeration value="singleCarriageway" />
1708     <xs:enumeration value="roundabout" />
1709     <xs:enumeration value="slipRoad" />
1710     <xs:enumeration value="trafficSquare" />
1711     <xs:enumeration value="other" />
1712   </xs:restriction>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1713 </xs:simpleType>
1714 <xs:simpleType name="OpenlrFunctionalRoadClassEnum">
1715   <xs:restriction base="xs:string">
1716     <xs:enumeration value="FRC0" />
1717     <xs:enumeration value="FRC1" />
1718     <xs:enumeration value="FRC2" />
1719     <xs:enumeration value="FRC3" />
1720     <xs:enumeration value="FRC4" />
1721     <xs:enumeration value="FRC5" />
1722     <xs:enumeration value="FRC6" />
1723     <xs:enumeration value="FRC7" />
1724   </xs:restriction>
1725 </xs:simpleType>
1726 <xs:complexType name="OpenlrGeoCoordinate">
1727   <xs:sequence>
1728     <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />
1729     <xs:element name="openlrGeoCoordinateExtension" type="D2LogicalModel:_
1730 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1731   </xs:sequence>
1732 </xs:complexType>
1733 <xs:complexType name="OpenlrLastLocationReferencePoint">
1734   <xs:complexContent>
1735     <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBaseLocationReferencePoint">
1736       <xs:sequence>
1737         <xs:element name="openlrLastLocationReferencePointExtension" type=
1738 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1739       </xs:sequence>
1740     </xs:extension>
1741   </xs:complexContent>
1742 </xs:complexType>
1743 <xs:complexType name="OpenlrLineAttributes">
1744   <xs:sequence>
1745     <xs:element name="openlrFunctionalRoadClass" type=
1746 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrFunctionalRoadClassEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1747     <xs:element name="openlrFormOfWay" type="D2LogicalModel:OpenlrFormOfWayEnum"
1748 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1749     <xs:element name="openlrBearing" type="D2LogicalModel:AngleInDegrees" minOccurs=
1750 ↪ "1" maxOccurs="1" />
1751     <xs:element name="openlrLineAttributesExtension" type="D2LogicalModel:_
1752 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1753   </xs:sequence>
1754 </xs:complexType>
1755 <xs:complexType name="OpenlrLineLocationReference">
1756   <xs:sequence>
1757     <xs:element name="openlrLocationReferencePoint" type=
1758 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrLocationReferencePoint" maxOccurs="unbounded" />
1759     <xs:element name="openlrLastLocationReferencePoint" type=
1760 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrLastLocationReferencePoint" />
1761     <xs:element name="openlrOffsets" type="D2LogicalModel:OpenlrOffsets" minOccurs=
1762 ↪ "0" />
1763     <xs:element name="openlrLineLocationReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
1764 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1765   </xs:sequence>
1766 </xs:complexType>
1767 <xs:complexType name="OpenlrLocationReferencePoint">
1768   <xs:complexContent>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1759     <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBaseLocationReferencePoint">
1760         <xs:sequence>
1761             <xs:element name="openlrPathAttributes" type=
1762 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrPathAttributes" />
1763             <xs:element name="openlrLocationReferencePointExtension" type=
1764 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1765         </xs:sequence>
1766     </xs:extension>
1767 </xs:complexContent>
1768 </xs:complexType>
1769 <xs:complexType name="OpenlrOffsets">
1770     <xs:sequence>
1771         <xs:element name="openlrPositiveOffset" type=
1772 ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1773         <xs:element name="openlrNegativeOffset" type=
1774 ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1775         <xs:element name="openlrOffsetsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
1776 ↪ minOccurs="0" />
1777     </xs:sequence>
1778 </xs:complexType>
1779 <xs:simpleType name="OpenlrOrientationEnum">
1780     <xs:restriction base="xs:string">
1781         <xs:enumeration value="noOrientationOrUnknown" />
1782         <xs:enumeration value="withLineDirection" />
1783         <xs:enumeration value="againstLineDirection" />
1784         <xs:enumeration value="both" />
1785     </xs:restriction>
1786 </xs:simpleType>
1787 <xs:complexType name="OpenlrPathAttributes">
1788     <xs:sequence>
1789         <xs:element name="openlrLowestFRCToNextLRPoint" type=
1790 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrFunctionalRoadClassEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1791         <xs:element name="openlrDistanceToNextLRPoint" type=
1792 ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1793         <xs:element name="openlrPathAttributesExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
1794 ↪ minOccurs="0" />
1795     </xs:sequence>
1796 </xs:complexType>
1797 <xs:complexType name="OpenlrPointAlongLine">
1798     <xs:complexContent>
1799         <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBasePointLocation">
1800             <xs:sequence>
1801                 <xs:element name="openlrPointAlongLineExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
1802 ↪ minOccurs="0" />
1803             </xs:sequence>
1804         </xs:extension>
1805     </xs:complexContent>
1806 </xs:complexType>
1807 <xs:complexType name="OpenlrPointLocationReference">
1808     <xs:sequence>
1809         <xs:element name="openlrGeoCoordinate" type="D2LogicalModel:OpenlrGeoCoordinate"
1810 ↪ minOccurs="0" />
1811         <xs:element name="openlrPoiWithAccessPoint" type=
1812 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrPoiWithAccessPoint" minOccurs="0" />
1813         <xs:element name="openlrPointAlongLine" type=
1814 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrPointAlongLine" minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1803     <xs:element name="openlrPointLocationReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
1804   </xs:sequence>
1805 </xs:complexType>
1806 <xs:complexType name="OpenlrPoiWithAccessPoint">
1807   <xs:complexContent>
1808     <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBasePointLocation">
1809       <xs:sequence>
1810         <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" /
↪>
1811         <xs:element name="openlrPoiWithAccessPointExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
1812       </xs:sequence>
1813     </xs:extension>
1814   </xs:complexContent>
1815 </xs:complexType>
1816 <xs:simpleType name="OpenlrSideOfRoadEnum">
1817   <xs:restriction base="xs:string">
1818     <xs:enumeration value="onRoadOrUnknown" />
1819     <xs:enumeration value="right" />
1820     <xs:enumeration value="left" />
1821     <xs:enumeration value="both" />
1822   </xs:restriction>
1823 </xs:simpleType>
1824 <xs:complexType name="OperatorAction">
1825   <xs:complexContent>
1826     <xs:extension base="D2LogicalModel:SituationRecord">
1827       <xs:sequence>
1828         <xs:element name="operatorActionExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
1829       </xs:sequence>
1830     </xs:extension>
1831   </xs:complexContent>
1832 </xs:complexType>
1833 <xs:complexType name="OverallPeriod">
1834   <xs:sequence>
1835     <xs:element name="overallStartTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1
↪" maxOccurs="1" />
1836     <xs:element name="overallEndTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
1837     <xs:element name="overallPeriodExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />
1838   </xs:sequence>
1839 </xs:complexType>
1840 <xs:simpleType name="PassengerCarUnitsPerHour">
1841   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
1842 </xs:simpleType>
1843 <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract="true">
1844   <xs:sequence>
1845     <xs:element name="feedDescription" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1846     <xs:element name="feedType" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
1847     <xs:element name="publicationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1"
↪maxOccurs="1" />
1848     <xs:element name="publicationCreator" type=

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1849 <!-- "D2LogicalModel:InternationalIdentifier" -->
      <xs:element name="payloadPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
1850 <!-- ExtensionType" minOccurs="0" -->
      </xs:sequence>
1851 <xs:attribute name="lang" type="D2LogicalModel:Language" use="required" -->
1852 </xs:complexType>
1853 <xs:complexType name="PcuFlowValue">
1854 <xs:complexContent>
1855 <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
1856 <xs:sequence>
1857 <xs:element name="pcuFlowRate" type="D2LogicalModel:PassengerCarUnitsPerHour
1858 <!-- " minOccurs="1" maxOccurs="1" -->
      <xs:element name="pcuFlowValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
1859 <!-- " minOccurs="0" -->
      </xs:sequence>
1860 </xs:extension>
1861 </xs:complexContent>
1862 </xs:complexType>
1863 <xs:simpleType name="Percentage">
1864 <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" -->
1865 </xs:simpleType>
1866 <xs:complexType name="PercentageDistanceAlongLinearElement">
1867 <xs:complexContent>
1868 <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
1869 <xs:sequence>
1870 <xs:element name="percentageDistanceAlong" type="D2LogicalModel:Percentage"
1871 <!-- minOccurs="1" maxOccurs="1" -->
      <xs:element name="percentageDistanceAlongLinearElementExtension" type=
1872 <!-- "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" -->
      </xs:sequence>
1873 </xs:extension>
1874 </xs:complexContent>
1875 </xs:complexType>
1876 <xs:simpleType name="PersonCategoryEnum">
1877 <xs:restriction base="xs:string">
1878 <xs:enumeration value="adult" -->
1879 <xs:enumeration value="child" -->
1880 <xs:enumeration value="emergencyServicesPerson" -->
1881 <xs:enumeration value="fireman" -->
1882 <xs:enumeration value="infant" -->
1883 <xs:enumeration value="medicalStaff" -->
1884 <xs:enumeration value="memberOfThePublic" -->
1885 <xs:enumeration value="policeman" -->
1886 <xs:enumeration value="politician" -->
1887 <xs:enumeration value="publicTransportPassenger" -->
1888 <xs:enumeration value="sickPerson" -->
1889 <xs:enumeration value="trafficOfficer" -->
1890 <xs:enumeration value="trafficWarden" -->
1891 <xs:enumeration value="veryImportantPerson" -->
1892 </xs:restriction>
1893 </xs:simpleType>
1894 <xs:simpleType name="PlacesEnum">
1895 <xs:restriction base="xs:string">
1896 <xs:enumeration value="aroundBendsInTheRoad" -->
1897 <xs:enumeration value="atCustomsPosts" -->
1898 <xs:enumeration value="atHighAltitudes" -->

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1899     <xs:enumeration value="atTollPlazas" />
1900     <xs:enumeration value="inBuiltUpAreas" />
1901     <xs:enumeration value="inContraflowSections" />
1902     <xs:enumeration value="inForestedAreas" />
1903     <xs:enumeration value="inGalleries" />
1904     <xs:enumeration value="inLowLyingAreas" />
1905     <xs:enumeration value="inRoadworksAreas" />
1906     <xs:enumeration value="inRuralAreas" />
1907     <xs:enumeration value="inShadedAreas" />
1908     <xs:enumeration value="inTheCityCentre" />
1909     <xs:enumeration value="inTheInnerCityAreas" />
1910     <xs:enumeration value="inTunnels" />
1911     <xs:enumeration value="onBridges" />
1912     <xs:enumeration value="onDownHillSections" />
1913     <xs:enumeration value="onDualCarriagewaySections" />
1914     <xs:enumeration value="onElevatedSections" />
1915     <xs:enumeration value="onEnteringOrLeavingTunnels" />
1916     <xs:enumeration value="onEnteringTheCountry" />
1917     <xs:enumeration value="onFlyovers" />
1918     <xs:enumeration value="onLeavingTheCountry" />
1919     <xs:enumeration value="onMotorways" />
1920     <xs:enumeration value="onNonMotorways" />
1921     <xs:enumeration value="onPasses" />
1922     <xs:enumeration value="onRoundabouts" />
1923     <xs:enumeration value="onSingleCarriagewaySections" />
1924     <xs:enumeration value="onSlipRoads" />
1925     <xs:enumeration value="onUndergroundSections" />
1926     <xs:enumeration value="onUnderpasses" />
1927     <xs:enumeration value="onUpHillSections" />
1928     <xs:enumeration value="overTheCrestOfHills" />
1929     <xs:enumeration value="other" />
1930 </xs:restriction>
1931 </xs:simpleType>
1932 <xs:complexType name="Point">
1933   <xs:complexContent>
1934     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkLocation">
1935       <xs:sequence>
1936         <xs:element name="alertCPoint" type="D2LogicalModel:AlertCPoint" minOccurs=
1937 ↪ "0" />
1938         <xs:element name="pointAlongLinearElement" type=
1939 ↪ "D2LogicalModel:PointAlongLinearElement" minOccurs="0" />
1940         <xs:element name="pointExtension" type="D2LogicalModel:_PointExtensionType"
1941 ↪ minOccurs="0" />
1942       </xs:sequence>
1943     </xs:extension>
1944   </xs:complexContent>
1945 </xs:complexType>
1946 <xs:complexType name="PointAlongLinearElement">
1947   <xs:sequence>
1948     <xs:element name="administrativeAreaOfPoint" type=
1949 ↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1950     <xs:element name="directionBoundAtPoint" type="D2LogicalModel:DirectionEnum"
1951 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1952     <xs:element name="directionRelativeAtPoint" type=
1953 ↪ "D2LogicalModel:LinearReferencingDirectionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1954     <xs:element name="heightGradeOfPoint" type="D2LogicalModel:HeightGradeEnum"

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1949   <minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1950   <xs:element name="linearElement" type="D2LogicalModel:LinearElement" />
1951   <xs:element name="distanceAlongLinearElement" type=
1952   <xs:element name="pointAlongLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:_
1953   <ExtensionType" minOccurs="0" />
1954   </xs:sequence>
1955   </xs:complexType>
1956   <xs:complexType name="PointByMultiCoordinates">
1957   <xs:sequence>
1958   <xs:element name="sjtskPointCoordinates" type=
1959   <xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:PointCoordinates"
1960   <minOccurs="0" />
1961   </xs:sequence>
1962   </xs:complexType>
1963   <xs:complexType name="PointCoordinates">
1964   <xs:sequence>
1965   <xs:element name="latitude" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1" maxOccurs=
1966   <xs:element name="longitude" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1"
1967   <maxOccurs="1" />
1968   <xs:element name="pointCoordinatesExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
1969   <minOccurs="0" />
1970   </xs:sequence>
1971   </xs:complexType>
1972   <xs:complexType name="PointDestination">
1973   <xs:complexContent>
1974   <xs:extension base="D2LogicalModel:Destination">
1975   <xs:sequence>
1976   <xs:element name="point" type="D2LogicalModel:Point" />
1977   <xs:element name="pointDestinationExtension" type="D2LogicalModel:_
1978   <ExtensionType" minOccurs="0" />
1979   </xs:sequence>
1980   </xs:extension>
1981   </xs:complexContent>
1982   </xs:complexType>
1983   <xs:complexType name="PointWithinLinearGNElement">
1984   <xs:sequence>
1985   <xs:element name="sectionId" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs=
1986   <xs:element name="directionRelativeOnLinearSection" type=
1987   <xs:element name="networkVersion" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1"
1988   <maxOccurs="1" />
1989   <xs:element name="distanceAlongLinearElement" type=
1990   <xs:element name="precipitationDetail" type=

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1991 <D2LogicalModel:PrecipitationDetail" minOccurs="0" />
1992   <xs:element name="visibility" type="D2LogicalModel:Visibility" minOccurs="0"
1993   <xs:element name="temperature" type="D2LogicalModel:Temperature" minOccurs="0" />
1994   <xs:element name="wind" type="D2LogicalModel:Wind" minOccurs="0" />
1995   <xs:element name="poorEnvironmentConditionsExtension" type="D2LogicalModel:_
1996   <ExtensionType" minOccurs="0" />
1997   </xs:sequence>
1998   </xs:extension>
1999   </xs:complexType>
2000   <xs:simpleType name="PoorEnvironmentTypeEnum">
2001     <xs:restriction base="xs:string">
2002       <xs:enumeration value="badWeather" />
2003       <xs:enumeration value="blizzard" />
2004       <xs:enumeration value="blowingDust" />
2005       <xs:enumeration value="blowingSnow" />
2006       <xs:enumeration value="crosswinds" />
2007       <xs:enumeration value="damagingHail" />
2008       <xs:enumeration value="denseFog" />
2009       <xs:enumeration value="eclipse" />
2010       <xs:enumeration value="extremeCold" />
2011       <xs:enumeration value="extremeHeat" />
2012       <xs:enumeration value="fog" />
2013       <xs:enumeration value="freezingFog" />
2014       <xs:enumeration value="frost" />
2015       <xs:enumeration value="gales" />
2016       <xs:enumeration value="gustyWinds" />
2017       <xs:enumeration value="hail" />
2018       <xs:enumeration value="heavyFrost" />
2019       <xs:enumeration value="heavyRain" />
2020       <xs:enumeration value="heavySnowfall" />
2021       <xs:enumeration value="hurricaneForceWinds" />
2022       <xs:enumeration value="lowSunGlare" />
2023       <xs:enumeration value="moderateFog" />
2024       <xs:enumeration value="ozonePollution" />
2025       <xs:enumeration value="pollution" />
2026       <xs:enumeration value="patchyFog" />
2027       <xs:enumeration value="precipitationInTheArea" />
2028       <xs:enumeration value="rain" />
2029       <xs:enumeration value="rainChangingToSnow" />
2030       <xs:enumeration value="sandStorms" />
2031       <xs:enumeration value="severeExhaustPollution" />
2032       <xs:enumeration value="severeSmog" />
2033       <xs:enumeration value="showers" />
2034       <xs:enumeration value="sleet" />
2035       <xs:enumeration value="smogAlert" />
2036       <xs:enumeration value="smokeHazard" />
2037       <xs:enumeration value="snowChangingToRain" />
2038       <xs:enumeration value="snowfall" />
2039       <xs:enumeration value="sprayHazard" />
2040       <xs:enumeration value="stormForceWinds" />
2041       <xs:enumeration value="strongGustsOfWind" />
2042       <xs:enumeration value="strongWinds" />
2043       <xs:enumeration value="swarmsOfInsects" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2043     <xs:enumeration value="temperatureFalling" />
2044     <xs:enumeration value="thunderstorms" />
2045     <xs:enumeration value="tornadoes" />
2046     <xs:enumeration value="veryStrongGustsOfWind" />
2047     <xs:enumeration value="visibilityReduced" />
2048     <xs:enumeration value="whiteOut" />
2049     <xs:enumeration value="winterStorm" />
2050 </xs:restriction>
2051 </xs:simpleType>
2052 <xs:complexType name="PrecipitationDetail">
2053     <xs:sequence>
2054         <xs:element name="precipitationType" type="D2LogicalModel:PrecipitationTypeEnum
↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2055         <xs:element name="precipitationIntensity" type=
↪ "D2LogicalModel:PrecipitationIntensityValue" minOccurs="0" />
2056         <xs:element name="depositionDepth" type=
↪ "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs="0" />
2057         <xs:element name="precipitationDetailExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2058     </xs:sequence>
2059 </xs:complexType>
2060 <xs:complexType name="PrecipitationIntensityValue">
2061     <xs:complexContent>
2062         <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
2063             <xs:sequence>
2064                 <xs:element name="millimetresPerHourIntensity" type=
↪ "D2LogicalModel:IntensityMillimetresPerHour" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2065                 <xs:element name="precipitationIntensityValueExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
2066             </xs:sequence>
2067         </xs:extension>
2068     </xs:complexContent>
2069 </xs:complexType>
2070 <xs:simpleType name="PrecipitationTypeEnum">
2071     <xs:restriction base="xs:string">
2072         <xs:enumeration value="drizzle" />
2073         <xs:enumeration value="freezingRain" />
2074         <xs:enumeration value="hail" />
2075         <xs:enumeration value="rain" />
2076         <xs:enumeration value="sleet" />
2077         <xs:enumeration value="snow" />
2078     </xs:restriction>
2079 </xs:simpleType>
2080 <xs:simpleType name="ProbabilityOfOccurrenceEnum">
2081     <xs:restriction base="xs:string">
2082         <xs:enumeration value="certain" />
2083         <xs:enumeration value="probable" />
2084         <xs:enumeration value="riskOf" />
2085     </xs:restriction>
2086 </xs:simpleType>
2087 <xs:complexType name="PublicEvent">
2088     <xs:complexContent>
2089         <xs:extension base="D2LogicalModel:Activity">
2090             <xs:sequence>
2091                 <xs:element name="publicEventType" type="D2LogicalModel:PublicEventTypeEnum
↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2092     <xs:element name="publicEventExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
↪ " minOccurs="0" />
2093     </xs:sequence>
2094 </xs:extension>
2095 </xs:complexContent>
2096 </xs:complexType>
2097 <xs:simpleType name="PublicEventTypeEnum">
2098     <xs:restriction base="xs:string">
2099         <xs:enumeration value="agriculturalShow" />
2100         <xs:enumeration value="airShow" />
2101         <xs:enumeration value="athleticsMeeting" />
2102         <xs:enumeration value="commercialEvent" />
2103         <xs:enumeration value="culturalEvent" />
2104         <xs:enumeration value="ballGame" />
2105         <xs:enumeration value="baseballGame" />
2106         <xs:enumeration value="basketballGame" />
2107         <xs:enumeration value="bicycleRace" />
2108         <xs:enumeration value="boatRace" />
2109         <xs:enumeration value="boatShow" />
2110         <xs:enumeration value="boxingTournament" />
2111         <xs:enumeration value="bullFight" />
2112         <xs:enumeration value="ceremonialEvent" />
2113         <xs:enumeration value="concert" />
2114         <xs:enumeration value="cricketMatch" />
2115         <xs:enumeration value="exhibition" />
2116         <xs:enumeration value="fair" />
2117         <xs:enumeration value="festival" />
2118         <xs:enumeration value="filmTVMaking" />
2119         <xs:enumeration value="footballMatch" />
2120         <xs:enumeration value="funfair" />
2121         <xs:enumeration value="gardeningOrFlowerShow" />
2122         <xs:enumeration value="golfTournament" />
2123         <xs:enumeration value="hockeyGame" />
2124         <xs:enumeration value="horseRaceMeeting" />
2125         <xs:enumeration value="internationalSportsMeeting" />
2126         <xs:enumeration value="majorEvent" />
2127         <xs:enumeration value="marathon" />
2128         <xs:enumeration value="market" />
2129         <xs:enumeration value="match" />
2130         <xs:enumeration value="motorShow" />
2131         <xs:enumeration value="motorSportRaceMeeting" />
2132         <xs:enumeration value="parade" />
2133         <xs:enumeration value="procession" />
2134         <xs:enumeration value="raceMeeting" />
2135         <xs:enumeration value="rugbyMatch" />
2136         <xs:enumeration value="severalMajorEvents" />
2137         <xs:enumeration value="show" />
2138         <xs:enumeration value="showJumping" />
2139         <xs:enumeration value="sportsMeeting" />
2140         <xs:enumeration value="stateOccasion" />
2141         <xs:enumeration value="tennisTournament" />
2142         <xs:enumeration value="tournament" />
2143         <xs:enumeration value="tradeFair" />
2144         <xs:enumeration value="waterSportsMeeting" />
2145         <xs:enumeration value="winterSportsMeeting" />
2146         <xs:enumeration value="other" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2147     </xs:restriction>
2148 </xs:simpleType>
2149 <xs:complexType name="Referent">
2150     <xs:sequence>
2151         <xs:element name="referentIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1
↪ " maxOccurs="1" />
2152         <xs:element name="referentName" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
2153         <xs:element name="referentType" type="D2LogicalModel:ReferentTypeEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2154         <xs:element name="referentDescription" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2155         <xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:PointCoordinates"
↪ minOccurs="0" />
2156         <xs:element name="referentExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
2157     </xs:sequence>
2158 </xs:complexType>
2159 <xs:simpleType name="ReferentTypeEnum">
2160     <xs:restriction base="xs:string">
2161         <xs:enumeration value="boundary" />
2162         <xs:enumeration value="intersection" />
2163         <xs:enumeration value="referenceMarker" />
2164         <xs:enumeration value="landmark" />
2165         <xs:enumeration value="roadNode" />
2166     </xs:restriction>
2167 </xs:simpleType>
2168 <xs:simpleType name="RelativeTrafficFlowEnum">
2169     <xs:restriction base="xs:string">
2170         <xs:enumeration value="trafficVeryMuchHeavierThanNormal" />
2171         <xs:enumeration value="trafficHeavierThanNormal" />
2172         <xs:enumeration value="trafficFlowNormal" />
2173         <xs:enumeration value="trafficLighterThanNormal" />
2174         <xs:enumeration value="trafficVeryMuchLighterThanNormal" />
2175     </xs:restriction>
2176 </xs:simpleType>
2177 <xs:complexType name="ReroutingManagement">
2178     <xs:complexContent>
2179         <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkManagement">
2180             <xs:sequence>
2181                 <xs:element name="reroutingManagementType" type=
↪ "D2LogicalModel:ReroutingManagementTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
2182                 <xs:element name="reroutingItineraryDescription" type=
↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2183                 <xs:element name="signedRerouting" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
2184                 <xs:element name="entry" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
2185                 <xs:element name="exit" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
2186                 <xs:element name="roadOrJunctionNumber" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2187                 <xs:element name="reroutingManagementExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2188             </xs:sequence>
2189         </xs:extension>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2190     </xs:complexContent>
2191 </xs:complexType>
2192 <xs:simpleType name="ReroutingManagementTypeEnum">
2193     <xs:restriction base="xs:string">
2194         <xs:enumeration value="doNotFollowDiversionSigns" />
2195         <xs:enumeration value="doNotUseEntry" />
2196         <xs:enumeration value="doNotUseExit" />
2197         <xs:enumeration value="doNotUseIntersectionOrJunction" />
2198         <xs:enumeration value="followDiversionSigns" />
2199         <xs:enumeration value="followLocalDiversion" />
2200         <xs:enumeration value="followSpecialMarkers" />
2201         <xs:enumeration value="useEntry" />
2202         <xs:enumeration value="useExit" />
2203         <xs:enumeration value="useIntersectionOrJunction" />
2204     </xs:restriction>
2205 </xs:simpleType>
2206 <xs:complexType name="RoadConditions" abstract="true">
2207     <xs:complexContent>
2208         <xs:extension base="D2LogicalModel:Conditions">
2209             <xs:sequence>
2210                 <xs:element name="roadConditionsExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2211             </xs:sequence>
2212         </xs:extension>
2213     </xs:complexContent>
2214 </xs:complexType>
2215 <xs:simpleType name="RoadMaintenanceTypeEnum">
2216     <xs:restriction base="xs:string">
2217         <xs:enumeration value="clearanceWork" />
2218         <xs:enumeration value="controlledAvalanche" />
2219         <xs:enumeration value="installationWork" />
2220         <xs:enumeration value="grassCuttingWork" />
2221         <xs:enumeration value="litterClearance" />
2222         <xs:enumeration value="maintenanceWork" />
2223         <xs:enumeration value="overheadWorks" />
2224         <xs:enumeration value="repairWork" />
2225         <xs:enumeration value="resurfacingWork" />
2226         <xs:enumeration value="roadMarkingWork" />
2227         <xs:enumeration value="roadsideWork" />
2228         <xs:enumeration value="roadworksClearance" />
2229         <xs:enumeration value="roadworks" />
2230         <xs:enumeration value="rockFallPreventativeMaintenance" />
2231         <xs:enumeration value="saltingInProgress" />
2232         <xs:enumeration value="snowploughsInUse" />
2233         <xs:enumeration value="sweepingOfRoad" />
2234         <xs:enumeration value="treeAndVegetationCuttingWork" />
2235         <xs:enumeration value="other" />
2236     </xs:restriction>
2237 </xs:simpleType>
2238 <xs:complexType name="RoadOperatorServiceDisruption">
2239     <xs:complexContent>
2240         <xs:extension base="D2LogicalModel:NonRoadEventInformation">
2241             <xs:sequence>
2242                 <xs:element name="roadOperatorServiceDisruptionType" type=
↪ "D2LogicalModel:RoadOperatorServiceDisruptionTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs=
↪ "unbounded" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2243     <xs:element name="roadOperatorServiceDisruptionExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
2244     </xs:sequence>
2245   </xs:extension>
2246 </xs:complexContent>
2247 </xs:complexType>
2248 <xs:simpleType name="RoadOperatorServiceDisruptionTypeEnum">
2249   <xs:restriction base="xs:string">
2250     <xs:enumeration value="emergencyTelephoneNumberOutOfService" />
2251     <xs:enumeration value="informationServiceTelephoneNumberOutOfService" />
2252     <xs:enumeration value="noTrafficOfficerPatrolService" />
2253   </xs:restriction>
2254 </xs:simpleType>
2255 <xs:complexType name="RoadOrCarriagewayOrLaneManagement">
2256   <xs:complexContent>
2257     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkManagement">
2258       <xs:sequence>
2259         <xs:element name="roadOrCarriagewayOrLaneManagementType" type=
↪ "D2LogicalModel:RoadOrCarriagewayOrLaneManagementTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs=
↪ "1" />
2260         <xs:element name="minimumCarOccupancy" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2261         <xs:element name="roadOrCarriagewayOrLaneManagementExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
2262       </xs:sequence>
2263     </xs:extension>
2264   </xs:complexContent>
2265 </xs:complexType>
2266 <xs:simpleType name="RoadOrCarriagewayOrLaneManagementTypeEnum">
2267   <xs:restriction base="xs:string">
2268     <xs:enumeration value="carPoolLaneInOperation" />
2269     <xs:enumeration value="carriagewayClosures" />
2270     <xs:enumeration value="clearALaneForEmergencyVehicles" />
2271     <xs:enumeration value="clearALaneForSnowploughsAndGrittingVehicles" />
2272     <xs:enumeration value="closedPermanentlyForTheWinter" />
2273     <xs:enumeration value="contraflow" />
2274     <xs:enumeration value="doNotUseSpecifiedLanesOrCarriageways" />
2275     <xs:enumeration value="hardShoulderRunningInOperation" />
2276     <xs:enumeration value="heightRestrictionInOperation" />
2277     <xs:enumeration value="intermittentShortTermClosures" />
2278     <xs:enumeration value="keepToTheLeft" />
2279     <xs:enumeration value="keepToTheRight" />
2280     <xs:enumeration value="laneClosures" />
2281     <xs:enumeration value="lanesDeviated" />
2282     <xs:enumeration value="narrowLanes" />
2283     <xs:enumeration value="newRoadworksLayout" />
2284     <xs:enumeration value="overnightClosures" />
2285     <xs:enumeration value="roadCleared" />
2286     <xs:enumeration value="roadClosed" />
2287     <xs:enumeration value="rollingRoadBlock" />
2288     <xs:enumeration value="rushHourLaneInOperation" />
2289     <xs:enumeration value="singleAlternateLineTraffic" />
2290     <xs:enumeration value="tidalFlowLaneInOperation" />
2291     <xs:enumeration value="turnAroundInOperation" />
2292     <xs:enumeration value="useOfSpecifiedLanesOrCarriagewaysAllowed" />
2293     <xs:enumeration value="useSpecifiedLanesOrCarriageways" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2294     <xs:enumeration value="vehicleStorageInOperation" />
2295     <xs:enumeration value="weightRestrictionInOperation" />
2296     <xs:enumeration value="other" />
2297   </xs:restriction>
2298 </xs:simpleType>
2299 <xs:complexType name="RoadsideAssistance">
2300   <xs:complexContent>
2301     <xs:extension base="D2LogicalModel:OperatorAction">
2302       <xs:sequence>
2303         <xs:element name="roadsideAssistanceType" type=
2304 ↪ "D2LogicalModel:RoadsideAssistanceTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2305         <xs:element name="roadsideAssistanceExtension" type="D2LogicalModel:_
2306 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2307       </xs:sequence>
2308     </xs:extension>
2309   </xs:complexContent>
2310 </xs:complexType>
2311 <xs:simpleType name="RoadsideAssistanceTypeEnum">
2312   <xs:restriction base="xs:string">
2313     <xs:enumeration value="airAmbulance" />
2314     <xs:enumeration value="busPassengerAssistance" />
2315     <xs:enumeration value="emergencyServices" />
2316     <xs:enumeration value="firstAid" />
2317     <xs:enumeration value="foodDelivery" />
2318     <xs:enumeration value="helicopterRescue" />
2319     <xs:enumeration value="vehicleRepair" />
2320     <xs:enumeration value="vehicleRecovery" />
2321     <xs:enumeration value="other" />
2322   </xs:restriction>
2323 </xs:simpleType>
2324 <xs:complexType name="RoadsideServiceDisruption">
2325   <xs:complexContent>
2326     <xs:extension base="D2LogicalModel:NonRoadEventInformation">
2327       <xs:sequence>
2328         <xs:element name="roadsideServiceDisruptionType" type=
2329 ↪ "D2LogicalModel:RoadsideServiceDisruptionTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs=
2330 ↪ "unbounded" />
2331         <xs:element name="roadsideServiceDisruptionExtension" type="D2LogicalModel:_
2332 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2333       </xs:sequence>
2334     </xs:extension>
2335   </xs:complexContent>
2336 </xs:complexType>
2337 <xs:simpleType name="RoadsideServiceDisruptionTypeEnum">
2338   <xs:restriction base="xs:string">
2339     <xs:enumeration value="barClosed" />
2340     <xs:enumeration value="dieselShortage" />
2341     <xs:enumeration value="fuelShortage" />
2342     <xs:enumeration value="lpgShortage" />
2343     <xs:enumeration value="methaneShortage" />
2344     <xs:enumeration value="noDieselForHeavyVehicles" />
2345     <xs:enumeration value="noDieselForLightVehicles" />
2346     <xs:enumeration value="noPublicTelephones" />
2347     <xs:enumeration value="noToiletFacilities" />
2348     <xs:enumeration value="noVehicleRepairFacilities" />
2349     <xs:enumeration value="petrolShortage" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2345     <xs:enumeration value="restAreaBusy" />
2346     <xs:enumeration value="restAreaClosed" />
2347     <xs:enumeration value="restAreaOvercrowdedDriveToAnotherRestArea" />
2348     <xs:enumeration value="serviceAreaBusy" />
2349     <xs:enumeration value="serviceAreaClosed" />
2350     <xs:enumeration value="serviceAreaFuelStationClosed" />
2351     <xs:enumeration value="serviceAreaOvercrowdedDriveToAnotherServiceArea" />
2352     <xs:enumeration value="serviceAreaRestaurantClosed" />
2353     <xs:enumeration value="someCommercialServicesClosed" />
2354     <xs:enumeration value="waterShortage" />
2355   </xs:restriction>
2356 </xs:simpleType>
2357 <xs:complexType name="RoadSurfaceConditionMeasurements">
2358   <xs:sequence>
2359     <xs:element name="roadSurfaceTemperature" type="D2LogicalModel:TemperatureValue
↪ " minOccurs="0" />
2360     <xs:element name="protectionTemperature" type="D2LogicalModel:TemperatureValue"
↪ minOccurs="0" />
2361     <xs:element name="deIcingApplicationRate" type=
↪ "D2LogicalModel:ApplicationRateValue" minOccurs="0" />
2362     <xs:element name="deIcingConcentration" type=
↪ "D2LogicalModel:KilogramsConcentrationValue" minOccurs="0" />
2363     <xs:element name="depthOfSnow" type=
↪ "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs="0" />
2364     <xs:element name="waterFilmThickness" type=
↪ "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs="0" />
2365     <xs:element name="roadSurfaceConditionMeasurementsExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
2366   </xs:sequence>
2367 </xs:complexType>
2368 <xs:complexType name="Roadworks" abstract="true">
2369   <xs:complexContent>
2370     <xs:extension base="D2LogicalModel:OperatorAction">
2371       <xs:sequence>
2372         <xs:element name="roadworksDuration" type=
↪ "D2LogicalModel:RoadworksDurationEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2373         <xs:element name="roadworksScale" type="D2LogicalModel:RoadworksScaleEnum"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2374         <xs:element name="underTraffic" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
2375         <xs:element name="urgentRoadworks" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
2376         <xs:element name="mobility" type="D2LogicalModel:Mobility" minOccurs="0" />
2377         <xs:element name="subjects" type="D2LogicalModel:Subjects" minOccurs="0" />
2378         <xs:element name="maintenanceVehicles" type=
↪ "D2LogicalModel:MaintenanceVehicles" minOccurs="0" />
2379         <xs:element name="roadworksExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
2380       </xs:sequence>
2381     </xs:extension>
2382   </xs:complexContent>
2383 </xs:complexType>
2384 <xs:simpleType name="RoadworksDurationEnum">
2385   <xs:restriction base="xs:string">
2386     <xs:enumeration value="longTerm" />
2387     <xs:enumeration value="mediumTerm" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2388     <xs:enumeration value="shortTerm" />
2389   </xs:restriction>
2390 </xs:simpleType>
2391 <xs:simpleType name="RoadworksScaleEnum">
2392   <xs:restriction base="xs:string">
2393     <xs:enumeration value="major" />
2394     <xs:enumeration value="medium" />
2395     <xs:enumeration value="minor" />
2396   </xs:restriction>
2397 </xs:simpleType>
2398 <xs:simpleType name="Seconds">
2399   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
2400 </xs:simpleType>
2401 <xs:complexType name="Situation">
2402   <xs:sequence>
2403     <xs:element name="situationVersionTime" type="D2LogicalModel:DateTime"
2404     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2405     <xs:element name="headerInformation" type="D2LogicalModel:HeaderInformation" />
2406     <xs:element name="situationRecord" type="D2LogicalModel:SituationRecord"
2407     ↪ maxOccurs="unbounded" />
2408     <xs:element name="situationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
2409     ↪ minOccurs="0" />
2410   </xs:sequence>
2411   <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
2412   <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
2413 </xs:complexType>
2414 <xs:complexType name="SituationPublication">
2415   <xs:complexContent>
2416     <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication">
2417       <xs:sequence>
2418         <xs:element name="situation" type="D2LogicalModel:Situation" minOccurs="0"
2419         ↪ maxOccurs="unbounded" />
2420         <xs:element name="situationPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
2421         ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2422       </xs:sequence>
2423     </xs:extension>
2424   </xs:complexContent>
2425 </xs:complexType>
2426 <xs:complexType name="SituationRecord" abstract="true">
2427   <xs:sequence>
2428     <xs:element name="situationRecordCreationTime" type="D2LogicalModel:DateTime"
2429     ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2430     <xs:element name="situationRecordVersionTime" type="D2LogicalModel:DateTime"
2431     ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2432     <xs:element name="probabilityOfOccurrence" type=
2433     ↪ "D2LogicalModel:ProbabilityOfOccurrenceEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2434     <xs:element name="source" type="D2LogicalModel:Source" minOccurs="0" />
2435     <xs:element name="validity" type="D2LogicalModel:Validity" />
2436     <xs:element name="impact" type="D2LogicalModel:Impact" minOccurs="0" />
2437     <xs:element name="cause" type="D2LogicalModel:Cause" minOccurs="0" />
2438     <xs:element name="generalPublicComment" type="D2LogicalModel:Comment" minOccurs=
2439     ↪ "0" maxOccurs="unbounded" />
2440     <xs:element name="urlLink" type="D2LogicalModel:UrlLink" minOccurs="0"
2441     ↪ maxOccurs="unbounded" />
2442     <xs:element name="groupOfLocations" type="D2LogicalModel:GroupOfLocations" />
2443     <xs:element name="situationRecordExtension" type="D2LogicalModel:_

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2432 < SituationRecordExtensionType" minOccurs="0" />
2433 </xs:sequence>
2434 <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
2435 <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
2436 </xs:complexType>
2437 <xs:complexType name="SituationRecordExtendedApproved">
2438 <xs:sequence>
2439 <xs:element name="safetyRelatedMessage" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
2440 < "0" maxOccurs="1" />
2441 </xs:sequence>
2442 </xs:complexType>
2443 <xs:complexType name="SJTSKPointCoordinates">
2444 <xs:sequence>
2445 <xs:element name="sjtskX" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1" maxOccurs="1
2446 < " />
2447 <xs:element name="sjtskY" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1" maxOccurs="1
2448 < " />
2449 <xs:element name="sjtskPointCoordinatesExtension" type="D2LogicalModel:_
2450 < ExtensionType" minOccurs="0" />
2451 </xs:sequence>
2452 </xs:complexType>
2453 <xs:complexType name="Source">
2454 <xs:sequence>
2455 <xs:element name="sourceCountry" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="0
2456 < " maxOccurs="1" />
2457 <xs:element name="sourceIdentification" type="D2LogicalModel:String" minOccurs=
2458 < "0" maxOccurs="1" />
2459 <xs:element name="sourceName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
2460 < minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2461 <xs:element name="sourceType" type="D2LogicalModel:SourceTypeEnum" minOccurs="0
2462 < " maxOccurs="1" />
2463 <xs:element name="reliable" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
2464 < maxOccurs="1" />
2465 <xs:element name="sourceExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
2466 < minOccurs="0" />
2467 </xs:sequence>
2468 </xs:complexType>
2469 <xs:simpleType name="SourceTypeEnum">
2470 <xs:restriction base="xs:string">
2471 <xs:enumeration value="automobileClubPatrol" />
2472 <xs:enumeration value="cameraObservation" />
2473 <xs:enumeration value="freightVehicleOperator" />
2474 <xs:enumeration value="inductionLoopMonitoringStation" />
2475 <xs:enumeration value="infraredMonitoringStation" />
2476 <xs:enumeration value="microwaveMonitoringStation" />
2477 <xs:enumeration value="mobileTelephoneCaller" />
2478 <xs:enumeration value="nonPoliceEmergencyServicePatrol" />
2479 <xs:enumeration value="otherInformation" />
2480 <xs:enumeration value="otherOfficialVehicle" />
2481 <xs:enumeration value="policePatrol" />
2482 <xs:enumeration value="privateBreakdownService" />
2483 <xs:enumeration value="publicAndPrivateUtilities" />
2484 <xs:enumeration value="registeredMotoristObserver" />
2485 <xs:enumeration value="roadAuthorities" />
2486 <xs:enumeration value="roadOperatorPatrol" />
2487 <xs:enumeration value="roadsideTelephoneCaller" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2479     <xs:enumeration value="spotterAircraft" />
2480     <xs:enumeration value="trafficMonitoringStation" />
2481     <xs:enumeration value="transitOperator" />
2482     <xs:enumeration value="vehicleProbeMeasurement" />
2483     <xs:enumeration value="videoProcessingMonitoringStation" />
2484   </xs:restriction>
2485 </xs:simpleType>
2486 <xs:complexType name="SpeedManagement">
2487   <xs:complexContent>
2488     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkManagement">
2489       <xs:sequence>
2490         <xs:element name="speedManagementType" type=
2491 ↪ "D2LogicalModel:SpeedManagementTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2492         <xs:element name="temporarySpeedLimit" type=
2493 ↪ "D2LogicalModel:KilometresPerHour" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2494         <xs:element name="speedManagementExtension" type="D2LogicalModel:_
2495 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2496       </xs:sequence>
2497     </xs:extension>
2498   </xs:complexContent>
2499 </xs:complexType>
2500 <xs:simpleType name="SpeedManagementTypeEnum">
2501   <xs:restriction base="xs:string">
2502     <xs:enumeration value="activeSpeedControlInOperation" />
2503     <xs:enumeration value="doNotSlowdownUnnecessarily" />
2504     <xs:enumeration value="observeSpeedLimit" />
2505     <xs:enumeration value="policeSpeedChecksInOperation" />
2506     <xs:enumeration value="reduceYourSpeed" />
2507     <xs:enumeration value="speedRestrictionInOperation" />
2508     <xs:enumeration value="other" />
2509   </xs:restriction>
2510 </xs:simpleType>
2511 <xs:complexType name="SpeedValue">
2512   <xs:complexContent>
2513     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
2514       <xs:sequence>
2515         <xs:element name="speed" type="D2LogicalModel:KilometresPerHour" minOccurs=
2516 ↪ "1" maxOccurs="1" />
2517         <xs:element name="speedValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
2518 ↪ minOccurs="0" />
2519       </xs:sequence>
2520     </xs:extension>
2521   </xs:complexContent>
2522 </xs:complexType>
2523 <xs:simpleType name="String">
2524   <xs:restriction base="xs:string">
2525     <xs:maxLength value="1024" />
2526   </xs:restriction>
2527 </xs:simpleType>
2528 <xs:complexType name="Subjects">
2529   <xs:sequence>
2530     <xs:element name="subjectTypeOfWorks" type=
2531 ↪ "D2LogicalModel:SubjectTypeOfWorksEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2532     <xs:element name="numberOfSubjects" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
2533 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2534     <xs:element name="subjectsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2528   </xs:sequence>
2529 </xs:complexType>
2530 <xs:simpleType name="SubjectTypeOfWorksEnum">
2531   <xs:restriction base="xs:string">
2532     <xs:enumeration value="bridge" />
2533     <xs:enumeration value="buriedCables" />
2534     <xs:enumeration value="buriedServices" />
2535     <xs:enumeration value="crashBarrier" />
2536     <xs:enumeration value="gallery" />
2537     <xs:enumeration value="gantry" />
2538     <xs:enumeration value="gasMainWork" />
2539     <xs:enumeration value="interchange" />
2540     <xs:enumeration value="junction" />
2541     <xs:enumeration value="levelCrossing" />
2542     <xs:enumeration value="lightingSystem" />
2543     <xs:enumeration value="measurementEquipment" />
2544     <xs:enumeration value="noiseProtection" />
2545     <xs:enumeration value="road" />
2546     <xs:enumeration value="roadsideDrains" />
2547     <xs:enumeration value="roadsideEmbankment" />
2548     <xs:enumeration value="roadsideEquipment" />
2549     <xs:enumeration value="roadSigns" />
2550     <xs:enumeration value="roundabout" />
2551     <xs:enumeration value="tollGate" />
2552     <xs:enumeration value="tunnel" />
2553     <xs:enumeration value="waterMain" />
2554     <xs:enumeration value="other" />
2555   </xs:restriction>
2556 </xs:simpleType>
2557 <xs:complexType name="SupplementaryPositionalDescription">
2558   <xs:sequence>
2559     <xs:element name="locationDescriptor" type=
2560       <xs:element name="sequentialRampNumber" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger
2561       <xs:element name="affectedCarriagewayAndLanes" type=
2562       <xs:element name="supplementaryPositionalDescriptionExtension" type=
2563     </xs:sequence>
2564     <xs:attribute name="locationPrecision" type=
2565     </xs:complexType>
2566 <xs:complexType name="Temperature">
2567   <xs:sequence>
2568     <xs:element name="airTemperature" type="D2LogicalModel:TemperatureValue"
2569     <xs:element name="dewPointTemperature" type="D2LogicalModel:TemperatureValue"
2570     <xs:element name="maximumTemperature" type="D2LogicalModel:TemperatureValue"
2571     <xs:element name="minimumTemperature" type="D2LogicalModel:TemperatureValue"
2572     <xs:element name="temperatureExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2573     </xs:sequence>
2574 </xs:complexType>
2575 <xs:simpleType name="TemperatureCelsius">
2576   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
2577 </xs:simpleType>
2578 <xs:complexType name="TemperatureValue">
2579   <xs:complexContent>
2580     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
2581       <xs:sequence>
2582         <xs:element name="temperature" type="D2LogicalModel:TemperatureCelsius"
2583           ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2584         <xs:element name="temperatureValueExtension" type="D2LogicalModel:_
2585           ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2586       </xs:sequence>
2587     </xs:extension>
2588   </xs:complexContent>
2589 </xs:complexType>
2590 <xs:simpleType name="Tonnes">
2591   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
2592 </xs:simpleType>
2593 <xs:complexType name="TpegDescriptor" abstract="true">
2594   <xs:sequence>
2595     <xs:element name="descriptor" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
2596       ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2597     <xs:element name="tpegDescriptorExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
2598       ↪ minOccurs="0" />
2599   </xs:sequence>
2600 </xs:complexType>
2601 <xs:complexType name="TpegIlcPointDescriptor">
2602   <xs:complexContent>
2603     <xs:extension base="D2LogicalModel:TpegPointDescriptor">
2604       <xs:sequence>
2605         <xs:element name="tpegIlcPointDescriptorType" type=
2606           ↪ "D2LogicalModel:TpegLoc03IlcPointDescriptorSubtypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1"
2607           ↪ />
2608         <xs:element name="tpegIlcPointDescriptorExtension" type="D2LogicalModel:_
2609           ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2610       </xs:sequence>
2611     </xs:extension>
2612   </xs:complexContent>
2613 </xs:complexType>
2614 <xs:complexType name="TpegJunctionPointDescriptor">
2615   <xs:complexContent>
2616     <xs:extension base="D2LogicalModel:TpegPointDescriptor">
2617       <xs:sequence>
2618         <xs:element name="tpegJunctionPointDescriptorType" type=
2619           ↪ "D2LogicalModel:TpegLoc03JunctionPointDescriptorSubtypeEnum" minOccurs="1"
2620           ↪ maxOccurs="1" />
2621         <xs:element name="tpegJunctionPointDescriptorExtension" type=
2622           ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
2623       </xs:sequence>
2624     </xs:extension>
2625   </xs:complexContent>
2626 </xs:complexType>
2627 <xs:simpleType name="TpegLoc03IlcPointDescriptorSubtypeEnum">
2628   <xs:restriction base="xs:string">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2619     <xs:enumeration value="tpegIlcName1" />
2620     <xs:enumeration value="tpegIlcName2" />
2621     <xs:enumeration value="tpegIlcName3" />
2622   </xs:restriction>
2623 </xs:simpleType>
2624 <xs:simpleType name="TpegLoc03JunctionPointDescriptorSubtypeEnum">
2625   <xs:restriction base="xs:string">
2626     <xs:enumeration value="junctionName" />
2627   </xs:restriction>
2628 </xs:simpleType>
2629 <xs:simpleType name="TpegLoc030therPointDescriptorSubtypeEnum">
2630   <xs:restriction base="xs:string">
2631     <xs:enumeration value="administrativeAreaName" />
2632     <xs:enumeration value="administrativeReferenceName" />
2633     <xs:enumeration value="airportName" />
2634     <xs:enumeration value="areaName" />
2635     <xs:enumeration value="buildingName" />
2636     <xs:enumeration value="busStopIdentifier" />
2637     <xs:enumeration value="busStopName" />
2638     <xs:enumeration value="canalName" />
2639     <xs:enumeration value="countyName" />
2640     <xs:enumeration value="ferryPortName" />
2641     <xs:enumeration value="intersectionName" />
2642     <xs:enumeration value="lakeName" />
2643     <xs:enumeration value="linkName" />
2644     <xs:enumeration value="localLinkName" />
2645     <xs:enumeration value="metroStationName" />
2646     <xs:enumeration value="nationName" />
2647     <xs:enumeration value="nonLinkedPointName" />
2648     <xs:enumeration value="parkingFacilityName" />
2649     <xs:enumeration value="pointName" />
2650     <xs:enumeration value="pointOfInterestName" />
2651     <xs:enumeration value="railwayStation" />
2652     <xs:enumeration value="regionName" />
2653     <xs:enumeration value="riverName" />
2654     <xs:enumeration value="seaName" />
2655     <xs:enumeration value="serviceAreaName" />
2656     <xs:enumeration value="tidalRiverName" />
2657     <xs:enumeration value="townName" />
2658     <xs:enumeration value="other" />
2659   </xs:restriction>
2660 </xs:simpleType>
2661 <xs:complexType name="TpegOtherPointDescriptor">
2662   <xs:complexContent>
2663     <xs:extension base="D2LogicalModel:TpegPointDescriptor">
2664       <xs:sequence>
2665         <xs:element name="tpegOtherPointDescriptorType" type=
2666 ↪ "D2LogicalModel:TpegLoc030therPointDescriptorSubtypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1"
2667 ↪ />
2668         <xs:element name="tpegOtherPointDescriptorExtension" type="D2LogicalModel:_
2669 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2670       </xs:sequence>
2671     </xs:extension>
2672   </xs:complexContent>
2673 </xs:complexType>
2674 <xs:complexType name="TpegPointDescriptor" abstract="true">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2672 <xs:complexContent>
2673 <xs:extension base="D2LogicalModel:TpegDescriptor">
2674 <xs:sequence>
2675 <xs:element name="tpegPointDescriptorExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
2676 </xs:sequence>
2677 </xs:extension>
2678 </xs:complexContent>
2679 </xs:complexType>
2680 <xs:simpleType name="TrafficConstrictionTypeEnum">
2681 <xs:restriction base="xs:string">
2682 <xs:enumeration value="carriagewayBlocked" />
2683 <xs:enumeration value="carriagewayPartiallyObstructed" />
2684 <xs:enumeration value="lanesBlocked" />
2685 <xs:enumeration value="lanesPartiallyObstructed" />
2686 <xs:enumeration value="roadBlocked" />
2687 <xs:enumeration value="roadPartiallyObstructed" />
2688 </xs:restriction>
2689 </xs:simpleType>
2690 <xs:complexType name="TrafficElement" abstract="true">
2691 <xs:complexContent>
2692 <xs:extension base="D2LogicalModel:SituationRecord">
2693 <xs:sequence>
2694 <xs:element name="trafficElementExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
2695 </xs:sequence>
2696 </xs:extension>
2697 </xs:complexContent>
2698 </xs:complexType>
2699 <xs:simpleType name="TrafficStatusEnum">
2700 <xs:restriction base="xs:string">
2701 <xs:enumeration value="impossible" />
2702 <xs:enumeration value="congested" />
2703 <xs:enumeration value="heavy" />
2704 <xs:enumeration value="freeFlow" />
2705 <xs:enumeration value="unknown" />
2706 </xs:restriction>
2707 </xs:simpleType>
2708 <xs:complexType name="TrafficStatusValue">
2709 <xs:complexContent>
2710 <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
2711 <xs:sequence>
2712 <xs:element name="trafficStatusValue" type="D2LogicalModel:TrafficStatusEnum
↪" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2713 <xs:element name="trafficStatusValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
2714 </xs:sequence>
2715 </xs:extension>
2716 </xs:complexContent>
2717 </xs:complexType>
2718 <xs:simpleType name="TrafficTrendTypeEnum">
2719 <xs:restriction base="xs:string">
2720 <xs:enumeration value="trafficBuildingUp" />
2721 <xs:enumeration value="trafficEasing" />
2722 <xs:enumeration value="trafficStable" />
2723 <xs:enumeration value="unknown" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2724     </xs:restriction>
2725 </xs:simpleType>
2726 <xs:simpleType name="TrafficTypeEnum">
2727     <xs:restriction base="xs:string">
2728         <xs:enumeration value="accessOnlyTraffic" />
2729         <xs:enumeration value="destinedForAirport" />
2730         <xs:enumeration value="destinedForAirportArrivals" />
2731         <xs:enumeration value="destinedForAirportDepartures" />
2732         <xs:enumeration value="destinedForFerryService" />
2733         <xs:enumeration value="destinedForRailService" />
2734         <xs:enumeration value="holidayTraffic" />
2735         <xs:enumeration value="localTraffic" />
2736         <xs:enumeration value="longDistanceTraffic" />
2737         <xs:enumeration value="regionalTraffic" />
2738         <xs:enumeration value="residentsOnlyTraffic" />
2739         <xs:enumeration value="throughTraffic" />
2740         <xs:enumeration value="visitorTraffic" />
2741     </xs:restriction>
2742 </xs:simpleType>
2743 <xs:complexType name="TransitInformation">
2744     <xs:complexContent>
2745         <xs:extension base="D2LogicalModel:NonRoadEventInformation">
2746             <xs:sequence>
2747                 <xs:element name="transitServiceInformation" type=
2748 ↪ "D2LogicalModel:TransitServiceInformationEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2749                 <xs:element name="transitServiceType" type=
2750 ↪ "D2LogicalModel:TransitServiceTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2751                 <xs:element name="transitInformationExtension" type="D2LogicalModel:_
2752 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
2753             </xs:sequence>
2754         </xs:extension>
2755     </xs:complexContent>
2756 </xs:complexType>
2757 <xs:simpleType name="TransitServiceInformationEnum">
2758     <xs:restriction base="xs:string">
2759         <xs:enumeration value="cancellations" />
2760         <xs:enumeration value="delayDueToBadWeather" />
2761         <xs:enumeration value="delayDueToRepairs" />
2762         <xs:enumeration value="delayedUntilFurtherNotice" />
2763         <xs:enumeration value="delaysDueToFlotsam" />
2764         <xs:enumeration value="departureOnSchedule" />
2765         <xs:enumeration value="ferryReplacedByIceRoad" />
2766         <xs:enumeration value="freeShuttleServiceOperating" />
2767         <xs:enumeration value="informationServiceNotAvailable" />
2768         <xs:enumeration value="irregularServiceDelays" />
2769         <xs:enumeration value="loadCapacityChanged" />
2770         <xs:enumeration value="restrictionsForLongerVehicles" />
2771         <xs:enumeration value="serviceDelays" />
2772         <xs:enumeration value="serviceDelaysOfUncertainDuration" />
2773         <xs:enumeration value="serviceFullyBooked" />
2774         <xs:enumeration value="serviceNotOperating" />
2775         <xs:enumeration value="serviceNotOperatingSubstituteServiceAvailable" />
2776         <xs:enumeration value="serviceSuspended" />
2777         <xs:enumeration value="serviceWithdrawn" />
2778         <xs:enumeration value="shuttleServiceOperating" />
2779         <xs:enumeration value="temporaryChangesToTimetables" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2777     <xs:enumeration value="other" />
2778   </xs:restriction>
2779 </xs:simpleType>
2780 <xs:simpleType name="TransitServiceTypeEnum">
2781   <xs:restriction base="xs:string">
2782     <xs:enumeration value="air" />
2783     <xs:enumeration value="bus" />
2784     <xs:enumeration value="ferry" />
2785     <xs:enumeration value="hydrofoil" />
2786     <xs:enumeration value="rail" />
2787     <xs:enumeration value="tram" />
2788     <xs:enumeration value="undergroundMetro" />
2789   </xs:restriction>
2790 </xs:simpleType>
2791 <xs:simpleType name="UrgencyEnum">
2792   <xs:restriction base="xs:string">
2793     <xs:enumeration value="extremelyUrgent" />
2794     <xs:enumeration value="urgent" />
2795     <xs:enumeration value="normalUrgency" />
2796   </xs:restriction>
2797 </xs:simpleType>
2798 <xs:simpleType name="Url">
2799   <xs:restriction base="xs:anyURI" />
2800 </xs:simpleType>
2801 <xs:complexType name="UrlLink">
2802   <xs:sequence>
2803     <xs:element name="urlLinkAddress" type="D2LogicalModel:Url" minOccurs="1"
↳ maxOccurs="1" />
2804     <xs:element name="urlLinkDescription" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↳ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2805     <xs:element name="urlLinkType" type="D2LogicalModel:UrlLinkTypeEnum" minOccurs=
↳ "0" maxOccurs="1" />
2806     <xs:element name="urlLinkExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↳ minOccurs="0" />
2807   </xs:sequence>
2808 </xs:complexType>
2809 <xs:simpleType name="UrlLinkTypeEnum">
2810   <xs:restriction base="xs:string">
2811     <xs:enumeration value="documentPdf" />
2812     <xs:enumeration value="html" />
2813     <xs:enumeration value="image" />
2814     <xs:enumeration value="rss" />
2815     <xs:enumeration value="videoStream" />
2816     <xs:enumeration value="voiceStream" />
2817     <xs:enumeration value="other" />
2818   </xs:restriction>
2819 </xs:simpleType>
2820 <xs:complexType name="Validity">
2821   <xs:sequence>
2822     <xs:element name="validityStatus" type="D2LogicalModel:ValidityStatusEnum"
↳ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2823     <xs:element name="validityTimeSpecification" type="D2LogicalModel:OverallPeriod
↳ " />
2824     <xs:element name="validityExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↳ minOccurs="0" />
2825   </xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2826 </xs:complexType>
2827 <xs:simpleType name="ValidityStatusEnum">
2828   <xs:restriction base="xs:string">
2829     <xs:enumeration value="active" />
2830     <xs:enumeration value="suspended" />
2831     <xs:enumeration value="definedByValidityTimeSpec" />
2832   </xs:restriction>
2833 </xs:simpleType>
2834 <xs:complexType name="Vehicle">
2835   <xs:sequence>
2836     <xs:element name="vehicleColour" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↳ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2837     <xs:element name="vehicleCountryOfOrigin" type=
↳ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2838     <xs:element name="vehicleIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↳ maxOccurs="1" />
2839     <xs:element name="vehicleManufacturer" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↳ maxOccurs="1" />
2840     <xs:element name="vehicleModel" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↳ maxOccurs="1" />
2841     <xs:element name="vehicleRegistrationPlateIdentifier" type=
↳ "D2LogicalModel:String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2842     <xs:element name="vehicleStatus" type="D2LogicalModel:VehicleStatusEnum"
↳ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2843     <xs:element name="vehicleCharacteristics" type=
↳ "D2LogicalModel:VehicleCharacteristics" minOccurs="0" />
2844     <xs:element name="axleSpacingOnVehicle" type="D2LogicalModel:AxleSpacing"
↳ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
2845     <xs:element name="specificAxleWeight" type="D2LogicalModel:AxleWeight"
↳ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
2846     <xs:element name="hazardousGoodsAssociatedWithVehicle" type=
↳ "D2LogicalModel:HazardousMaterials" minOccurs="0" />
2847     <xs:element name="vehicleExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↳ minOccurs="0" />
2848   </xs:sequence>
2849 </xs:complexType>
2850 <xs:complexType name="VehicleCharacteristics">
2851   <xs:sequence>
2852     <xs:element name="loadType" type="D2LogicalModel:LoadTypeEnum" minOccurs="0"
↳ maxOccurs="1" />
2853     <xs:element name="vehicleType" type="D2LogicalModel:VehicleTypeEnum" minOccurs=
↳ "0" maxOccurs="unbounded" />
2854     <xs:element name="vehicleUsage" type="D2LogicalModel:VehicleUsageEnum"
↳ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
2855     <xs:element name="grossWeightCharacteristic" type=
↳ "D2LogicalModel:GrossWeightCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
2856     <xs:element name="heightCharacteristic" type=
↳ "D2LogicalModel:HeightCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
2857     <xs:element name="lengthCharacteristic" type=
↳ "D2LogicalModel:LengthCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
2858     <xs:element name="widthCharacteristic" type="D2LogicalModel:WidthCharacteristic"
↳ minOccurs="0" maxOccurs="2" />
2859     <xs:element name="heaviestAxleWeightCharacteristic" type=
↳ "D2LogicalModel:HeaviestAxleWeightCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
2860     <xs:element name="numberOfAxlesCharacteristic" type=
↳ "D2LogicalModel:NumberOfAxlesCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2861     <xs:element name="vehicleCharacteristicsExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
2862   </xs:sequence>
2863 </xs:complexType>
2864 <xs:complexType name="VehicleCountValue">
2865   <xs:complexContent>
2866     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
2867       <xs:sequence>
2868         <xs:element name="vehicleCount" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
↪minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2869         <xs:element name="vehicleCountValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
2870       </xs:sequence>
2871     </xs:extension>
2872   </xs:complexContent>
2873 </xs:complexType>
2874 <xs:complexType name="VehicleFlowValue">
2875   <xs:complexContent>
2876     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
2877       <xs:sequence>
2878         <xs:element name="vehicleFlowRate" type="D2LogicalModel:VehiclesPerHour"
↪minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2879         <xs:element name="vehicleFlowValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
2880       </xs:sequence>
2881     </xs:extension>
2882   </xs:complexContent>
2883 </xs:complexType>
2884 <xs:complexType name="VehicleObstruction">
2885   <xs:complexContent>
2886     <xs:extension base="D2LogicalModel:Obstruction">
2887       <xs:sequence>
2888         <xs:element name="vehicleObstructionType" type=
↪"D2LogicalModel:VehicleObstructionTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
2889         <xs:element name="obstructingVehicle" type="D2LogicalModel:Vehicle"
↪minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
2890         <xs:element name="vehicleObstructionExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
2891       </xs:sequence>
2892     </xs:extension>
2893   </xs:complexContent>
2894 </xs:complexType>
2895 <xs:simpleType name="VehicleObstructionTypeEnum">
2896   <xs:restriction base="xs:string">
2897     <xs:enumeration value="abandonedVehicle" />
2898     <xs:enumeration value="abnormalLoad" />
2899     <xs:enumeration value="brokenDownBus" />
2900     <xs:enumeration value="brokenDownHeavyLorry" />
2901     <xs:enumeration value="brokenDownVehicle" />
2902     <xs:enumeration value="convoy" />
2903     <xs:enumeration value="damagedVehicle" />
2904     <xs:enumeration value="dangerousSlowMovingVehicle" />
2905     <xs:enumeration value="emergencyVehicle" />
2906     <xs:enumeration value="highSpeedEmergencyVehicle" />
2907     <xs:enumeration value="longLoad" />
2908     <xs:enumeration value="militaryConvoy" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2909 <xs:enumeration value="overheightVehicle" />
2910 <xs:enumeration value="prohibitedVehicleOnTheRoadway" />
2911 <xs:enumeration value="saltingOrGrittingVehicleInUse" />
2912 <xs:enumeration value="slowMovingMaintenanceVehicle" />
2913 <xs:enumeration value="slowVehicle" />
2914 <xs:enumeration value="snowplough" />
2915 <xs:enumeration value="trackLayingVehicle" />
2916 <xs:enumeration value="unlitVehicleOnTheRoad" />
2917 <xs:enumeration value="vehicleOnFire" />
2918 <xs:enumeration value="vehicleCarryingHazardousMaterials" />
2919 <xs:enumeration value="vehicleInDifficulty" />
2920 <xs:enumeration value="vehicleOnWrongCarriageway" />
2921 <xs:enumeration value="vehicleStuck" />
2922 <xs:enumeration value="vehicleStuckUnderBridge" />
2923 <xs:enumeration value="vehicleWithOverheightLoad" />
2924 <xs:enumeration value="vehicleWithOverwideLoad" />
2925 <xs:enumeration value="other" />
2926 </xs:restriction>
2927 </xs:simpleType>
2928 <xs:simpleType name="VehiclesPerHour">
2929   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
2930 </xs:simpleType>
2931 <xs:simpleType name="VehicleStatusEnum">
2932   <xs:restriction base="xs:string">
2933     <xs:enumeration value="abandoned" />
2934     <xs:enumeration value="brokenDown" />
2935     <xs:enumeration value="burntOut" />
2936     <xs:enumeration value="damaged" />
2937     <xs:enumeration value="damagedAndImmobilized" />
2938     <xs:enumeration value="onFire" />
2939   </xs:restriction>
2940 </xs:simpleType>
2941 <xs:simpleType name="VehicleTypeEnum">
2942   <xs:restriction base="xs:string">
2943     <xs:enumeration value="agriculturalVehicle" />
2944     <xs:enumeration value="anyVehicle" />
2945     <xs:enumeration value="articulatedVehicle" />
2946     <xs:enumeration value="bicycle" />
2947     <xs:enumeration value="bus" />
2948     <xs:enumeration value="car" />
2949     <xs:enumeration value="caravan" />
2950     <xs:enumeration value="carOrLightVehicle" />
2951     <xs:enumeration value="carWithCaravan" />
2952     <xs:enumeration value="carWithTrailer" />
2953     <xs:enumeration value="constructionOrMaintenanceVehicle" />
2954     <xs:enumeration value="fourWheelDrive" />
2955     <xs:enumeration value="highSidedVehicle" />
2956     <xs:enumeration value="lorry" />
2957     <xs:enumeration value="moped" />
2958     <xs:enumeration value="motorcycle" />
2959     <xs:enumeration value="motorcycleWithSideCar" />
2960     <xs:enumeration value="motorscooter" />
2961     <xs:enumeration value="tanker" />
2962     <xs:enumeration value="threeWheeledVehicle" />
2963     <xs:enumeration value="trailer" />
2964     <xs:enumeration value="tram" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

2965     <xs:enumeration value="twoWheeledVehicle" />
2966     <xs:enumeration value="van" />
2967     <xs:enumeration value="vehicleWithCatalyticConverter" />
2968     <xs:enumeration value="vehicleWithoutCatalyticConverter" />
2969     <xs:enumeration value="vehicleWithCaravan" />
2970     <xs:enumeration value="vehicleWithTrailer" />
2971     <xs:enumeration value="withEvenNumberedRegistrationPlates" />
2972     <xs:enumeration value="withOddNumberedRegistrationPlates" />
2973     <xs:enumeration value="other" />
2974 </xs:restriction>
2975 </xs:simpleType>
2976 <xs:simpleType name="VehicleUsageEnum">
2977     <xs:restriction base="xs:string">
2978         <xs:enumeration value="agricultural" />
2979         <xs:enumeration value="commercial" />
2980         <xs:enumeration value="emergencyServices" />
2981         <xs:enumeration value="military" />
2982         <xs:enumeration value="nonCommercial" />
2983         <xs:enumeration value="patrol" />
2984         <xs:enumeration value="recoveryServices" />
2985         <xs:enumeration value="roadMaintenanceOrConstruction" />
2986         <xs:enumeration value="roadOperator" />
2987         <xs:enumeration value="taxi" />
2988     </xs:restriction>
2989 </xs:simpleType>
2990 <xs:complexType name="Visibility">
2991     <xs:sequence>
2992         <xs:element name="minimumVisibilityDistance" type=
2993         ↪ "D2LogicalModel:IntegerMetreDistanceValue" />
2994         <xs:element name="visibilityExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
2995         ↪ minOccurs="0" />
2996     </xs:sequence>
2997 </xs:complexType>
2998 <xs:complexType name="WeatherRelatedRoadConditions">
2999     <xs:complexContent>
3000         <xs:extension base="D2LogicalModel:RoadConditions">
3001             <xs:sequence>
3002                 <xs:element name="weatherRelatedRoadConditionType" type=
3003                 ↪ "D2LogicalModel:WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs=
3004                 ↪ "unbounded" />
3005                 <xs:element name="roadSurfaceConditionMeasurements" type=
3006                 ↪ "D2LogicalModel:RoadSurfaceConditionMeasurements" minOccurs="0" />
3007                 <xs:element name="weatherRelatedRoadConditionsExtension" type=
3008                 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
3009             </xs:sequence>
3010         </xs:extension>
3011     </xs:complexContent>
3012 </xs:complexType>
3013 <xs:simpleType name="WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum">
3014     <xs:restriction base="xs:string">
3015         <xs:enumeration value="blackIce" />
3016         <xs:enumeration value="deepSnow" />
3017         <xs:enumeration value="dry" />
3018         <xs:enumeration value="freezingOfWetRoads" />
3019         <xs:enumeration value="freezingPavements" />
3020         <xs:enumeration value="freezingRain" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

3015     <xs:enumeration value="freshSnow" />
3016     <xs:enumeration value="ice" />
3017     <xs:enumeration value="iceBuildUp" />
3018     <xs:enumeration value="iceWithWheelBarTracks" />
3019     <xs:enumeration value="icyPatches" />
3020     <xs:enumeration value="looseSnow" />
3021     <xs:enumeration value="normalWinterConditionsForPedestrians" />
3022     <xs:enumeration value="packedSnow" />
3023     <xs:enumeration value="roadSurfaceMelting" />
3024     <xs:enumeration value="slipperyRoad" />
3025     <xs:enumeration value="slushOnRoad" />
3026     <xs:enumeration value="slushStrings" />
3027     <xs:enumeration value="snowDrifts" />
3028     <xs:enumeration value="snowOnPavement" />
3029     <xs:enumeration value="snowOnTheRoad" />
3030     <xs:enumeration value="surfaceWater" />
3031     <xs:enumeration value="wet" />
3032     <xs:enumeration value="wetAndIcyRoad" />
3033     <xs:enumeration value="wetIcyPavement" />
3034     <xs:enumeration value="other" />
3035 </xs:restriction>
3036 </xs:simpleType>
3037 <xs:complexType name="WidthCharacteristic">
3038   <xs:sequence>
3039     <xs:element name="comparisonOperator" type=
3040     ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
3041     <xs:element name="vehicleWidth" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs="1"
3042     ↪ " maxOccurs="1" />
3043     <xs:element name="widthCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
3044     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
3045   </xs:sequence>
3046 </xs:complexType>
3047 <xs:complexType name="Wind">
3048   <xs:sequence>
3049     <xs:element name="windMeasurementHeight" type=
3050     ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
3051     <xs:element name="windSpeed" type="D2LogicalModel:SpeedValue" minOccurs="0" />
3052     <xs:element name="maximumWindSpeed" type="D2LogicalModel:SpeedValue" minOccurs=
3053     ↪ "0" />
3054     <xs:element name="windDirectionBearing" type=
3055     ↪ "D2LogicalModel:DirectionBearingValue" minOccurs="0" />
3056     <xs:element name="windDirectionCompass" type=
3057     ↪ "D2LogicalModel:DirectionCompassValue" minOccurs="0" />
3058     <xs:element name="windExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs=
3059     ↪ "0" />
3060   </xs:sequence>
3061 </xs:complexType>
3062 <xs:complexType name="WinterDrivingManagement">
3063   <xs:complexContent>
3064     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkManagement">
3065       <xs:sequence>
3066         <xs:element name="winterEquipmentManagementType" type=
3067         ↪ "D2LogicalModel:WinterEquipmentManagementTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
3068         <xs:element name="winterDrivingManagementExtension" type="D2LogicalModel:_
3069         ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
3070       </xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
3061     </xs:extension>
3062   </xs:complexContent>
3063 </xs:complexType>
3064 <xs:simpleType name="WinterEquipmentManagementTypeEnum">
3065   <xs:restriction base="xs:string">
3066     <xs:enumeration value="doNoUseStudTyres" />
3067     <xs:enumeration value="useSnowChains" />
3068     <xs:enumeration value="useSnowChainsOrTyres" />
3069     <xs:enumeration value="useSnowTyres" />
3070     <xs:enumeration value="winterEquipmentOnBoardRequired" />
3071     <xs:enumeration value="other" />
3072   </xs:restriction>
3073 </xs:simpleType>
3074 </xs:schema>
```

Changelog

version 1.2

- added urlLink to situationRecord for additional description on the web
- added: feedDescription, queueLength, accidentCause and safetyRelatedMessage tags
- corrected location of globalNetworkLinear and globalNetworkPoint in the XML tree (as extension)
- corrected type of the networkVersion to the simple string from multilingual string
- included changelog in the documentation

version 1.1.0

- removed pointByCoordinates and pointByMultiCoordinates as a sole location (without linear reference) since it is not supported by NDIC at the moment. Respective samples has been removed.
- removed day-time validity selector to concept and schema
- confirmed feed type addition to schema and samples
- confirmed OpenLR location addition to schema

version 1.1.0rc

- added pointByCoordinates to concepts, schema and samples
- added day-time validity selector to concept and schema
- added feed type to schema and samples
- added OpenLR location to schema

version 1.0.1

- revision of the documentation, proofreading, changes to examples

version 1.0.0

- Initial format and documentation

Literatura

- [16157-1] ČSN CEN TS 16157-1:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=90854>
- [16157-2] ČSN CEN TS 16157-2:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Odkazování na polohu, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=91666>
- [16157-3] ČSN CEN TS 16157-3:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 3: Publikace situace, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=91483>
- [16157-4] ČSN CEN TS 16157-4:2014 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 4: Publikace proměnného dopravního značení, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=96672>
- [16157-5] ČSN CEN TS 16157-5:2014 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=96677>
- [16157-6] ČSN CEN TS 16157-6:2015 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 6: Publikace parkování
- [d2ref] DATEX II Current version/Reference set, <https://docs.datex2.eu/downloads/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).
- [d2supp] DATEX II Current version/Supporting, <https://docs.datex2.eu/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).

Symboly

(DATEX II) profil, [3](#)
(DATEX II) rozšíření, [3](#)
(W3C) XML Schéma, [3](#)

D

DATEX II model, [2](#)

F

formát, [2](#)

N

NDIC, [2](#)

P

protokol, [2](#)
publikace, [3](#)

R

rozšíření úrovně B, [3](#)
rozšíření úrovně C, [3](#)

U

uri, [3](#)

X

XSD, [3](#)