



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**NDIC DATEX II Parking Situation
Publication – Situace na parkovištích
nákladních vozidel**

Vydání 1.0rev0

Národní Dopravní Informační Centrum

2017-12-31

1	Úvod	2
1.1	Obecné pojmy	2
2	Koncepty	4
2.1	Doplnění informací ze statické publikace	4
2.2	Struktura publikace <i>ParkingSituationPublication</i>	5
2.3	Objekty musí existovat v tabulce odpočívek	5
2.4	Různé typy informací o jedné odpočívce	6
3	Příloha A: Příklady zpráv	7
3.1	situation_vrazne.xml - Aktuální situace na odpočívce Vražné	7
4	Příloha B: W3C XML Schéma	18
4.1	schema.xsd	18
5	Changelog	33
	Literatura	34
	Rejstřík	35

Identifikátor a verze:

uri
cz-ndic_d2-ntp-situation-v1.0

Formát
1.0

Specifikace
1.0rev0

Aktualizováno
2017-12-31

Typ formátu:

Publikace
DATEX II v2.3/ParkingSituationPublication

Rozšiřuje
—

Vydavatel a autor:

Vydavatel
NDIC

Autor
Jan Vlčinský, Petr Bureš

Tento dokument popisuje datový formát, používaný pro poskytování dynamických stavových informací o parkovištích pro nákladní vozidla. Formát je profilem (zjednodušením) DATEX II publikace ParkingSituationPublication.

Tento dokument je určen pro zhodnocení použitelnosti formátu odběratelem a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- informaci o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát

popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol

popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC

národní dopravně informační centrum

DATEX II model

model tříd pro popisování informací souvisejících se silniční dopravou. Model tříd ve formě UML je platformně nezávislý.

Jednou ze specifických platforem pro vyjádření modelu je XML.

Model je rozsáhlý (sestavá z několika tisíc strukturálních položek reprezentujících pojem včetně definice). Referenční data (UML model tříd ve formátu Enterprise Architect souboru EAP, XML Schéma a další) viz [d2ref]. Další podpůrné informace viz [d2supp].

(DATEX II) profil

zjednodušený model tříd, postačující pro konkrétní potřeby. Profil vzniká z modelu výběrem jeho konkrétních částí.

(DATEX II) rozšíření

rozšířený DATEX II model, doplňující struktury, které v základním modelu chybí a jsou zapotřebí pro konkrétní potřeby.

rozšíření úrovně B

Rozšíření DATEX II modelu, které je zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem, i když obsahuje přidané struktury. [16157-1]

rozšíření úrovně C

Rozšíření DATEX II modelu, které není zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem.

publikace

prvek DATEX II modelu, sloužící jako obálka přenášeného obsahu určitého typu. Každá zasílaná DATEX II zpráva obsahuje právě jeden prvek typu publikace. Existuje řada typů publikace, např. *ParkingTablePublication* [16157-6], *ParkingSituationPublication* [16157-6] atd.

(W3C) XML Schéma

jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD

XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

uri

text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

Tento dokument popisuje dynamickou publikaci *ParkingSituationPublication*, která umožňuje popsat aktuální situaci na odpočívkách a kdykoliv ji dle potřeby aktualizovat.

Statickou publikací zde myslíme *ParkingTablePublication*, protože poskytuje dlouhodobě platné (tedy relativně statické) informace o odpočívkách.

Dynamickou publikací zde myslíme *ParkingSituationPublication*, protože se aktualizuje relativně často a má schopnost popisovat proměnlivost situace na odpočívkách.

2.1 Doplnění informací ze statické publikace

Dynamická publikace vyžaduje statickou publikaci, protože na ni v řadě případů odkazuje. Základní struktura odpočívky je tedy plně dána statickou publikací, dynamická publikace nedokáže žádný z prvků parkoviště přidávat, dokáže jen aktualizovat informace o již existujících prvcích.

2.1.1 Oprava statických informací

Dynamická publikace dokáže opravit statické informace v tom směru, že upřesní některé jejich atributy (např. kontaktní údaje, dostupnost dané služby či vybavení). Tyto „opravy“ mohou být např. charakteru „restaurace uzavřena“, „dvě z pěti toalet jsou mimo provoz“ atp.

Jde o jistou formu inventury statických informací a opravný dokument, který upřesňuje, jakou mají relativně dlouhodobé informace skutečnou hodnotu. Tyto opravné informace se mohou upřesňovat v řádu dnů, týdnů či měsíců.

2.1.2 Doplnění stavových informací

Dynamická publikace dále doplňuje statické informace o aktuální stav, např. uvádí počet aktuálně volných parkovacích míst, obsazenost konkrétních parkovacích míst atp. Tyto informace se aktualizují v řádu minut až hodin.

2.2 Struktura publikace *ParkingSituationPublication*

Informace o situaci na parkovištích jsou proměnlivého charakteru a jsou poskytovány pomocí publikace *ParkingSituationPublication* [16157-6], která sestává z těchto částí:

- Úvodní obecné informace
- Odkaz na tabulku odpočívek
- Informace o stavu na odpočívce
 - Čas aktualizace
 - Stavy obsazenosti míst a zón
 - Změny stavu zařízení a služeb
 - Obecný stav odpočívky

Každá jedna publikace je reprezentována jedním XML dokumentem.

V každé publikaci je hlavním elementem *parkingStatusPublication*, ve které je odkaz *parkingTableReference* na tabulku parkovišť ze statické publikace a v ní je pro každou odpočívku jeden element *parkingRecordStatus* typu *ParkingSiteStatus*. V ní je elementem *parkingRecordReference* odkázáno na konkrétní odpočívku v tabulce odpočívek a tím je dán kontext pro identifikátory a indexy souvisejících objektů z této tabulky.

Následující vnořené elementy (např. *parkingSpaceStatus*, *groupOfParkingSpacesStatus*) pak mohou popisovat aktuální stav dokazovaných parkovacích míst, jejich skupin atp.

Element *parkingOccupancy* pak dovoluje popsat další souhrnné stavové informace.

2.3 Objekty musí existovat v tabulce odpočívek

Dynamická publikace dokáže posat aktuální stav prvků, jako jsou parkovací místo, skupina parkovacích míst, služby a vybavení, neumožňuje ale sama o sobě takové prvky definovat, protože se na ně může jen odkazovat.

Odkazy jsou prováděny pomocí identifikátorů nebo indexů (více viz popis statické publikace).

2.4 Různé typy informací o jedné odpočívce

Uvedeme zde několik (nikoliv všechny) příklady informací o jedné odpočívce.

2.4.1 Obsazenost odpočívky

Element *parkingOccupancy* dovolí vyjádřit souhrnné údaje o počtech volných a obsazených míst, o počtu parkujících vozidel a o trendu obsazenosti.

2.4.2 Obsazenost statistické skupiny parkovacích míst

Statistické skupiny parkovacích míst jsou ve statické publikaci zavedeny proto, aby umožnily zjednodušeným způsobem vyjádřit počet parkovacích míst pro jednotlivé typy vozidel v rámci celé dopočívky. Dynamická publikace tyto skupiny využívá ze shodných důvodů a uvádí pro ně aktuální obsazenost, např. počet volných a obsazených míst a detekovaný počet parkujících vozidel.

2.4.3 Obsazenost fyzické skupiny parkovacích míst

Fyzické skupiny parkovacích míst jsou ve statické publikaci zavedeny proto, aby umožnily popsat prostorové uspořádání parkovacích míst.

Dynamická publikace tyto skupiny využívá ze shodných důvodů a uvádí pro ně aktuální obsazenost, např. počet volných a obsazených míst a detekovaný počet parkujících vozidel.

2.4.4 Stav služeb a vybavenosti

Pro každou indexovanou službu či zařízení vybavenosti lze pomocí *parkingEquipmentOrServiceFacilityStatus* reportovat změnu počtu zařízení a podpoložek (počet stojanů na čerpací stanici), počet volných zařízení či položek zařízení, otevírací dobu či provozní stav.

2.4.5 Obecný stav odpočívky

Ke každé odpočívce lze uvést její stav, tedy zda je otevřená (*parkingSiteOpeningStatus*) a jestli jsou dostupná parkovací místa (*parkingSiteStatus*).

Příloha A: Příklady zpráv

3.1 situation_vrazne.xml - Aktuální situace na odpočívce Vražné

Publikace popisuje aktuální stav parkoviště na odpočívce Vražné. Příklad obsahuje jen jediný element typu *parkingRecordStatus* typu *ParkingSiteStatus*, skutečná publikace by takových elementů obsahovala mnoho, např. pro všechny odpočívky provozované jedním operátorem.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xsi=
↪ "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <exchange>
    <supplierIdentification>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>RSD CR</nationalIdentifier>
    </supplierIdentification>
  </exchange>
  <payloadPublication lang="cz" xsi:type="GenericPublication">
    <publicationTime>2017-12-22T09:05:29.0</publicationTime>
    <publicationCreator>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>RSD CR</nationalIdentifier>
    </publicationCreator>
    <genericPublicationName>ParkingStatusPublication</genericPublicationName>
    <genericPublicationExtension>
      <parkingStatusPublication>
        <parkingTableReference id="CZ-ITP-01" targetClass="ParkingTable" version="1"/>
        <parkingRecordStatus xsi:type="ParkingSiteStatus">
          <parkingRecordReference id="CZ-01-0116" targetClass="ParkingRecord" version=
↪ "1"/>
          <parkingStatusOriginTime>2017-12-22T09:05:29.0</parkingStatusOriginTime>
          <!-- status of 80 parking spaces as defined in static publication -->
          <parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="1">
            <parkingSpaceStatus>
              <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
            </parkingSpaceStatus>
          </parkingSpaceStatus>
        </parkingRecordStatus>
      </parkingStatusPublication>
    </genericPublicationExtension>
  </payloadPublication>
</d2LogicalModel>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="2">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="3">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="4">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="5">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="6">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="7">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="8">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="9">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="10">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="11">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="12">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="13">
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
<parkingSpaceStatus>
  <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
</parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="14">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="15">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="16">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="17">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="18">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="19">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="20">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="21">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="22">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="23">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="24">
  <parkingSpaceStatus>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
<parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
</parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="25">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="26">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="27">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="28">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="29">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="30">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="31">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="32">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="33">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="34">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="35">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
</parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="36">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="37">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="38">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="39">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="40">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="41">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="42">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="43">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="44">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="45">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="46">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="47">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="48">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="49">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="50">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="51">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="52">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="53">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="54">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="55">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="56">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="57">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="58">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="59">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="60">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="61">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="62">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="63">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="64">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="65">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="66">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="67">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="68">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="69">
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
<parkingSpaceStatus>
  <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
</parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="70">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="71">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="72">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="73">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="74">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="75">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="76">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="77">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="78">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="79">
  <parkingSpaceStatus>
    <parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
  </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="80">
  <parkingSpaceStatus>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
    </parkingSpaceStatus>
</parkingSpaceStatus>
<!-- parking occupancy as a whole -->
<parkingOccupancy>
    <!-- number of all empty parking spaces for all groups of vehicles -->
    <parkingNumberOfVacantSpaces>60</parkingNumberOfVacantSpaces>
    <!-- number of all occupied parking spaces for all groups of vehicles -->
    <parkingNumberOfOccupiedSpaces>20</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
    <!-- number of parked vehicles at all occupied places / parking lot,
    smaller number means that some vehicles occupy more than one physical
    place -->
    <parkingNumberOfVehicles>16</parkingNumberOfVehicles>
    <parkingOccupancyTrend>stable</parkingOccupancyTrend>
</parkingOccupancy>
    <!-- status of defined groups of parking places, group 1 and 2 are
    mandatory 1 = refrigerated goods statistics and 2 = lorry statistics -->
    <!-- number of occupied spaces for "statistical" group of spaces for
    refrigerated goods-->
    <!--
    <groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="1">
        <groupOfParkingSpacesStatus>
            <parkingNumberOfVacantSpaces>0</parkingNumberOfVacantSpaces>
            <parkingNumberOfOccupiedSpaces>0</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
        </groupOfParkingSpacesStatus>
    </groupOfParkingSpacesStatus>
    -->
    <!-- number of occupied spaces for "statistical" group of spaces for
    lorries -->
    <groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="2">
        <groupOfParkingSpacesStatus>
            <parkingNumberOfVacantSpaces>28</parkingNumberOfVacantSpaces>
            <parkingNumberOfOccupiedSpaces>9</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
            <parkingNumberOfVehicles>5</parkingNumberOfVehicles>
        </groupOfParkingSpacesStatus>
    </groupOfParkingSpacesStatus>
    <!-- ** STAT:busses ** -->
    <groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="3">
        <groupOfParkingSpacesStatus>
            <parkingNumberOfVacantSpaces>2</parkingNumberOfVacantSpaces>
            <parkingNumberOfOccupiedSpaces>2</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
        </groupOfParkingSpacesStatus>
    </groupOfParkingSpacesStatus>
    <!-- ** STAT:caravans ** -->
    <groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="4">
        <groupOfParkingSpacesStatus>
            <parkingNumberOfVacantSpaces>6</parkingNumberOfVacantSpaces>
            <parkingNumberOfOccupiedSpaces>0</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
        </groupOfParkingSpacesStatus>
    </groupOfParkingSpacesStatus>
    <!-- ** STAT:cars ** -->
    <groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="5">
        <groupOfParkingSpacesStatus>
            <parkingNumberOfVacantSpaces>24</parkingNumberOfVacantSpaces>
            <parkingNumberOfOccupiedSpaces>8</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
        </groupOfParkingSpacesStatus>
    </groupOfParkingSpacesStatus>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

</groupOfParkingSpacesStatus>
<!-- groups of real parking places -->
<!-- ** REAL:cars ** -->
<groupOfParkingSpacesStatus groupId="6">
  <groupOfParkingSpacesStatus>
    <parkingNumberOfVacantSpaces>1</parkingNumberOfVacantSpaces>
    <parkingNumberOfOccupiedSpaces>2</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
  </groupOfParkingSpacesStatus>
</groupOfParkingSpacesStatus>
<!-- ** REAL:cars ** -->
<groupOfParkingSpacesStatus groupId="7">
  <groupOfParkingSpacesStatus>
    <parkingNumberOfVacantSpaces>3</parkingNumberOfVacantSpaces>
    <parkingNumberOfOccupiedSpaces>6</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
  </groupOfParkingSpacesStatus>
</groupOfParkingSpacesStatus>
<!-- ** REAL:cars ** -->
<groupOfParkingSpacesStatus groupId="8">
  <groupOfParkingSpacesStatus>
    <parkingNumberOfVacantSpaces>19</parkingNumberOfVacantSpaces>
    <parkingNumberOfOccupiedSpaces>0</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
  </groupOfParkingSpacesStatus>
</groupOfParkingSpacesStatus>
<!-- ** REAL:bus ** -->
<groupOfParkingSpacesStatus groupId="9">
  <groupOfParkingSpacesStatus>
    <parkingNumberOfVacantSpaces>2</parkingNumberOfVacantSpaces>
    <parkingNumberOfOccupiedSpaces>2</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
  </groupOfParkingSpacesStatus>
</groupOfParkingSpacesStatus>
<!-- ** REAL:lorry ** -->
<groupOfParkingSpacesStatus groupId="10">
  <groupOfParkingSpacesStatus>
    <parkingNumberOfVacantSpaces>12</parkingNumberOfVacantSpaces>
    <parkingNumberOfOccupiedSpaces>6</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
    <parkingNumberOfVehicles>2</parkingNumberOfVehicles>
  </groupOfParkingSpacesStatus>
</groupOfParkingSpacesStatus>
<!-- ** REAL:lorry ** -->
<groupOfParkingSpacesStatus groupId="11">
  <groupOfParkingSpacesStatus>
    <parkingNumberOfVacantSpaces>13</parkingNumberOfVacantSpaces>
    <parkingNumberOfOccupiedSpaces>2</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
  </groupOfParkingSpacesStatus>
</groupOfParkingSpacesStatus>
<!-- ** REAL:lorry ** -->
<groupOfParkingSpacesStatus groupId="12">
  <groupOfParkingSpacesStatus>
    <parkingNumberOfVacantSpaces>5</parkingNumberOfVacantSpaces>
    <parkingNumberOfOccupiedSpaces>0</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
  </groupOfParkingSpacesStatus>
</groupOfParkingSpacesStatus>
<!-- ** REAL:caravan ** -->
<groupOfParkingSpacesStatus groupId="13">
  <groupOfParkingSpacesStatus>
    <parkingNumberOfVacantSpaces>3</parkingNumberOfVacantSpaces>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
<parkingNumberOfOccupiedSpaces>0</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
</groupOfParkingSpacesStatus>
</groupOfParkingSpacesStatus>
<!-- ** REAL:caravan ** -->
<groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="14">
  <groupOfParkingSpacesStatus>
    <parkingNumberOfVacantSpaces>3</parkingNumberOfVacantSpaces>
    <parkingNumberOfOccupiedSpaces>0</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
  </groupOfParkingSpacesStatus>
</groupOfParkingSpacesStatus>
<!-- toilet out of order -->
<parkingEquipmentOrServiceFacilityStatus equipmentOrServiceFacilityIndex="3
→"><parkingEquipmentOrServiceFacilityStatus>
  <equipmentOperationStatus>notInOperation</equipmentOperationStatus>
</parkingEquipmentOrServiceFacilityStatus>
</parkingEquipmentOrServiceFacilityStatus>
<parkingSiteStatus>spacesAvailable</parkingSiteStatus>
<parkingSiteOpeningStatus>open</parkingSiteOpeningStatus>
</parkingRecordStatus>
</parkingStatusPublication>
</genericPublicationExtension>
</payloadPublication>
</d2LogicalModel>
```

Příloha B: W3C XML Schéma

Struktura XML přenášené zprávy je závazně definována pomocí následujícího W3C XML Schématu:

4.1 *schema.xsd*

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
2  <xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
   ↪ xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/2/2_0" version="2.3" targetNamespace=
   ↪ "http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3    <xs:complexType name="_ExtensionType">
4      <xs:sequence>
5        <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
   ↪ "unbounded" />
6      </xs:sequence>
7    </xs:complexType>
8    <xs:complexType name="_GenericPublicationExtensionType">
9      <xs:sequence>
10       <xs:element name="parkingStatusPublication" type=
   ↪ "D2LogicalModel:ParkingStatusPublication" minOccurs="0" />
11       <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
   ↪ "unbounded" />
12     </xs:sequence>
13   </xs:complexType>
14   <xs:complexType name="_
   ↪ ParkingRecordStatusEquipmentOrServiceFacilityIndexParkingEquipmentOrServiceFacilityStatus
   ↪ ">
15     <xs:sequence>
16       <xs:element name="parkingEquipmentOrServiceFacilityStatus" type=
   ↪ "D2LogicalModel:ParkingEquipmentOrServiceFacilityStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1
   ↪ " />
17     </xs:sequence>
18     <xs:attribute name="equipmentOrServiceFacilityIndex" type="xs:int" use="required"
   ↪ />
19   </xs:complexType>
20   <xs:complexType name="_ParkingRecordStatusGroupIndexGroupOfParkingSpacesStatus">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

21 <xs:sequence>
22 <xs:element name="groupOfParkingSpacesStatus" type=
↪ "D2LogicalModel:GroupOfParkingSpacesStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
23 </xs:sequence>
24 <xs:attribute name="groupIndex" type="xs:int" use="required" />
25 </xs:complexType>
26 <xs:complexType name="_ParkingRecordStatusParkingSpaceIndexParkingSpaceStatus">
27 <xs:sequence>
28 <xs:element name="parkingSpaceStatus" type="D2LogicalModel:ParkingSpaceStatus" ↪
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
29 </xs:sequence>
30 <xs:attribute name="parkingSpaceIndex" type="xs:int" use="required" />
31 </xs:complexType>
32 <xs:complexType name="_ParkingRecordStatusScenarioIndexParkingUsageScenarioStatus">
33 <xs:sequence>
34 <xs:element name="parkingUsageScenarioStatus" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingUsageScenarioStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
35 </xs:sequence>
36 <xs:attribute name="scenarioIndex" type="xs:int" use="required" />
37 </xs:complexType>
38 <xs:complexType name="_ParkingRecordVersionedReference">
39 <xs:complexContent>
40 <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference">
41 <xs:attribute name="targetClass" use="required" fixed="ParkingRecord" />
42 </xs:extension>
43 </xs:complexContent>
44 </xs:complexType>
45 <xs:complexType name="_ParkingTableVersionedReference">
46 <xs:complexContent>
47 <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference">
48 <xs:attribute name="targetClass" use="required" fixed="ParkingTable" />
49 </xs:extension>
50 </xs:complexContent>
51 </xs:complexType>
52 <xs:simpleType name="AngleInDegrees">
53 <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
54 </xs:simpleType>
55 <xs:complexType name="ApplicationRateValue">
56 <xs:complexContent>
57 <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
58 <xs:sequence>
59 <xs:element name="applicationRate" type=
↪ "D2LogicalModel:IntensityKilogramsPerSquareMetre" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
60 <xs:element name="applicationRateValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
61 </xs:sequence>
62 </xs:extension>
63 </xs:complexContent>
64 </xs:complexType>
65 <xs:complexType name="AxleFlowValue">
66 <xs:complexContent>
67 <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
68 <xs:sequence>
69 <xs:element name="axleFlowRate" type="D2LogicalModel:AxlesPerHour" ↪
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
70 <xs:element name="axleFlowValueExtension" type="D2LogicalModel:_

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

71   <ExtensionType" minOccurs="0" />
72   </xs:sequence>
73   </xs:extension>
74   </xs:complexContent>
75   </xs:complexType>
76   <xs:simpleType name="AxlesPerHour">
77     <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
78   </xs:simpleType>
79   <xs:simpleType name="Boolean">
80     <xs:restriction base="xs:boolean" />
81   </xs:simpleType>
82   <xs:simpleType name="ComputationMethodEnum">
83     <xs:restriction base="xs:string">
84       <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples" />
85       <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod" />
86       <xs:enumeration value="harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod" />
87       <xs:enumeration value="medianOfSamplesInATimePeriod" />
88       <xs:enumeration value="movingAverageOfSamples" />
89     </xs:restriction>
90   </xs:simpleType>
91   <xs:simpleType name="ConcentrationKilogramsPerCubicMetre">
92     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
93   </xs:simpleType>
94   <xs:simpleType name="ConcentrationMicrogramsPerCubicMetre">
95     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
96   </xs:simpleType>
97   <xs:complexType name="ConcentrationOfVehiclesValue">
98     <xs:complexContent>
99       <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
100         <xs:sequence>
101           <xs:element name="concentrationOfVehicles" type=
102             <xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
103           <xs:element name="concentrationOfVehiclesValueExtension" type=
104             <xs:string" minOccurs="0" />
105         </xs:sequence>
106       </xs:extension>
107     </xs:complexContent>
108   </xs:complexType>
109   <xs:simpleType name="ConcentrationVehiclesPerKilometre">
110     <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
111   </xs:simpleType>
112   <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum">
113     <xs:restriction base="xs:string">
114       <xs:enumeration value="internalUse" />
115       <xs:enumeration value="noRestriction" />
116       <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities" />
117       <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators" />
118       <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndPublishers" />
119       <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms" />
120     </xs:restriction>
121   </xs:simpleType>
122   <xs:simpleType name="CountryEnum">
123     <xs:restriction base="xs:string">
124       <xs:enumeration value="at" />
125       <xs:enumeration value="be" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

123     <xs:enumeration value="bg" />
124     <xs:enumeration value="ch" />
125     <xs:enumeration value="cs" />
126     <xs:enumeration value="cy" />
127     <xs:enumeration value="cz" />
128     <xs:enumeration value="de" />
129     <xs:enumeration value="dk" />
130     <xs:enumeration value="ee" />
131     <xs:enumeration value="es" />
132     <xs:enumeration value="fi" />
133     <xs:enumeration value="fo" />
134     <xs:enumeration value="fr" />
135     <xs:enumeration value="gb" />
136     <xs:enumeration value="gg" />
137     <xs:enumeration value="gi" />
138     <xs:enumeration value="gr" />
139     <xs:enumeration value="hr" />
140     <xs:enumeration value="hu" />
141     <xs:enumeration value="ie" />
142     <xs:enumeration value="im" />
143     <xs:enumeration value="is" />
144     <xs:enumeration value="it" />
145     <xs:enumeration value="je" />
146     <xs:enumeration value="li" />
147     <xs:enumeration value="lt" />
148     <xs:enumeration value="lu" />
149     <xs:enumeration value="lv" />
150     <xs:enumeration value="ma" />
151     <xs:enumeration value="mc" />
152     <xs:enumeration value="mk" />
153     <xs:enumeration value="mt" />
154     <xs:enumeration value="nl" />
155     <xs:enumeration value="no" />
156     <xs:enumeration value="pl" />
157     <xs:enumeration value="pt" />
158     <xs:enumeration value="ro" />
159     <xs:enumeration value="se" />
160     <xs:enumeration value="si" />
161     <xs:enumeration value="sk" />
162     <xs:enumeration value="sm" />
163     <xs:enumeration value="tr" />
164     <xs:enumeration value="va" />
165     <xs:enumeration value="other" />
166   </xs:restriction>
167 </xs:simpleType>
168 <xs:element name="d2LogicalModel" type="D2LogicalModel:D2LogicalModel" />
169 <xs:complexType name="D2LogicalModel">
170   <xs:sequence>
171     <xs:element name="exchange" type="D2LogicalModel:Exchange" />
172     <xs:element name="payloadPublication" type="D2LogicalModel:PayloadPublication"
173     ↪minOccurs="0" />
174     <xs:element name="d2LogicalModelExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
175     ↪minOccurs="0" />
176   </xs:sequence>
177   <xs:attribute name="modelBaseVersion" use="required" fixed="2" />
178 </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

177 <xs:complexType name="DataValue" abstract="true">
178   <xs:sequence>
179     <xs:element name="dataError" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
180     <xs:element name="reasonForDataError" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪minOccurs="0" maxOccurs="1" />
181     <xs:element name="dataValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />
182   </xs:sequence>
183   <xs:attribute name="accuracy" type="D2LogicalModel:Percentage" use="optional" />
184   <xs:attribute name="computationalMethod" type=
↪"D2LogicalModel:ComputationMethodEnum" use="optional" />
185   <xs:attribute name="numberOfIncompleteInputs" type=
↪"D2LogicalModel:NonNegativeInteger" use="optional" />
186   <xs:attribute name="numberOfInputValuesUsed" type=
↪"D2LogicalModel:NonNegativeInteger" use="optional" />
187   <xs:attribute name="smoothingFactor" type="D2LogicalModel:Float" use="optional" />
188   <xs:attribute name="standardDeviation" type="D2LogicalModel:Float" use="optional"
↪/>
189   <xs:attribute name="supplierCalculatedDataQuality" type="D2LogicalModel:Percentage
↪" use="optional" />
190 </xs:complexType>
191 <xs:simpleType name="DateTime">
192   <xs:restriction base="xs:dateTime" />
193 </xs:simpleType>
194 <xs:complexType name="DateTimeValue">
195   <xs:complexContent>
196     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
197       <xs:sequence>
198         <xs:element name="dateTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1"
↪maxOccurs="1" />
199         <xs:element name="dateTimeValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
200       </xs:sequence>
201     </xs:extension>
202   </xs:complexContent>
203 </xs:complexType>
204 <xs:complexType name="DirectionBearingValue">
205   <xs:complexContent>
206     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
207       <xs:sequence>
208         <xs:element name="directionBearing" type="D2LogicalModel:AngleInDegrees"
↪minOccurs="1" maxOccurs="1" />
209         <xs:element name="directionBearingValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
210       </xs:sequence>
211     </xs:extension>
212   </xs:complexContent>
213 </xs:complexType>
214 <xs:simpleType name="DirectionCompassEnum">
215   <xs:restriction base="xs:string">
216     <xs:enumeration value="east" />
217     <xs:enumeration value="eastNorthEast" />
218     <xs:enumeration value="eastSouthEast" />
219     <xs:enumeration value="north" />
220     <xs:enumeration value="northEast" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

221     <xs:enumeration value="northNorthEast" />
222     <xs:enumeration value="northNorthWest" />
223     <xs:enumeration value="northWest" />
224     <xs:enumeration value="south" />
225     <xs:enumeration value="southEast" />
226     <xs:enumeration value="southSouthEast" />
227     <xs:enumeration value="southSouthWest" />
228     <xs:enumeration value="southWest" />
229     <xs:enumeration value="west" />
230     <xs:enumeration value="westNorthWest" />
231     <xs:enumeration value="westSouthWest" />
232   </xs:restriction>
233 </xs:simpleType>
234 <xs:complexType name="DirectionCompassValue">
235   <xs:complexContent>
236     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
237       <xs:sequence>
238         <xs:element name="directionCompass" type=
239 ↪ "D2LogicalModel:DirectionCompassEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
240         <xs:element name="directionCompassValueExtension" type="D2LogicalModel:_
241 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
242       </xs:sequence>
243     </xs:extension>
244   </xs:complexContent>
245 </xs:complexType>
246 <xs:complexType name="DurationValue">
247   <xs:complexContent>
248     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
249       <xs:sequence>
250         <xs:element name="duration" type="D2LogicalModel:Seconds" minOccurs="1"
251 ↪ maxOccurs="1" />
252         <xs:element name="durationValueExtension" type="D2LogicalModel:_
253 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
254       </xs:sequence>
255     </xs:extension>
256   </xs:complexContent>
257 </xs:complexType>
258 <xs:complexType name="Exchange">
259   <xs:sequence>
260     <xs:element name="supplierIdentification" type=
261 ↪ "D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
262     <xs:element name="exchangeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
263 ↪ minOccurs="0" />
264   </xs:sequence>
265 </xs:complexType>
266 <xs:simpleType name="Float">
267   <xs:restriction base="xs:float" />
268 </xs:simpleType>
269 <xs:complexType name="FloatingPointMetreDistanceValue">
270   <xs:complexContent>
271     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
272       <xs:sequence>
273         <xs:element name="floatingPointMetreDistance" type=
274 ↪ "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
275         <xs:element name="floatingPointMetreDistanceValueExtension" type=
276 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

269     </xs:sequence>
270   </xs:extension>
271 </xs:complexContent>
272 </xs:complexType>
273 <xs:complexType name="GenericPublication">
274   <xs:complexContent>
275     <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication">
276       <xs:sequence>
277         <xs:element name="genericPublicationName" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
278         <xs:element name="genericPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ GenericPublicationExtensionType" minOccurs="0" />
279       </xs:sequence>
280     </xs:extension>
281   </xs:complexContent>
282 </xs:complexType>
283 <xs:complexType name="GroupOfParkingSpacesStatus">
284   <xs:complexContent>
285     <xs:extension base="D2LogicalModel:ParkingOccupancy">
286       <xs:sequence>
287         <xs:element name="groupOfParkingSpacesStatusExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
288       </xs:sequence>
289     </xs:extension>
290   </xs:complexContent>
291 </xs:complexType>
292 <xs:complexType name="HeaderInformation">
293   <xs:sequence>
294     <xs:element name="confidentiality" type="D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum
↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
295     <xs:element name="informationStatus" type="D2LogicalModel:InformationStatusEnum
↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
296     <xs:element name="headerInformationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
297   </xs:sequence>
298 </xs:complexType>
299 <xs:simpleType name="InformationStatusEnum">
300   <xs:restriction base="xs:string">
301     <xs:enumeration value="real" />
302     <xs:enumeration value="securityExercise" />
303     <xs:enumeration value="technicalExercise" />
304     <xs:enumeration value="test" />
305   </xs:restriction>
306 </xs:simpleType>
307 <xs:complexType name="IntegerMetreDistanceValue">
308   <xs:complexContent>
309     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
310       <xs:sequence>
311         <xs:element name="integerMetreDistance" type=
↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
312         <xs:element name="integerMetreDistanceValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
313       </xs:sequence>
314     </xs:extension>
315   </xs:complexContent>
316 </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

317 <xs:simpleType name="IntensityKilogramsPerSquareMetre">
318   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
319 </xs:simpleType>
320 <xs:simpleType name="IntensityMillimetresPerHour">
321   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
322 </xs:simpleType>
323 <xs:complexType name="InternationalIdentifier">
324   <xs:sequence>
325     <xs:element name="country" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="1"
326     ↪ maxOccurs="1" />
327     <xs:element name="nationalIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1"
328     ↪ maxOccurs="1" />
329     <xs:element name="internationalIdentifierExtension" type="D2LogicalModel:_
330     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
331   </xs:sequence>
332 </xs:complexType>
333 <xs:complexType name="KilogramsConcentrationValue">
334   <xs:complexContent>
335     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
336       <xs:sequence>
337         <xs:element name="kilogramsConcentration" type=
338         ↪ "D2LogicalModel:ConcentrationKilogramsPerCubicMetre" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
339         <xs:element name="kilogramsConcentrationValueExtension" type=
340         ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
341       </xs:sequence>
342     </xs:extension>
343   </xs:complexContent>
344 </xs:complexType>
345 <xs:simpleType name="KilometresPerHour">
346   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
347 </xs:simpleType>
348 <xs:simpleType name="Language">
349   <xs:restriction base="xs:language" />
350 </xs:simpleType>
351 <xs:simpleType name="MetresAsFloat">
352   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
353 </xs:simpleType>
354 <xs:simpleType name="MetresAsNonNegativeInteger">
355   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
356 </xs:simpleType>
357 <xs:complexType name="MicrogramsConcentrationValue">
358   <xs:complexContent>
359     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
360       <xs:sequence>
361         <xs:element name="microgramsConcentration" type=
362         ↪ "D2LogicalModel:ConcentrationMicrogramsPerCubicMetre" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
363         <xs:element name="microgramsConcentrationValueExtension" type=
364         ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
365       </xs:sequence>
366     </xs:extension>
367   </xs:complexContent>
368 </xs:complexType>
369 <xs:complexType name="MultilingualString">
370   <xs:sequence>
371     <xs:element name="values">
372       <xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

366         <xs:sequence>
367             <xs:element name="value" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue"
↪maxOccurs="unbounded" />
368         </xs:sequence>
369     </xs:complexType>
370 </xs:element>
371 </xs:sequence>
372 </xs:complexType>
373 <xs:complexType name="MultilingualStringValue">
374     <xs:simpleContent>
375         <xs:extension base="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" />
376         <xs:attribute name="lang" type="xs:language" />
377     </xs:extension>
378 </xs:simpleContent>
379 </xs:complexType>
380 <xs:simpleType name="MultilingualStringValue" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" />
381 <xs:restriction base="xs:string">
382     <xs:maxLength value="1024" />
383 </xs:restriction>
384 </xs:simpleType>
385 <xs:simpleType name="NonNegativeInteger" type="xs:nonNegativeInteger" />
386 <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger" />
387 </xs:simpleType>
388 <xs:simpleType name="OpeningStatusEnum" type="xs:string" />
389 <xs:restriction base="xs:string">
390     <xs:enumeration value="open" />
391     <xs:enumeration value="closed" />
392     <xs:enumeration value="closedAbnormal" />
393     <xs:enumeration value="openingTimesInForce" />
394     <xs:enumeration value="statusUnknown" />
395     <xs:enumeration value="other" />
396 </xs:restriction>
397 </xs:simpleType>
398 <xs:simpleType name="OperationStatusEnum" type="xs:string" />
399 <xs:restriction base="xs:string">
400     <xs:enumeration value="inOperation" />
401     <xs:enumeration value="limitedOperation" />
402     <xs:enumeration value="notInOperation" />
403     <xs:enumeration value="notInOperationAbnormal" />
404     <xs:enumeration value="technicalDefect" />
405     <xs:enumeration value="unknown" />
406 </xs:restriction>
407 </xs:simpleType>
408 <xs:complexType name="ParkingEquipmentOrServiceFacilityStatus">
409     <xs:sequence>
410         <xs:element name="numberOfEquipmentOrServiceFacilityOverride" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
↪
411         <xs:element name="numberOfSubitemsOverride" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
↪
412         <xs:element name="vacantEquipmentOrServiceFacilitySubitems" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
↪
413         <xs:element name="serviceFacilityOpeningStatus" type="D2LogicalModel:OpeningStatusEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
↪
414         <xs:element name="equipmentOperationStatus" type="D2LogicalModel:OperationStatusEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
↪
415         <xs:element name="parkingEquipmentOrServiceFacilityStatusExtension" type="D2LogicalModel:OperationStatusEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

416   <xs:sequence>
417 </xs:sequence>
418 </xs:complexType>
419 <xs:simpleType name="ParkingFaultEnum">
420   <xs:restriction base="xs:string">
421     <xs:enumeration value="communicationsFailure" />
422     <xs:enumeration value="barrierMalfunction" />
423     <xs:enumeration value="entranceExitObstructed" />
424     <xs:enumeration value="erroneousOccupancyInformation" />
425     <xs:enumeration value="erroneousOccupancyDisplayed" />
426     <xs:enumeration value="paymentMachinesInoperative" />
427     <xs:enumeration value="reservationServiceOutOfOrder" />
428     <xs:enumeration value="noParkingInformationAvailable" />
429     <xs:enumeration value="unspecified" />
430     <xs:enumeration value="unknown" />
431     <xs:enumeration value="other" />
432   </xs:restriction>
433 </xs:simpleType>
434 <xs:complexType name="ParkingOccupancy">
435   <xs:sequence>
436     <xs:element name="parkingNumberOfSpacesOverride" type=
437       "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
438     <xs:element name="parkingNumberOfVacantSpaces" type=
439       "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
440     <xs:element name="parkingNumberOfOccupiedSpaces" type=
441       "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
442     <xs:element name="parkingNumberOfVehicles" type=
443       "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
444     <xs:element name="parkingOccupancyTrend" type=
445       "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
446     <xs:element name="parkingOccupancyTrendEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
447     <xs:element name="parkingNotAllowed" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
448       maxOccurs="1" />
449     <xs:element name="parkingOccupancyExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
450       minOccurs="0" />
451   </xs:sequence>
452 </xs:complexType>
453 <xs:simpleType name="ParkingOccupancyTrendEnum">
454   <xs:restriction base="xs:string">
455     <xs:enumeration value="decreasing" />
456     <xs:enumeration value="increasing" />
457     <xs:enumeration value="stable" />
458     <xs:enumeration value="increasingQuickly" />
459     <xs:enumeration value="increasingSlowly" />
460     <xs:enumeration value="decreasingQuickly" />
461     <xs:enumeration value="decreasingSlowly" />
462     <xs:enumeration value="unknown" />
463     <xs:enumeration value="other" />
464   </xs:restriction>
465 </xs:simpleType>
466 <xs:complexType name="ParkingRecordStatus" abstract="true">
467   <xs:sequence>
468     <xs:element name="parkingRecordReference" type="D2LogicalModel:_
469       ParkingRecordVersionedReference" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
470     <xs:element name="parkingStatusOriginTime" type="D2LogicalModel:DateTime"
471       minOccurs="1" maxOccurs="1" />
472     <xs:element name="parkingFault" type="D2LogicalModel:ParkingFaultEnum"

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

462   minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="winterEquipmentManagementType" type=
463   ↪ "D2LogicalModel:WinterEquipmentManagementTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs=
      ↪ "unbounded" />
464   <xs:element name="parkingSpaceStatus" type="D2LogicalModel:_
      ↪ ParkingRecordStatusParkingSpaceIndexParkingSpaceStatus" minOccurs="0" maxOccurs=
      ↪ "unbounded" />
465   <xs:element name="parkingOccupancy" type="D2LogicalModel:ParkingOccupancy" />
466   <xs:element name="groupOfParkingSpacesStatus" type="D2LogicalModel:_
      ↪ ParkingRecordStatusGroupIndexGroupOfParkingSpacesStatus" minOccurs="0" maxOccurs=
      ↪ "unbounded" />
467   <xs:element name="parkingStatusValidity" type=
      ↪ "D2LogicalModel:ParkingStatusValidity" minOccurs="0" />
468   <xs:element name="overrideParkingThresholds" type=
      ↪ "D2LogicalModel:ParkingThresholds" minOccurs="0" />
469   <xs:element name="parkingEquipmentOrServiceFacilityStatus" type=
      ↪ "D2LogicalModel:_
      ↪ ParkingRecordStatusEquipmentOrServiceFacilityIndexParkingEquipmentOrServiceFacilityStatus
      ↪ " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
470   <xs:element name="parkingUsageScenarioStatus" type="D2LogicalModel:_
      ↪ ParkingRecordStatusScenarioIndexParkingUsageScenarioStatus" minOccurs="0" maxOccurs=
      ↪ "unbounded" />
471   <xs:element name="parkingRecordStatusExtension" type="D2LogicalModel:_
      ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
472   </xs:sequence>
473   </xs:complexType>
474   <xs:simpleType name="ParkingSiteOvercrowdingStatusEnum">
475     <xs:restriction base="xs:string">
476       <xs:enumeration value="overcrowding" />
477       <xs:enumeration value="noOvercrowding" />
478       <xs:enumeration value="overcrowdingLevel1" />
479       <xs:enumeration value="overcrowdingLevel2" />
480       <xs:enumeration value="unknown" />
481       <xs:enumeration value="other" />
482     </xs:restriction>
483   </xs:simpleType>
484   <xs:complexType name="ParkingSiteStatus">
485     <xs:complexContent>
486       <xs:extension base="D2LogicalModel:ParkingRecordStatus">
487         <xs:sequence>
488           <xs:element name="parkingSiteStatus" type=
      ↪ "D2LogicalModel:ParkingSiteStatusEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
489           <xs:element name="parkingSiteOpeningStatus" type=
      ↪ "D2LogicalModel:OpeningStatusEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
490           <xs:element name="parkingSiteOvercrowdingStatus" type=
      ↪ "D2LogicalModel:ParkingSiteOvercrowdingStatusEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
491           <xs:element name="parkingSiteStatusExtension" type="D2LogicalModel:_
      ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
492         </xs:sequence>
493       </xs:extension>
494     </xs:complexContent>
495   </xs:complexType>
496   <xs:simpleType name="ParkingSiteStatusEnum">
497     <xs:restriction base="xs:string">
498       <xs:enumeration value="spacesAvailable" />
499       <xs:enumeration value="almostFull" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

499     <xs:enumeration value="fullAtEntrance" />
500     <xs:enumeration value="full" />
501     <xs:enumeration value="unknown" />
502     <xs:enumeration value="other" />
503   </xs:restriction>
504 </xs:simpleType>
505 <xs:complexType name="ParkingSpaceStatus">
506   <xs:sequence>
507     <xs:element name="parkingSpaceOccupied" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
508 ↪ "1" maxOccurs="1" />
509     <xs:element name="parkingSpaceClosed" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0
510 ↪ " maxOccurs="1" />
511     <xs:element name="measurementOrCalculationTime" type="D2LogicalModel:DateTime"
512 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
513     <xs:element name="parkingSpaceStatusExtension" type="D2LogicalModel:_
514 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
515   </xs:sequence>
516 </xs:complexType>
517 <xs:complexType name="ParkingStatusColourMapping">
518   <xs:sequence>
519     <xs:element name="parkingSiteStatus" type="D2LogicalModel:ParkingSiteStatusEnum
520 ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
521     <xs:element name="rgbColour" type="D2LogicalModel:RGBColour" />
522     <xs:element name="parkingStatusColourMappingExtension" type="D2LogicalModel:_
523 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
524   </xs:sequence>
525 </xs:complexType>
526 <xs:complexType name="ParkingStatusPublication">
527   <xs:sequence>
528     <xs:element name="parkingTableReference" type="D2LogicalModel:_
529 ↪ ParkingTableVersionedReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
530     <xs:element name="headerInformation" type="D2LogicalModel:HeaderInformation"
531 ↪ minOccurs="0" />
532     <xs:element name="parkingRecordStatus" type="D2LogicalModel:ParkingRecordStatus
533 ↪ " maxOccurs="unbounded" />
534   </xs:sequence>
535 </xs:complexType>
536 <xs:complexType name="ParkingStatusValidity">
537   <xs:sequence>
538     <xs:element name="parkingStatusTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0
539 ↪ " maxOccurs="1" />
540     <xs:element name="parkingStatusValidityExtension" type="D2LogicalModel:_
541 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
542   </xs:sequence>
543 </xs:complexType>
544 <xs:complexType name="ParkingThresholds">
545   <xs:sequence>
546     <xs:element name="almostFullDecreasing" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger
547 ↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
548     <xs:element name="almostFullIncreasing" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger
549 ↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
550     <xs:element name="entranceFull" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
551 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
552     <xs:element name="fullDecreasing" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
553 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
554     <xs:element name="fullIncreasing" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

540   <minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <xs:element name="overcrowding" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
541   <minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <xs:element name="overcrowdingLevel1" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
542   <minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <xs:element name="overcrowdingLevel2" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
543   <minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <xs:element name="parkingLastMaximumOccupancy" type=
544   <minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <xs:element name="parkingStatusColourMapping" type=
545   <minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="parkingThresholdsExtension" type="D2LogicalModel:_
546   <minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
547   </xs:complexType>
548   <xs:complexType name="ParkingUsageScenarioStatus">
549     <xs:sequence>
550       <xs:element name="usageScenarioOperationStatus" type=
551       <minOccurs="1" maxOccurs="1" />
       <xs:element name="parkingUsageScenarioStatusExtension" type="D2LogicalModel:_
552       <minOccurs="0" />
       </xs:sequence>
553     </xs:complexType>
554     <xs:simpleType name="PassengerCarUnitsPerHour">
555       <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
556     </xs:simpleType>
557     <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract="true">
558       <xs:sequence>
559         <xs:element name="publicationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1"
560         <maxOccurs="1" />
         <xs:element name="publicationCreator" type=
561         <minOccurs="1" />
         <xs:element name="payloadPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
562         <minOccurs="0" />
         </xs:sequence>
563         <xs:attribute name="lang" type="D2LogicalModel:Language" use="required" />
564       </xs:complexType>
565       <xs:complexType name="PcuFlowValue">
566         <xs:complexContent>
567           <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
568             <xs:sequence>
569               <xs:element name="pcuFlowRate" type="D2LogicalModel:PassengerCarUnitsPerHour
570               <minOccurs="1" maxOccurs="1" />
               <xs:element name="pcuFlowValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
571               <minOccurs="0" />
               </xs:sequence>
572             </xs:extension>
573           </xs:complexContent>
574         </xs:complexType>
575         <xs:simpleType name="Percentage">
576           <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
577         </xs:simpleType>
578         <xs:complexType name="PercentageValue">
579           <xs:complexContent>
580             <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
581             <xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

582     <xs:element name="percentage" type="D2LogicalModel:Percentage" minOccurs="1
↪ " maxOccurs="1" />
583     <xs:element name="percentageValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
584     </xs:sequence>
585     </xs:extension>
586     </xs:complexContent>
587 </xs:complexType>
588 <xs:complexType name="PrecipitationIntensityValue">
589     <xs:complexContent>
590     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
591     <xs:sequence>
592     <xs:element name="millimetresPerHourIntensity" type=
↪ "D2LogicalModel:IntensityMillimetresPerHour" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
593     <xs:element name="precipitationIntensityValueExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
594     </xs:sequence>
595     </xs:extension>
596     </xs:complexContent>
597 </xs:complexType>
598 <xs:complexType name="RGBColour">
599     <xs:sequence>
600     <xs:element name="rgbRedValue" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
601     <xs:element name="rgbGreenValue" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
602     <xs:element name="rgbBlueValue" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
603     <xs:element name="colourName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
604     <xs:element name="rgbColourExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
605     </xs:sequence>
606 </xs:complexType>
607 <xs:simpleType name="Seconds">
608     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
609 </xs:simpleType>
610 <xs:complexType name="SpeedValue">
611     <xs:complexContent>
612     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
613     <xs:sequence>
614     <xs:element name="speed" type="D2LogicalModel:KilometresPerHour" minOccurs=
↪ "1" maxOccurs="1" />
615     <xs:element name="speedValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
616     </xs:sequence>
617     </xs:extension>
618     </xs:complexContent>
619 </xs:complexType>
620 <xs:simpleType name="String">
621     <xs:restriction base="xs:string">
622     <xs:maxLength value="1024" />
623     </xs:restriction>
624 </xs:simpleType>
625 <xs:simpleType name="TemperatureCelsius">
626     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

627 </xs:simpleType>
628 <xs:complexType name="TemperatureValue">
629   <xs:complexContent>
630     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
631       <xs:sequence>
632         <xs:element name="temperature" type="D2LogicalModel:TemperatureCelsius"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
633         <xs:element name="temperatureValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
634       </xs:sequence>
635     </xs:extension>
636   </xs:complexContent>
637 </xs:complexType>
638 <xs:simpleType name="TrafficStatusEnum">
639   <xs:restriction base="xs:string">
640     <xs:enumeration value="impossible" />
641     <xs:enumeration value="congested" />
642     <xs:enumeration value="heavy" />
643     <xs:enumeration value="freeFlow" />
644     <xs:enumeration value="unknown" />
645   </xs:restriction>
646 </xs:simpleType>
647 <xs:complexType name="TrafficStatusValue">
648   <xs:complexContent>
649     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
650       <xs:sequence>
651         <xs:element name="trafficStatusValue" type="D2LogicalModel:TrafficStatusEnum
↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
652         <xs:element name="trafficStatusValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
653       </xs:sequence>
654     </xs:extension>
655   </xs:complexContent>
656 </xs:complexType>
657 <xs:complexType name="VersionedReference">
658   <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
659   <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
660 </xs:complexType>
661 <xs:simpleType name="WinterEquipmentManagementTypeEnum">
662   <xs:restriction base="xs:string">
663     <xs:enumeration value="doNoUseStudTyres" />
664     <xs:enumeration value="useSnowChains" />
665     <xs:enumeration value="useSnowChainsOrTyres" />
666     <xs:enumeration value="useSnowTyres" />
667     <xs:enumeration value="winterEquipmentOnBoardRequired" />
668     <xs:enumeration value="other" />
669   </xs:restriction>
670 </xs:simpleType>
671 </xs:schema>

```

KAPITOLA 5

Changelog

version 1.0.0

- Initial format and documentation

Literatura

- [16157-1] ČSN CEN TS 16157-1:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=90854>
- [16157-2] ČSN CEN TS 16157-2:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Odkazování na polohu, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=91666>
- [16157-6] CEN TS 16157-6: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 6: Publicace parkování
- [d2ref] DATEX II Current version/Reference set, <https://docs.datex2.eu/downloads/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).
- [d2supp] DATEX II Current version/Supporting, <https://docs.datex2.eu/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).

Symboly

(DATEX II) profil, [3](#)
(DATEX II) rozšíření, [3](#)
(W3C) XML Schéma, [3](#)

D

DATEX II model, [2](#)

F

formát, [2](#)

N

NDIC, [2](#)

P

protokol, [2](#)
publikace, [3](#)

R

rozšíření úrovně B, [3](#)
rozšíření úrovně C, [3](#)

U

uri, [3](#)

X

XSD, [3](#)