



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**NDIC - DATEX II Measurement Site
Table Publication - Sada
předdefinovaných zařízení**

Vydání 1.0rev0

Národní Dopravní Informační Centrum

2018-04-23

1	Úvod	2
1.1	Obecné pojmy	2
2	Koncepty	4
2.1	Publikace typu MeasurementSiteTablePublication	4
2.2	Popis předdefinovaných zařízení (measurementSiteTable a measurementSiteRecord)	5
2.3	Popis předdefinovaných poloh (bodové či liniové lokace)	6
3	Časová platnost	7
4	Popisování poloh	8
5	Příloha A: Příklad publikace	9
5.1	measurement_site_table.xml - publikace se dvěma předdefinovanými polohami	9
6	Příloha B: W3C XML Schéma	17
6.1	schema.xsd	17
7	Changelog	52
	Literatura	53
	Rejstřík	54

Identifikátor a verze:

uri

cz-ndic_d2-measurement-site-table-v1.0

Formát

1.0

Specifikace

1.0rev0

Aktualizováno

2018-04-23

Typ formátu:

Publikace

DATEX II v2.3/MeasurementSiteTablePublication

Rozšiřuje

NetworkLocation

Vydavatel a autor:

Vydavatel

NDIC

Autor

Jan Vlčinský, Petr Bureš

Tento dokument popisuje datový formát, používaný pro publikaci předdefinovaných zařízení, které využívají publikace stavových událostí (data z detektorů, data o počasí a pod.).

Tento dokument je určen pro poskytovatele či odběratele dat. Odběratel jej použije k zhodnocení formátu a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému. Poskytovatel jej použije jako předepsanou šablonu výstupních dat a k implementaci exportu dat z vlastního informačního systému do systému NDIC.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- informaci o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát

popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol

popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC

národní dopravně informační centrum

DATEX II model

model tříd pro popisování informací souvisejících se silniční dopravou. Model tříd ve formě UML je platformně nezávislý.

Jednou ze specifických platforem pro vyjádření modelu je XML.

Model je rozsáhlý (sestavá z několika tisíc strukturálních položek reprezentujících pojem včetně definice). Referenční data (UML model tříd ve formátu Enterprise Architect souboru EAP, XML Schéma a další) viz [d2ref]. Další podpůrné informace viz [d2supp].

(DATEX II) profil

zjednodušený model tříd, postačující pro konkrétní potřeby. Profil vzniká z modelu výběrem jeho konkrétních částí.

(DATEX II) rozšíření

rozšířený DATEX II model, doplňující struktury, které v základním modelu chybí a jsou zapotřebí pro konkrétní potřeby.

rozšíření úrovně B

Rozšíření DATEX II modelu, které je zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem, i když obsahuje přidané struktury. [16157-1]

rozšíření úrovně C

Rozšíření DATEX II modelu, které není zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem.

publikace

prvek DATEX II modelu, sloužící jako obálka přenášeného obsahu určitého typu. Každá zasílaná DATEX II zpráva obsahuje právě jeden prvek typu publikace. Existuje řada typů publikace, např. *SituationPublication* [16157-3], *ElaboratedDataPublication* [16157-5], *PredefinedLocationsPublication* [16157-3] atd.

(W3C) XML Schéma

jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD

XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

uri

text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

Popisovaný formát umožňuje poskytování předdefinovaných poloh, předdefinovaných zařízení, které využívají publikace stavových událostí (data z detektorů, data o počasí a pod.).

2.1 Publikace typu MeasurementSiteTablePublication

Formát vychází z DATEX II publikace typu *MeasurementSiteTablePublication* z [16157-5]. Profil využívá většiny datových struktur, který tato publikace nabízí a navíc ji rozšiřuje o vlastní popisy poloh.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xsd=
   ↳ "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
   ↳ instance">
3   <exchange>
4     <supplierIdentification>
5       <country>cz</country>
6       <nationalIdentifier>DRU</nationalIdentifier>
7     </supplierIdentification>
8   </exchange>
9   <payloadPublication lang="cs" xsi:type="MeasurementSiteTablePublication">
10    <feedType>cz-ndic_d2-measutrement-site-table-v1.0</feedType>
11    <publicationTime>2018-01-29T08:00:29+02:00</publicationTime>
12    <publicationCreator>
13      <country>cz</country>
14      <nationalIdentifier>DRU</nationalIdentifier>
15    </publicationCreator>
16    <headerInformation>
17      <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
18      <informationStatus>real</informationStatus>
19    </headerInformation>
20    <!-- detector measurement table begin -->
```

2.2 Popis předdefinovaných zařízení (measurementSiteTable a measurementSiteRecord)

MeasurementSiteTablePublication předepisuje popis pomocí třídy *measurementSiteTable*, která agreguje instance třídy *measurementSiteRecord*. Mimo to obsahuje *measurementSiteTable* název příslušné tabulky zařízení.

Element *measurementSiteTable* popisuje konkrétní tabulku zařízení, těch může být více v závislosti na typu zařízení, jejich vlastníkově či dalších parametrech. Popisovaná tabulka zařízení se může měnit v čase, element je tedy verzovaný a má svůj unikátní identifikátor. Každá tabulka *measurementSiteTable* obsahuje popis alespoň jednoho zařízení v elementu *measurementSiteRecord*.

Zařízení může být popsáno i volným textem prostřednictvím elementu *measurementSiteName*.

Každý element *measurementSiteRecord* popisuje různé měřicí zařízení s různými měřicími schopnostmi *measurementSpecificCharacteristics*, tj. měření intenzity, rychlosti, hustoty apod. Schopnosti zařízení stanovené v elementu *measurementSiteRecord* se mohou časem měnit, je tedy verzován a má identifikátor jedinečný v rámci jedné tabulky.

Schopnosti *measurementSpecificCharacteristics* měřicího zařízení zahrnují zejména:

- vlhkost vzduchu,
- měření jednotlivých vozidel (rychlost, rychlost atd.),
- znečištění,
- srážky,
- tlak,
- záření,
- podmínky povrchu vozovky,
- teplota,
- dopravní koncentrace,
- dopravní tok,
- dopravní rychlost,
- dopravní rychlost,
- dopravní stav,
- cestovní čas,
- viditelnost a
- vítr.

Některé *measurementSpecificCharacteristics*, kde to má smysl, mohou být dále specifikovány pozičními argumenty a určením vozidla (tj. intenzita pro nákladní vozidla, teplota vozovky ve druhém pruhu). Každá schopnost je indexována (jednoznačně v rámci jednoho zařízení). Index se používá pro odkazování na schopnost z dynamické publikace.

```

21 <measurementSiteTable id="CZ_DRU_MST_DET" version="1">
22   <measurementSiteTableIdentification>Tabulka detektoru v HDRU</
23   <measurementSiteTableIdentification>
24     <measurementSiteRecord id="1307" version="1">
25       <measurementSiteName>
26         <values>
27           <value lang="cs">název umístění detektoru</value>
28         </values>
29       </measurementSiteName>
       <!--start of overall characteristics: flow, occupancy and speed -->

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

30      <measurementSpecificCharacteristics index="1">
31        <measurementSpecificCharacteristics>
32          <specificMeasurementValueType>trafficFlow</specificMeasurementValueType>
33          <specificVehicleCharacteristics>
34            <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
35          </specificVehicleCharacteristics>
36        </measurementSpecificCharacteristics>
37      </measurementSpecificCharacteristics>
38      <measurementSpecificCharacteristics index="2">
39        <measurementSpecificCharacteristics>
40          <specificMeasurementValueType>trafficConcentration</
↪ specificMeasurementValueType>
41          <specificVehicleCharacteristics>
42            <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
43          </specificVehicleCharacteristics>
44        </measurementSpecificCharacteristics>
45      </measurementSpecificCharacteristics>
46      <measurementSpecificCharacteristics index="3">
47        <measurementSpecificCharacteristics>
48          <specificMeasurementValueType>trafficSpeed</specificMeasurementValueType>
49          <specificVehicleCharacteristics>
50            <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
51          </specificVehicleCharacteristics>
52        </measurementSpecificCharacteristics>
53      </measurementSpecificCharacteristics>

```

2.3 Popis předdefinovaných poloh (bodové či liniové lokace)

Poloha každého zařízení je specifikována v elementu *measurementSiteLocation*.

Poloha může být popsána bodem nebo krátkým liniovým úsekem na silniční síti. Nepoužívají se polohy typu oblast. Poloha zařízení *measurementSiteLocation* může být popsána více různými způsoby.

```

213      <measurementSiteLocation xsi:type="Point">
214        <pointWithinLinearGNElement>
215          <sectionId>822309</sectionId>
216          <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
217          <networkVersion>
218            <values>
219              <value lang="cs">16.12</value>
220            </values>
221          </networkVersion>
222          <distanceAlongLinearElement xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement
↪ ">
223            <percentageDistanceAlong>0.662356475026882</percentageDistanceAlong>
224          </distanceAlongLinearElement>
225        </pointWithinLinearGNElement>
226      </measurementSiteLocation>

```


KAPITOLA 3

Časová platnost

Doba od kdy záznamy uvedené v publikaci platí, je uvedena hromadně pro všechny předdefinované zařízení dobou vydání publikace, tedy elementem *publicationTime*. Nově vydaná publikace vždy obsahuje i ty předešlé, nové mají nové id a aktualizace vyšší verzi. Uvnitř záznamů *measurementSiteTable* není žádný časový záznam uveden.

11

```
<publicationTime>2018-01-29T08:00:29+02:00</publicationTime>
```

Popisování poloh

Veškeré zařízení v této publikaci obsahují element pro popis jejich polohy *measurementSiteLocation*. Při popisu předdefinovaných poloh se využívají instance třídy *Location*, konkrétně potomci třídy *NetworkLocation*, jmenovitě buď třídou *Point*, nebo *Linear*.

```
213 <measurementSiteLocation xsi:type="Point">
214   <pointWithinLinearGNElement>
215     <sectionId>822309</sectionId>
216     <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
217     <networkVersion>
218       <values>
219         <value lang="cs">16.12</value>
220       </values>
221     </networkVersion>
222     <distanceAlongLinearElement xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement
↪ ">
223       <percentageDistanceAlong>0.662356475026882</percentageDistanceAlong>
224     </distanceAlongLinearElement>
225   </pointWithinLinearGNElement>
226 </measurementSiteLocation>
```

K popisu polohy je možné použít 3 metody pro popis liniové lokace a 4 metody pro popis bodové lokace v závislosti na jejich dostupnosti v dané lokalitě. Měl by být uveden alespoň jeden popis.

Příloha A: Příklad publikace

5.1 measurement_site_table.xml - publikace se dvěma předdefinovanými polohami

Publikace obsahuje dvě předdefinovaná zařízení (ve dvou tabulkách, jedna pro detektory a druhá pro meteo stanice).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xsd=
  ↪ "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  ↪ instance">
  <exchange>
    <supplierIdentification>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>DRU</nationalIdentifier>
    </supplierIdentification>
  </exchange>
  <payloadPublication lang="cs" xsi:type="MeasurementSiteTablePublication">
    <feedType>cz-ndic_d2-measutrement-site-table-v1.0</feedType>
    <publicationTime>2018-01-29T08:00:29+02:00</publicationTime>
    <publicationCreator>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>DRU</nationalIdentifier>
    </publicationCreator>
    <headerInformation>
      <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
      <informationStatus>real</informationStatus>
    </headerInformation>
    <!-- detector measurement table begin -->
    <measurementSiteTable id="CZ_DRU_MST_DET" version="1">
      <measurementSiteTableIdentification>Tabulka detektoru v HDRU</
  ↪ measurementSiteTableIdentification>
      <measurementSiteRecord id="1307" version="1">
        <measurementSiteName>
          <values>
            <value lang="cs">název umístění detektoru</value>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    </values>
  </measurementSiteName>
  <!--start of overall characteristics: flow, occupancy and speed -->
  <measurementSpecificCharacteristics index="1">
    <measurementSpecificCharacteristics>
      <specificMeasurementValueType>trafficFlow</specificMeasurementValueType>
      <specificVehicleCharacteristics>
        <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
      </specificVehicleCharacteristics>
    </measurementSpecificCharacteristics>
  </measurementSpecificCharacteristics>
  <measurementSpecificCharacteristics index="2">
    <measurementSpecificCharacteristics>
      <specificMeasurementValueType>trafficConcentration</
↪specificMeasurementValueType>
      <specificVehicleCharacteristics>
        <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
      </specificVehicleCharacteristics>
    </measurementSpecificCharacteristics>
  </measurementSpecificCharacteristics>
  <measurementSpecificCharacteristics index="3">
    <measurementSpecificCharacteristics>
      <specificMeasurementValueType>trafficSpeed</specificMeasurementValueType>
      <specificVehicleCharacteristics>
        <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
      </specificVehicleCharacteristics>
    </measurementSpecificCharacteristics>
  </measurementSpecificCharacteristics>
  <!--end of overall characteristics: flow, occupancy and speed -->
  <!--start of vehicle flow per hour, classes: 16-21
  just wild guessing
  class 16 = car
  class 17 = lorry
  class 18 = trailer
  class 19 = van
  class 20 = bus
  class 21 = motorcycle
-->
  <measurementSpecificCharacteristics index="4">
    <measurementSpecificCharacteristics>
      <specificMeasurementValueType>trafficFlow</specificMeasurementValueType>
      <specificVehicleCharacteristics>
        <vehicleType>car</vehicleType>
      </specificVehicleCharacteristics>
    </measurementSpecificCharacteristics>
  </measurementSpecificCharacteristics>
  <measurementSpecificCharacteristics index="5">
    <measurementSpecificCharacteristics>
      <specificMeasurementValueType>trafficFlow</specificMeasurementValueType>
      <specificVehicleCharacteristics>
        <vehicleType>lorry</vehicleType>
      </specificVehicleCharacteristics>
    </measurementSpecificCharacteristics>
  </measurementSpecificCharacteristics>
  <measurementSpecificCharacteristics index="6">
    <measurementSpecificCharacteristics>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <specificMeasurementValueType>trafficFlow</specificMeasurementValueType>
        <specificVehicleCharacteristics>
          <vehicleType>trailer</vehicleType>
        </specificVehicleCharacteristics>
      </measurementSpecificCharacteristics>
    </measurementSpecificCharacteristics>
    <measurementSpecificCharacteristics index="7">
      <measurementSpecificCharacteristics>
        <specificMeasurementValueType>trafficFlow</specificMeasurementValueType>
        <specificVehicleCharacteristics>
          <vehicleType>van</vehicleType>
        </specificVehicleCharacteristics>
      </measurementSpecificCharacteristics>
    </measurementSpecificCharacteristics>
    <measurementSpecificCharacteristics index="8">
      <measurementSpecificCharacteristics>
        <specificMeasurementValueType>trafficFlow</specificMeasurementValueType>
        <specificVehicleCharacteristics>
          <vehicleType>bus</vehicleType>
        </specificVehicleCharacteristics>
      </measurementSpecificCharacteristics>
    </measurementSpecificCharacteristics>
    <measurementSpecificCharacteristics index="9">
      <measurementSpecificCharacteristics>
        <specificMeasurementValueType>trafficFlow</specificMeasurementValueType>
        <specificVehicleCharacteristics>
          <vehicleType>motorcycle</vehicleType>
        </specificVehicleCharacteristics>
      </measurementSpecificCharacteristics>
    </measurementSpecificCharacteristics>
    <!--end of vehicle flow per hour, classes: 16-21 -->
    <!--start of occupancy, classes: 16-21 -->
    <measurementSpecificCharacteristics index="10">
      <measurementSpecificCharacteristics>
        <specificMeasurementValueType>trafficConcentration</
↪specificMeasurementValueType>
        <specificVehicleCharacteristics>
          <vehicleType>car</vehicleType>
        </specificVehicleCharacteristics>
      </measurementSpecificCharacteristics>
    </measurementSpecificCharacteristics>
    <measurementSpecificCharacteristics index="11">
      <measurementSpecificCharacteristics>
        <specificMeasurementValueType>trafficConcentration</
↪specificMeasurementValueType>
        <specificVehicleCharacteristics>
          <vehicleType>lorry</vehicleType>
        </specificVehicleCharacteristics>
      </measurementSpecificCharacteristics>
    </measurementSpecificCharacteristics>
    <measurementSpecificCharacteristics index="12">
      <measurementSpecificCharacteristics>
        <specificMeasurementValueType>trafficConcentration</
↪specificMeasurementValueType>
        <specificVehicleCharacteristics>
          <vehicleType>trailer</vehicleType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        </specificVehicleCharacteristics>
    </measurementSpecificCharacteristics>
</measurementSpecificCharacteristics>
<measurementSpecificCharacteristics index="13">
    <measurementSpecificCharacteristics>
        <specificMeasurementValueType>trafficConcentration</
↪specificMeasurementValueType>
        <specificVehicleCharacteristics>
            <vehicleType>van</vehicleType>
        </specificVehicleCharacteristics>
    </measurementSpecificCharacteristics>
</measurementSpecificCharacteristics>
<measurementSpecificCharacteristics index="14">
    <measurementSpecificCharacteristics>
        <specificMeasurementValueType>trafficConcentration</
↪specificMeasurementValueType>
        <specificVehicleCharacteristics>
            <vehicleType>bus</vehicleType>
        </specificVehicleCharacteristics>
    </measurementSpecificCharacteristics>
</measurementSpecificCharacteristics>
<measurementSpecificCharacteristics index="15">
    <measurementSpecificCharacteristics>
        <specificMeasurementValueType>trafficConcentration</
↪specificMeasurementValueType>
        <specificVehicleCharacteristics>
            <vehicleType>motorcycle</vehicleType>
        </specificVehicleCharacteristics>
    </measurementSpecificCharacteristics>
</measurementSpecificCharacteristics>
<!--end of occupancy, classes: 16-21 -->
<!--start average speed, classes: 16,18,19 -->
<measurementSpecificCharacteristics index="16">
    <measurementSpecificCharacteristics>
        <specificMeasurementValueType>trafficSpeed</specificMeasurementValueType>
        <specificVehicleCharacteristics>
            <vehicleType>car</vehicleType>
        </specificVehicleCharacteristics>
    </measurementSpecificCharacteristics>
</measurementSpecificCharacteristics>
<measurementSpecificCharacteristics index="17">
    <measurementSpecificCharacteristics>
        <specificMeasurementValueType>trafficSpeed</specificMeasurementValueType>
        <specificVehicleCharacteristics>
            <vehicleType>lorry</vehicleType>
        </specificVehicleCharacteristics>
    </measurementSpecificCharacteristics>
</measurementSpecificCharacteristics>
<measurementSpecificCharacteristics index="18">
    <measurementSpecificCharacteristics>
        <specificMeasurementValueType>trafficSpeed</specificMeasurementValueType>
        <specificVehicleCharacteristics>
            <vehicleType>trailer</vehicleType>
        </specificVehicleCharacteristics>
    </measurementSpecificCharacteristics>
</measurementSpecificCharacteristics>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<measurementSpecificCharacteristics index="19">
  <measurementSpecificCharacteristics>
    <specificMeasurementValueType>trafficSpeed</specificMeasurementValueType>
    <specificVehicleCharacteristics>
      <vehicleType>van</vehicleType>
    </specificVehicleCharacteristics>
  </measurementSpecificCharacteristics>
</measurementSpecificCharacteristics>
<measurementSpecificCharacteristics index="20">
  <measurementSpecificCharacteristics>
    <specificMeasurementValueType>trafficSpeed</specificMeasurementValueType>
    <specificVehicleCharacteristics>
      <vehicleType>bus</vehicleType>
    </specificVehicleCharacteristics>
  </measurementSpecificCharacteristics>
</measurementSpecificCharacteristics>
<measurementSpecificCharacteristics index="21">
  <measurementSpecificCharacteristics>
    <specificMeasurementValueType>trafficSpeed</specificMeasurementValueType>
    <specificVehicleCharacteristics>
      <vehicleType>motorcycle</vehicleType>
    </specificVehicleCharacteristics>
  </measurementSpecificCharacteristics>
</measurementSpecificCharacteristics>
<!-- location description start -->
<measurementSiteLocation xsi:type="Point">
  <pointWithinLinearGNElement>
    <sectionId>822309</sectionId>
    <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
directionRelativeOnLinearSection>
    <networkVersion>
      <values>
        <value lang="cs">16.12</value>
      </values>
    </networkVersion>
    <distanceAlongLinearElement xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement
">
      <percentageDistanceAlong>0.662356475026882</percentageDistanceAlong>
    </distanceAlongLinearElement>
  </pointWithinLinearGNElement>
</measurementSiteLocation>
<!-- location description end -->
</measurementSiteRecord>
<!-- other measurement site records will be the same -->
</measurementSiteTable>
<!-- detector measurement table end -->
<!-- weather station measurement table begin -->
<measurementSiteTable id="CZ_DRU_MST_WEA" version="1">
  <measurementSiteRecord id="12" version="1">
    <measurementSiteName>
      <values>
        <value lang="cs">název umístění meteostanice</value>
      </values>
    </measurementSiteName>
    <!--precip_type + precipitation -->
    <measurementSpecificCharacteristics index="1">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <measurementSpecificCharacteristics>
          <specificMeasurementValueType>precipitationInformation</
↪specificMeasurementValueType>
        </measurementSpecificCharacteristics>
      </measurementSpecificCharacteristics>
      <!--road_status -->
      <measurementSpecificCharacteristics index="2">
        <measurementSpecificCharacteristics>
          <specificMeasurementValueType>roadSurfaceConditionInformation</
↪specificMeasurementValueType>
        </measurementSpecificCharacteristics>
      </measurementSpecificCharacteristics>
      <!--road_temp 1 + freez_temp -->
      <measurementSpecificCharacteristics index="3">
        <measurementSpecificCharacteristics>
          <specificMeasurementValueType>roadSurfaceConditionInformation</
↪specificMeasurementValueType>
        </measurementSpecificCharacteristics>
      </measurementSpecificCharacteristics>
      <!--road_temp 2 + freez_temp -->
      <measurementSpecificCharacteristics index="4">
        <measurementSpecificCharacteristics>
          <specificMeasurementValueType>roadSurfaceConditionInformation</
↪specificMeasurementValueType>
        </measurementSpecificCharacteristics>
      </measurementSpecificCharacteristics>
      <!--air_temp + dewpoint -->
      <measurementSpecificCharacteristics index="5">
        <measurementSpecificCharacteristics>
          <specificMeasurementValueType>temperatureInformation</
↪specificMeasurementValueType>
        </measurementSpecificCharacteristics>
      </measurementSpecificCharacteristics>
      <!--humidity -->
      <measurementSpecificCharacteristics index="6">
        <measurementSpecificCharacteristics>
          <specificMeasurementValueType>humidityInformation</
↪specificMeasurementValueType>
        </measurementSpecificCharacteristics>
      </measurementSpecificCharacteristics>
      <!--wind_dir + wind_sp-->
      <measurementSpecificCharacteristics index="7">
        <measurementSpecificCharacteristics>
          <specificMeasurementValueType>windInformation</
↪specificMeasurementValueType>
        </measurementSpecificCharacteristics>
      </measurementSpecificCharacteristics>
      <!--visibility-->
      <measurementSpecificCharacteristics index="8">
        <measurementSpecificCharacteristics>
          <specificMeasurementValueType>visibilityInformation</
↪specificMeasurementValueType>
        </measurementSpecificCharacteristics>
      </measurementSpecificCharacteristics>
      <!-- location description start -->
      <measurementSiteLocation xsi:type="Point">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
<pointWithinLinearGNElement>
  <sectionId>822309</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
↪directionRelativeOnLinearSection>
  <networkVersion>
    <values>
      <value lang="cs">16.12</value>
    </values>
  </networkVersion>
  <distanceAlongLinearElement xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement
↪">
    <percentageDistanceAlong>0.662356475026882</percentageDistanceAlong>
  </distanceAlongLinearElement>
</pointWithinLinearGNElement>
</measurementSiteLocation>
<!-- location description end -->
</measurementSiteRecord>
</measurementSiteTable>
<!-- weather station measurement table end -->
</payloadPublication>
</d2LogicalModel>
```

5.1.1 Kořenový element a obálka publikace

Kořenový element *d2LogicalModel* deklaruje, že se jedná o zprávu používající DATEX II.

Element *exchange* obsahuje identifikátor poskytovatele.

Element *payloadPublication* je obálkou pro přenos samotných informací, obsahující především elementy *measurementSiteTable*, a v nich vnořené elementy *measurementSiteRecord* kterých je v publikaci tolik kolik je předdefinovaných zařízení (v příkladu jsou pouze dvě).

Atribut *xsi:type="MeasurementSiteTablePublication"* v elementu *payloadPublication* určuje, že tato obálka je typu Publikace předdefinovaných zařízení.

Element *feedType* uvádí typ publikace, uri schématu.

Element *publicationTime* uvádí čas vydání této publikace jako celku.

Element *publicationCreator* identifikuje tvůrce publikace.

5.1.2 Popis předdefinovaných zařízení

Předdefinované zařízení je popsáno v tabulkách měřicích míst, které jsou jednoznačně identifikovány podle id a verze v příkladu *id="CZ_DRU_MST_DET"* pro tabulku detektorů a *id="CZ_DRU_MST_WEA"* pro tabulku meteorologických stanic.

Každá tabulka v příkladu obsahuje pouze jeden prvek popisující příslušné schopnosti zařízení. Identifikace zařízení je jedinečná v dané tabulce zařízení. Detektor s *id="I307"* a *id="I2"* pro meteorologickou stanici.

Popis detektoru (CZ_DRU_MST_DET, 1307)

Element *measurementSiteRecord* obsahuje textový popis zařízení.

Zařízení (detektor provozu) má 21 definovaných schopností. Jedná se o kategorizované verze tří dopravních veličin:

- dopravní tok,
- dopravní koncentrace,
- rychlost provozu.

První tři schopnosti *measurementSpecificCharacteristics* s indexy 1-3 popisují tok, obsazenost a rychlost pro všechna vozidla. Zbývající schopnosti popisují tyto hodnoty provozu kategorizované podle typu vozidla.

Např. schopnosti s indexy 4-9 popisují tok provozu pro:

- auto
- nákladní automobil
- přívěs
- dodávka
- autobus
- motocykl

Schopnosti *measurementSpecificCharacteristics* s indexy 10-15 popisují kategorizovanou obsazenost a kategorizovanou rychlost popisují schopnosti s indexy 16-21.

Element *measurementSiteLocation* typu *xsi:type="Point"* obsahuje jednotlivé metody popisu místa, v našem případě pouze jeden popis pomocí odkazů na Global Network v elementu *pointWithinLinearGNElement*.

Popis meteostanice (CZ_DRU_MST_WEA, 12)

Prvek *measurementSiteRecord* obsahuje textový popis zařízení.

Zařízení (meteorologická stanice) má 8 definovaných schopností:

- srážky,
- podmínky povrchu vozovky (3x),
- teplota,
- vlhkost vzduchu,
- viditelnost a
- vítr.

podmínky na povrchu vozovky jsou uvedeny 3 krát (indexy 2-4). První definuje celkové vlastnosti a používá se ke zprostředkování informace o stavu silnice. Zbývající dvě jsou měření vztažené vůči konkrétní poloze na silnici (jeden pro každý jízdní pruh).

Element *measurementSiteLocation* typu *xsi:type="Point"* obsahuje jednotlivé metody popisu místa, v našem případě pouze jeden popis pomocí odkazů na Global Network v elementu *pointWithinLinearGNElement*.

Příloha B: W3C XML Schéma

Struktura XML přenášené zprávy je závazně definována pomocí následujícího W3C XML Schématu:

6.1 *schema.xsd*

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
2  <xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
   ↪ xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/2/2_0" version="2.3" targetNamespace=
   ↪ "http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3    <xs:complexType name="_ExtensionType">
4      <xs:sequence>
5        <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
   ↪ "unbounded" />
6      </xs:sequence>
7    </xs:complexType>
8    <xs:complexType name="_IntermediatePointOnLinearElement">
9      <xs:sequence>
10     <xs:element name="referent" type="D2LogicalModel:Referent" minOccurs="1"
   ↪ maxOccurs="1" />
11   </xs:sequence>
12   <xs:attribute name="index" type="xs:int" use="required" />
13 </xs:complexType>
14 <xs:complexType name="_LinearExtensionType">
15   <xs:sequence>
16     <xs:element name="openlrExtendedLinear" type=
   ↪ "D2LogicalModel:OpenlrExtendedLinear" minOccurs="0" />
17     <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
   ↪ "unbounded" />
18   </xs:sequence>
19 </xs:complexType>
20 <xs:complexType name="_MeasurementSiteRecordIndexMeasurementSpecificCharacteristics
   ↪ ">
21   <xs:sequence>
22     <xs:element name="measurementSpecificCharacteristics" type=
   ↪ "D2LogicalModel:MeasurementSpecificCharacteristics" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

23     </xs:sequence>
24     <xs:attribute name="index" type="xs:int" use="required" />
25 </xs:complexType>
26 <xs:complexType name="_PointExtensionType">
27     <xs:sequence>
28         <xs:element name="openlrExtendedPoint" type="D2LogicalModel:OpenlrExtendedPoint
29 ↪ " minOccurs="0" />
30         <xs:element name="pointExtended" type="D2LogicalModel:PointExtended" minOccurs=
31 ↪ "0" />
32         <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
33 ↪ "unbounded" />
34     </xs:sequence>
35 </xs:complexType>
36 <xs:complexType name="_PredefinedLocationVersionedReference">
37     <xs:complexContent>
38         <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference">
39             <xs:attribute name="targetClass" use="required" fixed="PredefinedLocation" />
40         </xs:extension>
41     </xs:complexContent>
42 </xs:complexType>
43 <xs:complexType name="_VehicleCharacteristicsExtensionType">
44     <xs:sequence>
45         <xs:element name="vehicleCharacteristicsExtended" type=
46 ↪ "D2LogicalModel:VehicleCharacteristicsExtended" minOccurs="0" />
47         <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
48 ↪ "unbounded" />
49     </xs:sequence>
50 </xs:complexType>
51 <xs:complexType name="AffectedCarriagewayAndLanes">
52     <xs:sequence>
53         <xs:element name="carriageway" type="D2LogicalModel:CarriagewayEnum" minOccurs=
54 ↪ "1" maxOccurs="1" />
55         <xs:element name="lane" type="D2LogicalModel:LaneEnum" minOccurs="0" maxOccurs=
56 ↪ "unbounded" />
57         <xs:element name="footpath" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
58 ↪ maxOccurs="1" />
59         <xs:element name="lengthAffected" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs=
60 ↪ "0" maxOccurs="1" />
61         <xs:element name="affectedCarriagewayAndLanesExtension" type="D2LogicalModel:_
62 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
63     </xs:sequence>
64 </xs:complexType>
65 <xs:complexType name="AlertCDirection">
66     <xs:sequence>
67         <xs:element name="alertCDirectionCoded" type="D2LogicalModel:AlertCDirectionEnum
68 ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
69         <xs:element name="alertCDirectionNamed" type="D2LogicalModel:MultilingualString
70 ↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
71         <xs:element name="alertCDirectionSense" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
72 ↪ "0" maxOccurs="1" />
73         <xs:element name="alertCDirectionExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
74 ↪ " minOccurs="0" />
75     </xs:sequence>
76 </xs:complexType>
77 <xs:simpleType name="AlertCDirectionEnum">
78     <xs:restriction base="xs:string">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

65     <xs:enumeration value="both" />
66     <xs:enumeration value="negative" />
67     <xs:enumeration value="positive" />
68     <xs:enumeration value="unknown" />
69   </xs:restriction>
70 </xs:simpleType>
71 <xs:complexType name="AlertCLinear" abstract="true">
72   <xs:sequence>
73     <xs:element name="alertCLocationCountryCode" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
74     <xs:element name="alertCLocationTableNumber" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
75     <xs:element name="alertCLocationTableVersion" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
76     <xs:element name="alertCLinearExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
77   </xs:sequence>
78 </xs:complexType>
79 <xs:complexType name="AlertCLinearByCode">
80   <xs:complexContent>
81     <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCLinear">
82       <xs:sequence>
83         <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" />
84         <xs:element name="locationCodeForLinearLocation" type=
↪ "D2LogicalModel:AlertCLocation" />
85         <xs:element name="alertCLinearByCodeExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
86       </xs:sequence>
87     </xs:extension>
88   </xs:complexContent>
89 </xs:complexType>
90 <xs:complexType name="AlertCLocation">
91   <xs:sequence>
92     <xs:element name="alertCLocationName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
93     <xs:element name="specificLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocationCode"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
94     <xs:element name="alertCLocationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
95   </xs:sequence>
96 </xs:complexType>
97 <xs:simpleType name="AlertCLocationCode">
98   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
99 </xs:simpleType>
100 <xs:complexType name="AlertCMethod2Linear">
101   <xs:complexContent>
102     <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCLinear">
103       <xs:sequence>
104         <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" />
105         <xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocation" type=
↪ "D2LogicalModel:AlertCMethod2PrimaryPointLocation" />
106         <xs:element name="alertCMethod2SecondaryPointLocation" type=
↪ "D2LogicalModel:AlertCMethod2SecondaryPointLocation" />
107         <xs:element name="alertCMethod2LinearExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
108       </xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

109     </xs:extension>
110   </xs:complexContent>
111 </xs:complexType>
112 <xs:complexType name="AlertCMethod2Point">
113   <xs:complexContent>
114     <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCPoint">
115       <xs:sequence>
116         <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" />
117         <xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocation" type=
118 ↪ "D2LogicalModel:AlertCMethod2PrimaryPointLocation" />
119         <xs:element name="alertCMethod2PointExtension" type="D2LogicalModel:_
120 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
121       </xs:sequence>
122     </xs:extension>
123   </xs:complexContent>
124 </xs:complexType>
125 <xs:complexType name="AlertCMethod2PrimaryPointLocation">
126   <xs:sequence>
127     <xs:element name="alertCLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocation" />
128     <xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocationExtension" type=
129 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
130   </xs:sequence>
131 </xs:complexType>
132 <xs:complexType name="AlertCMethod2SecondaryPointLocation">
133   <xs:sequence>
134     <xs:element name="alertCLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocation" />
135     <xs:element name="alertCMethod2SecondaryPointLocationExtension" type=
136 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
137   </xs:sequence>
138 </xs:complexType>
139 <xs:complexType name="AlertCMethod4Linear">
140   <xs:complexContent>
141     <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCLinear">
142       <xs:sequence>
143         <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" />
144         <xs:element name="alertCMethod4PrimaryPointLocation" type=
145 ↪ "D2LogicalModel:AlertCMethod4PrimaryPointLocation" />
146         <xs:element name="alertCMethod4SecondaryPointLocation" type=
147 ↪ "D2LogicalModel:AlertCMethod4SecondaryPointLocation" />
148         <xs:element name="alertCMethod4LinearExtension" type="D2LogicalModel:_
149 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
150       </xs:sequence>
151     </xs:extension>
152   </xs:complexContent>
153 </xs:complexType>
154 <xs:complexType name="AlertCMethod4Point">
155   <xs:complexContent>
156     <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCPoint">
157       <xs:sequence>
158         <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" />
159         <xs:element name="alertCMethod4PrimaryPointLocation" type=
160 ↪ "D2LogicalModel:AlertCMethod4PrimaryPointLocation" />
161         <xs:element name="alertCMethod4PointExtension" type="D2LogicalModel:_
162 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
163       </xs:sequence>
164     </xs:extension>
165   </xs:complexContent>
166 </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

156     </xs:complexContent>
157 </xs:complexType>
158 <xs:complexType name="AlertCMethod4PrimaryPointLocation">
159     <xs:sequence>
160         <xs:element name="alertCLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocation" />
161         <xs:element name="offsetDistance" type="D2LogicalModel:OffsetDistance" />
162         <xs:element name="alertCMethod4PrimaryPointLocationExtension" type=
163     ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
164     </xs:sequence>
165 </xs:complexType>
166 <xs:complexType name="AlertCMethod4SecondaryPointLocation">
167     <xs:sequence>
168         <xs:element name="alertCLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocation" />
169         <xs:element name="offsetDistance" type="D2LogicalModel:OffsetDistance" />
170         <xs:element name="alertCMethod4SecondaryPointLocationExtension" type=
171     ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
172     </xs:sequence>
173 </xs:complexType>
174 <xs:complexType name="AlertCPoint" abstract="true">
175     <xs:sequence>
176         <xs:element name="alertCLocationCountryCode" type="D2LogicalModel:String"
177     ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
178         <xs:element name="alertCLocationTableNumber" type="D2LogicalModel:String"
179     ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
180         <xs:element name="alertCLocationTableVersion" type="D2LogicalModel:String"
181     ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
182         <xs:element name="alertCPointExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
183     ↪ minOccurs="0" />
184     </xs:sequence>
185 </xs:complexType>
186 <xs:simpleType name="AngleInDegrees">
187     <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
188 </xs:simpleType>
189 <xs:complexType name="Area">
190     <xs:complexContent>
191         <xs:extension base="D2LogicalModel:Location">
192             <xs:sequence>
193                 <xs:element name="areaExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
194             ↪ minOccurs="0" />
195             </xs:sequence>
196         </xs:extension>
197     </xs:complexContent>
198 </xs:complexType>
199 <xs:complexType name="AreaDestination">
200     <xs:complexContent>
201         <xs:extension base="D2LogicalModel:Destination">
202             <xs:sequence>
203                 <xs:element name="area" type="D2LogicalModel:Area" />
204                 <xs:element name="areaDestinationExtension" type="D2LogicalModel:_
205     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
206             </xs:sequence>
207         </xs:extension>
208     </xs:complexContent>
209 </xs:complexType>
210 <xs:simpleType name="AreaOfInterestEnum">
211     <xs:restriction base="xs:string">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

204     <xs:enumeration value="continentWide" />
205     <xs:enumeration value="national" />
206     <xs:enumeration value="neighbouringCountries" />
207     <xs:enumeration value="notSpecified" />
208     <xs:enumeration value="regional" />
209 </xs:restriction>
210 </xs:simpleType>
211 <xs:simpleType name="Boolean">
212     <xs:restriction base="xs:boolean" />
213 </xs:simpleType>
214 <xs:simpleType name="CarriagewayEnum">
215     <xs:restriction base="xs:string">
216         <xs:enumeration value="connectingCarriageway" />
217         <xs:enumeration value="entrySlipRoad" />
218         <xs:enumeration value="exitSlipRoad" />
219         <xs:enumeration value="flyover" />
220         <xs:enumeration value="leftHandFeederRoad" />
221         <xs:enumeration value="leftHandParallelCarriageway" />
222         <xs:enumeration value="mainCarriageway" />
223         <xs:enumeration value="oppositeCarriageway" />
224         <xs:enumeration value="parallelCarriageway" />
225         <xs:enumeration value="rightHandFeederRoad" />
226         <xs:enumeration value="rightHandParallelCarriageway" />
227         <xs:enumeration value="roundabout" />
228         <xs:enumeration value="serviceRoad" />
229         <xs:enumeration value="slipRoads" />
230         <xs:enumeration value="underpass" />
231     </xs:restriction>
232 </xs:simpleType>
233 <xs:simpleType name="ComparisonOperatorEnum">
234     <xs:restriction base="xs:string">
235         <xs:enumeration value="equalTo" />
236         <xs:enumeration value="greaterThan" />
237         <xs:enumeration value="greaterThanOrEqualTo" />
238         <xs:enumeration value="lessThan" />
239         <xs:enumeration value="lessThanOrEqualTo" />
240     </xs:restriction>
241 </xs:simpleType>
242 <xs:simpleType name="ComputationMethodEnum">
243     <xs:restriction base="xs:string">
244         <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples" /
245         <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod" />
246         <xs:enumeration value="harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod" />
247         <xs:enumeration value="medianOfSamplesInATimePeriod" />
248         <xs:enumeration value="movingAverageOfSamples" />
249     </xs:restriction>
250 </xs:simpleType>
251 <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum">
252     <xs:restriction base="xs:string">
253         <xs:enumeration value="internalUse" />
254         <xs:enumeration value="noRestriction" />
255         <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities" />
256         <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators" />
257         <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndPublishers" />
258         <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

259     </xs:restriction>
260 </xs:simpleType>
261 <xs:simpleType name="CountryEnum">
262     <xs:restriction base="xs:string">
263         <xs:enumeration value="at" />
264         <xs:enumeration value="be" />
265         <xs:enumeration value="bg" />
266         <xs:enumeration value="ch" />
267         <xs:enumeration value="cs" />
268         <xs:enumeration value="cy" />
269         <xs:enumeration value="cz" />
270         <xs:enumeration value="de" />
271         <xs:enumeration value="dk" />
272         <xs:enumeration value="ee" />
273         <xs:enumeration value="es" />
274         <xs:enumeration value="fi" />
275         <xs:enumeration value="fo" />
276         <xs:enumeration value="fr" />
277         <xs:enumeration value="gb" />
278         <xs:enumeration value="gg" />
279         <xs:enumeration value="gi" />
280         <xs:enumeration value="gr" />
281         <xs:enumeration value="hr" />
282         <xs:enumeration value="hu" />
283         <xs:enumeration value="ie" />
284         <xs:enumeration value="im" />
285         <xs:enumeration value="is" />
286         <xs:enumeration value="it" />
287         <xs:enumeration value="je" />
288         <xs:enumeration value="li" />
289         <xs:enumeration value="lt" />
290         <xs:enumeration value="lu" />
291         <xs:enumeration value="lv" />
292         <xs:enumeration value="ma" />
293         <xs:enumeration value="mc" />
294         <xs:enumeration value="mk" />
295         <xs:enumeration value="mt" />
296         <xs:enumeration value="nl" />
297         <xs:enumeration value="no" />
298         <xs:enumeration value="pl" />
299         <xs:enumeration value="pt" />
300         <xs:enumeration value="ro" />
301         <xs:enumeration value="se" />
302         <xs:enumeration value="si" />
303         <xs:enumeration value="sk" />
304         <xs:enumeration value="sm" />
305         <xs:enumeration value="tr" />
306         <xs:enumeration value="va" />
307         <xs:enumeration value="other" />
308     </xs:restriction>
309 </xs:simpleType>
310 <xs:element name="d2LogicalModel" type="D2LogicalModel:D2LogicalModel">
311     <xs:unique name="_d2LogicalModelMeasurementSiteRecordConstraint">
312         <xs:selector xpath="."/><xs:field xpath="measurementSiteRecord" />
313         <xs:field xpath="@id" />
314         <xs:field xpath="@version" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

315     </xs:unique>
316     <xs:unique name="_d2LogicalModelMeasurementSiteTableConstraint">
317       <xs:selector xpath="//D2LogicalModel:measurementSiteTable" />
318       <xs:field xpath="@id" />
319       <xs:field xpath="@version" />
320     </xs:unique>
321   </xs:element>
322   <xs:complexType name="D2LogicalModel">
323     <xs:sequence>
324       <xs:element name="exchange" type="D2LogicalModel:Exchange" />
325       <xs:element name="payloadPublication" type="D2LogicalModel:PayloadPublication"
326 ↪ minOccurs="0" />
327       <xs:element name="d2LogicalModelExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
328 ↪ minOccurs="0" />
329     </xs:sequence>
330     <xs:attribute name="modelBaseVersion" use="required" fixed="2" />
331   </xs:complexType>
332   <xs:complexType name="DataValue" abstract="true">
333     <xs:sequence>
334       <xs:element name="dataError" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
335 ↪ maxOccurs="1" />
336       <xs:element name="reasonForDataError" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
337 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
338       <xs:element name="dataValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
339 ↪ minOccurs="0" />
340     </xs:sequence>
341     <xs:attribute name="accuracy" type="D2LogicalModel:Percentage" use="optional" />
342     <xs:attribute name="computationalMethod" type=
343 ↪ "D2LogicalModel:ComputationMethodEnum" use="optional" />
344     <xs:attribute name="numberOfIncompleteInputs" type=
345 ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" use="optional" />
346     <xs:attribute name="numberOfInputValuesUsed" type=
347 ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" use="optional" />
348     <xs:attribute name="smoothingFactor" type="D2LogicalModel:Float" use="optional" />
349     <xs:attribute name="standardDeviation" type="D2LogicalModel:Float" use="optional"
350 ↪ />
351     <xs:attribute name="supplierCalculatedDataQuality" type="D2LogicalModel:Percentage
352 ↪ " use="optional" />
353   </xs:complexType>
354   <xs:simpleType name="DateTime">
355     <xs:restriction base="xs:dateTime" />
356   </xs:simpleType>
357   <xs:complexType name="Destination" abstract="true">
358     <xs:sequence>
359       <xs:element name="destinationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
360 ↪ minOccurs="0" />
361     </xs:sequence>
362   </xs:complexType>
363   <xs:simpleType name="DirectionEnum">
364     <xs:restriction base="xs:string">
365       <xs:enumeration value="allDirections" />
366       <xs:enumeration value="bothWays" />
367       <xs:enumeration value="clockwise" />
368       <xs:enumeration value="anticlockwise" />
369       <xs:enumeration value="innerRing" />
370       <xs:enumeration value="outerRing" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

360     <xs:enumeration value="northBound" />
361     <xs:enumeration value="northEastBound" />
362     <xs:enumeration value="eastBound" />
363     <xs:enumeration value="southEastBound" />
364     <xs:enumeration value="southBound" />
365     <xs:enumeration value="southWestBound" />
366     <xs:enumeration value="westBound" />
367     <xs:enumeration value="northWestBound" />
368     <xs:enumeration value="inboundTowardsTown" />
369     <xs:enumeration value="outboundFromTown" />
370     <xs:enumeration value="unknown" />
371     <xs:enumeration value="opposite" />
372     <xs:enumeration value="other" />
373 </xs:restriction>
374 </xs:simpleType>
375 <xs:complexType name="DistanceAlongLinearElement" abstract="true">
376     <xs:sequence>
377         <xs:element name="distanceAlongLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
378     </xs:sequence>
379 </xs:complexType>
380 <xs:complexType name="DistanceFromLinearElementReferent">
381     <xs:complexContent>
382         <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
383             <xs:sequence>
384                 <xs:element name="distanceAlong" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" ↪
↪minOccurs="1" maxOccurs="1" />
385                 <xs:element name="fromReferent" type="D2LogicalModel:Referent" />
386                 <xs:element name="towardsReferent" type="D2LogicalModel:Referent" minOccurs=
↪"0" />
387                 <xs:element name="distanceFromLinearElementReferentExtension" type=
↪"D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
388             </xs:sequence>
389         </xs:extension>
390     </xs:complexContent>
391 </xs:complexType>
392 <xs:complexType name="DistanceFromLinearElementStart">
393     <xs:complexContent>
394         <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
395             <xs:sequence>
396                 <xs:element name="distanceAlong" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" ↪
↪minOccurs="1" maxOccurs="1" />
397                 <xs:element name="distanceFromLinearElementStartExtension" type=
↪"D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
398             </xs:sequence>
399         </xs:extension>
400     </xs:complexContent>
401 </xs:complexType>
402 <xs:complexType name="ElaboratedDataFault">
403     <xs:complexContent>
404         <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
405             <xs:sequence>
406                 <xs:element name="elaboratedDataFault" type=
↪"D2LogicalModel:ElaboratedDataFaultEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
407                 <xs:element name="elaboratedDataFaultExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

408     </xs:sequence>
409   </xs:extension>
410 </xs:complexContent>
411 </xs:complexType>
412 <xs:simpleType name="ElaboratedDataFaultEnum">
413   <xs:restriction base="xs:string">
414     <xs:enumeration value="intermittentDataValues" />
415     <xs:enumeration value="noDataValuesAvailable" />
416     <xs:enumeration value="spuriousUnreliableDataValues" />
417     <xs:enumeration value="unspecifiedOrUnknownFault" />
418     <xs:enumeration value="other" />
419   </xs:restriction>
420 </xs:simpleType>
421 <xs:complexType name="Exchange">
422   <xs:sequence>
423     <xs:element name="supplierIdentification" type=
424     ↪ "D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
425     <xs:element name="exchangeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" ↪
426     ↪ minOccurs="0" />
427   </xs:sequence>
428 </xs:complexType>
429 <xs:complexType name="Fault">
430   <xs:sequence>
431     <xs:element name="faultIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0" ↪
432     ↪ maxOccurs="1" />
433     <xs:element name="faultDescription" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0" ↪
434     ↪ maxOccurs="1" />
435     <xs:element name="faultCreationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0" ↪
436     ↪ " maxOccurs="1" />
437     <xs:element name="faultLastUpdateTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs=
438     ↪ "1" maxOccurs="1" />
439     <xs:element name="faultSeverity" type="D2LogicalModel:FaultSeverityEnum" ↪
440     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
441     <xs:element name="faultExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" ↪
442     ↪ minOccurs="0" />
443   </xs:sequence>
444 </xs:complexType>
445 <xs:simpleType name="FaultSeverityEnum">
446   <xs:restriction base="xs:string">
447     <xs:enumeration value="low" />
448     <xs:enumeration value="medium" />
449     <xs:enumeration value="high" />
450     <xs:enumeration value="unknown" />
451   </xs:restriction>
452 </xs:simpleType>
453 <xs:simpleType name="Float">
454   <xs:restriction base="xs:float" />
455 </xs:simpleType>
456 <xs:simpleType name="FuelType2Enum">
457   <xs:restriction base="xs:string">
458     <xs:enumeration value="all" />
459     <xs:enumeration value="petrol95Octane" />
460     <xs:enumeration value="petrol98Octane" />
461     <xs:enumeration value="petrolLeaded" />
462     <xs:enumeration value="petrolUnleaded" />
463     <xs:enumeration value="unknown" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

456     <xs:enumeration value="other" />
457   </xs:restriction>
458 </xs:simpleType>
459 <xs:simpleType name="FuelTypeEnum">
460   <xs:restriction base="xs:string">
461     <xs:enumeration value="battery" />
462     <xs:enumeration value="biodiesel" />
463     <xs:enumeration value="diesel" />
464     <xs:enumeration value="dieselBatteryHybrid" />
465     <xs:enumeration value="ethanol" />
466     <xs:enumeration value="hydrogen" />
467     <xs:enumeration value="liquidGas" />
468     <xs:enumeration value="lpg" />
469     <xs:enumeration value="methane" />
470     <xs:enumeration value="petrol" />
471     <xs:enumeration value="petrolBatteryHybrid" />
472   </xs:restriction>
473 </xs:simpleType>
474 <xs:simpleType name="GeometryTypeEnum">
475   <xs:restriction base="xs:string" />
476 </xs:simpleType>
477 <xs:complexType name="GlobalNetworkLinear">
478   <xs:sequence>
479     <xs:element name="networkVersion" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
480     ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
481     <xs:element name="linearGeometryType" type="D2LogicalModel:GeometryTypeEnum"
482     ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
483     <xs:element name="startPoint" type="D2LogicalModel:PointByMultiCoordinates"
484     ↪ minOccurs="0" />
485     <xs:element name="endPoint" type="D2LogicalModel:PointByMultiCoordinates"
486     ↪ minOccurs="0" />
487     <xs:element name="linearWithinLinearGNElement" type=
488     ↪ "D2LogicalModel:LinearWithinLinearGNElement" maxOccurs="unbounded" />
489   </xs:sequence>
490 </xs:complexType>
491 <xs:complexType name="GrossWeightCharacteristic">
492   <xs:sequence>
493     <xs:element name="comparisonOperator" type=
494     ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
495     <xs:element name="grossVehicleWeight" type="D2LogicalModel:Tonnes" minOccurs="1"
496     ↪ " maxOccurs="1" />
497     <xs:element name="grossWeightCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
498     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
499   </xs:sequence>
500 </xs:complexType>
501 <xs:complexType name="GroupOfLocations" abstract="true">
502   <xs:sequence>
503     <xs:element name="groupOfLocationsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
504     ↪ " minOccurs="0" />
505   </xs:sequence>
506 </xs:complexType>
507 <xs:complexType name="HeaderInformation">
508   <xs:sequence>
509     <xs:element name="areaOfInterest" type="D2LogicalModel:AreaOfInterestEnum"
510     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
511     <xs:element name="confidentiality" type="D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

502 <xs:element name="informationStatus" type="D2LogicalModel:InformationStatusEnum
503 <xs:element name="urgency" type="D2LogicalModel:UrgencyEnum" minOccurs="0"
504 <xs:element name="headerInformationExtension" type="D2LogicalModel:_
505 </xs:sequence>
506 </xs:complexType>
507 <xs:complexType name="HeaviestAxleWeightCharacteristic">
508 <xs:sequence>
509 <xs:element name="comparisonOperator" type=
510 <xs:element name="heaviestAxleWeight" type="D2LogicalModel:Tonnes" minOccurs="1"
511 <xs:element name="heaviestAxleWeightCharacteristicExtension" type=
512 </xs:sequence>
513 </xs:complexType>
514 <xs:complexType name="HeightCharacteristic">
515 <xs:sequence>
516 <xs:element name="comparisonOperator" type=
517 <xs:element name="vehicleHeight" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs=
518 <xs:element name="heightCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
519 </xs:sequence>
520 </xs:complexType>
521 <xs:simpleType name="HeightGradeEnum">
522 <xs:restriction base="xs:string">
523 <xs:enumeration value="aboveGrade" />
524 <xs:enumeration value="atGrade" />
525 <xs:enumeration value="belowGrade" />
526 </xs:restriction>
527 </xs:simpleType>
528 <xs:simpleType name="InformationStatusEnum">
529 <xs:restriction base="xs:string">
530 <xs:enumeration value="real" />
531 <xs:enumeration value="securityExercise" />
532 <xs:enumeration value="technicalExercise" />
533 <xs:enumeration value="test" />
534 </xs:restriction>
535 </xs:simpleType>
536 <xs:simpleType name="Integer">
537 <xs:restriction base="xs:integer" />
538 </xs:simpleType>
539 <xs:complexType name="InternationalIdentifier">
540 <xs:sequence>
541 <xs:element name="country" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="1"
542 <xs:element name="nationalIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1"
543 <xs:element name="internationalIdentifierExtension" type="D2LogicalModel:_
544 </xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

545 </xs:complexType>
546 <xs:complexType name="Junction">
547   <xs:sequence>
548     <xs:element name="junctionClassification" type=
549     ↪ "D2LogicalModel:JunctionClassificationEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
549     <xs:element name="junctionName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
550     ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
550     <xs:element name="junctionNumber" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
551     ↪ maxOccurs="1" />
551     <xs:element name="motorway" type="D2LogicalModel:Road" minOccurs="0" />
552     <xs:element name="destinationMotorway" type="D2LogicalModel:Road" minOccurs="0"
553     ↪ maxOccurs="unbounded" />
553     <xs:element name="junctionExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
554     ↪ minOccurs="0" />
554   </xs:sequence>
555 </xs:complexType>
556 <xs:simpleType name="JunctionClassificationEnum">
557   <xs:restriction base="xs:string">
558     <xs:enumeration value="threeWayInterchange" />
559     <xs:enumeration value="interchange" />
560     <xs:enumeration value="motorwayConnection" />
561     <xs:enumeration value="junction" />
562     <xs:enumeration value="temporaryJunction" />
563     <xs:enumeration value="borderCrossing" />
564     <xs:enumeration value="junctionInOneDirection" />
565     <xs:enumeration value="operationalServiceJunction" />
566     <xs:enumeration value="other" />
567   </xs:restriction>
568 </xs:simpleType>
569 <xs:simpleType name="LaneEnum">
570   <xs:restriction base="xs:string">
571     <xs:enumeration value="allLanesCompleteCarriageway" />
572     <xs:enumeration value="busLane" />
573     <xs:enumeration value="busStop" />
574     <xs:enumeration value="carPoolLane" />
575     <xs:enumeration value="centralReservation" />
576     <xs:enumeration value="crawlerLane" />
577     <xs:enumeration value="emergencyLane" />
578     <xs:enumeration value="escapeLane" />
579     <xs:enumeration value="expressLane" />
580     <xs:enumeration value="hardShoulder" />
581     <xs:enumeration value="heavyVehicleLane" />
582     <xs:enumeration value="lane1" />
583     <xs:enumeration value="lane2" />
584     <xs:enumeration value="lane3" />
585     <xs:enumeration value="lane4" />
586     <xs:enumeration value="lane5" />
587     <xs:enumeration value="lane6" />
588     <xs:enumeration value="lane7" />
589     <xs:enumeration value="lane8" />
590     <xs:enumeration value="lane9" />
591     <xs:enumeration value="layBy" />
592     <xs:enumeration value="leftHandTurningLane" />
593     <xs:enumeration value="leftLane" />
594     <xs:enumeration value="localTrafficLane" />
595     <xs:enumeration value="middleLane" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

596     <xs:enumeration value="opposingLanes" />
597     <xs:enumeration value="overtakingLane" />
598     <xs:enumeration value="rightHandTurningLane" />
599     <xs:enumeration value="rightLane" />
600     <xs:enumeration value="rushHourLane" />
601     <xs:enumeration value="setDownArea" />
602     <xs:enumeration value="slowVehicleLane" />
603     <xs:enumeration value="throughTrafficLane" />
604     <xs:enumeration value="tidalFlowLane" />
605     <xs:enumeration value="turningLane" />
606     <xs:enumeration value="verge" />
607   </xs:restriction>
608 </xs:simpleType>
609 <xs:simpleType name="Language">
610   <xs:restriction base="xs:language" />
611 </xs:simpleType>
612 <xs:complexType name="LengthCharacteristic">
613   <xs:sequence>
614     <xs:element name="comparisonOperator" type=
615     ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
616     <xs:element name="vehicleLength" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs=
617     ↪ "1" maxOccurs="1" />
618     <xs:element name="lengthCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
619     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
620   </xs:sequence>
621 </xs:complexType>
622 <xs:complexType name="Linear">
623   <xs:complexContent>
624     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkLocation">
625       <xs:sequence>
626         <xs:element name="mpegLinearLocation" type=
627         ↪ "D2LogicalModel:TpegLinearLocation" minOccurs="0" />
628         <xs:element name="alertCLinear" type="D2LogicalModel:AlertCLinear"
629         ↪ minOccurs="0" />
630         <xs:element name="linearWithinLinearElement" type=
631         ↪ "D2LogicalModel:LinearWithinLinearElement" minOccurs="0" />
632         <xs:element name="globalNetworkLinear" type=
633         ↪ "D2LogicalModel:GlobalNetworkLinear" minOccurs="0" />
634         <xs:element name="linearExtension" type="D2LogicalModel:_LinearExtensionType
635         ↪ " minOccurs="0" />
636       </xs:sequence>
637     </xs:extension>
638   </xs:complexContent>
639 </xs:complexType>
640 <xs:complexType name="LinearElement">
641   <xs:sequence>
642     <xs:element name="roadName" type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs=
643     ↪ "0" maxOccurs="1" />
644     <xs:element name="roadNumber" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
645     ↪ maxOccurs="1" />
646     <xs:element name="linearElementReferenceModel" type="D2LogicalModel:String"
647     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
648     <xs:element name="linearElementReferenceModelVersion" type=
649     ↪ "D2LogicalModel:String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
650     <xs:element name="linearElementNature" type=
651     ↪ "D2LogicalModel:LinearElementNatureEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

639     <xs:element name="linearElementExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
640   </xs:sequence>
641 </xs:complexType>
642 <xs:complexType name="LinearElementByCode">
643   <xs:complexContent>
644     <xs:extension base="D2LogicalModel:LinearElement">
645       <xs:sequence>
646         <xs:element name="linearElementIdentifier" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
647         <xs:element name="linearElementByCodeExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
648       </xs:sequence>
649     </xs:extension>
650   </xs:complexContent>
651 </xs:complexType>
652 <xs:complexType name="LinearElementByPoints">
653   <xs:complexContent>
654     <xs:extension base="D2LogicalModel:LinearElement">
655       <xs:sequence>
656         <xs:element name="startPointOfLinearElement" type="D2LogicalModel:Referent"
↪ />
657         <xs:element name="intermediatePointOnLinearElement" type="D2LogicalModel:_
↪ IntermediatePointOnLinearElement" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
658         <xs:element name="endPointOfLinearElement" type="D2LogicalModel:Referent" />
659         <xs:element name="linearElementByPointsExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
660       </xs:sequence>
661     </xs:extension>
662   </xs:complexContent>
663 </xs:complexType>
664 <xs:simpleType name="LinearElementNatureEnum">
665   <xs:restriction base="xs:string">
666     <xs:enumeration value="road" />
667     <xs:enumeration value="roadSection" />
668     <xs:enumeration value="slipRoad" />
669     <xs:enumeration value="other" />
670   </xs:restriction>
671 </xs:simpleType>
672 <xs:simpleType name="LinearReferencingDirectionEnum">
673   <xs:restriction base="xs:string">
674     <xs:enumeration value="both" />
675     <xs:enumeration value="opposite" />
676     <xs:enumeration value="aligned" />
677     <xs:enumeration value="unknown" />
678   </xs:restriction>
679 </xs:simpleType>
680 <xs:complexType name="LinearWithinLinearElement">
681   <xs:sequence>
682     <xs:element name="administrativeAreaOfLinearSection" type=
↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
683     <xs:element name="directionBoundOnLinearSection" type=
↪ "D2LogicalModel:DirectionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
684     <xs:element name="directionRelativeOnLinearSection" type=
↪ "D2LogicalModel:LinearReferencingDirectionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
685     <xs:element name="heightGradeOfLinearSection" type=

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

686 <!-- "D2LogicalModel:HeightGradeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" -->
687 <xs:element name="linearElement" type="D2LogicalModel:LinearElement" -->
688 <xs:element name="fromPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" -->
689 <xs:element name="toPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" -->
690 <xs:element name="linearWithinLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:_
691 ExtensionType" minOccurs="0" -->
692 </xs:sequence>
693 </xs:complexType>
694 <xs:complexType name="LinearWithinLinearGNElement">
695 <xs:sequence>
696 <xs:element name="sectionId" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs=
697 "0" maxOccurs="1" -->
698 <xs:element name="directionRelativeOnLinearSection" type=
699 "D2LogicalModel:LinearReferencingDirectionEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" -->
700 <xs:element name="orderOfSection" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
701 minOccurs="0" maxOccurs="1" -->
702 <xs:element name="fromPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" -->
703 <xs:element name="toPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" -->
704 <xs:element name="linearWithinLinearGNElementExtension" type="D2LogicalModel:_
705 ExtensionType" minOccurs="0" -->
706 </xs:sequence>
707 </xs:complexType>
708 <xs:simpleType name="LoadType2Enum">
709 <xs:restriction base="xs:string">
710 <xs:enumeration value="refrigeratedGoods" -->
711 </xs:restriction>
712 </xs:simpleType>
713 <xs:simpleType name="LoadTypeEnum">
714 <xs:restriction base="xs:string">
715 <xs:enumeration value="abnormalLoad" -->
716 <xs:enumeration value="ammunition" -->
717 <xs:enumeration value="chemicals" -->
718 <xs:enumeration value="combustibleMaterials" -->
719 <xs:enumeration value="corrosiveMaterials" -->
720 <xs:enumeration value="debris" -->
721 <xs:enumeration value="empty" -->
722 <xs:enumeration value="explosiveMaterials" -->
723 <xs:enumeration value="extraHighLoad" -->
724 <xs:enumeration value="extraLongLoad" -->
725 <xs:enumeration value="extraWideLoad" -->
726 <xs:enumeration value="fuel" -->
727 <xs:enumeration value="glass" -->
728 <xs:enumeration value="goods" -->
729 <xs:enumeration value="hazardousMaterials" -->
730 <xs:enumeration value="liquid" -->
731 <xs:enumeration value="livestock" -->
732 <xs:enumeration value="materials" -->
733 <xs:enumeration value="materialsDangerousForPeople" -->
734 <xs:enumeration value="materialsDangerousForTheEnvironment" -->
735 <xs:enumeration value="materialsDangerousForWater" -->
<xs:enumeration value="oil" -->
<xs:enumeration value="ordinary" -->
<xs:enumeration value="perishableProducts" -->
<xs:enumeration value="petrol" -->
<xs:enumeration value="pharmaceuticalMaterials" -->
<xs:enumeration value="radioactiveMaterials" -->

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

736     <xs:enumeration value="refuse" />
737     <xs:enumeration value="toxicMaterials" />
738     <xs:enumeration value="vehicles" />
739     <xs:enumeration value="other" />
740 </xs:restriction>
741 </xs:simpleType>
742 <xs:complexType name="Location" abstract="true">
743   <xs:complexContent>
744     <xs:extension base="D2LogicalModel:GroupOfLocations">
745       <xs:sequence>
746         <xs:element name="locationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
747       </xs:sequence>
748     </xs:extension>
749   </xs:complexContent>
750 </xs:complexType>
751 <xs:complexType name="LocationByReference">
752   <xs:complexContent>
753     <xs:extension base="D2LogicalModel:Location">
754       <xs:sequence>
755         <xs:element name="predefinedLocationReference" type="D2LogicalModel:_
↪ PredefinedLocationVersionedReference" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
756         <xs:element name="locationByReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
757       </xs:sequence>
758     </xs:extension>
759   </xs:complexContent>
760 </xs:complexType>
761 <xs:simpleType name="LocationDescriptorEnum">
762   <xs:restriction base="xs:string">
763     <xs:enumeration value="aroundABendInRoad" />
764     <xs:enumeration value="atMotorwayInterchange" />
765     <xs:enumeration value="atRestArea" />
766     <xs:enumeration value="atServiceArea" />
767     <xs:enumeration value="atTollPlaza" />
768     <xs:enumeration value="atTunnelEntryOrExit" />
769     <xs:enumeration value="inbound" />
770     <xs:enumeration value="inGallery" />
771     <xs:enumeration value="inTheCentre" />
772     <xs:enumeration value="inTheOppositeDirection" />
773     <xs:enumeration value="inTunnel" />
774     <xs:enumeration value="onBorder" />
775     <xs:enumeration value="onBridge" />
776     <xs:enumeration value="onConnector" />
777     <xs:enumeration value="onElevatedSection" />
778     <xs:enumeration value="onFlyover" />
779     <xs:enumeration value="onIceRoad" />
780     <xs:enumeration value="onLevelCrossing" />
781     <xs:enumeration value="onLinkRoad" />
782     <xs:enumeration value="onPass" />
783     <xs:enumeration value="onRoundabout" />
784     <xs:enumeration value="onTheLeft" />
785     <xs:enumeration value="onTheRight" />
786     <xs:enumeration value="onTheRoadway" />
787     <xs:enumeration value="onUndergroundSection" />
788     <xs:enumeration value="onUnderpass" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

789     <xs:enumeration value="outbound" />
790     <xs:enumeration value="overCrestOfHill" />
791     <xs:enumeration value="withinJunction" />
792   </xs:restriction>
793 </xs:simpleType>
794 <xs:simpleType name="MeasuredOrDerivedDataTypeEnum">
795   <xs:restriction base="xs:string">
796     <xs:enumeration value="humidityInformation" />
797     <xs:enumeration value="individualVehicleMeasurements" />
798     <xs:enumeration value="pollutionInformation" />
799     <xs:enumeration value="precipitationInformation" />
800     <xs:enumeration value="pressureInformation" />
801     <xs:enumeration value="radiationInformation" />
802     <xs:enumeration value="roadSurfaceConditionInformation" />
803     <xs:enumeration value="temperatureInformation" />
804     <xs:enumeration value="trafficConcentration" />
805     <xs:enumeration value="trafficFlow" />
806     <xs:enumeration value="trafficHeadway" />
807     <xs:enumeration value="trafficSpeed" />
808     <xs:enumeration value="trafficStatusInformation" />
809     <xs:enumeration value="travelTimeInformation" />
810     <xs:enumeration value="visibilityInformation" />
811     <xs:enumeration value="windInformation" />
812   </xs:restriction>
813 </xs:simpleType>
814 <xs:complexType name="MeasurementSiteRecord">
815   <xs:sequence>
816     <xs:element name="measurementSiteRecordVersionTime" type=
817 ↪ "D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
818     <xs:element name="computationMethod" type="D2LogicalModel:ComputationMethodEnum"
819 ↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
820     <xs:element name="measurementEquipmentReference" type="D2LogicalModel:String"
821 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
822     <xs:element name="measurementEquipmentTypeUsed" type=
823 ↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
824     <xs:element name="measurementSiteName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
825 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
826     <xs:element name="measurementSiteNumberOfLanes" type=
827 ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
828     <xs:element name="measurementSiteIdentification" type="D2LogicalModel:String"
829 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
830     <xs:element name="measurementSide" type="D2LogicalModel:DirectionEnum"
831 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
832     <xs:element name="measurementSpecificCharacteristics" type="D2LogicalModel:_
833 ↪ MeasurementSiteRecordIndexMeasurementSpecificCharacteristics" minOccurs="0"
834 ↪ maxOccurs="unbounded" />
835     <xs:element name="measurementSiteLocation" type="D2LogicalModel:GroupOfLocations"
836 ↪ " />
837     <xs:element name="measurementSiteRecordExtension" type="D2LogicalModel:_
838 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
839   </xs:sequence>
840   <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
841   <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
842 </xs:complexType>
843 <xs:complexType name="MeasurementSiteTable">
844   <xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

833     <xs:element name="measurementSiteTableIdentification" type=
834     ↪ "D2LogicalModel:String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
835     <xs:element name="measurementSiteRecord" type=
836     ↪ "D2LogicalModel:MeasurementSiteRecord" maxOccurs="unbounded" />
837     <xs:element name="measurementSiteTableExtension" type="D2LogicalModel:_
838     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
839     </xs:sequence>
840     <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
841     <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
842     </xs:complexType>
843     <xs:complexType name="MeasurementSiteTablePublication">
844     <xs:complexContent>
845     <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication">
846     <xs:sequence>
847     <xs:element name="headerInformation" type="D2LogicalModel:HeaderInformation
848     ↪ " />
849     <xs:element name="measurementSiteTable" type=
850     ↪ "D2LogicalModel:MeasurementSiteTable" maxOccurs="unbounded" />
851     <xs:element name="measurementSiteTablePublicationExtension" type=
852     ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
853     </xs:sequence>
854     </xs:extension>
855     </xs:complexContent>
856     </xs:complexType>
857     <xs:complexType name="MeasurementSpecificCharacteristics">
858     <xs:sequence>
859     <xs:element name="accuracy" type="D2LogicalModel:Percentage" minOccurs="0"
860     ↪ maxOccurs="1" />
861     <xs:element name="period" type="D2LogicalModel:Seconds" minOccurs="0" maxOccurs=
862     ↪ "1" />
863     <xs:element name="smoothingFactor" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="0"
864     ↪ maxOccurs="1" />
865     <xs:element name="specificLane" type="D2LogicalModel:LaneEnum" minOccurs="0"
866     ↪ maxOccurs="1" />
867     <xs:element name="specificMeasurementValueType" type=
868     ↪ "D2LogicalModel:MeasuredOrDerivedDataTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
869     <xs:element name="specificVehicleCharacteristics" type=
870     ↪ "D2LogicalModel:VehicleCharacteristics" minOccurs="0" />
871     <xs:element name="measurementSpecificCharacteristicsExtension" type=
872     ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
873     </xs:sequence>
874     </xs:complexType>
875     <xs:simpleType name="MetresAsFloat">
876     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
877     </xs:simpleType>
878     <xs:simpleType name="MetresAsNonNegativeInteger">
879     <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
880     </xs:simpleType>
881     <xs:complexType name="MultilingualString">
882     <xs:sequence>
883     <xs:element name="values">
884     <xs:complexType>
885     <xs:sequence>
886     <xs:element name="value" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue"
887     ↪ maxOccurs="unbounded" />
888     </xs:sequence>
889     </xs:complexType>
890     </xs:element>
891     </xs:sequence>
892     </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

875     </xs:complexType>
876   </xs:element>
877 </xs:sequence>
878 </xs:complexType>
879 <xs:complexType name="MultilingualStringValue">
880   <xs:simpleContent>
881     <xs:extension base="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" />
882     <xs:attribute name="lang" type="xs:language" />
883   </xs:extension>
884 </xs:simpleContent>
885 </xs:complexType>
886 <xs:simpleType name="MultilingualStringValue" type="xs:string">
887   <xs:restriction base="xs:string">
888     <xs:maxLength value="1024" />
889   </xs:restriction>
890 </xs:simpleType>
891 <xs:complexType name="NetworkLocation" abstract="true">
892   <xs:complexContent>
893     <xs:extension base="D2LogicalModel:Location">
894       <xs:sequence>
895         <xs:element name="supplementaryPositionalDescription" type="D2LogicalModel:SupplementaryPositionalDescription" minOccurs="0" />
896         <xs:element name="destination" type="D2LogicalModel:Destination" minOccurs="0" />
897         <xs:element name="networkLocationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
898       </xs:sequence>
899     </xs:extension>
900   </xs:complexContent>
901 </xs:complexType>
902 <xs:simpleType name="NonNegativeInteger" type="xs:nonNegativeInteger">
903   <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger" />
904 </xs:simpleType>
905 <xs:complexType name="NumberOfAxlesCharacteristic">
906   <xs:sequence>
907     <xs:element name="comparisonOperator" type="D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
908     <xs:element name="numberOfAxles" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
909     <xs:element name="numberOfAxlesCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
910   </xs:sequence>
911 </xs:complexType>
912 <xs:complexType name="OccupancyChangeValue">
913   <xs:complexContent>
914     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
915       <xs:sequence>
916         <xs:element name="occupancyChange" type="D2LogicalModel:Integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
917         <xs:element name="occupancyChangeValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
918       </xs:sequence>
919     </xs:extension>
920   </xs:complexContent>
921 </xs:complexType>
922 <xs:complexType name="OffsetDistance">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

923     <xs:sequence>
924       <xs:element name="offsetDistance" type=
↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
925       <xs:element name="offsetDistanceExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
926     </xs:sequence>
927   </xs:complexType>
928   <xs:complexType name="OpenlrBaseLocationReferencePoint" abstract="true">
929     <xs:sequence>
930       <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />
931       <xs:element name="openlrLineAttributes" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLineAttributes" />
932       <xs:element name="openlrBaseLocationReferencePointExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
933     </xs:sequence>
934   </xs:complexType>
935   <xs:complexType name="OpenlrBasePointLocation" abstract="true">
936     <xs:sequence>
937       <xs:element name="openlrSideOfRoad" type="D2LogicalModel:OpenlrSideOfRoadEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
938       <xs:element name="openlrOrientation" type="D2LogicalModel:OpenlrOrientationEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
939       <xs:element name="openlrPositiveOffset" type=
↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
940       <xs:element name="openlrLocationReferencePoint" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLocationReferencePoint" />
941       <xs:element name="openlrLastLocationReferencePoint" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLastLocationReferencePoint" />
942       <xs:element name="openlrBasePointLocationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
943     </xs:sequence>
944   </xs:complexType>
945   <xs:complexType name="OpenlrExtendedLinear">
946     <xs:sequence>
947       <xs:element name="firstDirection" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLineLocationReference" />
948       <xs:element name="oppositeDirection" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLineLocationReference" minOccurs="0" />
949     </xs:sequence>
950   </xs:complexType>
951   <xs:complexType name="OpenlrExtendedPoint">
952     <xs:sequence>
953       <xs:element name="openlrPointLocationReference" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrPointLocationReference" />
954     </xs:sequence>
955   </xs:complexType>
956   <xs:simpleType name="OpenlrFormOfWayEnum">
957     <xs:restriction base="xs:string">
958       <xs:enumeration value="undefined" />
959       <xs:enumeration value="motorway" />
960       <xs:enumeration value="multipleCarriageway" />
961       <xs:enumeration value="singleCarriageway" />
962       <xs:enumeration value="roundabout" />
963       <xs:enumeration value="slipRoad" />
964       <xs:enumeration value="trafficSquare" />
965       <xs:enumeration value="other" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

966     </xs:restriction>
967 </xs:simpleType>
968 <xs:simpleType name="OpenlrFunctionalRoadClassEnum">
969     <xs:restriction base="xs:string">
970         <xs:enumeration value="FRC0" />
971         <xs:enumeration value="FRC1" />
972         <xs:enumeration value="FRC2" />
973         <xs:enumeration value="FRC3" />
974         <xs:enumeration value="FRC4" />
975         <xs:enumeration value="FRC5" />
976         <xs:enumeration value="FRC6" />
977         <xs:enumeration value="FRC7" />
978     </xs:restriction>
979 </xs:simpleType>
980 <xs:complexType name="OpenlrGeoCoordinate">
981     <xs:sequence>
982         <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />
983         <xs:element name="openlrGeoCoordinateExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
984     </xs:sequence>
985 </xs:complexType>
986 <xs:complexType name="OpenlrLastLocationReferencePoint">
987     <xs:complexContent>
988         <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBaseLocationReferencePoint">
989             <xs:sequence>
990                 <xs:element name="openlrLastLocationReferencePointExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
991             </xs:sequence>
992         </xs:extension>
993     </xs:complexContent>
994 </xs:complexType>
995 <xs:complexType name="OpenlrLineAttributes">
996     <xs:sequence>
997         <xs:element name="openlrFunctionalRoadClass" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrFunctionalRoadClassEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
998         <xs:element name="openlrFormOfWay" type="D2LogicalModel:OpenlrFormOfWayEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
999         <xs:element name="openlrBearing" type="D2LogicalModel:AngleInDegrees" minOccurs=
↪ "1" maxOccurs="1" />
1000         <xs:element name="openlrLineAttributesExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />

```

```

1001 </xs:sequence>
1002 </xs:complexType>
1003 <xs:complexType name="OpenlrLineLocationReference">
1004     <xs:sequence>
1005         <xs:element name="openlrLocationReferencePoint" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLocationReferencePoint" maxOccurs="unbounded" />
1006         <xs:element name="openlrLastLocationReferencePoint" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLastLocationReferencePoint" />
1007         <xs:element name="openlrOffsets" type="D2LogicalModel:OpenlrOffsets" minOccurs=
↪ "0" />
1008         <xs:element name="openlrLineLocationReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1009     </xs:sequence>
1010 </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1011 <xs:complexType name="OpenlrLocationReferencePoint">
1012   <xs:complexContent>
1013     <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBaseLocationReferencePoint">
1014       <xs:sequence>
1015         <xs:element name="openlrPathAttributes" type=
1016 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrPathAttributes" />
1017         <xs:element name="openlrLocationReferencePointExtension" type=
1018 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1019       </xs:sequence>
1020     </xs:extension>
1021   </xs:complexContent>
1022 </xs:complexType>
1023 <xs:complexType name="OpenlrOffsets">
1024   <xs:sequence>
1025     <xs:element name="openlrPositiveOffset" type=
1026 ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1027     <xs:element name="openlrNegativeOffset" type=
1028 ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1029     <xs:element name="openlrOffsetsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
1030 ↪ minOccurs="0" />
1031   </xs:sequence>
1032 </xs:complexType>
1033 <xs:simpleType name="OpenlrOrientationEnum">
1034   <xs:restriction base="xs:string">
1035     <xs:enumeration value="noOrientationOrUnknown" />
1036     <xs:enumeration value="withLineDirection" />
1037     <xs:enumeration value="againstLineDirection" />
1038     <xs:enumeration value="both" />
1039   </xs:restriction>
1040 </xs:simpleType>
1041 <xs:complexType name="OpenlrPathAttributes">
1042   <xs:sequence>
1043     <xs:element name="openlrLowestFRCToNextLRPoint" type=
1044 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrFunctionalRoadClassEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1045     <xs:element name="openlrDistanceToNextLRPoint" type=
1046 ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1047     <xs:element name="openlrPathAttributesExtension" type="D2LogicalModel:_
1048 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1049   </xs:sequence>
1050 </xs:complexType>
1051 <xs:complexType name="OpenlrPointAlongLine">
1052   <xs:complexContent>
1053     <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBasePointLocation">
1054       <xs:sequence>
1055         <xs:element name="openlrPointAlongLineExtension" type="D2LogicalModel:_
1056 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1057       </xs:sequence>
1058     </xs:extension>
1059   </xs:complexContent>
1060 </xs:complexType>
1061 <xs:complexType name="OpenlrPointLocationReference">
1062   <xs:sequence>
1063     <xs:element name="openlrGeoCoordinate" type="D2LogicalModel:OpenlrGeoCoordinate
1064 ↪ " minOccurs="0" />
1065     <xs:element name="openlrPoiWithAccessPoint" type=
1066 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrPoiWithAccessPoint" minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1056     <xs:element name="openlrPointAlongLine" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrPointAlongLine" minOccurs="0" />
1057     <xs:element name="openlrPointLocationReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1058   </xs:sequence>
1059 </xs:complexType>
1060 <xs:complexType name="OpenlrPoiWithAccessPoint">
1061   <xs:complexContent>
1062     <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBasePointLocation">
1063       <xs:sequence>
1064         <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" /
↪ >
1065         <xs:element name="openlrPoiWithAccessPointExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1066       </xs:sequence>
1067     </xs:extension>
1068   </xs:complexContent>
1069 </xs:complexType>
1070 <xs:simpleType name="OpenlrSideOfRoadEnum">
1071   <xs:restriction base="xs:string">
1072     <xs:enumeration value="onRoadOrUnknown" />
1073     <xs:enumeration value="right" />
1074     <xs:enumeration value="left" />
1075     <xs:enumeration value="both" />
1076   </xs:restriction>
1077 </xs:simpleType>
1078 <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract="true">
1079   <xs:sequence>
1080     <xs:element name="feedType" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
1081     <xs:element name="publicationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
1082     <xs:element name="publicationCreator" type=
↪ "D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
1083     <xs:element name="payloadPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1084   </xs:sequence>
1085   <xs:attribute name="lang" type="D2LogicalModel:Language" use="required" />
1086 </xs:complexType>
1087 <xs:simpleType name="Percentage">
1088   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
1089 </xs:simpleType>
1090 <xs:complexType name="PercentageDistanceAlongLinearElement">
1091   <xs:complexContent>
1092     <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
1093       <xs:sequence>
1094         <xs:element name="percentageDistanceAlong" type="D2LogicalModel:Percentage"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1095         <xs:element name="percentageDistanceAlongLinearElementExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1096       </xs:sequence>
1097     </xs:extension>
1098   </xs:complexContent>
1099 </xs:complexType>
1100 <xs:complexType name="Point">
1101   <xs:complexContent>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1102     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkLocation">
1103       <xs:sequence>
1104         <xs:element name="tpegPointLocation" type="D2LogicalModel:TpegPointLocation
1105 ↪" minOccurs="0" />
1106         <xs:element name="alertCPoint" type="D2LogicalModel:AlertCPoint" minOccurs=
1107 ↪"0" />
1108         <xs:element name="pointAlongLinearElement" type=
1109 ↪"D2LogicalModel:PointAlongLinearElement" minOccurs="0" />
1110         <xs:element name="pointByCoordinates" type=
1111 ↪"D2LogicalModel:PointByCoordinates" minOccurs="0" />
1112         <xs:element name="pointWithinLinearGNElement" type=
1113 ↪"D2LogicalModel:PointWithinLinearGNElement" minOccurs="0" />
1114         <xs:element name="pointByMultiCoordinates" type=
1115 ↪"D2LogicalModel:PointByMultiCoordinates" minOccurs="0" />
1116         <xs:element name="pointExtension" type="D2LogicalModel:_PointExtensionType"
1117 ↪minOccurs="0" />
1118       </xs:sequence>
1119     </xs:extension>
1120   </xs:complexContent>
1121 </xs:complexType>
1122 <xs:complexType name="PointAlongLinearElement">
1123   <xs:sequence>
1124     <xs:element name="administrativeAreaOfPoint" type=
1125 ↪"D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1126     <xs:element name="directionBoundAtPoint" type="D2LogicalModel:DirectionEnum"
1127 ↪minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1128     <xs:element name="directionRelativeAtPoint" type=
1129 ↪"D2LogicalModel:LinearReferencingDirectionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1130     <xs:element name="heightGradeOfPoint" type="D2LogicalModel:HeightGradeEnum"
1131 ↪minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1132     <xs:element name="linearElement" type="D2LogicalModel:LinearElement" />
1133     <xs:element name="distanceAlongLinearElement" type=
1134 ↪"D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
1135     <xs:element name="pointAlongLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:_
1136 ↪ExtensionType" minOccurs="0" />
1137   </xs:sequence>
1138 </xs:complexType>
1139 <xs:complexType name="PointByCoordinates">
1140   <xs:sequence>
1141     <xs:element name="bearing" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0
1142 ↪" maxOccurs="1" />
1143     <xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />
1144     <xs:element name="pointByCoordinatesExtension" type="D2LogicalModel:_
1145 ↪ExtensionType" minOccurs="0" />
1146   </xs:sequence>
1147 </xs:complexType>
1148 <xs:complexType name="PointByMultiCoordinates">
1149   <xs:sequence>
1150     <xs:element name="sjtskPointCoordinates" type=
1151 ↪"D2LogicalModel:SJTSKPointCoordinates" minOccurs="0" />
1152     <xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:PointCoordinates"
1153 ↪minOccurs="0" />
1154     <xs:element name="pointByMultiCoordinatesExtension" type="D2LogicalModel:_
1155 ↪ExtensionType" minOccurs="0" />
1156   </xs:sequence>
1157 </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1140 <xs:complexType name="PointCoordinates">
1141   <xs:sequence>
1142     <xs:element name="latitude" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1" maxOccurs=
↪ "1" />
1143     <xs:element name="longitude" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
1144     <xs:element name="pointCoordinatesExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
↪ " minOccurs="0" />
1145   </xs:sequence>
1146 </xs:complexType>
1147 <xs:complexType name="PointDestination">
1148   <xs:complexContent>
1149     <xs:extension base="D2LogicalModel:Destination">
1150       <xs:sequence>
1151         <xs:element name="point" type="D2LogicalModel:Point" />
1152         <xs:element name="pointDestinationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1153       </xs:sequence>
1154     </xs:extension>
1155   </xs:complexContent>
1156 </xs:complexType>
1157 <xs:complexType name="PointExtended">
1158   <xs:sequence>
1159     <xs:element name="description" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1160     <xs:element name="junction" type="D2LogicalModel:Junction" minOccurs="0" />
1161   </xs:sequence>
1162 </xs:complexType>
1163 <xs:complexType name="PointWithinLinearGNElement">
1164   <xs:sequence>
1165     <xs:element name="sectionId" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
1166     <xs:element name="directionRelativeOnLinearSection" type=
↪ "D2LogicalModel:LinearReferencingDirectionEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1167     <xs:element name="networkVersion" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1168     <xs:element name="distanceAlongLinearElement" type=
↪ "D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
1169     <xs:element name="pointWithinLinearGNElementExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1170   </xs:sequence>
1171 </xs:complexType>
1172 <xs:complexType name="Referent">
1173   <xs:sequence>
1174     <xs:element name="referentIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1
↪ " maxOccurs="1" />
1175     <xs:element name="referentName" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
1176     <xs:element name="referentType" type="D2LogicalModel:ReferentTypeEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1177     <xs:element name="referentDescription" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1178     <xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:PointCoordinates"
↪ minOccurs="0" />
1179     <xs:element name="referentExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1180     </xs:sequence>
1181 </xs:complexType>
1182 <xs:simpleType name="ReferentTypeEnum">
1183     <xs:restriction base="xs:string">
1184         <xs:enumeration value="boundary" />
1185         <xs:enumeration value="intersection" />
1186         <xs:enumeration value="referenceMarker" />
1187         <xs:enumeration value="landmark" />
1188         <xs:enumeration value="roadNode" />
1189     </xs:restriction>
1190 </xs:simpleType>
1191 <xs:complexType name="Road">
1192     <xs:sequence>
1193         <xs:element name="nameOfRoad" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
1194         ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1195         <xs:element name="roadIdentifier" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
1196         ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1197         <xs:element name="typeOfRoad" type="D2LogicalModel:RoadTypeEnum" minOccurs="0"
1198         ↪ maxOccurs="1" />
1199         <xs:element name="roadDestination" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
1200         ↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1201         <xs:element name="roadOrigination" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
1202         ↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1203         <xs:element name="distanceToThisRoad" type=
1204         ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1205         <xs:element name="roadExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs=
1206         ↪ "0" />
1207     </xs:sequence>
1208 </xs:complexType>
1209 <xs:complexType name="RoadNode">
1210     <xs:complexContent>
1211         <xs:extension base="D2LogicalModel:Road">
1212             <xs:sequence>
1213                 <xs:element name="junctionName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
1214                 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1215                 <xs:element name="roadNodeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
1216                 ↪ minOccurs="0" />
1217             </xs:sequence>
1218         </xs:extension>
1219     </xs:complexContent>
1220 </xs:complexType>
1221 <xs:simpleType name="RoadTypeEnum">
1222     <xs:restriction base="xs:string">
1223         <xs:enumeration value="motorway" />
1224         <xs:enumeration value="trunkRoad" />
1225         <xs:enumeration value="mainRoad" />
1226         <xs:enumeration value="other" />
1227     </xs:restriction>
1228 </xs:simpleType>
1229 <xs:simpleType name="Seconds">
1230     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
1231 </xs:simpleType>
1232 <xs:complexType name="SJTSKPointCoordinates">
1233     <xs:sequence>
1234         <xs:element name="sjtskX" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1" maxOccurs="1"
1235         ↪ />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1226     <xs:element name="sjtskY" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1" maxOccurs="1"
1227     ↪ " />
1228     <xs:element name="sjtskPointCoordinatesExtension" type="D2LogicalModel:_
1229     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1230   </xs:sequence>
1231 </xs:complexType>
1232 <xs:simpleType name="String">
1233   <xs:restriction base="xs:string">
1234     <xs:maxLength value="1024" />
1235   </xs:restriction>
1236 </xs:simpleType>
1237 <xs:complexType name="SupplementaryPositionalDescription">
1238   <xs:sequence>
1239     <xs:element name="locationDescriptor" type=
1240     ↪ "D2LogicalModel:LocationDescriptorEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1241     <xs:element name="sequentialRampNumber" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger
1242     ↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1243     <xs:element name="affectedCarriagewayAndLanes" type=
1244     ↪ "D2LogicalModel:AffectedCarriagewayAndLanes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1245     <xs:element name="supplementaryPositionalDescriptionExtension" type=
1246     ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1247   </xs:sequence>
1248   <xs:attribute name="locationPrecision" type=
1249   ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" use="optional" />
1250 </xs:complexType>
1251 <xs:simpleType name="Tonnes">
1252   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
1253 </xs:simpleType>
1254 <xs:complexType name="TpegDescriptor" abstract="true">
1255   <xs:sequence>
1256     <xs:element name="descriptor" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
1257     ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1258     <xs:element name="tpegDescriptorExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
1259     ↪ minOccurs="0" />
1260   </xs:sequence>
1261 </xs:complexType>
1262 <xs:complexType name="TpegFramedPoint">
1263   <xs:complexContent>
1264     <xs:extension base="D2LogicalModel:TpegPointLocation">
1265       <xs:sequence>
1266         <xs:element name="tpegFramedPointLocationType" type=
1267         ↪ "D2LogicalModel:TpegLoc01FramedPointLocationSubtypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1"
1268         ↪ " />
1269         <xs:element name="framedPoint" type="D2LogicalModel:TpegNonJunctionPoint" />
1270         <xs:element name="to" type="D2LogicalModel:TpegPoint" />
1271         <xs:element name="from" type="D2LogicalModel:TpegPoint" />
1272         <xs:element name="tpegFramedPointExtension" type="D2LogicalModel:_
1273         ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1274       </xs:sequence>
1275     </xs:extension>
1276   </xs:complexContent>
1277 </xs:complexType>
1278 <xs:complexType name="TpegIlcPointDescriptor">
1279   <xs:complexContent>
1280     <xs:extension base="D2LogicalModel:TpegPointDescriptor">
1281       <xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1270     <xs:element name="tpegIlcPointDescriptorType" type=
↪ "D2LogicalModel:TpegLoc03IlcPointDescriptorSubtypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" /
↪ />
1271     <xs:element name="tpegIlcPointDescriptorExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1272     </xs:sequence>
1273     </xs:extension>
1274     </xs:complexContent>
1275     </xs:complexType>
1276     <xs:complexType name="TpegJunction">
1277     <xs:complexContent>
1278     <xs:extension base="D2LogicalModel:TpegPoint">
1279     <xs:sequence>
1280     <xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" /
↪ >
1281     <xs:element name="name" type="D2LogicalModel:TpegJunctionPointDescriptor"
↪ minOccurs="0" />
1282     <xs:element name="ilc" type="D2LogicalModel:TpegIlcPointDescriptor"
↪ maxOccurs="3" />
1283     <xs:element name="otherName" type="D2LogicalModel:TpegOtherPointDescriptor"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1284     <xs:element name="tpegJunctionExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
↪ " minOccurs="0" />
1285     </xs:sequence>
1286     </xs:extension>
1287     </xs:complexContent>
1288     </xs:complexType>
1289     <xs:complexType name="TpegJunctionPointDescriptor">
1290     <xs:complexContent>
1291     <xs:extension base="D2LogicalModel:TpegPointDescriptor">
1292     <xs:sequence>
1293     <xs:element name="tpegJunctionPointDescriptorType" type=
↪ "D2LogicalModel:TpegLoc03JunctionPointDescriptorSubtypeEnum" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
1294     <xs:element name="tpegJunctionPointDescriptorExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1295     </xs:sequence>
1296     </xs:extension>
1297     </xs:complexContent>
1298     </xs:complexType>
1299     <xs:complexType name="TpegLinearLocation">
1300     <xs:sequence>
1301     <xs:element name="tpegDirection" type="D2LogicalModel:DirectionEnum" minOccurs=
↪ "1" maxOccurs="1" />
1302     <xs:element name="tpegLinearLocationType" type=
↪ "D2LogicalModel:TpegLoc01LinearLocationSubtypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1303     <xs:element name="to" type="D2LogicalModel:TpegPoint" />
1304     <xs:element name="from" type="D2LogicalModel:TpegPoint" />
1305     <xs:element name="tpegLinearLocationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1306     </xs:sequence>
1307     </xs:complexType>
1308     <xs:simpleType name="TpegLoc01FramedPointLocationSubtypeEnum">
1309     <xs:restriction base="xs:string">
1310     <xs:enumeration value="framedPoint" />
1311     </xs:restriction>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1312 </xs:simpleType>
1313 <xs:simpleType name="TpegLoc01LinearLocationSubtypeEnum">
1314   <xs:restriction base="xs:string">
1315     <xs:enumeration value="segment" />
1316   </xs:restriction>
1317 </xs:simpleType>
1318 <xs:simpleType name="TpegLoc01SimplePointLocationSubtypeEnum">
1319   <xs:restriction base="xs:string">
1320     <xs:enumeration value="intersection" />
1321     <xs:enumeration value="nonLinkedPoint" />
1322   </xs:restriction>
1323 </xs:simpleType>
1324 <xs:simpleType name="TpegLoc03IlcPointDescriptorSubtypeEnum">
1325   <xs:restriction base="xs:string">
1326     <xs:enumeration value="tpegIlcName1" />
1327     <xs:enumeration value="tpegIlcName2" />
1328     <xs:enumeration value="tpegIlcName3" />
1329   </xs:restriction>
1330 </xs:simpleType>
1331 <xs:simpleType name="TpegLoc03JunctionPointDescriptorSubtypeEnum">
1332   <xs:restriction base="xs:string">
1333     <xs:enumeration value="junctionName" />
1334   </xs:restriction>
1335 </xs:simpleType>
1336 <xs:simpleType name="TpegLoc030therPointDescriptorSubtypeEnum">
1337   <xs:restriction base="xs:string">
1338     <xs:enumeration value="administrativeAreaName" />
1339     <xs:enumeration value="administrativeReferenceName" />
1340     <xs:enumeration value="airportName" />
1341     <xs:enumeration value="areaName" />
1342     <xs:enumeration value="buildingName" />
1343     <xs:enumeration value="busStopIdentifier" />
1344     <xs:enumeration value="busStopName" />
1345     <xs:enumeration value="canalName" />
1346     <xs:enumeration value="countyName" />
1347     <xs:enumeration value="ferryPortName" />
1348     <xs:enumeration value="intersectionName" />
1349     <xs:enumeration value="lakeName" />
1350     <xs:enumeration value="linkName" />
1351     <xs:enumeration value="localLinkName" />
1352     <xs:enumeration value="metroStationName" />
1353     <xs:enumeration value="nationName" />
1354     <xs:enumeration value="nonLinkedPointName" />
1355     <xs:enumeration value="parkingFacilityName" />
1356     <xs:enumeration value="pointName" />
1357     <xs:enumeration value="pointOfInterestName" />
1358     <xs:enumeration value="railwayStation" />
1359     <xs:enumeration value="regionName" />
1360     <xs:enumeration value="riverName" />
1361     <xs:enumeration value="seaName" />
1362     <xs:enumeration value="serviceAreaName" />
1363     <xs:enumeration value="tidalRiverName" />
1364     <xs:enumeration value="townName" />
1365     <xs:enumeration value="other" />
1366   </xs:restriction>
1367 </xs:simpleType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1368 <xs:complexType name="TpegNonJunctionPoint">
1369   <xs:complexContent>
1370     <xs:extension base="D2LogicalModel:TpegPoint">
1371       <xs:sequence>
1372         <xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" /
1373         <xs:element name="name" type="D2LogicalModel:TpegOtherPointDescriptor"
1374         <xs:element name="tpegNonJunctionPointExtension" type="D2LogicalModel:_
1375         </xs:sequence>
1376       </xs:extension>
1377     </xs:complexContent>
1378   </xs:complexType>
1379   <xs:complexType name="TpegOtherPointDescriptor">
1380     <xs:complexContent>
1381       <xs:extension base="D2LogicalModel:TpegPointDescriptor">
1382         <xs:sequence>
1383           <xs:element name="tpegOtherPointDescriptorType" type=
1384           <xs:element name="tpegOtherPointDescriptorExtension" type="D2LogicalModel:_
1385           </xs:sequence>
1386         </xs:extension>
1387       </xs:complexContent>
1388     </xs:complexType>
1389     <xs:complexType name="TpegPoint" abstract="true">
1390       <xs:sequence>
1391         <xs:element name="tpegPointExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
1392         </xs:sequence>
1393       </xs:complexType>
1394       <xs:complexType name="TpegPointDescriptor" abstract="true">
1395         <xs:complexContent>
1396           <xs:extension base="D2LogicalModel:TpegDescriptor">
1397             <xs:sequence>
1398               <xs:element name="tpegPointDescriptorExtension" type="D2LogicalModel:_
1399               </xs:sequence>
1400             </xs:extension>
1401           </xs:complexContent>
1402         </xs:complexType>
1403         <xs:complexType name="TpegPointLocation" abstract="true">
1404           <xs:sequence>
1405             <xs:element name="tpegDirection" type="D2LogicalModel:DirectionEnum" minOccurs=
1406             <xs:element name="tpegPointLocationExtension" type="D2LogicalModel:_
1407             </xs:sequence>
1408           </xs:complexType>
1409           <xs:complexType name="TpegSimplePoint">
1410             <xs:complexContent>
1411               <xs:extension base="D2LogicalModel:TpegPointLocation">
1412                 <xs:sequence>
1413                   <xs:element name="tpegSimplePointLocationType" type=

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1414     <xs:element name="point" type="D2LogicalModel:TpegPoint" />
1415     <xs:element name="tpgSimplePointExtension" type="D2LogicalModel:_
1416     <ExtensionType" minOccurs="0" />
1417     </xs:sequence>
1418     </xs:extension>
1419     </xs:complexType>
1420     <xs:simpleType name="UrgencyEnum">
1421     <xs:restriction base="xs:string">
1422     <xs:enumeration value="extremelyUrgent" />
1423     <xs:enumeration value="urgent" />
1424     <xs:enumeration value="normalUrgency" />
1425     </xs:restriction>
1426     </xs:simpleType>
1427     <xs:complexType name="VehicleCharacteristics">
1428     <xs:sequence>
1429     <xs:element name="fuelType" type="D2LogicalModel:FuelTypeEnum" minOccurs="0"
1430     <maxOccurs="1" />
1431     <xs:element name="loadType" type="D2LogicalModel:LoadTypeEnum" minOccurs="0"
1432     <maxOccurs="1" />
1433     <xs:element name="vehicleEquipment" type="D2LogicalModel:VehicleEquipmentEnum"
1434     <minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1435     <xs:element name="vehicleType" type="D2LogicalModel:VehicleTypeEnum" minOccurs=
1436     <"0" maxOccurs="unbounded" />
1437     <xs:element name="vehicleUsage" type="D2LogicalModel:VehicleUsageEnum"
1438     <minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1439     <xs:element name="grossWeightCharacteristic" type=
1440     <"D2LogicalModel:GrossWeightCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
1441     <xs:element name="heightCharacteristic" type=
1442     <"D2LogicalModel:HeightCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
1443     <xs:element name="lengthCharacteristic" type=
1444     <"D2LogicalModel:LengthCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
1445     <xs:element name="widthCharacteristic" type="D2LogicalModel:WidthCharacteristic
1446     <" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
1447     <xs:element name="heaviestAxleWeightCharacteristic" type=
1448     <"D2LogicalModel:HeaviestAxleWeightCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
1449     <xs:element name="numberOfAxlesCharacteristic" type=
1450     <"D2LogicalModel:NumberOfAxlesCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
1451     <xs:element name="vehicleCharacteristicsExtension" type="D2LogicalModel:_
1452     <VehicleCharacteristicsExtensionType" minOccurs="0" />
1453     </xs:sequence>
1454     </xs:complexType>
1455     <xs:complexType name="VehicleCharacteristicsExtended">
1456     <xs:sequence>
1457     <xs:element name="emissionClassification" type="D2LogicalModel:String"
1458     <minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1459     <xs:element name="operationFreeOfEmission" type="D2LogicalModel:Boolean"
1460     <minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1461     <xs:element name="loadType2" type="D2LogicalModel:LoadType2Enum" minOccurs="0"
1462     <maxOccurs="1" />
1463     <xs:element name="vehicleType2" type="D2LogicalModel:VehicleType2Enum"
1464     <minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1465     <xs:element name="fuelType2" type="D2LogicalModel:FuelType2Enum" minOccurs="0"
1466     <maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1450     <xs:element name="vehicleUsage2" type="D2LogicalModel:VehicleUsage2Enum"
↪minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1451   </xs:sequence>
1452 </xs:complexType>
1453 <xs:complexType name="VehicleCountValue">
1454   <xs:complexContent>
1455     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
1456       <xs:sequence>
1457         <xs:element name="vehicleCount" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
↪minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1458         <xs:element name="vehicleCountValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
1459       </xs:sequence>
1460     </xs:extension>
1461   </xs:complexContent>
1462 </xs:complexType>
1463 <xs:simpleType name="VehicleEquipmentEnum">
1464   <xs:restriction base="xs:string">
1465     <xs:enumeration value="notUsingSnowChains" />
1466     <xs:enumeration value="notUsingSnowChainsOrTyres" />
1467     <xs:enumeration value="snowChainsInUse" />
1468     <xs:enumeration value="snowTyresInUse" />
1469     <xs:enumeration value="snowChainsOrTyresInUse" />
1470     <xs:enumeration value="withoutSnowTyresOrChainsOnBoard" />
1471   </xs:restriction>
1472 </xs:simpleType>
1473 <xs:simpleType name="VehicleType2Enum">
1474   <xs:restriction base="xs:string">
1475     <xs:enumeration value="motorhome" />
1476     <xs:enumeration value="lightGoodsVehicle" />
1477     <xs:enumeration value="heavyGoodsVehicle" />
1478     <xs:enumeration value="minibus" />
1479     <xs:enumeration value="smallCar" />
1480     <xs:enumeration value="largeCar" />
1481     <xs:enumeration value="lightGoodsVehicleWithTrailer" />
1482     <xs:enumeration value="heavyGoodsVehicleWithTrailer" />
1483     <xs:enumeration value="heavyHaulageVehicle" />
1484     <xs:enumeration value="passengerCar" />
1485     <xs:enumeration value="unknown" />
1486   </xs:restriction>
1487 </xs:simpleType>
1488 <xs:simpleType name="VehicleTypeEnum">
1489   <xs:restriction base="xs:string">
1490     <xs:enumeration value="agriculturalVehicle" />
1491     <xs:enumeration value="anyVehicle" />
1492     <xs:enumeration value="articulatedVehicle" />
1493     <xs:enumeration value="bicycle" />
1494     <xs:enumeration value="bus" />
1495     <xs:enumeration value="car" />
1496     <xs:enumeration value="caravan" />
1497     <xs:enumeration value="carOrLightVehicle" />
1498     <xs:enumeration value="carWithCaravan" />
1499     <xs:enumeration value="carWithTrailer" />
1500     <xs:enumeration value="constructionOrMaintenanceVehicle" />
1501     <xs:enumeration value="fourWheelDrive" />
1502     <xs:enumeration value="highSidedVehicle" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1503     <xs:enumeration value="lorry" />
1504     <xs:enumeration value="moped" />
1505     <xs:enumeration value="motorcycle" />
1506     <xs:enumeration value="motorcycleWithSideCar" />
1507     <xs:enumeration value="motorscooter" />
1508     <xs:enumeration value="tanker" />
1509     <xs:enumeration value="threeWheeledVehicle" />
1510     <xs:enumeration value="trailer" />
1511     <xs:enumeration value="tram" />
1512     <xs:enumeration value="twoWheeledVehicle" />
1513     <xs:enumeration value="van" />
1514     <xs:enumeration value="vehicleWithCatalyticConverter" />
1515     <xs:enumeration value="vehicleWithoutCatalyticConverter" />
1516     <xs:enumeration value="vehicleWithCaravan" />
1517     <xs:enumeration value="vehicleWithTrailer" />
1518     <xs:enumeration value="withEvenNumberedRegistrationPlates" />
1519     <xs:enumeration value="withOddNumberedRegistrationPlates" />
1520     <xs:enumeration value="other" />
1521 </xs:restriction>
1522 </xs:simpleType>
1523 <xs:simpleType name="VehicleUsage2Enum">
1524     <xs:restriction base="xs:string">
1525         <xs:enumeration value="cityLogistics" />
1526         <xs:enumeration value="carSharing" />
1527     </xs:restriction>
1528 </xs:simpleType>
1529 <xs:simpleType name="VehicleUsageEnum">
1530     <xs:restriction base="xs:string">
1531         <xs:enumeration value="agricultural" />
1532         <xs:enumeration value="commercial" />
1533         <xs:enumeration value="emergencyServices" />
1534         <xs:enumeration value="military" />
1535         <xs:enumeration value="nonCommercial" />
1536         <xs:enumeration value="patrol" />
1537         <xs:enumeration value="recoveryServices" />
1538         <xs:enumeration value="roadMaintenanceOrConstruction" />
1539         <xs:enumeration value="roadOperator" />
1540         <xs:enumeration value="taxi" />
1541     </xs:restriction>
1542 </xs:simpleType>
1543 <xs:complexType name="VersionedReference">
1544     <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
1545     <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
1546 </xs:complexType>
1547 <xs:complexType name="VmsFault">
1548     <xs:complexContent>
1549         <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
1550             <xs:sequence>
1551                 <xs:element name="vmsFault" type="D2LogicalModel:VmsFaultEnum" minOccurs="1
1552 →" maxOccurs="1" />
1553                 <xs:element name="vmsFaultExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
1554 →minOccurs="0" />
1555             </xs:sequence>
1556         </xs:extension>
1557     </xs:complexContent>
1558 </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1557 <xs:simpleType name="VmsFaultEnum">
1558   <xs:restriction base="xs:string">
1559     <xs:enumeration value="communicationsFailure" />
1560     <xs:enumeration value="incorrectMessageDisplayed" />
1561     <xs:enumeration value="incorrectPictogramDisplayed" />
1562     <xs:enumeration value="outOfService" />
1563     <xs:enumeration value="powerFailure" />
1564     <xs:enumeration value="unableToClearDown" />
1565     <xs:enumeration value="unknown" />
1566     <xs:enumeration value="other" />
1567   </xs:restriction>
1568 </xs:simpleType>
1569 <xs:complexType name="VmsUnitFault">
1570   <xs:complexContent>
1571     <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
1572       <xs:sequence>
1573         <xs:element name="vmsUnitFault" type="D2LogicalModel:VmsFaultEnum"
1574           ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1575         <xs:element name="vmsUnitFaultExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
1576           ↪ minOccurs="0" />
1577       </xs:sequence>
1578     </xs:extension>
1579   </xs:complexContent>
1580 </xs:complexType>
1581 <xs:complexType name="WidthCharacteristic">
1582   <xs:sequence>
1583     <xs:element name="comparisonOperator" type=
1584       ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1585     <xs:element name="vehicleWidth" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs="1"
1586       ↪ maxOccurs="1" />
1587     <xs:element name="widthCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
1588       ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1589   </xs:sequence>
1590 </xs:complexType>
1591 </xs:schema>

```

KAPITOLA 7

Changelog

version 1.0.0

- Initial format and documentation

- [16157-1] ČSN CEN TS 16157-1:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=90854>
- [16157-2] ČSN CEN TS 16157-2:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Odkazování na polohu, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=91666>
- [16157-3] ČSN CEN TS 16157-3:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 3: Publikace situace, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=91483>
- [16157-4] ČSN CEN TS 16157-4:2014 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 4: Publikace proměnného dopravního značení, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=96672>
- [16157-5] ČSN CEN TS 16157-5:2014 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=96677>
- [16157-6] ČSN CEN TS 16157-6:2015 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 6: Publikace parkování
- [d2ref] DATEX II Current version/Reference set, <https://docs.datex2.eu/downloads/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).
- [d2supp] DATEX II Current version/Supporting, <https://docs.datex2.eu/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).

Symboly

(DATEX II) profil, [3](#)
(DATEX II) rozšíření, [3](#)
(W3C) XML Schéma, [3](#)

D

DATEX II model, [2](#)

F

formát, [2](#)

N

NDIC, [2](#)

P

protokol, [2](#)
publikace, [3](#)

R

rozšíření úrovně B, [3](#)
rozšíření úrovně C, [3](#)

U

uri, [3](#)

X

XSD, [3](#)