



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**NDIC - DATEX II Predefined Location
Publication - Sada předdefinovaných
poloh**

Vydání 1.2rev0

Národní Dopravní Informační Centrum

2023-08-29

1	Úvod	2
1.1	Obecné pojmy	2
2	Koncepty	4
2.1	Publikace typu PredefinedLocationPublication	4
2.2	Popis předdefinovaných poloh	5
3	Časová platnost	6
4	Popisování poloh	7
4.1	Popis polohy pomocí ALERT-C	7
4.2	Popis polohy pomocí staničení	8
4.3	Popis polohy pomocí rozšíření Global Network	9
4.4	Popis polohy pomocí OpenLR	11
4.5	Popis polohy pomocí souřadnic	12
5	Příloha A: Příklad publikace	13
5.1	predefined_location_set-fcd.xml - publikace se 3 předdefinovanými polohami	13
6	Příloha B: W3C XML Schéma	25
6.1	<i>schema.xsd</i>	25
7	Changelog	43
	Literatura	44
	Rejstřík	45

Identifikátor a verze:

uri

cz-ndic_d2-predefined-location-set-v1.2

Formát

1.2

Specifikace

1.2rev0

Aktualizováno

2023-08-29

Typ formátu:

Publikace

DATEX II v2.3/PredefinedLocationsPublication

Rozšiřuje

NetworkLocation

Vydavatel a autor:

Vydavatel

NDIC

Autor

Jan Vlčinský, Petr Bureš

Tento dokument popisuje datový formát, používaný pro publikaci předdefinovaných poloh, které využívají publikace stavových událostí (dojezdové doby, hustota provozu, situace v tunelu, obsazenost parkovišť atp.).

Tento dokument je určen pro poskytovatele či odběratele dat. Odběratel jej použije k zhodnocení formátu a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému. Poskytovatel jej použije jako předepsanou šablonu výstupních dat a k implementaci exportu dat z vlastního informačního systému do systému NDIC.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- informaci o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát

popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol

popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC

národní dopravně informační centrum

DATEX II model

model tříd pro popisování informací souvisejících se silniční dopravou. Model tříd ve formě UML je platformně nezávislý.

Jednou ze specifických platforem pro vyjádření modelu je XML.

Model je rozsáhlý (sestavá z několika tisíc strukturálních položek reprezentujících pojem včetně definice). Referenční data (UML model tříd ve formátu Enterprise Architect souboru EAP, XML Schéma a další) viz [d2ref]. Další podpůrné informace viz [d2supp].

(DATEX II) profil

zjednodušený model tříd, postačující pro konkrétní potřeby. Profil vzniká z modelu výběrem jeho konkrétních částí.

(DATEX II) rozšíření

rozšířený DATEX II model, doplňující struktury, které v základním modelu chybí a jsou zapotřebí pro konkrétní potřeby.

rozšíření úrovně B

Rozšíření DATEX II modelu, které je zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem, i když obsahuje přidané struktury. [16157-1]

rozšíření úrovně C

Rozšíření DATEX II modelu, které není zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem.

publikace

prvek DATEX II modelu, sloužící jako obálka přenášeného obsahu určitého typu. Každá zasílaná DATEX II zpráva obsahuje právě jeden prvek typu publikace. Existuje řada typů publikace, např. *SituationPublication* [16157-3], *ElaboratedDataPublication* [16157-5], *PredefinedLocationsPublication* [16157-3] atd.

(W3C) XML Schéma

jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD

XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

uri

text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

Popisovaný formát umožňuje poskytování předdefinovaných poloh, které využívají publikace stavových událostí (dojezdové doby, hustota provozu, situace v tunelu, obsazenost parkovišť atp.)

2.1 Publikace typu *PredefinedLocationPublication*

Formát vychází z DATEX II publikace typu *PredefinedLocationPublication* z [16157-3]. Profil využívá většiny datových struktur, který tato publikace nabízí a navíc ji rozšiřuje o vlastní popisy poloh.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xsi=
   ↳ "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/
   ↳ schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
3   <exchange>
4     <supplierIdentification>
5       <country>cz</country>
6       <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
7     </supplierIdentification>
8   </exchange>
9   <payloadPublication lang="cs" xsi:type="PredefinedLocationsPublication">
10    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-predefined-location-set-v1.2</feedType>
11    <publicationTime>2023-08-15T10:09:22+02:00</publicationTime>
12    <publicationCreator>
13      <country>cz</country>
14      <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
15    </publicationCreator>
16    <headerInformation>
17      <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
18      <informationStatus>real</informationStatus>
19    </headerInformation>
```

2.2 Popis předdefinovaných poloh

Každý *predefinedLocationContainer* typu *xsi:type="PredefinedLocation"* obsahuje popis polohy jednoho reálného místa. V publikaci je tolik elementů *predefinedLocationContainer* kolik je předdefinovaných poloh. Jednoznačnost předdefinovaných poloh v této publikaci je zaručena unikátním identifikátorem a verzí.

```
<predefinedLocationContainer id="96680652-f696-4b53-b97e-88d16f1943ce" version="1"
  xsi:type="PredefinedLocation">
```

V publikaci je možné použít pro popis více nespojitých poloh dohromady *predefinedLocationContainer* typu *xsi:type="PredefinedNonOrderedLocationGroup"*, každá samostatná poloha je potom obsažena ve vnořených elementech *predefinedLocation*

```
<predefinedLocationContainer xsi:type="PredefinedNonOrderedLocationGroup" id=
  "73D74C70-BFA8-408F-86CD-49B3689D9F5D" version="1">
  <predefinedLocation id="dde51831-2f37-4f07-8429-286a9d08106c" version="1">
```

Poloha může být popsána bodem nebo krátkým liniovým úsekem na silniční síti. Nepoužívají se polohy typu oblast. Způsoby popisu polohy jsou dále popsány v kapitole „Popisování poloh“.

KAPITOLA 3

Časová platnost

Doba od kdy záznamy uvedené v publikaci platí, je uvedena hromadně pro všechny předdefinované polohy dobou vydání publikace, tedy elementem *publicationTime*.

Poznámka: Nově vydaná publikace **vždy obsahuje i ty předešlé**, nové mají nové id a aktualizace vyšší verzi. Uvnitř záznamů *predefinedLocationContainer* není žádný časový záznam uveden.

11

```
<publicationTime>2023-08-15T10:09:22+02:00</publicationTime>
```

Popisování poloh

Všechny polohy v této publikaci *PrefefinedLocationPublication* jsou předem definované a každá je uvedena v elementu *PrefefinedLocationContainer* na jehož id a verzi se odkazují polohy událostí z jiných publikací. Při popisu předdefinovaných poloh se využívají instance třídy *Location*, konkrétně potomci třídy *NetworkLocation*, jmenovitě buď třídou *Point*, nebo *Linear*.

K popisu polohy je možné použít 3 metody pro popis liniové lokace a 4 metody pro popis bodové lokace v závislosti na jejich dostupnosti v dané lokalitě. Musí být uveden alespoň jeden popis.

4.1 Popis polohy pomocí ALERT-C

Metoda popisuje polohu pomocí ALERT-C kódů, třídou *alertCLinear* typu *AlertCMethod2Linear*. Jiné typy popisu ALERT-C se nepoužívají. Použití této metody závisí na přítomnosti ALERT-C lokace v daném místě.

Metoda *alertCLinear* používá k popisu události primární lokaci (element *alertCMethod2PrimaryPointLocation*), sekundární lokaci (element *alertCMethod2SecondaryPointLocation*). Metoda samozřejmě obsahuje i prvky umožňující identifikaci konkrétní lokační tabulky.

Primární lokace je dle principu ALERT-C místo kde došlo k nehodě, či kde řidič opouští problémovou oblast. Sekundární lokace je konec kolony či místo, kde řidič poprvé vjíždí do problémové oblasti.

Aby bylo možné zjistit směr dané situace je použit element *alertCDirectionCoded*, který nabývá hodnoty *positive* v případě že je směr dopravního proudu souhlasný s kódováním dané routy.

Důležité: POZOR, význam tohoto atributu je tedy přesně opačný než atribut *direction* v RDS-TMC, který slouží k dohledání sekundární lokace.

Element *alertCLinear* se může v popisu situace vyskytnout vícekrát a to pro dlouhé události, které musí být popsány více než jednou ALERT-C cestou. ALERT-C totiž umožňuje řetězit lokace pouze v rámci jedné cesty.

Poznámka: Pro popis **bodové lokace** (i vnitřek křižovatky či tunelu, tedy krátký úsek) se používá také metoda *alertCLinear*. Kdy jsou primární a sekundární lokace stejné. Směr je možné vyčíst z elementu *alertCDirectionCoded*.

```

111 <location xsi:type="Linear">
112   <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
113     <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
114     <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
115     <alertCLocationTableVersion>9.0</alertCLocationTableVersion>
116     <alertCDirection>
117       <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
118     </alertCDirection>
119     <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
120       <alertCLocation>
121         <specificLocation>8973</specificLocation>
122       </alertCLocation>
123     </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
124     <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
125       <alertCLocation>
126         <specificLocation>8974</specificLocation>
127       </alertCLocation>
128     </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
129   </alertCLinear>
130 </location>

```

4.2 Popis polohy pomocí staničení

Metoda používá pro popis liniové polohy staničení *linearWithinLinearElement*. Element *roadNumber* popisuje číslo ovlivněné komunikace, element *directionRelativeOnLinearSection* popisuje směr ovlivněné komunikace a elementy *fromPoint* a *toPoint* popisují vzdálenost počátku a konce události od počátku silnice.

```

140 <location xsi:type="Linear">
141   <linearWithinLinearElement>
142     <directionRelativeOnLinearSection>aligned</directionRelativeOnLinearSection>
143     <linearElement>
144       <roadNumber>10</roadNumber>
145     </linearElement>
146     <fromPoint xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
147       <distanceAlong>106797</distanceAlong>
148     </fromPoint>
149     <toPoint xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
150       <distanceAlong>107507</distanceAlong>
151     </toPoint>
152   </linearWithinLinearElement>
153 </location>

```

Metoda používá pro popis bodové polohy staničení *pointAlongLinearElement* se liší tím, že pouze popisuje jednu vzdálenost od počátku identifikované komunikace místo dvou.

```

163 <location xsi:type="Point">
164   <pointAlongLinearElement>
165     <directionRelativeAtPoint>aligned</directionRelativeAtPoint>
166     <linearElement>
167       <roadNumber>D1</roadNumber>
168     </linearElement>
169     <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
170       <distanceAlong>4500</distanceAlong>
171     </distanceAlongLinearElement>
172   </pointAlongLinearElement>

```

(continues on next page)

</location>

Poznámka: Pro popis **bodové lokace** (i vnitřek křižovatky či tunelu, tedy krátký úsek) se běžně používá také metoda *linearWithinLinearElement*, kdy ofsety *fromPoint* a *toPoint* odkazují na úsek s nulovou délkou.

4.3 Popis polohy pomocí rozšíření Global Network

Nativní způsob zadávání polohy v NDIC využívající **rozšíření DATEX II modelu úrovně B**.

Metoda popisuje, v elementu *globalNetworkLinear*, polohu pomocí segmentů *linearWithinLinearGNElement* silniční sítě Global Network (GN), identifikované verzí *networkVersion*. Každý segment obsahuje pořadí, identifikátor odkazující do GN, a relativní zkrácení (pro první a poslední úsek). Dále je poloha ohraničena elementy *startPoint* a *endPoint* v souřadnicích (zde S-JTSK).

Poznámka: Pro popis **bodové lokace** (i vnitřek křižovatky či tunelu, tedy krátký úsek) se používá také metoda *globalNetworkLinear*. Polohy *startPoint* a *endPoint* poté obsahují stejnou souřadnici.

```

27 <location xsi:type="Linear">
28   <linearExtension>
29     <globalNetworkLinear>
30       <networkVersion>22.12</networkVersion>
31       <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
32       <startPoint>
33         <sjtskPointCoordinates>
34           <sjtskX>-668325.9586937</sjtskX>
35           <sjtskY>-976774.250129909</sjtskY>
36         </sjtskPointCoordinates>
37       </startPoint>
38       <endPoint>
39         <sjtskPointCoordinates>
40           <sjtskX>-668050.419197776</sjtskX>
41           <sjtskY>-976823.636025029</sjtskY>
42         </sjtskPointCoordinates>
43       </endPoint>
44       <linearWithinLinearGNElement>
45         <sectionId>126853</sectionId>
46         <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
47   <directionRelativeOnLinearSection>
48     <orderOfSection>0</orderOfSection>
49     <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
50       <percentageDistanceAlong>0.0922403254250082</percentageDistanceAlong>
51     </fromPoint>
52     <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
53       <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
54     </toPoint>
55   </linearWithinLinearGNElement>
56   <linearWithinLinearGNElement>
57     <sectionId>126599</sectionId>
58     <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
59   <directionRelativeOnLinearSection>
60     <orderOfSection>1</orderOfSection>
61     <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

60         <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
61     </fromPoint>
62     <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
63         <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
64     </toPoint>
65 </linearWithinLinearGNElement>
66 <linearWithinLinearGNElement>
67     <sectionId>1461717</sectionId>
68     <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
69     <orderOfSection>2</orderOfSection>
70     <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
71         <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
72     </fromPoint>
73     <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
74         <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
75     </toPoint>
76 </linearWithinLinearGNElement>
77 <linearWithinLinearGNElement>
78     <sectionId>1461719</sectionId>
79     <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
80     <orderOfSection>3</orderOfSection>
81     <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
82         <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
83     </fromPoint>
84     <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
85         <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
86     </toPoint>
87 </linearWithinLinearGNElement>
88 <linearWithinLinearGNElement>
89     <sectionId>2901326</sectionId>
90     <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
91     <orderOfSection>4</orderOfSection>
92     <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
93         <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
94     </fromPoint>
95     <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
96         <percentageDistanceAlong>0.147949455079654</percentageDistanceAlong>
97     </toPoint>
98 </linearWithinLinearGNElement>
99 </globalNetworkLinear>
100 </linearExtension>
101 </location>

```

4.4 Popis polohy pomocí OpenLR

Metoda OpenLR v elementu *openlrExtendedLinear*, používá pro popis polohy routovací algoritmus a tím umožňuje tzv. on-the-fly lokalizaci.

Stanovuje referenční body *openlrLocationReferencePoint* a *openlrLastLocationReferencePoint* pomocí souřadnic, směru silnice, a typu silnice. Tyto body jsou použity jako začátek a konec pro nalezení cesty která je dále zpřesněna pomocí offsetů na skutečný rozsah události. V případě, že nestačí 2 body metoda umožňuje použít mezilehlé body.

Poznámka: Pro popis **bodové lokace** (i vnitřek křižovatky či tunelu, tedy krátký úsek) se používá také metoda *openlrExtendedLinear*, kdy offsety odkazují na úsek s nulovou délkou.

```

200 <location xsi:type="Linear">
201   <linearExtension>
202     <openlrExtendedLinear>
203       <firstDirection>
204         <openlrLocationReferencePoint>
205           <openlrCoordinate>
206             <latitude>50.765282088427412</latitude>
207             <longitude>15.337521544012871</longitude>
208           </openlrCoordinate>
209           <openlrLineAttributes>
210             <openlrFunctionalRoadClass>FRC1</openlrFunctionalRoadClass>
211             <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
212             <openlrBearing>112</openlrBearing>
213           </openlrLineAttributes>
214           <openlrPathAttributes>
215             <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC1</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
216             <openlrDistanceToNextLRPoint>1240</openlrDistanceToNextLRPoint>
217           </openlrPathAttributes>
218         </openlrLocationReferencePoint>
219         <openlrLastLocationReferencePoint>
220           <openlrCoordinate>
221             <latitude>50.763208691718496</latitude>
222             <longitude>15.347566415800618</longitude>
223           </openlrCoordinate>
224           <openlrLineAttributes>
225             <openlrFunctionalRoadClass>FRC1</openlrFunctionalRoadClass>
226             <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
227             <openlrBearing>283</openlrBearing>
228           </openlrLineAttributes>
229         </openlrLastLocationReferencePoint>
230         <openlrOffsets>
231           <openlrPositiveOffset>120</openlrPositiveOffset>
232           <openlrNegativeOffset>418</openlrNegativeOffset>
233         </openlrOffsets>
234       </firstDirection>
235     </openlrExtendedLinear>
236   </linearExtension>
237 </location>

```

4.5 Popis polohy pomocí souřadnic

Metoda umožňuje popsat bodovou lokaci pomocí souřadnic referenčního systému WGS-84 elementem *pointByCoordinates*.

```
183 <location xsi:type="Point">
184   <pointByCoordinates>
185     <pointCoordinates>
186       <latitude>50.00998</latitude>
187       <longitude>14.54135</longitude>
188     </pointCoordinates>
189   </pointByCoordinates>
190 </location>
```

Příloha A: Příklad publikace

5.1 predefined_location_set-fcd.xml - publikace se 3 předdefinovanými polohami

Publikace obsahuje 3 předdefinované polohy.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
↪instance" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xsi:schemaLocation="http://datex2.
↪eu/schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
  <exchange>
    <supplierIdentification>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
    </supplierIdentification>
  </exchange>
  <payloadPublication xsi:type="PredefinedLocationsPublication" lang="cs">
    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-predefined-location-set-v1.2</feedType>
    <publicationTime>2022-12-01T16:44:19+01:00</publicationTime>
    <publicationCreator>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
    </publicationCreator>
    <headerInformation>
      <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
      <informationStatus>real</informationStatus>
    </headerInformation>
    <predefinedLocationContainer xsi:type="PredefinedLocation" id="TS25760T25761"
↪version="220601">
      <predefinedLocationName>
        <values>
          <value lang="cs">TS25760T25761</value>
        </values>
      </predefinedLocationName>
      <location xsi:type="Linear">
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
  <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
  <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
  <alertCLocationTableVersion>9.0</alertCLocationTableVersion>
  <alertCDirection>
    <alertCDirectionCoded>positive</alertCDirectionCoded>
  </alertCDirection>
  <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
    <alertCLocation>
      <specificLocation>25761</specificLocation>
    </alertCLocation>
  </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
  <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
    <alertCLocation>
      <specificLocation>25760</specificLocation>
    </alertCLocation>
  </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
</alertCLinear>
<linearExtension>
  <openlrExtendedLinear>
    <firstDirection>
      <openlrLocationReferencePoint>
        <openlrCoordinate>
          <latitude>49.775786944842565</latitude>
          <longitude>13.347355447257984</longitude>
        </openlrCoordinate>
        <openlrLineAttributes>
          <openlrFunctionalRoadClass>FRC7</openlrFunctionalRoadClass>
          <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
          <openlrBearing>73</openlrBearing>
        </openlrLineAttributes>
        <openlrPathAttributes>
          <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC7</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
          <openlrDistanceToNextLRPoint>549</openlrDistanceToNextLRPoint>
        </openlrPathAttributes>
      </openlrLocationReferencePoint>
      <openlrLastLocationReferencePoint>
        <openlrCoordinate>
          <latitude>49.777293814650236</latitude>
          <longitude>13.354671919048227</longitude>
        </openlrCoordinate>
        <openlrLineAttributes>
          <openlrFunctionalRoadClass>FRC7</openlrFunctionalRoadClass>
          <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
          <openlrBearing>254</openlrBearing>
        </openlrLineAttributes>
      </openlrLastLocationReferencePoint>
      <openlrOffsets>
        <openlrPositiveOffset>0</openlrPositiveOffset>
        <openlrNegativeOffset>0</openlrNegativeOffset>
      </openlrOffsets>
    </firstDirection>
  </openlrExtendedLinear>
</globalNetworkLinear>
  <networkVersion>22.06</networkVersion>
  <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>3530663</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
↪directionRelativeOnLinearSection>
  <orderOfSection>0</orderOfSection>
  <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
  </fromPoint>
  <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
  </toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>
<linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>3530664</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
↪directionRelativeOnLinearSection>
  <orderOfSection>1</orderOfSection>
  <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
  </fromPoint>
  <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
  </toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>
<linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>1375218</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
↪directionRelativeOnLinearSection>
  <orderOfSection>2</orderOfSection>
  <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
  </fromPoint>
  <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
  </toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>
<linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>3850094</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
↪directionRelativeOnLinearSection>
  <orderOfSection>3</orderOfSection>
  <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
  </fromPoint>
  <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
  </toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>
<linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>3850095</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
↪directionRelativeOnLinearSection>
  <orderOfSection>4</orderOfSection>
  <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
  </fromPoint>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
          <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
        </toPoint>
      </linearWithinLinearGNElement>
    </linearWithinLinearGNElement>
    <sectionId>1846951</sectionId>
    <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
    ↳directionRelativeOnLinearSection>
    <orderOfSection>5</orderOfSection>
    <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
      <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
    </fromPoint>
    <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
      <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
    </toPoint>
  </linearWithinLinearGNElement>
  </linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>1846952</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
  ↳directionRelativeOnLinearSection>
  <orderOfSection>6</orderOfSection>
  <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
  </fromPoint>
  <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
  </toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>
</linearWithinLinearGNElement>
<sectionId>2836873</sectionId>
<directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↳directionRelativeOnLinearSection>
<orderOfSection>7</orderOfSection>
<fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
  <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
</fromPoint>
<toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
  <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
</toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>
</linearWithinLinearGNElement>
<sectionId>2836874</sectionId>
<directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↳directionRelativeOnLinearSection>
<orderOfSection>8</orderOfSection>
<fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
  <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
</fromPoint>
<toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
  <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
</toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>
</linearWithinLinearGNElement>
<sectionId>1375231</sectionId>
<directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↳directionRelativeOnLinearSection>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <orderOfSection>9</orderOfSection>
        <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
          <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
        </fromPoint>
        <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
          <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
        </toPoint>
      </linearWithinLinearGNElement>
      <linearWithinLinearGNElement>
        <sectionId>759180</sectionId>
        <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
    ↪directionRelativeOnLinearSection>
        <orderOfSection>10</orderOfSection>
        <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
          <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
        </fromPoint>
        <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
          <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
        </toPoint>
      </linearWithinLinearGNElement>
      <linearWithinLinearGNElement>
        <sectionId>759181</sectionId>
        <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
    ↪directionRelativeOnLinearSection>
        <orderOfSection>11</orderOfSection>
        <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
          <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
        </fromPoint>
        <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
          <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
        </toPoint>
      </linearWithinLinearGNElement>
    </globalNetworkLinear>
  </linearExtension>
</location>
</predefinedLocationContainer>
<predefinedLocationContainer xsi:type="PredefinedLocation" id="TS25761T25760"
    ↪version="220601">
  <predefinedLocationName>
    <values>
      <value lang="cs">TS25761T25760</value>
    </values>
  </predefinedLocationName>
  <location xsi:type="Linear">
    <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
      <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>9.0</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
        <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
        <alertCLocation>
          <specificLocation>25760</specificLocation>
        </alertCLocation>
      </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
    </alertCLinear>
  </location>
</predefinedLocationContainer>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<alertCMethod2SecondaryPointLocation>
  <alertCLocation>
    <specificLocation>25761</specificLocation>
  </alertCLocation>
</alertCMethod2SecondaryPointLocation>
</alertCLinear>
<linearExtension>
  <openlrExtendedLinear>
    <firstDirection>
      <openlrLocationReferencePoint>
        <openlrCoordinate>
          <latitude>49.777293814650236</latitude>
          <longitude>13.354671919048227</longitude>
        </openlrCoordinate>
        <openlrLineAttributes>
          <openlrFunctionalRoadClass>FRC7</openlrFunctionalRoadClass>
          <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
          <openlrBearing>254</openlrBearing>
        </openlrLineAttributes>
        <openlrPathAttributes>
          <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC7</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
          <openlrDistanceToNextLRPoint>549</openlrDistanceToNextLRPoint>
        </openlrPathAttributes>
      </openlrLocationReferencePoint>
      <openlrLastLocationReferencePoint>
        <openlrCoordinate>
          <latitude>49.775786944842565</latitude>
          <longitude>13.347355447257984</longitude>
        </openlrCoordinate>
        <openlrLineAttributes>
          <openlrFunctionalRoadClass>FRC7</openlrFunctionalRoadClass>
          <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
          <openlrBearing>73</openlrBearing>
        </openlrLineAttributes>
      </openlrLastLocationReferencePoint>
      <openlrOffsets>
        <openlrPositiveOffset>0</openlrPositiveOffset>
        <openlrNegativeOffset>0</openlrNegativeOffset>
      </openlrOffsets>
    </firstDirection>
  </openlrExtendedLinear>
</globalNetworkLinear>
<networkVersion>22.06</networkVersion>
<linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
<linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>759181</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪directionRelativeOnLinearSection>
  <orderOfSection>0</orderOfSection>
  <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
  </fromPoint>
  <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
  </toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>759180</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪directionRelativeOnLinearSection>
  <orderOfSection>1</orderOfSection>
  <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
  </fromPoint>
  <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
  </toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>
<linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>1375231</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
↪directionRelativeOnLinearSection>
  <orderOfSection>2</orderOfSection>
  <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
  </fromPoint>
  <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
  </toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>
<linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>2836874</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
↪directionRelativeOnLinearSection>
  <orderOfSection>3</orderOfSection>
  <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
  </fromPoint>
  <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
  </toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>
<linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>2836873</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
↪directionRelativeOnLinearSection>
  <orderOfSection>4</orderOfSection>
  <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
  </fromPoint>
  <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
  </toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>
<linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>1846952</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
↪directionRelativeOnLinearSection>
  <orderOfSection>5</orderOfSection>
  <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
  </fromPoint>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
          <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
        </toPoint>
      </linearWithinLinearGNElement>
    </linearWithinLinearGNElement>
    <sectionId>1846951</sectionId>
    <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
    <orderOfSection>6</orderOfSection>
    <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
      <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
    </fromPoint>
    <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
      <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
    </toPoint>
  </linearWithinLinearGNElement>
</linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>3850095</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
  <orderOfSection>7</orderOfSection>
  <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
  </fromPoint>
  <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
  </toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>
</linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>3850094</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
  <orderOfSection>8</orderOfSection>
  <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
  </fromPoint>
  <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
  </toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>
</linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>1375218</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
  <orderOfSection>9</orderOfSection>
  <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
  </fromPoint>
  <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
  </toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>
</linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>3530664</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <orderOfSection>10</orderOfSection>
        <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
          <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
        </fromPoint>
        <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
          <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
        </toPoint>
      </linearWithinLinearGNElement>
      <linearWithinLinearGNElement>
        <sectionId>3530663</sectionId>
        <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
    ↪ directionRelativeOnLinearSection>
        <orderOfSection>11</orderOfSection>
        <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
          <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
        </fromPoint>
        <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
          <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
        </toPoint>
      </linearWithinLinearGNElement>
    </globalNetworkLinear>
  </linearExtension>
</location>
</predefinedLocationContainer>
<predefinedLocationContainer xsi:type="PredefinedLocation" id="TS27072T27073"
    ↪ version="220601">
  <predefinedLocationName>
    <values>
      <value lang="cs">TS27072T27073</value>
    </values>
  </predefinedLocationName>
  <location xsi:type="Linear">
    <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
      <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>9.0</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
        <alertCDirectionCoded>positive</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
        <alertCLocation>
          <specificLocation>27073</specificLocation>
        </alertCLocation>
      </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
      <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
        <alertCLocation>
          <specificLocation>27072</specificLocation>
        </alertCLocation>
      </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
    </alertCLinear>
  </linearExtension>
  <openlrExtendedLinear>
    <firstDirection>
      <openlrLocationReferencePoint>
        <openlrCoordinate>
          <latitude>49.844782274277328</latitude>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <longitude>18.353979148213046</longitude>
    </openlrCoordinate>
    <openlrLineAttributes>
        <openlrFunctionalRoadClass>FRC6</openlrFunctionalRoadClass>
        <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
        <openlrBearing>227</openlrBearing>
    </openlrLineAttributes>
    <openlrPathAttributes>
        <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC6</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
        <openlrDistanceToNextLRPoint>287</openlrDistanceToNextLRPoint>
    </openlrPathAttributes>
</openlrLocationReferencePoint>
<openlrLastLocationReferencePoint>
    <openlrCoordinate>
        <latitude>49.843366179913971</latitude>
        <longitude>18.350653805486978</longitude>
    </openlrCoordinate>
    <openlrLineAttributes>
        <openlrFunctionalRoadClass>FRC6</openlrFunctionalRoadClass>
        <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
        <openlrBearing>78</openlrBearing>
    </openlrLineAttributes>
</openlrLastLocationReferencePoint>
<openlrOffsets>
    <openlrPositiveOffset>0</openlrPositiveOffset>
    <openlrNegativeOffset>0</openlrNegativeOffset>
</openlrOffsets>
</firstDirection>
</openlrExtendedLinear>
<globalNetworkLinear>
    <networkVersion>22.06</networkVersion>
    <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
    <linearWithinLinearGNElement>
        <sectionId>461235</sectionId>
        <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
→directionRelativeOnLinearSection>
        <orderOfSection>0</orderOfSection>
        <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
            <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
        </fromPoint>
        <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
            <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
        </toPoint>
    </linearWithinLinearGNElement>
    <linearWithinLinearGNElement>
        <sectionId>461471</sectionId>
        <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
→directionRelativeOnLinearSection>
        <orderOfSection>1</orderOfSection>
        <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
            <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
        </fromPoint>
        <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
            <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
        </toPoint>
    </linearWithinLinearGNElement>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>461547</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪directionRelativeOnLinearSection>
  <orderOfSection>2</orderOfSection>
  <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
  </fromPoint>
  <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
  </toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>
<linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>461605</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪directionRelativeOnLinearSection>
  <orderOfSection>3</orderOfSection>
  <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
  </fromPoint>
  <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
  </toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>
</globalNetworkLinear>
</linearExtension>
</location>
</predefinedLocationContainer>
</payloadPublication>
</d2LogicalModel>

```

5.1.1 Kořenový element a obálka publikace

Kořenový element *d2LogicalModel* deklaruje, že se jedná o zprávu používající DATEX II.

Element *exchange* obsahuje identifikátor poskytovatele.

Element *payloadPublication* je obálkou pro přenos samotných informací, obsahující především elementy *predefinedLocationContainer*, kterých je v publikaci tolik kolik je předdefinovaných poloh.

Atribut *xsi:type="PredefinedLocationsPublication"* v elementu *payloadPublication* určuje, že tato obálka je typu Publikace předdefinovaných poloh.

Element *feedType* uvádí typ publikace, uri schématu.

Element *publicationTime* uvádí čas vydání této publikace jako celku.

Element *publicationCreator* identifikuje tvůrce publikace.

5.1.2 Popis předdefinovaných poloh

Předem definovaná poloha události je popsána v elementu *predefinedLocationContainer* a to přímo vnořeným popisem.

Publikace v příkladu popisuje 3 předdefinované polohy s identifikátory *id*="TS25760T25761", *id*="TS25761T25760" a *id*="TS27072T27073". Všechny polohy obsahují 3 metody popisující stejný výsek reality. Jedná se o úseky sítě na kterou jsou lokalizována data z FCD.

Metody popisu polohy

Element *predefinedLocationName* obsahuje název lokace, v tomto případě shodný s identifikátorem.

Element *location* pak samotnou definici polohy. Atribut *xsi:type*="Linear" uvádí, že jde o lineární typ polohy.

V příkladu jsou u všech *predefinedLocationContainer* použity 3 popisy polohy:

- tmc lokalizace pomocí lokačních tabulek v elementu *alertCLinear* typu *AlertCMethod2Linear*,
- popis pomocí odkazů na id úseků v síti Global Network v rozšíření *globalNetworkLinear* a
- popis pomocí routovací metody OpenLR v rozšíření *openlrExtendedLinear*.

Příloha B: W3C XML Schéma

Struktura XML přenášené zprávy je závazně definována pomocí následujícího W3C XML Schématu:

6.1 *schema.xsd*

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
2 <xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
  ↳ xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/2/2_0" version="2.3" targetNamespace=
  ↳ "http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3   <xs:complexType name="_ExtensionType">
4     <xs:sequence>
5       <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
  ↳ "unbounded" />
6     </xs:sequence>
7   </xs:complexType>
8   <xs:complexType name="_IntermediatePointOnLinearElement">
9     <xs:sequence>
10      <xs:element name="referent" type="D2LogicalModel:Referent" minOccurs="1"
  ↳ maxOccurs="1" />
11    </xs:sequence>
12    <xs:attribute name="index" type="xs:int" use="required" />
13  </xs:complexType>
14  <xs:complexType name="_LinearExtensionType">
15    <xs:sequence>
16      <xs:element name="openlrExtendedLinear" type=
  ↳ "D2LogicalModel:OpenlrExtendedLinear" minOccurs="0" />
17      <xs:element name="globalNetworkLinear" type="D2LogicalModel:GlobalNetworkLinear
  ↳ " minOccurs="0" />
18      <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
  ↳ "unbounded" />
19    </xs:sequence>
20  </xs:complexType>
21  <xs:complexType name="_PointExtensionType">
22    <xs:sequence>
23      <xs:element name="pointWithinLinearGNElement" type=

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

24  <!-- "D2LogicalModel:PointWithinLinearGNElement" minOccurs="0" -->
    <xs:element name="openlrExtendedPoint" type="D2LogicalModel:OpenlrExtendedPoint"
25  <!-- " minOccurs="0" -->
    <xs:element name="pointByMultiCoordinates" type=
26  <!-- "D2LogicalModel:PointByMultiCoordinates" minOccurs="0" -->
    <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
27  <!-- "unbounded" -->
    </xs:sequence>
28  </xs:complexType>
29  <xs:complexType name="_PredefinedLocationVersionedReference">
30  <xs:complexContent>
31  <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference">
32  <xs:attribute name="targetClass" use="required" fixed="PredefinedLocation" -->
33  </xs:extension>
34  </xs:complexContent>
35  </xs:complexType>
36  <xs:complexType name="AlertCDirection">
37  <xs:sequence>
38  <xs:element name="alertCDirectionCoded" type="D2LogicalModel:AlertCDirectionEnum"
39  <!-- " minOccurs="1" maxOccurs="1" -->
    <xs:element name="alertCDirectionNamed" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
40  <!-- " minOccurs="0" maxOccurs="1" -->
    <xs:element name="alertCDirectionSense" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
41  <!-- "0" maxOccurs="1" -->
    <xs:element name="alertCDirectionExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
42  <!-- " minOccurs="0" -->
    </xs:sequence>
43  </xs:complexType>
44  <xs:simpleType name="AlertCDirectionEnum">
45  <xs:restriction base="xs:string">
46  <xs:enumeration value="both" -->
47  <xs:enumeration value="negative" -->
48  <xs:enumeration value="positive" -->
49  <xs:enumeration value="unknown" -->
50  </xs:restriction>
51  </xs:simpleType>
52  <xs:complexType name="AlertCLinear" abstract="true">
53  <xs:sequence>
54  <xs:element name="alertCLocationCountryCode" type="D2LogicalModel:String"
55  <!-- minOccurs="1" maxOccurs="1" -->
    <xs:element name="alertCLocationTableNumber" type="D2LogicalModel:String"
56  <!-- minOccurs="1" maxOccurs="1" -->
    <xs:element name="alertCLocationTableVersion" type="D2LogicalModel:String"
57  <!-- minOccurs="1" maxOccurs="1" -->
    <xs:element name="alertCLinearExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
58  <!-- minOccurs="0" -->
    </xs:sequence>
59  </xs:complexType>
60  <xs:complexType name="AlertCLinearByCode">
61  <xs:complexContent>
62  <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCLinear">
63  <xs:sequence>
64  <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" -->
65  <xs:element name="locationCodeForLinearLocation" type=
66  <!-- "D2LogicalModel:AlertCLocation" -->
    <xs:element name="alertCLinearByCodeExtension" type="D2LogicalModel:_

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

67   <ExtensionType" minOccurs="0" />
68   </xs:sequence>
69   </xs:extension>
70   </xs:complexContent>
71   </xs:complexType>
72   <xs:complexType name="AlertCLocation">
73     <xs:sequence>
74       <xs:element name="alertCLocationName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
75       <minOccurs="0" maxOccurs="1" />
76       <xs:element name="specificLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocationCode"
77       <minOccurs="1" maxOccurs="1" />
78       <xs:element name="alertCLocationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
79       <minOccurs="0" />
80     </xs:sequence>
81   </xs:complexType>
82   <xs:simpleType name="AlertCLocationCode">
83     <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
84   </xs:simpleType>
85   <xs:complexType name="AlertCMethod2Linear">
86     <xs:complexContent>
87       <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCLinear">
88         <xs:sequence>
89           <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" />
90           <xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocation" type=
91           <"D2LogicalModel:AlertCMethod2PrimaryPointLocation" />
92           <xs:element name="alertCMethod2SecondaryPointLocation" type=
93           <"D2LogicalModel:AlertCMethod2SecondaryPointLocation" />
94           <xs:element name="alertCMethod2LinearExtension" type="D2LogicalModel:_
95           <ExtensionType" minOccurs="0" />
96         </xs:sequence>
97       </xs:extension>
98     </xs:complexContent>
99   </xs:complexType>
100  <xs:complexType name="AlertCMethod2Point">
101    <xs:complexContent>
102      <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCPoint">
103        <xs:sequence>
104          <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" />
105          <xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocation" type=
106          <"D2LogicalModel:AlertCMethod2PrimaryPointLocation" />
107          <xs:element name="alertCMethod2PointExtension" type="D2LogicalModel:_
108          <ExtensionType" minOccurs="0" />
109        </xs:sequence>
110      </xs:extension>
111    </xs:complexContent>
112  </xs:complexType>
113  <xs:complexType name="AlertCMethod2PrimaryPointLocation">
114    <xs:sequence>
115      <xs:element name="alertCLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocation" />
116      <xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocationExtension" type=
117      <"D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
118    </xs:sequence>
119  </xs:complexType>
120  <xs:complexType name="AlertCMethod2SecondaryPointLocation">
121    <xs:sequence>
122      <xs:element name="alertCLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocation" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

113     <xs:element name="alertCMethod2SecondaryPointLocationExtension" type=
114     ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
115   </xs:sequence>
116 </xs:complexType>
117 <xs:complexType name="AlertCPoint" abstract="true">
118   <xs:sequence>
119     <xs:element name="alertCLocationCountryCode" type="D2LogicalModel:String" ↪
120     ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
121     <xs:element name="alertCLocationTableNumber" type="D2LogicalModel:String" ↪
122     ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
123     <xs:element name="alertCLocationTableVersion" type="D2LogicalModel:String" ↪
124     ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
125     <xs:element name="alertCPointExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" ↪
126     ↪ minOccurs="0" />
127   </xs:sequence>
128 </xs:complexType>
129 <xs:simpleType name="AngleInDegrees">
130   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
131 </xs:simpleType>
132 <xs:simpleType name="AreaOfInterestEnum">
133   <xs:restriction base="xs:string">
134     <xs:enumeration value="continentWide" />
135     <xs:enumeration value="national" />
136     <xs:enumeration value="neighbouringCountries" />
137     <xs:enumeration value="notSpecified" />
138     <xs:enumeration value="regional" />
139   </xs:restriction>
140 </xs:simpleType>
141 <xs:simpleType name="Boolean">
142   <xs:restriction base="xs:boolean" />
143 </xs:simpleType>
144 <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum">
145   <xs:restriction base="xs:string">
146     <xs:enumeration value="internalUse" />
147     <xs:enumeration value="noRestriction" />
148     <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities" />
149     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators" />
150     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndPublishers" />
151     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms" />
152   </xs:restriction>
153 </xs:simpleType>
154 <xs:simpleType name="CountryEnum">
155   <xs:restriction base="xs:string">
156     <xs:enumeration value="at" />
157     <xs:enumeration value="be" />
158     <xs:enumeration value="bg" />
159     <xs:enumeration value="ch" />
160     <xs:enumeration value="cs" />
161     <xs:enumeration value="cy" />
162     <xs:enumeration value="cz" />
163     <xs:enumeration value="de" />
164     <xs:enumeration value="dk" />
165     <xs:enumeration value="ee" />
166     <xs:enumeration value="es" />
167     <xs:enumeration value="fi" />
168     <xs:enumeration value="fo" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

164     <xs:enumeration value="fr" />
165     <xs:enumeration value="gb" />
166     <xs:enumeration value="gg" />
167     <xs:enumeration value="gi" />
168     <xs:enumeration value="gr" />
169     <xs:enumeration value="hr" />
170     <xs:enumeration value="hu" />
171     <xs:enumeration value="ie" />
172     <xs:enumeration value="im" />
173     <xs:enumeration value="is" />
174     <xs:enumeration value="it" />
175     <xs:enumeration value="je" />
176     <xs:enumeration value="li" />
177     <xs:enumeration value="lt" />
178     <xs:enumeration value="lu" />
179     <xs:enumeration value="lv" />
180     <xs:enumeration value="ma" />
181     <xs:enumeration value="mc" />
182     <xs:enumeration value="mk" />
183     <xs:enumeration value="mt" />
184     <xs:enumeration value="nl" />
185     <xs:enumeration value="no" />
186     <xs:enumeration value="pl" />
187     <xs:enumeration value="pt" />
188     <xs:enumeration value="ro" />
189     <xs:enumeration value="se" />
190     <xs:enumeration value="si" />
191     <xs:enumeration value="sk" />
192     <xs:enumeration value="sm" />
193     <xs:enumeration value="tr" />
194     <xs:enumeration value="va" />
195     <xs:enumeration value="other" />
196 </xs:restriction>
197 </xs:simpleType>
198 <xs:element name="d2LogicalModel" type="D2LogicalModel:D2LogicalModel">
199   <xs:unique name="_d2LogicalModelPredefinedNonOrderedLocationGroupConstraint">
200     <xs:selector xpath="."/ />
201     <xs:field xpath="@id" />
202     <xs:field xpath="@version" />
203   </xs:unique>
204   <xs:unique name="_d2LogicalModelPredefinedLocationConstraint">
205     <xs:selector xpath="." />
206     <xs:field xpath="@id" />
207     <xs:field xpath="@version" />
208   </xs:unique>
209 </xs:element>
210 <xs:complexType name="D2LogicalModel">
211   <xs:sequence>
212     <xs:element name="exchange" type="D2LogicalModel:Exchange" />
213     <xs:element name="payloadPublication" type="D2LogicalModel:PayloadPublication"
214     ↪minOccurs="0" />
215     <xs:element name="d2LogicalModelExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
216     ↪minOccurs="0" />
217   </xs:sequence>
218   <xs:attribute name="modelBaseVersion" use="required" fixed="2" />
219 </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

218 <xs:simpleType name="DateTime">
219   <xs:restriction base="xs:dateTime" />
220 </xs:simpleType>
221 <xs:simpleType name="DirectionEnum">
222   <xs:restriction base="xs:string">
223     <xs:enumeration value="allDirections" />
224     <xs:enumeration value="bothWays" />
225     <xs:enumeration value="clockwise" />
226     <xs:enumeration value="anticlockwise" />
227     <xs:enumeration value="innerRing" />
228     <xs:enumeration value="outerRing" />
229     <xs:enumeration value="northBound" />
230     <xs:enumeration value="northEastBound" />
231     <xs:enumeration value="eastBound" />
232     <xs:enumeration value="southEastBound" />
233     <xs:enumeration value="southBound" />
234     <xs:enumeration value="southWestBound" />
235     <xs:enumeration value="westBound" />
236     <xs:enumeration value="northWestBound" />
237     <xs:enumeration value="inboundTowardsTown" />
238     <xs:enumeration value="outboundFromTown" />
239     <xs:enumeration value="unknown" />
240     <xs:enumeration value="opposite" />
241     <xs:enumeration value="other" />
242   </xs:restriction>
243 </xs:simpleType>
244 <xs:complexType name="DistanceAlongLinearElement" abstract="true">
245   <xs:sequence>
246     <xs:element name="distanceAlongLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:_
247 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
248   </xs:sequence>
249 </xs:complexType>
250 <xs:complexType name="DistanceFromLinearElementReferent">
251   <xs:complexContent>
252     <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
253       <xs:sequence>
254         <xs:element name="distanceAlong" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" ↪
255 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
256         <xs:element name="fromReferent" type="D2LogicalModel:Referent" />
257         <xs:element name="towardsReferent" type="D2LogicalModel:Referent" minOccurs=
258 ↪ "0" />
259         <xs:element name="distanceFromLinearElementReferentExtension" type=
260 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
261       </xs:sequence>
262     </xs:extension>
263   </xs:complexContent>
264 </xs:complexType>
265 <xs:complexType name="DistanceFromLinearElementStart">
266   <xs:complexContent>
267     <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
268       <xs:sequence>
269         <xs:element name="distanceAlong" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" ↪
270 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
271         <xs:element name="distanceFromLinearElementStartExtension" type=
272 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
273       </xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

268     </xs:extension>
269     </xs:complexContent>
270 </xs:complexType>
271 <xs:complexType name="Exchange">
272     <xs:sequence>
273         <xs:element name="supplierIdentification" type=
↪ "D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
274         <xs:element name="exchangeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" ↪
↪ minOccurs="0" />
275     </xs:sequence>
276 </xs:complexType>
277 <xs:simpleType name="Float">
278     <xs:restriction base="xs:float" />
279 </xs:simpleType>
280 <xs:simpleType name="GeometryTypeEnum">
281     <xs:restriction base="xs:string">
282         <xs:enumeration value="continuous" />
283         <xs:enumeration value="discontinuous" />
284     </xs:restriction>
285 </xs:simpleType>
286 <xs:complexType name="GlobalNetworkLinear">
287     <xs:sequence>
288         <xs:element name="networkVersion" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1" ↪
↪ maxOccurs="1" />
289         <xs:element name="linearGeometryType" type="D2LogicalModel:GeometryTypeEnum" ↪
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
290         <xs:element name="startPoint" type="D2LogicalModel:PointByMultiCoordinates" ↪
↪ minOccurs="0" />
291         <xs:element name="endPoint" type="D2LogicalModel:PointByMultiCoordinates" ↪
↪ minOccurs="0" />
292         <xs:element name="linearWithinLinearGNElement" type=
↪ "D2LogicalModel:LinearWithinLinearGNElement" maxOccurs="unbounded" />
293     </xs:sequence>
294 </xs:complexType>
295 <xs:complexType name="GroupOfLocations" abstract="true">
296     <xs:sequence>
297         <xs:element name="groupOfLocationsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
↪ " minOccurs="0" />
298     </xs:sequence>
299 </xs:complexType>
300 <xs:complexType name="HeaderInformation">
301     <xs:sequence>
302         <xs:element name="areaOfInterest" type="D2LogicalModel:AreaOfInterestEnum" ↪
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
303         <xs:element name="confidentiality" type="D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum
↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
304         <xs:element name="informationStatus" type="D2LogicalModel:InformationStatusEnum
↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
305         <xs:element name="urgency" type="D2LogicalModel:UrgencyEnum" minOccurs="0" ↪
↪ maxOccurs="1" />
306         <xs:element name="headerInformationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
307     </xs:sequence>
308 </xs:complexType>
309 <xs:simpleType name="HeightGradeEnum">
310     <xs:restriction base="xs:string">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

311     <xs:enumeration value="aboveGrade" />
312     <xs:enumeration value="atGrade" />
313     <xs:enumeration value="belowGrade" />
314   </xs:restriction>
315 </xs:simpleType>
316 <xs:simpleType name="InformationStatusEnum">
317   <xs:restriction base="xs:string">
318     <xs:enumeration value="real" />
319     <xs:enumeration value="securityExercise" />
320     <xs:enumeration value="technicalExercise" />
321     <xs:enumeration value="test" />
322   </xs:restriction>
323 </xs:simpleType>
324 <xs:complexType name="InternationalIdentifier">
325   <xs:sequence>
326     <xs:element name="country" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
327     <xs:element name="nationalIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
328     <xs:element name="internationalIdentifierExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
329   </xs:sequence>
330 </xs:complexType>
331 <xs:simpleType name="Language">
332   <xs:restriction base="xs:language" />
333 </xs:simpleType>
334 <xs:complexType name="Linear">
335   <xs:complexContent>
336     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkLocation">
337       <xs:sequence>
338         <xs:element name="alertCLinear" type="D2LogicalModel:AlertCLinear"
↪ minOccurs="0" />
339         <xs:element name="linearWithinLinearElement" type="
↪ D2LogicalModel:LinearWithinLinearElement" minOccurs="0" />
340         <xs:element name="linearExtension" type="D2LogicalModel:_LinearExtensionType
↪ " minOccurs="0" />
341       </xs:sequence>
342     </xs:extension>
343   </xs:complexContent>
344 </xs:complexType>
345 <xs:complexType name="LinearElement">
346   <xs:sequence>
347     <xs:element name="roadName" type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
348     <xs:element name="roadNumber" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
349     <xs:element name="linearElementReferenceModel" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
350     <xs:element name="linearElementReferenceModelVersion" type="
↪ D2LogicalModel:String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
351     <xs:element name="linearElementNature" type="
↪ D2LogicalModel:LinearElementNatureEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
352     <xs:element name="linearElementExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
353   </xs:sequence>
354 </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

355 <xs:complexType name="LinearElementByCode">
356   <xs:complexContent>
357     <xs:extension base="D2LogicalModel:LinearElement">
358       <xs:sequence>
359         <xs:element name="linearElementIdentifier" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
360         <xs:element name="linearElementByCodeExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
361       </xs:sequence>
362     </xs:extension>
363   </xs:complexContent>
364 </xs:complexType>
365 <xs:complexType name="LinearElementByPoints">
366   <xs:complexContent>
367     <xs:extension base="D2LogicalModel:LinearElement">
368       <xs:sequence>
369         <xs:element name="startPointOfLinearElement" type="D2LogicalModel:Referent"
↪ />
370         <xs:element name="intermediatePointOnLinearElement" type="D2LogicalModel:_
↪ IntermediatePointOnLinearElement" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
371         <xs:element name="endPointOfLinearElement" type="D2LogicalModel:Referent" />
372         <xs:element name="linearElementByPointsExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
373       </xs:sequence>
374     </xs:extension>
375   </xs:complexContent>
376 </xs:complexType>
377 <xs:simpleType name="LinearElementNatureEnum">
378   <xs:restriction base="xs:string">
379     <xs:enumeration value="road" />
380     <xs:enumeration value="roadSection" />
381     <xs:enumeration value="slipRoad" />
382     <xs:enumeration value="other" />
383   </xs:restriction>
384 </xs:simpleType>
385 <xs:simpleType name="LinearReferencingDirectionEnum">
386   <xs:restriction base="xs:string">
387     <xs:enumeration value="both" />
388     <xs:enumeration value="opposite" />
389     <xs:enumeration value="aligned" />
390     <xs:enumeration value="unknown" />
391   </xs:restriction>
392 </xs:simpleType>
393 <xs:complexType name="LinearWithinLinearElement">
394   <xs:sequence>
395     <xs:element name="administrativeAreaOfLinearSection" type=
↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
396     <xs:element name="directionBoundOnLinearSection" type=
↪ "D2LogicalModel:DirectionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
397     <xs:element name="directionRelativeOnLinearSection" type=
↪ "D2LogicalModel:LinearReferencingDirectionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
398     <xs:element name="heightGradeOfLinearSection" type=
↪ "D2LogicalModel:HeightGradeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
399     <xs:element name="linearElement" type="D2LogicalModel:LinearElement" />
400     <xs:element name="fromPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
401     <xs:element name="toPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

402     <xs:element name="linearWithinLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
403   </xs:sequence>
404 </xs:complexType>
405 <xs:complexType name="LinearWithinLinearGNElement">
406   <xs:sequence>
407     <xs:element name="sectionId" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs=
↪"0" maxOccurs="1" />
408     <xs:element name="directionRelativeOnLinearSection" type=
↪"D2LogicalModel:LinearReferencingDirectionEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
409     <xs:element name="orderOfSection" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
↪minOccurs="0" maxOccurs="1" />
410     <xs:element name="fromPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
411     <xs:element name="toPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
412     <xs:element name="linearWithinLinearGNElementExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
413   </xs:sequence>
414 </xs:complexType>
415 <xs:complexType name="Location" abstract="true">
416   <xs:complexContent>
417     <xs:extension base="D2LogicalModel:GroupOfLocations">
418       <xs:sequence>
419         <xs:element name="locationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />
420       </xs:sequence>
421     </xs:extension>
422   </xs:complexContent>
423 </xs:complexType>
424 <xs:complexType name="LocationByReference">
425   <xs:complexContent>
426     <xs:extension base="D2LogicalModel:Location">
427       <xs:sequence>
428         <xs:element name="predefinedLocationReference" type="D2LogicalModel:_
↪PredefinedLocationVersionedReference" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
429         <xs:element name="locationByReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
430       </xs:sequence>
431     </xs:extension>
432   </xs:complexContent>
433 </xs:complexType>
434 <xs:simpleType name="MetresAsFloat">
435   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
436 </xs:simpleType>
437 <xs:simpleType name="MetresAsNonNegativeInteger">
438   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
439 </xs:simpleType>
440 <xs:complexType name="MultilingualString">
441   <xs:sequence>
442     <xs:element name="values">
443       <xs:complexType>
444         <xs:sequence>
445           <xs:element name="value" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue"
↪maxOccurs="unbounded" />
446         </xs:sequence>
447       </xs:complexType>
448     </xs:element>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

449     </xs:sequence>
450 </xs:complexType>
451 <xs:complexType name="MultilingualStringValue">
452     <xs:simpleContent>
453         <xs:extension base="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" />
454         <xs:attribute name="lang" type="xs:language" />
455     </xs:simpleContent>
456 </xs:complexType>
457 <xs:simpleType name="MultilingualStringValue" base="xs:string">
458     <xs:restriction base="xs:string">
459         <xs:maxLength value="1024" />
460     </xs:restriction>
461 </xs:simpleType>
462 <xs:complexType name="NetworkLocation" abstract="true">
463     <xs:sequence>
464         <xs:extension base="D2LogicalModel:Location" type="D2LogicalModel:Location" />
465         <xs:sequence>
466             <xs:element name="networkLocationExtension" type="D2LogicalModel:_
467 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
468         </xs:sequence>
469     </xs:extension>
470 </xs:complexType>
471 <xs:simpleType name="NonNegativeInteger" base="xs:nonNegativeInteger">
472     <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger" />
473 </xs:simpleType>
474 <xs:complexType name="OpenlrBaseLocationReferencePoint" abstract="true">
475     <xs:sequence>
476         <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />
477         <xs:element name="openlrLineAttributes" type="
478 ↪ D2LogicalModel:OpenlrLineAttributes" />
479         <xs:element name="openlrBaseLocationReferencePointExtension" type="
480 ↪ D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
481     </xs:sequence>
482 </xs:complexType>
483 <xs:complexType name="OpenlrBasePointLocation" abstract="true">
484     <xs:sequence>
485         <xs:element name="openlrSideOfRoad" type="D2LogicalModel:OpenlrSideOfRoadEnum"
486 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
487         <xs:element name="openlrOrientation" type="D2LogicalModel:OpenlrOrientationEnum"
488 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
489         <xs:element name="openlrPositiveOffset" type="
490 ↪ D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
491         <xs:element name="openlrLocationReferencePoint" type="
492 ↪ D2LogicalModel:OpenlrLocationReferencePoint" />
493         <xs:element name="openlrLastLocationReferencePoint" type="
494 ↪ D2LogicalModel:OpenlrLastLocationReferencePoint" />
495         <xs:element name="openlrBasePointLocationExtension" type="D2LogicalModel:_
496 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
497     </xs:sequence>
498 </xs:complexType>
499 <xs:complexType name="OpenlrExtendedLinear">
500     <xs:sequence>
501         <xs:element name="firstDirection" type="
502 ↪ D2LogicalModel:OpenlrLineLocationReference" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

495     <xs:element name="oppositeDirection" type=
↳ "D2LogicalModel:OpenlrLineLocationReference" minOccurs="0" />
496   </xs:sequence>
497 </xs:complexType>
498 <xs:complexType name="OpenlrExtendedPoint">
499   <xs:sequence>
500     <xs:element name="openlrPointLocationReference" type=
↳ "D2LogicalModel:OpenlrPointLocationReference" />

```

```

501   </xs:sequence>
502 </xs:complexType>
503 <xs:simpleType name="OpenlrFormOfWayEnum">
504   <xs:restriction base="xs:string">
505     <xs:enumeration value="undefined" />
506     <xs:enumeration value="motorway" />
507     <xs:enumeration value="multipleCarriageway" />
508     <xs:enumeration value="singleCarriageway" />
509     <xs:enumeration value="roundabout" />
510     <xs:enumeration value="slipRoad" />
511     <xs:enumeration value="trafficSquare" />
512     <xs:enumeration value="other" />
513   </xs:restriction>
514 </xs:simpleType>
515 <xs:simpleType name="OpenlrFunctionalRoadClassEnum">
516   <xs:restriction base="xs:string">
517     <xs:enumeration value="FRC0" />
518     <xs:enumeration value="FRC1" />
519     <xs:enumeration value="FRC2" />
520     <xs:enumeration value="FRC3" />
521     <xs:enumeration value="FRC4" />
522     <xs:enumeration value="FRC5" />
523     <xs:enumeration value="FRC6" />
524     <xs:enumeration value="FRC7" />
525   </xs:restriction>
526 </xs:simpleType>
527 <xs:complexType name="OpenlrGeoCoordinate">
528   <xs:sequence>
529     <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />
530     <xs:element name="openlrGeoCoordinateExtension" type="D2LogicalModel:_
↳ ExtensionType" minOccurs="0" />
531   </xs:sequence>
532 </xs:complexType>
533 <xs:complexType name="OpenlrLastLocationReferencePoint">
534   <xs:complexContent>
535     <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBaseLocationReferencePoint">
536       <xs:sequence>
537         <xs:element name="openlrLastLocationReferencePointExtension" type=
↳ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
538       </xs:sequence>
539     </xs:extension>
540   </xs:complexContent>
541 </xs:complexType>
542 <xs:complexType name="OpenlrLineAttributes">
543   <xs:sequence>
544     <xs:element name="openlrFunctionalRoadClass" type=
↳ "D2LogicalModel:OpenlrFunctionalRoadClassEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

545 <xs:element name="openlrFormOfWay" type="D2LogicalModel:OpenlrFormOfWayEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
546 <xs:element name="openlrBearing" type="D2LogicalModel:AngleInDegrees" minOccurs=
↪ "1" maxOccurs="1" />
547 <xs:element name="openlrLineAttributesExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
548 </xs:sequence>
549 </xs:complexType>
550 <xs:complexType name="OpenlrLineLocationReference">
551 <xs:sequence>
552 <xs:element name="openlrLocationReferencePoint" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLocationReferencePoint" maxOccurs="unbounded" />
553 <xs:element name="openlrLastLocationReferencePoint" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLastLocationReferencePoint" />
554 <xs:element name="openlrOffsets" type="D2LogicalModel:OpenlrOffsets" minOccurs=
↪ "0" />
555 <xs:element name="openlrLineLocationReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
556 </xs:sequence>
557 </xs:complexType>
558 <xs:complexType name="OpenlrLocationReferencePoint">
559 <xs:complexContent>
560 <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBaseLocationReferencePoint">
561 <xs:sequence>
562 <xs:element name="openlrPathAttributes" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrPathAttributes" />
563 <xs:element name="openlrLocationReferencePointExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
564 </xs:sequence>
565 </xs:extension>
566 </xs:complexContent>
567 </xs:complexType>
568 <xs:complexType name="OpenlrOffsets">
569 <xs:sequence>
570 <xs:element name="openlrPositiveOffset" type=
↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
571 <xs:element name="openlrNegativeOffset" type=
↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
572 <xs:element name="openlrOffsetsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
573 </xs:sequence>
574 </xs:complexType>
575 <xs:simpleType name="OpenlrOrientationEnum">
576 <xs:restriction base="xs:string">
577 <xs:enumeration value="noOrientationOrUnknown" />
578 <xs:enumeration value="withLineDirection" />
579 <xs:enumeration value="againstLineDirection" />
580 <xs:enumeration value="both" />
581 </xs:restriction>
582 </xs:simpleType>
583 <xs:complexType name="OpenlrPathAttributes">
584 <xs:sequence>
585 <xs:element name="openlrLowestFRCToNextLRPoint" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrFunctionalRoadClassEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
586 <xs:element name="openlrDistanceToNextLRPoint" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

587     <xs:element name="openlrPathAttributesExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
588   </xs:sequence>
589 </xs:complexType>
590 <xs:complexType name="OpenlrPointAlongLine">
591   <xs:complexContent>
592     <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBasePointLocation">
593       <xs:sequence>
594         <xs:element name="openlrPointAlongLineExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
595       </xs:sequence>
596     </xs:extension>
597   </xs:complexContent>
598 </xs:complexType>
599 <xs:complexType name="OpenlrPointLocationReference">
600   <xs:sequence>
601     <xs:element name="openlrGeoCoordinate" type="D2LogicalModel:OpenlrGeoCoordinate
↪" minOccurs="0" />
602     <xs:element name="openlrPoiWithAccessPoint" type=
↪"D2LogicalModel:OpenlrPoiWithAccessPoint" minOccurs="0" />
603     <xs:element name="openlrPointAlongLine" type=
↪"D2LogicalModel:OpenlrPointAlongLine" minOccurs="0" />
604     <xs:element name="openlrPointLocationReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
605   </xs:sequence>
606 </xs:complexType>
607 <xs:complexType name="OpenlrPoiWithAccessPoint">
608   <xs:complexContent>
609     <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBasePointLocation">
610       <xs:sequence>
611         <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" /
↪>
612         <xs:element name="openlrPoiWithAccessPointExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
613       </xs:sequence>
614     </xs:extension>
615   </xs:complexContent>
616 </xs:complexType>
617 <xs:simpleType name="OpenlrSideOfRoadEnum">
618   <xs:restriction base="xs:string">
619     <xs:enumeration value="onRoadOrUnknown" />
620     <xs:enumeration value="right" />
621     <xs:enumeration value="left" />
622     <xs:enumeration value="both" />
623   </xs:restriction>
624 </xs:simpleType>
625 <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract="true">
626   <xs:sequence>
627     <xs:element name="feedType" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
628     <xs:element name="publicationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1"
↪maxOccurs="1" />
629     <xs:element name="publicationCreator" type=
↪"D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
630     <xs:element name="payloadPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

631     </xs:sequence>
632     <xs:attribute name="lang" type="D2LogicalModel:Language" use="required" />
633 </xs:complexType>
634 <xs:simpleType name="Percentage">
635     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
636 </xs:simpleType>
637 <xs:complexType name="PercentageDistanceAlongLinearElement">
638     <xs:complexContent>
639         <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
640             <xs:sequence>
641                 <xs:element name="percentageDistanceAlong" type="D2LogicalModel:Percentage"
642                 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
643                 <xs:element name="percentageDistanceAlongLinearElementExtension" type=
644                 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
645             </xs:sequence>
646         </xs:extension>
647     </xs:complexContent>
648 </xs:complexType>
649 <xs:complexType name="Point">
650     <xs:complexContent>
651         <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkLocation">
652             <xs:sequence>
653                 <xs:element name="alertCPoint" type="D2LogicalModel:AlertCPoint" minOccurs=
654                 ↪ "0" />
655                 <xs:element name="pointAlongLinearElement" type=
656                 ↪ "D2LogicalModel:PointAlongLinearElement" minOccurs="0" />
657                 <xs:element name="pointByCoordinates" type=
658                 ↪ "D2LogicalModel:PointByCoordinates" minOccurs="0" />
659                 <xs:element name="pointExtension" type="D2LogicalModel:_PointExtensionType"
660                 ↪ minOccurs="0" />
661             </xs:sequence>
662         </xs:extension>
663     </xs:complexContent>
664 </xs:complexType>
665 <xs:complexType name="PointAlongLinearElement">
666     <xs:sequence>
667         <xs:element name="administrativeAreaOfPoint" type=
668         ↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
669         <xs:element name="directionBoundAtPoint" type="D2LogicalModel:DirectionEnum"
670         ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
671         <xs:element name="directionRelativeAtPoint" type=
672         ↪ "D2LogicalModel:LinearReferencingDirectionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
673         <xs:element name="linearElement" type="D2LogicalModel:LinearElement" />
674         <xs:element name="distanceAlongLinearElement" type=
675         ↪ "D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
676         <xs:element name="pointAlongLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:_
677         ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
678     </xs:sequence>
679 </xs:complexType>
680 <xs:complexType name="PointByCoordinates">
681     <xs:sequence>
682         <xs:element name="bearing" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0
683         ↪ " maxOccurs="1" />
684         <xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />
685         <xs:element name="pointByCoordinatesExtension" type="D2LogicalModel:_
686         ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

674     </xs:sequence>
675 </xs:complexType>
676 <xs:complexType name="PointByMultiCoordinates">
677     <xs:sequence>
678         <xs:element name="sjtskPointCoordinates" type=
679 ↪ "D2LogicalModel:SJTSKPointCoordinates" minOccurs="0" />
680         <xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" ↪
681 ↪ minOccurs="0" />
682     </xs:sequence>
683 </xs:complexType>
684 <xs:complexType name="PointCoordinates">
685     <xs:sequence>
686         <xs:element name="latitude" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1" maxOccurs=
687 ↪ "1" />
688         <xs:element name="longitude" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1" ↪
689 ↪ maxOccurs="1" />
690         <xs:element name="pointCoordinatesExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
691 ↪ " minOccurs="0" />
692     </xs:sequence>
693 </xs:complexType>
694 <xs:complexType name="PointWithinLinearGNElement">
695     <xs:sequence>
696         <xs:element name="sectionId" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs=
697 ↪ "0" maxOccurs="1" />
698         <xs:element name="directionRelativeOnLinearSection" type=
699 ↪ "D2LogicalModel:LinearReferencingDirectionEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
700         <xs:element name="networkVersion" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1" ↪
701 ↪ maxOccurs="1" />
702         <xs:element name="distanceAlongLinearElement" type=
703 ↪ "D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
704     </xs:sequence>
705 </xs:complexType>
706 <xs:complexType name="PredefinedLocation">
707     <xs:complexContent>
708         <xs:extension base="D2LogicalModel:PredefinedLocationContainer">
709             <xs:sequence>
710                 <xs:element name="predefinedLocationName" type=
711 ↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
712                 <xs:element name="location" type="D2LogicalModel:Location" />
713                 <xs:element name="predefinedLocationExtension" type="D2LogicalModel:_
714 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
715             </xs:sequence>
716             <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
717             <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
718         </xs:extension>
719     </xs:complexContent>
720 </xs:complexType>
721 <xs:complexType name="PredefinedLocationContainer" abstract="true">
722     <xs:sequence>
723         <xs:element name="predefinedLocationContainerExtension" type="D2LogicalModel:_
724 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
725     </xs:sequence>
726 </xs:complexType>
727 <xs:complexType name="PredefinedLocationsPublication">
728     <xs:complexContent>
729         <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

718     <xs:sequence>
719         <xs:element name="headerInformation" type="D2LogicalModel:HeaderInformation
↪ " />
720         <xs:element name="predefinedLocationContainer" type=
↪ "D2LogicalModel:PredefinedLocationContainer" maxOccurs="unbounded" />
721         <xs:element name="predefinedLocationsPublicationExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
722     </xs:sequence>
723 </xs:extension>
724 </xs:complexContent>
725 </xs:complexType>
726 <xs:complexType name="PredefinedNonOrderedLocationGroup">
727     <xs:complexContent>
728         <xs:extension base="D2LogicalModel:PredefinedLocationContainer">
729             <xs:sequence>
730                 <xs:element name="predefinedNonOrderedLocationGroupName" type=
↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
731                 <xs:element name="predefinedLocation" type=
↪ "D2LogicalModel:PredefinedLocation" minOccurs="2" maxOccurs="unbounded" />
732                 <xs:element name="predefinedNonOrderedLocationGroupExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
733             </xs:sequence>
734             <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
735             <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
736         </xs:extension>
737     </xs:complexContent>
738 </xs:complexType>
739 <xs:complexType name="Referent">
740     <xs:sequence>
741         <xs:element name="referentIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1
↪ " maxOccurs="1" />
742         <xs:element name="referentName" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
743         <xs:element name="referentType" type="D2LogicalModel:ReferentTypeEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
744         <xs:element name="referentDescription" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
745         <xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:PointCoordinates"
↪ minOccurs="0" />
746         <xs:element name="referentExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
747     </xs:sequence>
748 </xs:complexType>
749 <xs:simpleType name="ReferentTypeEnum">
750     <xs:restriction base="xs:string">
751         <xs:enumeration value="boundary" />
752         <xs:enumeration value="intersection" />
753         <xs:enumeration value="referenceMarker" />
754         <xs:enumeration value="landmark" />
755         <xs:enumeration value="roadNode" />
756     </xs:restriction>
757 </xs:simpleType>
758 <xs:complexType name="SJTSKPointCoordinates">
759     <xs:sequence>
760         <xs:element name="sjtskX" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1" maxOccurs="1
↪ " />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

761     <xs:element name="sjtskY" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1" maxOccurs="1
↪ " />
762     <xs:element name="sjtskPointCoordinatesExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
763   </xs:sequence>
764 </xs:complexType>
765 <xs:simpleType name="String">
766   <xs:restriction base="xs:string">
767     <xs:maxLength value="1024" />
768   </xs:restriction>
769 </xs:simpleType>
770 <xs:simpleType name="UrgencyEnum">
771   <xs:restriction base="xs:string">
772     <xs:enumeration value="extremelyUrgent" />
773     <xs:enumeration value="urgent" />
774     <xs:enumeration value="normalUrgency" />
775   </xs:restriction>
776 </xs:simpleType>
777 <xs:complexType name="VersionedReference">
778   <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
779   <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
780 </xs:complexType>
781 </xs:schema>

```

Changelog

version 1.2

- corrected location of globalNetworkLinear and globalNetworkPoint in the XML tree (as extension)
- corrected type of the networkVersion to the simple string from multilingual string
- excluded from documentation not used location reference methods (mainly point location references since they are not used for predefined location sets)
- simplified documentation
- included changelog in the documentation

version 1.1.0

- added pointByCoordinates to concepts, schema and samples
- added feed type to schema and samples
- added OpenLR location to schema

version 1.0.1

- revision of the documentation, proofreading, changes to examples

version 1.0.0

- Initial format and documentation

Literatura

- [16157-1] ČSN CEN TS 16157-1:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=90854>
- [16157-2] ČSN CEN TS 16157-2:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Odkazování na polohu, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=91666>
- [16157-3] ČSN CEN TS 16157-3:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 3: Publikace situace, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=91483>
- [16157-4] ČSN CEN TS 16157-4:2014 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 4: Publikace proměnného dopravního značení, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=96672>
- [16157-5] ČSN CEN TS 16157-5:2014 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=96677>
- [16157-6] ČSN CEN TS 16157-6:2015 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 6: Publikace parkování
- [d2ref] DATEX II Current version/Reference set, <https://docs.datex2.eu/downloads/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).
- [d2supp] DATEX II Current version/Supporting, <https://docs.datex2.eu/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).

Symboly

(DATEX II) profil, [3](#)
(DATEX II) rozšíření, [3](#)
(W3C) XML Schéma, [3](#)

D

DATEX II model, [2](#)

F

formát, [2](#)

N

NDIC, [2](#)

P

protokol, [2](#)
publikace, [3](#)

R

rozšíření úrovně B, [3](#)
rozšíření úrovně C, [3](#)

U

uri, [3](#)

X

XSD, [3](#)