



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

NDIC - DATEX II Situation Publication - Uzavírky a omezení

Vydání 1.2rev0

Národní Dopravní Informační Centrum

2023-08-29

1	Úvod	2
1.1	Historie změn	2
1.2	Obecné pojmy	3
2	Koncepty	4
2.1	Publikace typu SituationPublication	4
2.2	Popis události	5
2.3	Popis polohy události	6
3	Časová platnost	7
4	Popisování poloh	8
4.1	Popis polohy pomocí ALERT-C	8
4.2	Popis polohy pomocí staničení	9
4.3	Popis polohy pomocí rozšíření Global Network	10
4.4	Popis polohy pomocí OpenLR	11
5	Příloha A: Příklady zpráv	13
5.1	restriction.xml - práce na silnici, střídavý provoz v jednom jízdním pruhu	13
6	Příloha B: W3C XML Schéma	22
6.1	<i>schema.xsd</i>	22
	Literatura	63
	Rejstřík	64

Identifikátor a verze:

uri

cz-ndic_d2-restrictions-v1.2

Formát

1.2

Specifikace

1.2rev0

Aktualizováno

2023-08-29

Typ formátu:

Publikace

DATEX II v2.3/SituationPublication

Rozšiřuje

NetworkLocation

Vydavatel a autor:

Vydavatel

NDIC

Autor

Jan Vlčinský, Petr Bureš

Tento dokument popisuje datový formát, používaný pro poskytování informací o plánovaných a aktuálních uzavírkách a omezeních provozu.

Tento dokument je určen pro poskytovatele či odběratele dat. Odběratel jej použije k zhodnocení formátu a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému. Poskytovatel jej použije jako předepsanou šablonu výstupních dat a k implementaci exportu dat z vlastního informačního systému do systému NDIC.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- informaci o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Historie změn

verze 1.0.0

- Počáteční formát a dokumentace

verze 1.0.1

- revize dokumentace, korektury, změny v příkladech

verze 1.1.0rc

- do schématu a ukázek přidán typ feedu
- přidáno umístění OpenLR do schématu

verze 1.2

- přidán urlLink k situationRecord pro další popis na webu

- přidány: tagy `feedDescription` a `safetyRelatedMessage`
- opraveno umístění `globalNetworkLinear` a `globalNetworkPoint` ve stromu XML (jako rozšíření)
- opraven typ `networkVersion` na jednoduchý řetězec z vícejazyčného řetězce

1.2 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát

popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol

popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC

národní dopravně informační centrum

DATEX II model

model tříd pro popisování informací souvisejících se silniční dopravou. Model tříd ve formě UML je platformně nezávislý.

Jednou ze specifických platforem pro vyjádření modelu je XML.

Model je rozsáhlý (sestavá z několika tisíc strukturálních položek reprezentujících pojem včetně definice). Referenční data (UML model tříd ve formátu Enterprise Architect souboru EAP, XML Schéma a další) viz [d2ref]. Další podpůrné informace viz [d2supp].

(DATEX II) profil

zjednodušený model tříd, postačující pro konkrétní potřeby. Profil vzniká z modelu výběrem jeho konkrétních částí.

(DATEX II) rozšíření

rozšířený DATEX II model, doplňující struktury, které v základním modelu chybí a jsou zapotřebí pro konkrétní potřeby.

rozšíření úrovně B

Rozšíření DATEX II modelu, které je zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem, i když obsahuje přidané struktury. [16157-1]

rozšíření úrovně C

Rozšíření DATEX II modelu, které není zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem.

publikace

prvek DATEX II modelu, sloužící jako obálka přenášeného obsahu určitého typu. Každá zasílaná DATEX II zpráva obsahuje právě jeden prvek typu publikace. Existuje řada typů publikace, např. *SituationPublication* [16157-3], *ElaboratedDataPublication* [16157-5], *PredefinedLocationsPublication* [16157-3] atd.

(W3C) XML Schéma

jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD

XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

uri

text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

Popisovaný formát umožňuje poskytování informací o aktuálních a plánovaných uzavírkách a omezeních provozu.

2.1 Publikace typu *SituationPublication*

Formát vychází z DATEX II publikace typu *SituationPublication* [16157-3]. Profil využívá jen malé podmnožiny z možných struktur.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
   ↳ instance" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xsi:schemaLocation="http://datex2.
   ↳ eu/schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
3   <exchange>
4     <supplierIdentification>
5       <country>cz</country>
6       <nationalIdentifier>DIC</nationalIdentifier>
7     </supplierIdentification>
8   </exchange>
9   <payloadPublication xsi:type="SituationPublication" lang="cs">
10     <feedType>x-format:cz-ndic_d2-common-v1.2</feedType>
11     <publicationTime>2023-08-30T09:18:24+02:00</publicationTime>
12     <publicationCreator>
13       <country>cz</country>
14       <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
15     </publicationCreator>
```

2.2 Popis události

Každá událost je popsána elementem *situation*, popisovaná situace se může vyvíjet v čase, element je tedy verzovaný a má svůj unikátní identifikátor.

Element *situationRecord* se v elementu *situation* může vyskytnout vícekrát (pokaždé ale jiného typu), většinou se pak jedná o informace související s jednou událostí, situací. Element *situationRecord* se může vyvíjet v čase, element je tedy verzovaný a má svůj unikátní identifikátor odvozený od identifikátoru nadřazené situace.

Do publikace dopravní situace zejména patří:

- Akce správce komunikace
 - Práce na silnici
 - Správa komunikace
 - * Uzavírky
 - * Objízdky
 - * Omezení rychlosti
 - * Změna uspořádání dopravy

Poznámka: Do této publikace nepatří jakékoliv stavové informace.

Důležité: Tato publikace je zcela zahrnuta do publikace d2-common, kde jsou uzavírky a práce na silnici publikovány současně s ostatními informacemi.

Pro popis událostí je využita pouze struktura poskytovaná třídou *OperatorActions*. Přesné vymezení viz W3C XML schéma nebo případně [d2ref]. např.

24 `<situationRecord version="6" xsi:type="ConstructionWorks" id="3bdeb91a-d680-47e5-ab5c-c3b9b4a13006_ConstructionWorks">`

197 `<situationRecord version="6" xsi:type="RoadOrCarriagewayOrLaneManagement" id="3bdeb91a-d680-47e5-ab5c-c3b9b4a13006_RoadOrCarriagewayOrLaneManagement">`

Dopady události jsou popisované v elementu *impact*, buď formou očekávaného zdržení, či odhadem zbytkové kapacity komunikace (při uzavření = 0).

Případné další doplňkové informace k události jsou uvedeny html odkazem v elementu *urlLink*.

48 `<urlLink>`
 49 `<urlLinkAddress>https://dopravniinfo.cz/te/3bdeb91a-d680-47e5-ab5c-`
 50 `<urlLinkType>html</urlLinkType>`
 51 `</urlLink>`

Indikace toho že se jedná o událost související s bezpečností provozu dle Nařízení s přenesenou pravomocí 886/2013 je uvedena v tagu *safetyRelatedMessage*

2.3 Popis polohy události

Každý *SituationRecord* má svůj popis polohy, který se může (a nemusí) v rámci jedné *Situation* lišit. Například jeden *SituationRecord* popisující bodový zdroj problému, který vyústil v liniový problém (druhý *SituationRecord*).

Poloha bývá v *SituationRecord* popsána pomocí více metod, všechny odkazují na stejný výsek reality.

52

```
<groupOfLocations xsi:type="Linear">
```

Časová platnost

Časová platnost je uvedena pro každou jednotlivou událost (*SituationRecord*) samostatně a je vymezena časovým intervalem mezi dvěma časovými okamžiky. Třída *Validity* využívá výhradně instanci třídy *OverallPeriod* v roli *validityTimeSpecification* a elementy *overallStartTime* a *overallStopTime* definují začátek a konec tohoto intervalu.

V popisu časové platnosti se nepoužívají opakující se intervaly hodinové či denní platnosti, například pro opakované noční uzavírky tunelů. Opakovaná událost se popíše pomocí více po sobě jdoucích událostí, platných v daném čase.

Použité intervaly platnosti mohou spadat do minulosti, současnosti i budoucnosti.

```
31 <validity>
32   <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
33   <validityTimeSpecification>
34     <overallStartTime>2023-08-30T07:00:00+02:00</overallStartTime>
35     <overallEndTime>2023-09-01T23:59:00+02:00</overallEndTime>
36   </validityTimeSpecification>
37 </validity>
```

Popisování poloh

Při popisu poloh se **vždy** využívají vnořené popisy instancí třídy *Location*, konkrétně potomci třídy *NetworkLocation*.

Pro popis polohy je vždy použita třída *Linear*, nezávisle na skutečnosti, kdy se může jednat o bodovou polohu, např. nehodu, vyjádřitelnou jednou souřadnicí. Důvodem je sjednocení popisů mezi více metodami. Nepoužívají se popisy polohy typu oblast a samostatné bodové polohy.

52 `<groupOfLocations xsi:type="Linear">`

K popisu polohy je možné použít více metod v závislosti na jejich dostupnosti v dané lokalitě. Musí být uveden alespoň jeden popis.

Následující popis obsahuje používané metody popisu polohy. Více podrobností je uvedeno v dokumentaci k profilu *cz-ndic_d2-predefined-location-set-v1.1*.

4.1 Popis polohy pomocí ALERT-C

Metoda popisuje polohu pomocí ALERT-C kódů, třídou *alertCLinear* typu *AlertCMethod2Linear*. Jiné typy popisu ALERT-C se nepoužívají. Použití této metody závisí na přítomnosti ALERT-C lokace v daném místě.

Metoda *alertCLinear* používá k popisu události primární lokaci (element *alertCMethod2PrimaryPointLocation*), sekundární lokaci (element *alertCMethod2SecondaryPointLocation*). Metoda samozřejmě obsahuje i prvky umožňující identifikaci konkrétní lokační tabulky.

Primární lokace je dle principu ALERT-C místo kde došlo k nehodě, či kde řidič opouští problémovou oblast. Sekundární lokace je konec kolony či místo, kde řidič poprvé vjíždí do problémové oblasti.

Aby bylo možné zjistit směr dané situace je použit element *alertCDirectionCoded*, který nabývá hodnoty *positive* v případě že je směr dopravního proudu souhlasný s kódováním dané routy.

Důležité: POZOR, význam tohoto atributu je tedy přesně opačný než atribut *direction* v RDS-TMC, který slouží k dohledání sekundární lokace.

Element *alertCLinear* se může v popisu situace vyskytnout vícekrát a to pro dlouhé události, které musí být popsány více než jednou ALERT-C cestou. ALERT-C totiž umožňuje řetězit lokace pouze v rámci jedné cesty.

Poznámka: Pro popis **bodové lokace** (i vnitřek křižovatky či tunelu, tedy krátký úsek) se používá také metoda *alertCLinear*. Kdy jsou primární a sekundární lokace stejné. Směr je možné vyčíst z elementu *alertCDirectionCoded*).

```

53      <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
54        <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
55        <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
56        <alertCLocationTableVersion>9.0</alertCLocationTableVersion>
57        <alertCDirection>
58          <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
59        </alertCDirection>
60        <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
61          <alertCLocation>
62            <specificLocation>8973</specificLocation>
63          </alertCLocation>
64        </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
65        <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
66          <alertCLocation>
67            <specificLocation>8974</specificLocation>
68          </alertCLocation>
69        </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
70      </alertCLinear>
71      <linearWithinLinearElement>
72        <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
73      <directionRelativeOnLinearSection>
74        <linearElement>
75          <roadNumber>10</roadNumber>
76        </linearElement>
77        <fromPoint xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
78          <distanceAlong>106797</distanceAlong>
79        </fromPoint>
80        <toPoint xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
81          <distanceAlong>107507</distanceAlong>
82        </toPoint>
      </linearWithinLinearElement>

```

4.2 Popis polohy pomocí staničení

Metoda používá pro popis polohy staničení *linearWithinLinearElement*. Element *roadNumber* popisuje číslo ovlivněné komunikace, element *directionRelativeOnLinearSection* popisuje směr ovlivněné komunikace a elementy *fromPoint* a *toPoint* popisují vzdálenost počátku a konce události od počátku silnice.

Poznámka: Pro popis **bodové lokace** (i vnitřek křižovatky či tunelu, tedy krátký úsek) se používá také metoda *linearWithinLinearElement*, kdy ofsety *fromPoint* a *toPoint* odkazují na úsek s nulovou délkou.

```

71      <linearWithinLinearElement>
72        <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
73      <directionRelativeOnLinearSection>
74        <linearElement>
75          <roadNumber>10</roadNumber>
76        </linearElement>
77        <fromPoint xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

77     <distanceAlong>106797</distanceAlong>
78   </fromPoint>
79   <toPoint xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
80     <distanceAlong>107507</distanceAlong>
81   </toPoint>
82 </linearWithinLinearElement>

```

4.3 Popis polohy pomocí rozšíření Global Network

Nativní způsob zadávání polohy v NDIC využívající **rozšíření DATEX II modelu typu B**.

Metoda popisuje, v elementu *globalNetworkLinear*, polohu pomocí segmentů *linearWithinLinearGNElement* silniční sítě Global Network (GN), identifikované verzí *networkVersion*. Každý segment obsahuje pořadí, identifikátor odkazující do GN, a relativní zkrácení (pro první a poslední úsek). Dále je poloha ohraničena elementy *startPoint* a *endPoint* v souřadnicích (zde S-JTSK).

Poznámka: Pro popis **bodové lokace** (i vnitřek křižovatky či tunelu, tedy krátký úsek) se používá také metoda *globalNetworkLinear*. Polohy *startPoint* a *endPoint* poté obsahují stejnou souřadnici.

```

118 <globalNetworkLinear>
119   <networkVersion>22.12</networkVersion>
120   <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
121   <startPoint>
122     <sjtskPointCoordinates>
123       <sjtskX>-668325.9586937</sjtskX>
124       <sjtskY>-976774.250129909</sjtskY>
125     </sjtskPointCoordinates>
126   </startPoint>
127   <endPoint>
128     <sjtskPointCoordinates>
129       <sjtskX>-668050.419197776</sjtskX>
130       <sjtskY>-976823.636025029</sjtskY>
131     </sjtskPointCoordinates>
132   </endPoint>
133   <linearWithinLinearGNElement>
134     <sectionId>126853</sectionId>
135     <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
136   <directionRelativeOnLinearSection>
137     <orderOfSection>0</orderOfSection>
138     <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
139       <percentageDistanceAlong>0.0922403254250082</
140   <percentageDistanceAlong>
141     </fromPoint>
142     <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
143       <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
144     </toPoint>
145   </linearWithinLinearGNElement>
146   <linearWithinLinearGNElement>
147     <sectionId>126599</sectionId>
148     <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
149   <directionRelativeOnLinearSection>
150     <orderOfSection>1</orderOfSection>
151     <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

149         <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
150     </fromPoint>
151     <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
152         <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
153     </toPoint>
154 </linearWithinLinearGNElement>
155 <linearWithinLinearGNElement>
156     <sectionId>1461717</sectionId>
157     <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
158     <orderOfSection>2</orderOfSection>
159     <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
160         <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
161     </fromPoint>
162     <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
163         <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
164     </toPoint>
165 </linearWithinLinearGNElement>
166 <linearWithinLinearGNElement>
167     <sectionId>1461719</sectionId>
168     <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
169     <orderOfSection>3</orderOfSection>
170     <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
171         <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
172     </fromPoint>
173     <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
174         <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
175     </toPoint>
176 </linearWithinLinearGNElement>
177 <linearWithinLinearGNElement>
178     <sectionId>2901326</sectionId>
179     <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
180     <orderOfSection>4</orderOfSection>
181     <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
182         <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
183     </fromPoint>
184     <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
185         <percentageDistanceAlong>0.147949455079654</percentageDistanceAlong>
186     </toPoint>
187 </linearWithinLinearGNElement>
188 </globalNetworkLinear>

```

4.4 Popis polohy pomocí OpenLR

Metoda OpenLR v elementu *openlrExtendedLinear*, používá pro popis polohy routovací algoritmus a tím umožňuje tzv. on-the-fly lokalizaci.

Stanovuje referenční body *openlrLocationReferencePoint* a *openlrLastLocationReferencePoint* pomocí souřadnic, směru silnice, a typu silnice. Tyto body jsou použity jako začátek a konec pro nalezení cesty která je dále zpřesněna pomocí offsetů na skutečný rozsah události. V případě, že nestačí 2 body metoda umožňuje použít mezilehlé body.

Poznámka: Pro popis **bodové lokace** (i vnitřek křižovatky či tunelu, tedy krátký úsek) se používá také metoda

openlrExtendedLinear, kdy ofsety odkazují na úsek s nulovou délkou.

```

84 <openlrExtendedLinear>
85   <firstDirection>
86     <openlrLocationReferencePoint>
87       <openlrCoordinate>
88         <latitude>50.765282088427412</latitude>
89         <longitude>15.337521544012871</longitude>
90       </openlrCoordinate>
91     <openlrLineAttributes>
92       <openlrFunctionalRoadClass>FRC1</openlrFunctionalRoadClass>
93       <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
94       <openlrBearing>112</openlrBearing>
95     </openlrLineAttributes>
96     <openlrPathAttributes>
97       <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC1</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
98       <openlrDistanceToNextLRPoint>1240</openlrDistanceToNextLRPoint>
99     </openlrPathAttributes>
100   </openlrLocationReferencePoint>
101   <openlrLastLocationReferencePoint>
102     <openlrCoordinate>
103       <latitude>50.763208691718496</latitude>
104       <longitude>15.347566415800618</longitude>
105     </openlrCoordinate>
106     <openlrLineAttributes>
107       <openlrFunctionalRoadClass>FRC1</openlrFunctionalRoadClass>
108       <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
109       <openlrBearing>283</openlrBearing>
110     </openlrLineAttributes>
111   </openlrLastLocationReferencePoint>
112   <openlrOffsets>
113     <openlrPositiveOffset>120</openlrPositiveOffset>
114     <openlrNegativeOffset>418</openlrNegativeOffset>
115   </openlrOffsets>
116 </firstDirection>
117 </openlrExtendedLinear>

```

Příloha A: Příklady zpráv

5.1 restriction.xml - práce na silnici, střídavý provoz v jednom jízdním pruhu

Publikace obsahuje právě jednu zprávu o práci na silnici a střídavém provozu v jednom jízdním pruhu.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
↪instance" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xsi:schemaLocation="http://datex2.
↪eu/schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
  <exchange>
    <supplierIdentification>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>DIC</nationalIdentifier>
    </supplierIdentification>
  </exchange>
  <payloadPublication xsi:type="SituationPublication" lang="cs">
    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-common-v1.2</feedType>
    <publicationTime>2023-08-30T09:18:24+02:00</publicationTime>
    <publicationCreator>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
    </publicationCreator>
    <situation id="3bdeb91a-d680-47e5-ab5c-c3b9b4a13006" version="6">
      <situationVersionTime>2023-08-30T07:00:02+02:00</situationVersionTime>
      <headerInformation>
        <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
        <informationStatus>real</informationStatus>
        <urgency>normalUrgency</urgency>
      </headerInformation>
      <!-- situation record 1 -->
      <situationRecord version="6" xsi:type="ConstructionWorks" id="3bdeb91a-d680-
↪47e5-ab5c-c3b9b4a13006_ConstructionWorks">
        <situationRecordCreationTime>2023-08-30T07:00:04+02:00</
↪situationRecordCreationTime>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<situationRecordVersionTime>2023-08-30T07:00:02+02:00</
↪situationRecordVersionTime>
<probabilityOfOccurrence>riskOf</probabilityOfOccurrence>
<source>
  <sourceIdentification>RSD</sourceIdentification>
</source>
<validity>
  <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
  <validityTimeSpecification>
    <overallStartTime>2023-08-30T07:00:00+02:00</overallStartTime>
    <overallEndTime>2023-09-01T23:59:00+02:00</overallEndTime>
  </validityTimeSpecification>
</validity>
<generalPublicComment>
  <comment>
    <values>
      <value lang="cs">silnice I/10 (ulice Krkonošská), Desná, okr. Jablonec
↪nad Nisou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 30.08.2023
↪07:00 Do 01.09.2023 23:59, Z důvodu provádění stavebních prací bude na dotčeném
↪úseku silnice I/10 provedena
částečná uzavírka provozu, která bude označena dle schváleného dopravně
inženýrského opatření. V průběhu provádění stavebních prací bude doprava řízena
↪kyvadlově
dvoucestným signalizačním zařízením., Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje</value>
    </values>
  </comment>
</generalPublicComment>
<urlLink>
  <urlLinkAddress>https://dopravniinfo.cz/te/3bdeb91a-d680-47e5-ab5c-
↪c3b9b4a13006</urlLinkAddress>
  <urlLinkType>html</urlLinkType>
</urlLink>
<groupOfLocations xsi:type="Linear">
  <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
    <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
    <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
    <alertCLocationTableVersion>9.0</alertCLocationTableVersion>
    <alertCDirection>
      <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
    </alertCDirection>
    <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
      <alertCLocation>
        <specificLocation>8973</specificLocation>
      </alertCLocation>
    </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
    <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
      <alertCLocation>
        <specificLocation>8974</specificLocation>
      </alertCLocation>
    </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
  </alertCLinear>
  <linearWithinLinearElement>
    <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
↪directionRelativeOnLinearSection>
    <linearElement>
      <roadNumber>10</roadNumber>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

</linearElement>
<fromPoint xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
  <distanceAlong>106797</distanceAlong>
</fromPoint>
<toPoint xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
  <distanceAlong>107507</distanceAlong>
</toPoint>
</linearWithinLinearElement>
<linearExtension>
  <openlrExtendedLinear>
    <firstDirection>
      <openlrLocationReferencePoint>
        <openlrCoordinate>
          <latitude>50.765282088427412</latitude>
          <longitude>15.337521544012871</longitude>
        </openlrCoordinate>
        <openlrLineAttributes>
          <openlrFunctionalRoadClass>FRC1</openlrFunctionalRoadClass>
          <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
          <openlrBearing>112</openlrBearing>
        </openlrLineAttributes>
        <openlrPathAttributes>
          <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC1</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
          <openlrDistanceToNextLRPoint>1240</openlrDistanceToNextLRPoint>
        </openlrPathAttributes>
      </openlrLocationReferencePoint>
      <openlrLastLocationReferencePoint>
        <openlrCoordinate>
          <latitude>50.763208691718496</latitude>
          <longitude>15.347566415800618</longitude>
        </openlrCoordinate>
        <openlrLineAttributes>
          <openlrFunctionalRoadClass>FRC1</openlrFunctionalRoadClass>
          <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
          <openlrBearing>283</openlrBearing>
        </openlrLineAttributes>
      </openlrLastLocationReferencePoint>
      <openlrOffsets>
        <openlrPositiveOffset>120</openlrPositiveOffset>
        <openlrNegativeOffset>418</openlrNegativeOffset>
      </openlrOffsets>
    </firstDirection>
  </openlrExtendedLinear>
</globalNetworkLinear>
<networkVersion>22.12</networkVersion>
<linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
<startPoint>
  <sjtskPointCoordinates>
    <sjtskX>-668325.9586937</sjtskX>
    <sjtskY>-976774.250129909</sjtskY>
  </sjtskPointCoordinates>
</startPoint>
<endPoint>
  <sjtskPointCoordinates>
    <sjtskX>-668050.419197776</sjtskX>
    <sjtskY>-976823.636025029</sjtskY>
  </sjtskPointCoordinates>
</endPoint>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        </sjtskPointCoordinates>
      </endPoint>
    <linearWithinLinearGNElement>
      <sectionId>126853</sectionId>
      <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
      <orderOfSection>0</orderOfSection>
      <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
        <percentageDistanceAlong>0.0922403254250082</
↪ percentageDistanceAlong>
      </fromPoint>
      <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
        <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
      </toPoint>
    </linearWithinLinearGNElement>
    <linearWithinLinearGNElement>
      <sectionId>126599</sectionId>
      <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
      <orderOfSection>1</orderOfSection>
      <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
        <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
      </fromPoint>
      <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
        <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
      </toPoint>
    </linearWithinLinearGNElement>
    <linearWithinLinearGNElement>
      <sectionId>1461717</sectionId>
      <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
      <orderOfSection>2</orderOfSection>
      <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
        <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
      </fromPoint>
      <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
        <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
      </toPoint>
    </linearWithinLinearGNElement>
    <linearWithinLinearGNElement>
      <sectionId>1461719</sectionId>
      <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
      <orderOfSection>3</orderOfSection>
      <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
        <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
      </fromPoint>
      <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
        <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
      </toPoint>
    </linearWithinLinearGNElement>
    <linearWithinLinearGNElement>
      <sectionId>2901326</sectionId>
      <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
      <orderOfSection>4</orderOfSection>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
          <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
        </fromPoint>
        <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
          <percentageDistanceAlong>0.147949455079654</percentageDistanceAlong>
        </toPoint>
      </linearWithinLinearGNElement>
    </globalNetworkLinear>
  </linearExtension>
</groupOfLocations>
<subjects>
  <subjectTypeOfWorks>other</subjectTypeOfWorks>
</subjects>
<constructionWorkType>constructionWork</constructionWorkType>
</situationRecord>
<!-- situation record 2 -->
  <situationRecord version="6" xsi:type="RoadOrCarriagewayOrLaneManagement" id=
    ↪ "3bdeb91a-d680-47e5-ab5c-c3b9b4a13006_RoadOrCarriagewayOrLaneManagement">
    <situationRecordCreationTime>2023-08-30T07:00:04+02:00</
    ↪ situationRecordCreationTime>
    <situationRecordVersionTime>2023-08-30T07:00:02+02:00</
    ↪ situationRecordVersionTime>
    <probabilityOfOccurrence>riskOf</probabilityOfOccurrence>
    <source>
      <sourceIdentification>RSD</sourceIdentification>
    </source>
    <validity>
      <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
      <validityTimeSpecification>
        <overallStartTime>2023-08-30T07:00:00+02:00</overallStartTime>
        <overallEndTime>2023-09-01T23:59:00+02:00</overallEndTime>
      </validityTimeSpecification>
    </validity>
    <generalPublicComment>
      <comment>
        <values>
          <value lang="cs">silnice I/10 (ulice Krkonošská), Desná, okr. Jablonec
          ↪ nad Nisou, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 30.08.2023
          ↪ 07:00 Do 01.09.2023 23:59, Z důvodu provádění stavebních prací bude na dotčeném
          ↪ úseku silnice I/10 provedena
            částečná uzavírka provozu, která bude označena dle schváleného dopravně
            inženýrského opatření. V průběhu provádění stavebních prací bude doprava řízena
            ↪ kyvadlově
            dvoucestným signalizačním zařízením., Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje</value>
          </values>
        </comment>
      </generalPublicComment>
      <urlLink>
        <urlLinkAddress>https://dopravniinfo.cz/te/3bdeb91a-d680-47e5-ab5c-
        ↪ c3b9b4a13006</urlLinkAddress>
        <urlLinkType>html</urlLinkType>
      </urlLink>
    </groupOfLocations xsi:type="Linear">
      <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
        <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
        <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<alertCLocationTableVersion>9.0</alertCLocationTableVersion>
<alertCDirection>
  <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
</alertCDirection>
<alertCMethod2PrimaryPointLocation>
  <alertCLocation>
    <specificLocation>8973</specificLocation>
  </alertCLocation>
</alertCMethod2PrimaryPointLocation>
<alertCMethod2SecondaryPointLocation>
  <alertCLocation>
    <specificLocation>8974</specificLocation>
  </alertCLocation>
</alertCMethod2SecondaryPointLocation>
</alertCLinear>
<linearWithinLinearElement>
  <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
  <linearElement>
    <roadNumber>10</roadNumber>
  </linearElement>
  <fromPoint xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
    <distanceAlong>106797</distanceAlong>
  </fromPoint>
  <toPoint xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
    <distanceAlong>107507</distanceAlong>
  </toPoint>
</linearWithinLinearElement>
<linearExtension>
  <openlrExtendedLinear>
    <firstDirection>
      <openlrLocationReferencePoint>
        <openlrCoordinate>
          <latitude>50.765282088427412</latitude>
          <longitude>15.337521544012871</longitude>
        </openlrCoordinate>
        <openlrLineAttributes>
          <openlrFunctionalRoadClass>FRC1</openlrFunctionalRoadClass>
          <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
          <openlrBearing>112</openlrBearing>
        </openlrLineAttributes>
        <openlrPathAttributes>
          <openlrLowestFRCToNextLRPoint>FRC1</openlrLowestFRCToNextLRPoint>
          <openlrDistanceToNextLRPoint>1240</openlrDistanceToNextLRPoint>
        </openlrPathAttributes>
      </openlrLocationReferencePoint>
      <openlrLastLocationReferencePoint>
        <openlrCoordinate>
          <latitude>50.763208691718496</latitude>
          <longitude>15.347566415800618</longitude>
        </openlrCoordinate>
        <openlrLineAttributes>
          <openlrFunctionalRoadClass>FRC1</openlrFunctionalRoadClass>
          <openlrFormOfWay>singleCarriageway</openlrFormOfWay>
          <openlrBearing>283</openlrBearing>
        </openlrLineAttributes>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        </openlrLastLocationReferencePoint>
        <openlrOffsets>
            <openlrPositiveOffset>120</openlrPositiveOffset>
            <openlrNegativeOffset>418</openlrNegativeOffset>
        </openlrOffsets>
    </firstDirection>
</openlrExtendedLinear>
<globalNetworkLinear>
    <networkVersion>22.12</networkVersion>
    <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
    <startPoint>
        <sjtskPointCoordinates>
            <sjtskX>-668325.9586937</sjtskX>
            <sjtskY>-976774.250129909</sjtskY>
        </sjtskPointCoordinates>
    </startPoint>
    <endPoint>
        <sjtskPointCoordinates>
            <sjtskX>-668050.419197776</sjtskX>
            <sjtskY>-976823.636025029</sjtskY>
        </sjtskPointCoordinates>
    </endPoint>
    <linearWithinLinearGNElement>
        <sectionId>126853</sectionId>
        <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
        <orderOfSection>0</orderOfSection>
        <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
            <percentageDistanceAlong>0.0922403254250082</
↪ percentageDistanceAlong>
            </fromPoint>
            <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
                <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
            </toPoint>
        </linearWithinLinearGNElement>
        <linearWithinLinearGNElement>
            <sectionId>126599</sectionId>
            <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
            <orderOfSection>1</orderOfSection>
            <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
                <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
            </fromPoint>
            <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
                <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
            </toPoint>
        </linearWithinLinearGNElement>
        <linearWithinLinearGNElement>
            <sectionId>1461717</sectionId>
            <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
            <orderOfSection>2</orderOfSection>
            <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
                <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
            </fromPoint>
            <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
      </toPoint>
    </linearWithinLinearGNElement>
    <linearWithinLinearGNElement>
      <sectionId>1461719</sectionId>
      <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
      <orderOfSection>3</orderOfSection>
      <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
        <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
      </fromPoint>
      <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
        <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
      </toPoint>
    </linearWithinLinearGNElement>
    <linearWithinLinearGNElement>
      <sectionId>2901326</sectionId>
      <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
↪ directionRelativeOnLinearSection>
      <orderOfSection>4</orderOfSection>
      <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
        <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
      </fromPoint>
      <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
        <percentageDistanceAlong>0.147949455079654</percentageDistanceAlong>
      </toPoint>
    </linearWithinLinearGNElement>
  </globalNetworkLinear>
</linearExtension>
</groupOfLocations>
<complianceOption>mandatory</complianceOption>
<roadOrCarriagewayOrLaneManagementType>singleAlternateLineTraffic</
↪ roadOrCarriagewayOrLaneManagementType>
</situationRecord>
</situation>
</payloadPublication>
</d2LogicalModel>

```

5.1.1 Kořenový element a obálka publikace

Kořenový element *d2LogicalModel* deklaruje, že se jedná o zprávu používající DATEX II.

Element *exchange* obsahuje identifikátor poskytovatele.

Element *payloadPublication* je obálkou pro přenos samotných informací, obsahující především elementy *situation*, kterých může být mnoho (v našem případě je jeden).

Atribut *xsi:type="SituationPublication"* v elementu *payloadPublication* určuje, že tato obálka je typu Publikace situace.

Element *feedType* uvádí typ publikace, uri schématu.

Element *publicationTime* uvádí čas vydání této publikace jako celku.

Element *publicationCreator* identifikuje tvůrce publikace.

5.1.2 Popis jedné konkrétní situace

Následující element *situation* se může opakovat a popisuje jednotlivé samostatné dopravní informace. Element *situationRecord* se v tomto případě vyskytuje v elementu *situation* právě dvakrát.

Element *situationVersionTime* uvádí čas vydání této verze situace jako celku.

Element *headerInformation* popisuje způsob nakládání s popisovanými informacemi.

Element *probabilityOfOccurrence* s hodnotou *riskOf* odkazuje na plánovanou uzavírku, která zatím nenastala.

Element *urlLink* obsahuje odkaz na web kde je o dané situaci více informací.

Popis události (co se stalo)

První element *situationRecord* typu *xsi:type="ConstructionWorks"* obsahuje popis příčiny, tedy probíhající stavební práce *constructionWork*. Druhý element *situationRecord* typu *xsi:type="RoadOrCarriagewayOrLaneManagement"* obsahuje popis dopadu, tedy střídavý jednosměrný provoz *singleAlternateLineTraffic*.

Oba elementy *situationRecord* jsou potomky třídy *OperatorActions*, používaných v tomto formátu.

complianceOption s hodnotou *mandatory* určuje, že jde o závazné omezení.

Časová platnost

Časová platnost situace je určena ve strukturách *validity* odhadem časového intervalu platnosti hodnotami od *overallStartTime* do *overallEndTime*.

Poloha události

Poloha události popsána přímo v elementu *groupOfLocations* vnořeným popisem je typu *xsi:type="Linear"* tedy liniový typ polohy.

V příkladu jsou použity 4 popisy polohy:

- tmc lokalizace pomocí lokačních tabulek v elementu *alertCLinear* typu *AlertCMethod2Linear*,
- popis pomocí staničení v elementu *linearWithinLinearElement*,
- popis pomocí odkazů na id úseků v síti Global Network v rozšíření *globalNetworkLinear* a
- popis pomocí routovací metody OpenLR v rozšíření *openlrExtendedLinear*.

Všechny použité metody popisu polohy vyjadřují tutěž polohu.

Další obsah

Mimo časovou platnost situace dokument uvádí čas vydání první verze *situationRecordCreationTime* a aktuální verze *situationRecordVersionTime* záznamu *situationRecord*.

Element *source* uvádí tvůrce této informace, tedy kdo tuto informaci vytvořil a odpovídá za její správnost.

Element *generalPublicComment* obsahuje obecný popis děje popsaného ve zprávě, většinou pouze v čj. Jedná se o volný popis situace jejím tvůrcem.

Příloha B: W3C XML Schéma

Struktura XML přenášené zprávy je závazně definována pomocí následujícího W3C XML Schématu:

6.1 *schema.xsd*

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
2  <xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
   ↪ xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/2/2_0" version="2.3" targetNamespace=
   ↪ "http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3    <xs:complexType name="_ExtensionType">
4      <xs:sequence>
5        <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
   ↪ "unbounded" />
6      </xs:sequence>
7    </xs:complexType>
8    <xs:complexType name="_IntermediatePointOnLinearElement">
9      <xs:sequence>
10     <xs:element name="referent" type="D2LogicalModel:Referent" minOccurs="1"
   ↪ maxOccurs="1" />
11   </xs:sequence>
12   <xs:attribute name="index" type="xs:int" use="required" />
13 </xs:complexType>
14 <xs:complexType name="_LinearExtensionType">
15   <xs:sequence>
16     <xs:element name="openlrExtendedLinear" type=
   ↪ "D2LogicalModel:OpenlrExtendedLinear" minOccurs="0" />
17     <xs:element name="globalNetworkLinear" type="D2LogicalModel:GlobalNetworkLinear
   ↪ " minOccurs="0" />
18     <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
   ↪ "unbounded" />
19   </xs:sequence>
20 </xs:complexType>
21 <xs:complexType name="_PointExtensionType">
22   <xs:sequence>
23     <xs:element name="pointWithinLinearGNElement" type=

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

24  <!-- "D2LogicalModel:PointWithinLinearGNElement" minOccurs="0" -->
    <xs:element name="openlrExtendedPoint" type="D2LogicalModel:OpenlrExtendedPoint"
25  <!-- " minOccurs="0" -->
    <xs:element name="pointByMultiCoordinates" type="
26  <!-- "D2LogicalModel:PointByMultiCoordinates" minOccurs="0" -->
    <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
27  <!-- "unbounded" -->
    </xs:sequence>
28  </xs:complexType>
29  <xs:complexType name="_SituationRecordExtensionType">
30  <xs:sequence>
31  <xs:element name="situationRecordExtendedApproved" type="
32  <!-- "D2LogicalModel:SituationRecordExtendedApproved" minOccurs="0" -->
    <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
33  <!-- "unbounded" -->
    </xs:sequence>
34  </xs:complexType>
35  <xs:complexType name="AffectedCarriagewayAndLanes">
36  <xs:sequence>
37  <xs:element name="carriageway" type="D2LogicalModel:CarriagewayEnum" minOccurs=
38  <!-- "1" maxOccurs="1" -->
    <xs:element name="lane" type="D2LogicalModel:LaneEnum" minOccurs="0" maxOccurs=
39  <!-- "unbounded" -->
    <xs:element name="footpath" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
40  <!-- maxOccurs="1" -->
    <xs:element name="lengthAffected" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs=
41  <!-- "0" maxOccurs="1" -->
    <xs:element name="affectedCarriagewayAndLanesExtension" type="D2LogicalModel:_
42  <!-- ExtensionType" minOccurs="0" -->
    </xs:sequence>
43  </xs:complexType>
44  <xs:complexType name="AlertCDirection">
45  <xs:sequence>
46  <xs:element name="alertCDirectionCoded" type="D2LogicalModel:AlertCDirectionEnum"
47  <!-- " minOccurs="1" maxOccurs="1" -->
    <xs:element name="alertCDirectionNamed" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
48  <!-- " minOccurs="0" maxOccurs="1" -->
    <xs:element name="alertCDirectionSense" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
49  <!-- "0" maxOccurs="1" -->
    <xs:element name="alertCDirectionExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
50  <!-- " minOccurs="0" -->
    </xs:sequence>
51  </xs:complexType>
52  <xs:simpleType name="AlertCDirectionEnum">
53  <xs:restriction base="xs:string">
54  <xs:enumeration value="both" -->
55  <xs:enumeration value="negative" -->
56  <xs:enumeration value="positive" -->
57  <xs:enumeration value="unknown" -->
58  </xs:restriction>
59  </xs:simpleType>
60  <xs:complexType name="AlertCLinear" abstract="true">
61  <xs:sequence>
62  <xs:element name="alertCLocationCountryCode" type="D2LogicalModel:String"
63  <!-- minOccurs="1" maxOccurs="1" -->
    <xs:element name="alertCLocationTableNumber" type="D2LogicalModel:String"

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

64   <minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="alertCLocationTableVersion" type="D2LogicalModel:String"
65   <minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="alertCLinearExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
66   <minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
67   </xs:complexType>
68   <xs:complexType name="AlertCLinearByCode">
69     <xs:complexContent>
70       <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCLinear">
71         <xs:sequence>
72           <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" />
73           <xs:element name="locationCodeForLinearLocation" type=
74   <minOccurs="0" />
75           <xs:element name="alertCLinearByCodeExtension" type="D2LogicalModel:_
76   <minOccurs="0" />
77           </xs:sequence>
78         </xs:extension>
79       </xs:complexContent>
80     </xs:complexType>
81     <xs:complexType name="AlertCLocation">
82       <xs:sequence>
83         <xs:element name="alertCLocationName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
84   <minOccurs="0" maxOccurs="1" />
85         <xs:element name="specificLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocationCode"
86   <minOccurs="1" maxOccurs="1" />
87         <xs:element name="alertCLocationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
88   <minOccurs="0" />
89         </xs:sequence>
90       </xs:complexType>
91       <xs:simpleType name="AlertCLocationCode">
92         <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
93       </xs:simpleType>
94       <xs:complexType name="AlertCMethod2Linear">
95         <xs:complexContent>
96           <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCLinear">
97             <xs:sequence>
98               <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" />
99               <xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocation" type=
100   <minOccurs="0" />
101               <xs:element name="alertCMethod2SecondaryPointLocation" type=
102   <minOccurs="0" />
103               <xs:element name="alertCMethod2LinearExtension" type="D2LogicalModel:_
104   <minOccurs="0" />
105             </xs:sequence>
106           </xs:extension>
107         </xs:complexContent>
108       </xs:complexType>
109       <xs:complexType name="AlertCMethod2Point">
110         <xs:complexContent>
111           <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCPoint">
112             <xs:sequence>
113               <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" />
114               <xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocation" type=
115   <minOccurs="0" />
116               <xs:element name="alertCMethod2PointExtension" type="D2LogicalModel:_

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

108     </xs:sequence>
109   </xs:extension>
110 </xs:complexContent>
111 </xs:complexType>
112 <xs:complexType name="AlertCMethod2PrimaryPointLocation">
113   <xs:sequence>
114     <xs:element name="alertCLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocation" />
115     <xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocationExtension" type=
116   < "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
117   </xs:sequence>
118 </xs:complexType>
119 <xs:complexType name="AlertCMethod2SecondaryPointLocation">
120   <xs:sequence>
121     <xs:element name="alertCLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocation" />
122     <xs:element name="alertCMethod2SecondaryPointLocationExtension" type=
123   < "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
124   </xs:sequence>
125 </xs:complexType>
126 <xs:complexType name="AlertCPoint" abstract="true">
127   <xs:sequence>
128     <xs:element name="alertCLocationCountryCode" type="D2LogicalModel:String"
129   < minOccurs="1" maxOccurs="1" />
130     <xs:element name="alertCLocationTableNumber" type="D2LogicalModel:String"
131   < minOccurs="1" maxOccurs="1" />
132     <xs:element name="alertCLocationTableVersion" type="D2LogicalModel:String"
133   < minOccurs="1" maxOccurs="1" />
134     <xs:element name="alertCPointExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
135   < minOccurs="0" />
136   </xs:sequence>
137 </xs:complexType>
138 <xs:simpleType name="AngleInDegrees">
139   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
140 </xs:simpleType>
141 <xs:complexType name="Area">
142   <xs:complexContent>
143     <xs:extension base="D2LogicalModel:Location">
144       <xs:sequence>
145         <xs:element name="areaExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
146       < minOccurs="0" />
147       </xs:sequence>
148     </xs:extension>
149   </xs:complexContent>
150 </xs:complexType>
151 <xs:complexType name="AreaDestination">
152   <xs:complexContent>
153     <xs:extension base="D2LogicalModel:Destination">
154       <xs:sequence>
155         <xs:element name="area" type="D2LogicalModel:Area" />
156         <xs:element name="areaDestinationExtension" type="D2LogicalModel:_
157       < ExtensionType" minOccurs="0" />
158       </xs:sequence>
159     </xs:extension>
160   </xs:complexContent>
161 </xs:complexType>
162 <xs:complexType name="AxleFlowValue">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

155     <xs:complexContent>
156       <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
157         <xs:sequence>
158           <xs:element name="axleFlowRate" type="D2LogicalModel:AxlesPerHour"
159             ↪minOccurs="1" maxOccurs="1" />
160           <xs:element name="axleFlowValueExtension" type="D2LogicalModel:_
161             ↪ExtensionType" minOccurs="0" />
162         </xs:sequence>
163       </xs:extension>
164     </xs:complexContent>
165   </xs:complexType>
166   <xs:simpleType name="AxlesPerHour">
167     <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
168   </xs:simpleType>
169   <xs:simpleType name="Boolean">
170     <xs:restriction base="xs:boolean" />
171   </xs:simpleType>
172   <xs:simpleType name="CarriagewayEnum">
173     <xs:restriction base="xs:string">
174       <xs:enumeration value="connectingCarriageway" />
175       <xs:enumeration value="entrySlipRoad" />
176       <xs:enumeration value="exitSlipRoad" />
177       <xs:enumeration value="flyover" />
178       <xs:enumeration value="leftHandFeederRoad" />
179       <xs:enumeration value="leftHandParallelCarriageway" />
180       <xs:enumeration value="mainCarriageway" />
181       <xs:enumeration value="oppositeCarriageway" />
182       <xs:enumeration value="parallelCarriageway" />
183       <xs:enumeration value="rightHandFeederRoad" />
184       <xs:enumeration value="rightHandParallelCarriageway" />
185       <xs:enumeration value="roundabout" />
186       <xs:enumeration value="serviceRoad" />
187       <xs:enumeration value="slipRoads" />
188       <xs:enumeration value="underpass" />
189     </xs:restriction>
190   </xs:simpleType>
191   <xs:complexType name="Cause" abstract="true">
192     <xs:sequence>
193       <xs:element name="causeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
194         ↪minOccurs="0" />
195     </xs:sequence>
196   </xs:complexType>
197   <xs:simpleType name="CauseTypeEnum">
198     <xs:restriction base="xs:string">
199       <xs:enumeration value="accident" />
200       <xs:enumeration value="congestion" />
201       <xs:enumeration value="earlierAccident" />
202       <xs:enumeration value="earlierEvent" />
203       <xs:enumeration value="earlierIncident" />
204       <xs:enumeration value="equipmentFailure" />
205       <xs:enumeration value="excessiveHeat" />
206       <xs:enumeration value="frost" />
207       <xs:enumeration value="holidayTraffic" />
208       <xs:enumeration value="infrastructureFailure" />
209       <xs:enumeration value="largeNumbersOfVisitors" />
210       <xs:enumeration value="obstruction" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

208     <xs:enumeration value="pollutionAlert" />
209     <xs:enumeration value="poorWeather" />
210     <xs:enumeration value="problemsAtBorderPost" />
211     <xs:enumeration value="problemsAtCustomPost" />
212     <xs:enumeration value="problemsOnLocalRoads" />
213     <xs:enumeration value="radioactiveLeakAlert" />
214     <xs:enumeration value="roadsideEvent" />
215     <xs:enumeration value="rubberNecking" />
216     <xs:enumeration value="securityIncident" />
217     <xs:enumeration value="shearWeightOfTraffic" />
218     <xs:enumeration value="technicalProblems" />
219     <xs:enumeration value="terrorism" />
220     <xs:enumeration value="toxicCloudAlert" />
221     <xs:enumeration value="vandalism" />
222     <xs:enumeration value="other" />
223 </xs:restriction>
224 </xs:simpleType>
225 <xs:complexType name="Comment">
226     <xs:sequence>
227         <xs:element name="comment" type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="1"
228         ↪ maxOccurs="1" />
229         <xs:element name="commentDateTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0"
230         ↪ maxOccurs="1" />
231         <xs:element name="commentType" type="D2LogicalModel:CommentTypeEnum" minOccurs="0"
232         ↪ maxOccurs="1" />
233         <xs:element name="commentExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
234         ↪ minOccurs="0" />
235     </xs:sequence>
236 </xs:complexType>
237 <xs:simpleType name="CommentTypeEnum">
238     <xs:restriction base="xs:string">
239         <xs:enumeration value="abnormalLoadMovementNote" />
240         <xs:enumeration value="dataProcessingNote" />
241         <xs:enumeration value="description" />
242         <xs:enumeration value="internalNote" />
243         <xs:enumeration value="locationDescriptor" />
244         <xs:enumeration value="warning" />
245         <xs:enumeration value="other" />
246     </xs:restriction>
247 </xs:simpleType>
248 <xs:simpleType name="ComparisonOperatorEnum">
249     <xs:restriction base="xs:string">
250         <xs:enumeration value="equalTo" />
251         <xs:enumeration value="greaterThan" />
252         <xs:enumeration value="greaterThanOrEqualTo" />
253         <xs:enumeration value="lessThan" />
254         <xs:enumeration value="lessThanOrEqualTo" />
255     </xs:restriction>
256 </xs:simpleType>
257 <xs:simpleType name="ComplianceOptionEnum">
258     <xs:restriction base="xs:string">
259         <xs:enumeration value="advisory" />
260         <xs:enumeration value="mandatory" />
261     </xs:restriction>
262 </xs:simpleType>
263 <xs:simpleType name="ComputationMethodEnum">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

260 <xs:restriction base="xs:string">
261   <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples" /
↪ >
262   <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod" />
263   <xs:enumeration value="harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod" />
264   <xs:enumeration value="medianOfSamplesInATimePeriod" />
265   <xs:enumeration value="movingAverageOfSamples" />
266 </xs:restriction>
267 </xs:simpleType>
268 <xs:complexType name="ConcentrationOfVehiclesValue">
269   <xs:complexContent>
270     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
271       <xs:sequence>
272         <xs:element name="concentrationOfVehicles" type=
↪ "D2LogicalModel:ConcentrationVehiclesPerKilometre" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
273         <xs:element name="concentrationOfVehiclesValueExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
274       </xs:sequence>
275     </xs:extension>
276   </xs:complexContent>
277 </xs:complexType>
278 <xs:simpleType name="ConcentrationVehiclesPerKilometre">
279   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
280 </xs:simpleType>
281 <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum">
282   <xs:restriction base="xs:string">
283     <xs:enumeration value="internalUse" />
284     <xs:enumeration value="noRestriction" />
285     <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities" />
286     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators" />
287     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndPublishers" />
288     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms" />
289   </xs:restriction>
290 </xs:simpleType>
291 <xs:complexType name="ConstructionWorks">
292   <xs:complexContent>
293     <xs:extension base="D2LogicalModel:Roadworks">
294       <xs:sequence>
295         <xs:element name="constructionWorkType" type=
↪ "D2LogicalModel:ConstructionWorkTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
296         <xs:element name="constructionWorksExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
297       </xs:sequence>
298     </xs:extension>
299   </xs:complexContent>
300 </xs:complexType>
301 <xs:simpleType name="ConstructionWorkTypeEnum">
302   <xs:restriction base="xs:string">
303     <xs:enumeration value="blastingWork" />
304     <xs:enumeration value="constructionWork" />
305     <xs:enumeration value="demolitionWork" />
306     <xs:enumeration value="roadImprovementOrUpgrading" />
307     <xs:enumeration value="roadWideningWork" />
308   </xs:restriction>
309 </xs:simpleType>
310 <xs:simpleType name="CountryEnum">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

311 <xs:restriction base="xs:string">
312   <xs:enumeration value="at" />
313   <xs:enumeration value="be" />
314   <xs:enumeration value="bg" />
315   <xs:enumeration value="ch" />
316   <xs:enumeration value="cs" />
317   <xs:enumeration value="cy" />
318   <xs:enumeration value="cz" />
319   <xs:enumeration value="de" />
320   <xs:enumeration value="dk" />
321   <xs:enumeration value="ee" />
322   <xs:enumeration value="es" />
323   <xs:enumeration value="fi" />
324   <xs:enumeration value="fo" />
325   <xs:enumeration value="fr" />
326   <xs:enumeration value="gb" />
327   <xs:enumeration value="gg" />
328   <xs:enumeration value="gi" />
329   <xs:enumeration value="gr" />
330   <xs:enumeration value="hr" />
331   <xs:enumeration value="hu" />
332   <xs:enumeration value="ie" />
333   <xs:enumeration value="im" />
334   <xs:enumeration value="is" />
335   <xs:enumeration value="it" />
336   <xs:enumeration value="je" />
337   <xs:enumeration value="li" />
338   <xs:enumeration value="lt" />
339   <xs:enumeration value="lu" />
340   <xs:enumeration value="lv" />
341   <xs:enumeration value="ma" />
342   <xs:enumeration value="mc" />
343   <xs:enumeration value="mk" />
344   <xs:enumeration value="mt" />
345   <xs:enumeration value="nl" />
346   <xs:enumeration value="no" />
347   <xs:enumeration value="pl" />
348   <xs:enumeration value="pt" />
349   <xs:enumeration value="ro" />
350   <xs:enumeration value="se" />
351   <xs:enumeration value="si" />
352   <xs:enumeration value="sk" />
353   <xs:enumeration value="sm" />
354   <xs:enumeration value="tr" />
355   <xs:enumeration value="va" />
356   <xs:enumeration value="other" />
357 </xs:restriction>
358 </xs:simpleType>
359 <xs:element name="d2LogicalModel" type="D2LogicalModel:D2LogicalModel">
360   <xs:unique name="_d2LogicalModelSituationRecordConstraint">
361     <xs:selector xpath="./D2LogicalModel:situationRecord" />
362     <xs:field xpath="@id" />
363     <xs:field xpath="@version" />
364   </xs:unique>
365   <xs:unique name="_d2LogicalModelSituationConstraint">
366     <xs:selector xpath="./D2LogicalModel:situation" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

367     <xs:field xpath="@id" />
368     <xs:field xpath="@version" />
369   </xs:unique>
370 </xs:element>
371 <xs:complexType name="D2LogicalModel">
372   <xs:sequence>
373     <xs:element name="exchange" type="D2LogicalModel:Exchange" />
374     <xs:element name="payloadPublication" type="D2LogicalModel:PayloadPublication"
↪ minOccurs="0" />
375     <xs:element name="d2LogicalModelExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
376   </xs:sequence>
377   <xs:attribute name="modelBaseVersion" use="required" fixed="2" />
378 </xs:complexType>
379 <xs:complexType name="DataValue" abstract="true">
380   <xs:sequence>
381     <xs:element name="dataError" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
382     <xs:element name="reasonForDataError" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
383     <xs:element name="dataValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
384   </xs:sequence>
385   <xs:attribute name="accuracy" type="D2LogicalModel:Percentage" use="optional" />
386   <xs:attribute name="computationalMethod" type=
↪ "D2LogicalModel:ComputationMethodEnum" use="optional" />
387   <xs:attribute name="numberOfIncompleteInputs" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" use="optional" />
388   <xs:attribute name="numberOfInputValuesUsed" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" use="optional" />
389   <xs:attribute name="smoothingFactor" type="D2LogicalModel:Float" use="optional" />
390   <xs:attribute name="standardDeviation" type="D2LogicalModel:Float" use="optional"
↪ />
391   <xs:attribute name="supplierCalculatedDataQuality" type="D2LogicalModel:Percentage
↪ " use="optional" />
392 </xs:complexType>
393 <xs:simpleType name="DateTime">
394   <xs:restriction base="xs:dateTime" />
395 </xs:simpleType>
396 <xs:complexType name="DateTimeValue">
397   <xs:complexContent>
398     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
399       <xs:sequence>
400         <xs:element name="dateTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
401         <xs:element name="dateTimeValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
402       </xs:sequence>
403     </xs:extension>
404   </xs:complexContent>
405 </xs:complexType>
406 <xs:complexType name="Delays">
407   <xs:sequence>
408     <xs:element name="delaysType" type="D2LogicalModel:DelaysTypeEnum" minOccurs="0
↪ " maxOccurs="1" />
409     <xs:element name="delayTimeValue" type="D2LogicalModel:Seconds" minOccurs="0"
↪

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

↪maxOccurs="1" />
410   <xs:element name="delaysExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" ↪
↪minOccurs="0" />
411   </xs:sequence>
412 </xs:complexType>
413 <xs:simpleType name="DelaysTypeEnum">
414   <xs:restriction base="xs:string">
415     <xs:enumeration value="delays" />
416     <xs:enumeration value="delaysOfUncertainDuration" />
417     <xs:enumeration value="longDelays" />
418     <xs:enumeration value="veryLongDelays" />
419   </xs:restriction>
420 </xs:simpleType>
421 <xs:complexType name="Destination" abstract="true">
422   <xs:sequence>
423     <xs:element name="destinationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" ↪
↪minOccurs="0" />
424   </xs:sequence>
425 </xs:complexType>
426 <xs:simpleType name="DirectionEnum">
427   <xs:restriction base="xs:string">
428     <xs:enumeration value="allDirections" />
429     <xs:enumeration value="bothWays" />
430     <xs:enumeration value="clockwise" />
431     <xs:enumeration value="anticlockwise" />
432     <xs:enumeration value="innerRing" />
433     <xs:enumeration value="outerRing" />
434     <xs:enumeration value="northBound" />
435     <xs:enumeration value="northEastBound" />
436     <xs:enumeration value="eastBound" />
437     <xs:enumeration value="southEastBound" />
438     <xs:enumeration value="southBound" />
439     <xs:enumeration value="southWestBound" />
440     <xs:enumeration value="westBound" />
441     <xs:enumeration value="northWestBound" />
442     <xs:enumeration value="inboundTowardsTown" />
443     <xs:enumeration value="outboundFromTown" />
444     <xs:enumeration value="unknown" />
445     <xs:enumeration value="opposite" />
446     <xs:enumeration value="other" />
447   </xs:restriction>
448 </xs:simpleType>
449 <xs:complexType name="DistanceAlongLinearElement" abstract="true">
450   <xs:sequence>
451     <xs:element name="distanceAlongLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
452   </xs:sequence>
453 </xs:complexType>
454 <xs:complexType name="DistanceFromLinearElementReferent">
455   <xs:complexContent>
456     <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
457       <xs:sequence>
458         <xs:element name="distanceAlong" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" ↪
↪minOccurs="1" maxOccurs="1" />
459         <xs:element name="fromReferent" type="D2LogicalModel:Referent" />
460         <xs:element name="towardsReferent" type="D2LogicalModel:Referent" minOccurs=

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

461   <xs:element name="distanceFromLinearElementReferentExtension" type=
↳ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
462   </xs:sequence>
463   </xs:extension>
464   </xs:complexContent>
465 </xs:complexType>
466 <xs:complexType name="DistanceFromLinearElementStart">
467   <xs:complexContent>
468     <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
469       <xs:sequence>
470         <xs:element name="distanceAlong" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat"
↳ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
471         <xs:element name="distanceFromLinearElementStartExtension" type=
↳ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
472       </xs:sequence>
473     </xs:extension>
474   </xs:complexContent>
475 </xs:complexType>
476 <xs:complexType name="ElaboratedDataFault">
477   <xs:complexContent>
478     <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
479       <xs:sequence>
480         <xs:element name="elaboratedDataFault" type=
↳ "D2LogicalModel:ElaboratedDataFaultEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
481         <xs:element name="elaboratedDataFaultExtension" type="D2LogicalModel:_
↳ ExtensionType" minOccurs="0" />
482       </xs:sequence>
483     </xs:extension>
484   </xs:complexContent>
485 </xs:complexType>
486 <xs:simpleType name="ElaboratedDataFaultEnum">
487   <xs:restriction base="xs:string">
488     <xs:enumeration value="intermittentDataValues" />
489     <xs:enumeration value="noDataValuesAvailable" />
490     <xs:enumeration value="spuriousUnreliableDataValues" />
491     <xs:enumeration value="unspecifiedOrUnknownFault" />
492     <xs:enumeration value="other" />
493   </xs:restriction>
494 </xs:simpleType>
495 <xs:complexType name="Exchange">
496   <xs:sequence>
497     <xs:element name="supplierIdentification" type=
↳ "D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
498     <xs:element name="exchangeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↳ minOccurs="0" />
499   </xs:sequence>
500 </xs:complexType>
501 <xs:complexType name="Fault">
502   <xs:sequence>
503     <xs:element name="faultIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↳ maxOccurs="1" />
504     <xs:element name="faultDescription" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↳ maxOccurs="1" />
505     <xs:element name="faultCreationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0
↳ maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

506 <xs:element name="faultLastUpdateTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs=
↪ "1" maxOccurs="1" />
507 <xs:element name="faultSeverity" type="D2LogicalModel:FaultSeverityEnum" ↪
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
508 <xs:element name="faultExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" ↪
↪ minOccurs="0" />
509 </xs:sequence>
510 </xs:complexType>
511 <xs:simpleType name="FaultSeverityEnum">
512 <xs:restriction base="xs:string">
513 <xs:enumeration value="low" />
514 <xs:enumeration value="medium" />
515 <xs:enumeration value="high" />
516 <xs:enumeration value="unknown" />
517 </xs:restriction>
518 </xs:simpleType>
519 <xs:simpleType name="Float">
520 <xs:restriction base="xs:float" />
521 </xs:simpleType>
522 <xs:complexType name="GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers">
523 <xs:complexContent>
524 <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkManagement">
525 <xs:sequence>
526 <xs:element name="generalInstructionToRoadUsersType" type=
↪ "D2LogicalModel:GeneralInstructionToRoadUsersTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" /
↪ >
527 <xs:element name="generalMessageToRoadUsers" type=
↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
528 <xs:element name="generalInstructionOrMessageToRoadUsersExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
529 </xs:sequence>
530 </xs:extension>
531 </xs:complexContent>
532 </xs:complexType>
533 <xs:simpleType name="GeneralInstructionToRoadUsersTypeEnum">
534 <xs:restriction base="xs:string">
535 <xs:enumeration value="allowEmergencyVehiclesToPass" />
536 <xs:enumeration value="approachWithCare" />
537 <xs:enumeration value="avoidTheArea" />
538 <xs:enumeration value="closeAllWindowsTurnOffHeaterAndVents" />
539 <xs:enumeration value="crossJunctionWithCare" />
540 <xs:enumeration value="doNotAllowUnnecessaryGaps" />
541 <xs:enumeration value="doNotLeaveYourVehicle" />
542 <xs:enumeration value="doNotThrowOutAnyBurningObjects" />
543 <xs:enumeration value="doNotUseNavigationSystems" />
544 <xs:enumeration value="driveCarefully" />
545 <xs:enumeration value="driveWithExtremeCaution" />
546 <xs:enumeration value="flashYourLights" />
547 <xs:enumeration value="followTheVehicleInFrontSmoothly" />
548 <xs:enumeration value="increaseNormalFollowingDistance" />
549 <xs:enumeration value="inEmergencyWaitForPatrolService" />
550 <xs:enumeration value="keepYourDistance" />
551 <xs:enumeration value="leaveYourVehicleProceedToNextSafePlace" />
552 <xs:enumeration value="noNakedFlames" />
553 <xs:enumeration value="noOvertaking" />
554 <xs:enumeration value="noSmoking" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

555     <xs:enumeration value="noStopping" />
556     <xs:enumeration value="noUturns" />
557     <xs:enumeration value="observeAmberAlert" />
558     <xs:enumeration value="observeSignals" />
559     <xs:enumeration value="observeSigns" />
560     <xs:enumeration value="onlyTravelIfAbsolutelyNecessary" />
561     <xs:enumeration value="overtakeWithCare" />
562     <xs:enumeration value="pullOverToTheEdgeOfTheRoadway" />
563     <xs:enumeration value="stopAtNextSafePlace" />
564     <xs:enumeration value="stopAtNextServiceArea" />
565     <xs:enumeration value="switchOffEngine" />
566     <xs:enumeration value="switchOffMobilePhonesAndTwoWayRadios" />
567     <xs:enumeration value="testYourBrakes" />
568     <xs:enumeration value="useBusService" />
569     <xs:enumeration value="useFogLights" />
570     <xs:enumeration value="useHazardWarningLights" />
571     <xs:enumeration value="useHeadlights" />
572     <xs:enumeration value="useRailService" />
573     <xs:enumeration value="useTramService" />
574     <xs:enumeration value="useUndergroundService" />
575     <xs:enumeration value="waitForEscortVehicle" />
576     <xs:enumeration value="other" />
577   </xs:restriction>
578 </xs:simpleType>
579 <xs:complexType name="GeneralNetworkManagement">
580   <xs:complexContent>
581     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkManagement">
582       <xs:sequence>
583         <xs:element name="generalNetworkManagementType" type=
584 ↪ "D2LogicalModel:GeneralNetworkManagementTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
585         <xs:element name="trafficManuallyDirectedBy" type=
586 ↪ "D2LogicalModel:PersonCategoryEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
587         <xs:element name="generalNetworkManagementExtension" type="D2LogicalModel:_
588 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
589       </xs:sequence>
590     </xs:extension>
591   </xs:complexContent>
592 </xs:complexType>
593 <xs:simpleType name="GeneralNetworkManagementTypeEnum">
594   <xs:restriction base="xs:string">
595     <xs:enumeration value="bridgeSwingInOperation" />
596     <xs:enumeration value="convoyService" />
597     <xs:enumeration value="obstacleSignalling" />
598     <xs:enumeration value="rampMeteringInOperation" />
599     <xs:enumeration value="temporaryTrafficLights" />
600     <xs:enumeration value="tollGatesOpen" />
601     <xs:enumeration value="trafficBeingManuallyDirected" />
602     <xs:enumeration value="trafficHeld" />
603     <xs:enumeration value="other" />
604   </xs:restriction>
605 </xs:simpleType>
606 <xs:simpleType name="GeometryTypeEnum">
607   <xs:restriction base="xs:string" />
608 </xs:simpleType>
609 <xs:complexType name="GlobalNetworkLinear">
610   <xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

608     <xs:element name="networkVersion" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
609     <xs:element name="linearGeometryType" type="D2LogicalModel:GeometryTypeEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
610     <xs:element name="startPoint" type="D2LogicalModel:PointByMultiCoordinates"
↪ minOccurs="0" />
611     <xs:element name="endPoint" type="D2LogicalModel:PointByMultiCoordinates"
↪ minOccurs="0" />
612     <xs:element name="linearWithinLinearGNElement" type=
↪ "D2LogicalModel:LinearWithinLinearGNElement" maxOccurs="unbounded" />
613     </xs:sequence>
614 </xs:complexType>
615 <xs:complexType name="GrossWeightCharacteristic">
616     <xs:sequence>
617         <xs:element name="comparisonOperator" type=
↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
618         <xs:element name="grossVehicleWeight" type="D2LogicalModel:Tonnes" minOccurs="1"
↪ " maxOccurs="1" />
619         <xs:element name="grossWeightCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
620     </xs:sequence>
621 </xs:complexType>
622 <xs:complexType name="GroupOfLocations" abstract="true">
623     <xs:sequence>
624         <xs:element name="groupOfLocationsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ " minOccurs="0" />
625     </xs:sequence>
626 </xs:complexType>
627 <xs:complexType name="HeaderInformation">
628     <xs:sequence>
629         <xs:element name="confidentiality" type="D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum"
↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
630         <xs:element name="informationStatus" type="D2LogicalModel:InformationStatusEnum"
↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
631         <xs:element name="urgency" type="D2LogicalModel:UrgencyEnum" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
632         <xs:element name="headerInformationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
633     </xs:sequence>
634 </xs:complexType>
635 <xs:complexType name="HeaviestAxleWeightCharacteristic">
636     <xs:sequence>
637         <xs:element name="comparisonOperator" type=
↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
638         <xs:element name="heaviestAxleWeight" type="D2LogicalModel:Tonnes" minOccurs="1"
↪ " maxOccurs="1" />
639         <xs:element name="heaviestAxleWeightCharacteristicExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
640     </xs:sequence>
641 </xs:complexType>
642 <xs:complexType name="HeightCharacteristic">
643     <xs:sequence>
644         <xs:element name="comparisonOperator" type=
↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
645         <xs:element name="vehicleHeight" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs=
↪ "1" maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

646     <xs:element name="heightCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
647   </xs:sequence>
648 </xs:complexType>
649 <xs:simpleType name="HeightGradeEnum">
650   <xs:restriction base="xs:string">
651     <xs:enumeration value="aboveGrade" />
652     <xs:enumeration value="atGrade" />
653     <xs:enumeration value="belowGrade" />
654   </xs:restriction>
655 </xs:simpleType>
656 <xs:complexType name="Impact">
657   <xs:sequence>
658     <xs:element name="capacityRemaining" type="D2LogicalModel:Percentage" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
659     <xs:element name="numberOfLanesRestricted" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
660     <xs:element name="numberOfOperationalLanes" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
661     <xs:element name="originalNumberOfLanes" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger
↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
662     <xs:element name="trafficConstrictionType" type=
↪ "D2LogicalModel:TrafficConstrictionTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
663     <xs:element name="delays" type="D2LogicalModel:Delays" minOccurs="0" />
664     <xs:element name="impactExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
665   </xs:sequence>
666 </xs:complexType>
667 <xs:simpleType name="InformationStatusEnum">
668   <xs:restriction base="xs:string">
669     <xs:enumeration value="real" />
670     <xs:enumeration value="securityExercise" />
671     <xs:enumeration value="technicalExercise" />
672     <xs:enumeration value="test" />
673   </xs:restriction>
674 </xs:simpleType>
675 <xs:simpleType name="Integer">
676   <xs:restriction base="xs:integer" />
677 </xs:simpleType>
678 <xs:complexType name="InternationalIdentifier">
679   <xs:sequence>
680     <xs:element name="country" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
681     <xs:element name="nationalIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1
↪ " maxOccurs="1" />
682     <xs:element name="internationalIdentifierExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
683   </xs:sequence>
684 </xs:complexType>
685 <xs:simpleType name="KilometresPerHour">
686   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
687 </xs:simpleType>
688 <xs:simpleType name="LaneEnum">
689   <xs:restriction base="xs:string">
690     <xs:enumeration value="allLanesCompleteCarriageway" />
691     <xs:enumeration value="busLane" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

692     <xs:enumeration value="busStop" />
693     <xs:enumeration value="carPoolLane" />
694     <xs:enumeration value="centralReservation" />
695     <xs:enumeration value="crawlerLane" />
696     <xs:enumeration value="emergencyLane" />
697     <xs:enumeration value="escapeLane" />
698     <xs:enumeration value="expressLane" />
699     <xs:enumeration value="hardShoulder" />
700     <xs:enumeration value="heavyVehicleLane" />
701     <xs:enumeration value="lane1" />
702     <xs:enumeration value="lane2" />
703     <xs:enumeration value="lane3" />
704     <xs:enumeration value="lane4" />
705     <xs:enumeration value="lane5" />
706     <xs:enumeration value="lane6" />
707     <xs:enumeration value="lane7" />
708     <xs:enumeration value="lane8" />
709     <xs:enumeration value="lane9" />
710     <xs:enumeration value="layBy" />
711     <xs:enumeration value="leftHandTurningLane" />
712     <xs:enumeration value="leftLane" />
713     <xs:enumeration value="localTrafficLane" />
714     <xs:enumeration value="middleLane" />
715     <xs:enumeration value="opposingLanes" />
716     <xs:enumeration value="overtakingLane" />
717     <xs:enumeration value="rightHandTurningLane" />
718     <xs:enumeration value="rightLane" />
719     <xs:enumeration value="rushHourLane" />
720     <xs:enumeration value="setDownArea" />
721     <xs:enumeration value="slowVehicleLane" />
722     <xs:enumeration value="throughTrafficLane" />
723     <xs:enumeration value="tidalFlowLane" />
724     <xs:enumeration value="turningLane" />
725     <xs:enumeration value="verge" />
726 </xs:restriction>
727 </xs:simpleType>
728 <xs:simpleType name="Language">
729   <xs:restriction base="xs:language" />
730 </xs:simpleType>
731 <xs:complexType name="LengthCharacteristic">
732   <xs:sequence>
733     <xs:element name="comparisonOperator" type=
734     ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
735     <xs:element name="vehicleLength" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs=
736     ↪ "1" maxOccurs="1" />
737     <xs:element name="lengthCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
738     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
739   </xs:sequence>
740 </xs:complexType>
741 <xs:complexType name="Linear">
742   <xs:complexContent>
743     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkLocation">
744       <xs:sequence>
745         <xs:element name="alertCLinear" type="D2LogicalModel:AlertCLinear"
746         ↪ minOccurs="0" />
747         <xs:element name="linearWithinLinearElement" type=

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

744 <!-- "D2LogicalModel:LinearWithinLinearElement" minOccurs="0" -->
      <xs:element name="linearExtension" type="D2LogicalModel:_LinearExtensionType"
745 <!-- " minOccurs="0" -->
      </xs:sequence>
746 </xs:extension>
747 </xs:complexContent>
748 </xs:complexType>
749 <xs:complexType name="LinearElement">
750 <xs:sequence>
751 <xs:element name="roadName" type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs=
752 <!-- "0" maxOccurs="1" -->
      <xs:element name="roadNumber" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
753 <!-- maxOccurs="1" -->
      <xs:element name="linearElementReferenceModel" type="D2LogicalModel:String"
754 <!-- minOccurs="0" maxOccurs="1" -->
      <xs:element name="linearElementReferenceModelVersion" type=
755 <!-- "D2LogicalModel:String" minOccurs="0" maxOccurs="1" -->
      <xs:element name="linearElementNature" type=
756 <!-- "D2LogicalModel:LinearElementNatureEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" -->
      <xs:element name="linearElementExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
757 <!-- minOccurs="0" -->
      </xs:sequence>
758 </xs:complexType>
759 <xs:complexType name="LinearElementByCode">
760 <xs:complexContent>
761 <xs:extension base="D2LogicalModel:LinearElement">
762 <xs:sequence>
763 <xs:element name="linearElementIdentifier" type="D2LogicalModel:String"
764 <!-- minOccurs="1" maxOccurs="1" -->
      <xs:element name="linearElementByCodeExtension" type="D2LogicalModel:_
765 <!-- ExtensionType" minOccurs="0" -->
      </xs:sequence>
766 </xs:extension>
767 </xs:complexContent>
768 </xs:complexType>
769 <xs:complexType name="LinearElementByPoints">
770 <xs:complexContent>
771 <xs:extension base="D2LogicalModel:LinearElement">
772 <xs:sequence>
773 <xs:element name="startPointOfLinearElement" type="D2LogicalModel:Referent"
774 <!-- -->
      <xs:element name="intermediatePointOnLinearElement" type="D2LogicalModel:_
775 <!-- IntermediatePointOnLinearElement" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" -->
      <xs:element name="endPointOfLinearElement" type="D2LogicalModel:Referent" -->
776 <xs:element name="linearElementByPointsExtension" type="D2LogicalModel:_
777 <!-- ExtensionType" minOccurs="0" -->
      </xs:sequence>
778 </xs:extension>
779 </xs:complexContent>
780 </xs:complexType>
781 <xs:simpleType name="LinearElementNatureEnum">
782 <xs:restriction base="xs:string">
783 <xs:enumeration value="road" -->
784 <xs:enumeration value="roadSection" -->
785 <xs:enumeration value="slipRoad" -->
786 <xs:enumeration value="other" -->

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

787     </xs:restriction>
788 </xs:simpleType>
789 <xs:simpleType name="LinearReferencingDirectionEnum">
790     <xs:restriction base="xs:string">
791         <xs:enumeration value="both" />
792         <xs:enumeration value="opposite" />
793         <xs:enumeration value="aligned" />
794         <xs:enumeration value="unknown" />
795     </xs:restriction>
796 </xs:simpleType>
797 <xs:complexType name="LinearWithinLinearElement">
798     <xs:sequence>
799         <xs:element name="administrativeAreaOfLinearSection" type=
800 ↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
801         <xs:element name="directionBoundOnLinearSection" type=
802 ↪ "D2LogicalModel:DirectionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
803         <xs:element name="directionRelativeOnLinearSection" type=
804 ↪ "D2LogicalModel:LinearReferencingDirectionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
805         <xs:element name="heightGradeOfLinearSection" type=
806 ↪ "D2LogicalModel:HeightGradeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
807         <xs:element name="linearElement" type="D2LogicalModel:LinearElement" />
808         <xs:element name="fromPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
809         <xs:element name="toPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
810         <xs:element name="linearWithinLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:_
811 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
812     </xs:sequence>
813 </xs:complexType>
814 <xs:complexType name="LinearWithinLinearGNElement">
815     <xs:sequence>
816         <xs:element name="sectionId" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs=
817 ↪ "0" maxOccurs="1" />
818         <xs:element name="directionRelativeOnLinearSection" type=
819 ↪ "D2LogicalModel:LinearReferencingDirectionEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
820         <xs:element name="orderOfSection" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
821 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
822         <xs:element name="fromPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
823         <xs:element name="toPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
824         <xs:element name="linearWithinLinearGNElementExtension" type="D2LogicalModel:_
825 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
826     </xs:sequence>
827 </xs:complexType>
828 <xs:simpleType name="LoadTypeEnum">
829     <xs:restriction base="xs:string">
830         <xs:enumeration value="abnormalLoad" />
831         <xs:enumeration value="ammunition" />
832         <xs:enumeration value="chemicals" />
833         <xs:enumeration value="combustibleMaterials" />
834         <xs:enumeration value="corrosiveMaterials" />
835         <xs:enumeration value="debris" />
836         <xs:enumeration value="empty" />
837         <xs:enumeration value="explosiveMaterials" />
838         <xs:enumeration value="extraHighLoad" />
839         <xs:enumeration value="extraLongLoad" />
840         <xs:enumeration value="extraWideLoad" />
841         <xs:enumeration value="fuel" />
842         <xs:enumeration value="glass" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

834     <xs:enumeration value="goods" />
835     <xs:enumeration value="hazardousMaterials" />
836     <xs:enumeration value="liquid" />
837     <xs:enumeration value="livestock" />
838     <xs:enumeration value="materials" />
839     <xs:enumeration value="materialsDangerousForPeople" />
840     <xs:enumeration value="materialsDangerousForTheEnvironment" />
841     <xs:enumeration value="materialsDangerousForWater" />
842     <xs:enumeration value="oil" />
843     <xs:enumeration value="ordinary" />
844     <xs:enumeration value="perishableProducts" />
845     <xs:enumeration value="petrol" />
846     <xs:enumeration value="pharmaceuticalMaterials" />
847     <xs:enumeration value="radioactiveMaterials" />
848     <xs:enumeration value="refuse" />
849     <xs:enumeration value="toxicMaterials" />
850     <xs:enumeration value="vehicles" />
851     <xs:enumeration value="other" />
852 </xs:restriction>
853 </xs:simpleType>
854 <xs:complexType name="Location" abstract="true">
855     <xs:complexContent>
856         <xs:extension base="D2LogicalModel:GroupOfLocations">
857             <xs:sequence>
858                 <xs:element name="locationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
859 ↪minOccurs="0" />
860             </xs:sequence>
861         </xs:extension>
862     </xs:complexContent>
863 </xs:complexType>
864 <xs:simpleType name="LocationDescriptorEnum">
865     <xs:restriction base="xs:string">
866         <xs:enumeration value="aroundABendInRoad" />
867         <xs:enumeration value="atMotorwayInterchange" />
868         <xs:enumeration value="atRestArea" />
869         <xs:enumeration value="atServiceArea" />
870         <xs:enumeration value="atTollPlaza" />
871         <xs:enumeration value="atTunnelEntryOrExit" />
872         <xs:enumeration value="inbound" />
873         <xs:enumeration value="inGallery" />
874         <xs:enumeration value="inTheCentre" />
875         <xs:enumeration value="inTheOppositeDirection" />
876         <xs:enumeration value="inTunnel" />
877         <xs:enumeration value="onBorder" />
878         <xs:enumeration value="onBridge" />
879         <xs:enumeration value="onConnector" />
880         <xs:enumeration value="onFlyover" />
881         <xs:enumeration value="onIceRoad" />
882         <xs:enumeration value="onLevelCrossing" />
883         <xs:enumeration value="onLinkRoad" />
884         <xs:enumeration value="onPass" />
885         <xs:enumeration value="onRoundabout" />
886         <xs:enumeration value="onTheLeft" />
887         <xs:enumeration value="onTheRight" />
888         <xs:enumeration value="onTheRoadway" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

889     <xs:enumeration value="onUndergroundSection" />
890     <xs:enumeration value="onUnderpass" />
891     <xs:enumeration value="outbound" />
892     <xs:enumeration value="overCrestOfHill" />
893     <xs:enumeration value="withinJunction" />
894   </xs:restriction>
895 </xs:simpleType>
896 <xs:simpleType name="MaintenanceVehicleActionsEnum">
897   <xs:restriction base="xs:string">
898     <xs:enumeration value="maintenanceVehiclesMergingIntoTrafficFlow" />
899     <xs:enumeration value="saltAndGritSpreading" />
900     <xs:enumeration value="slowMoving" />
901     <xs:enumeration value="snowClearing" />
902     <xs:enumeration value="stoppingToServiceEquipments" />
903   </xs:restriction>
904 </xs:simpleType>
905 <xs:complexType name="MaintenanceVehicles">
906   <xs:sequence>
907     <xs:element name="numberOfMaintenanceVehicles" type=
908 ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
909     <xs:element name="maintenanceVehicleActions" type=
910 ↪ "D2LogicalModel:MaintenanceVehicleActionsEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /
911 ↪ >
912     <xs:element name="maintenanceVehiclesExtension" type="D2LogicalModel:_
913 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
914   </xs:sequence>
915 </xs:complexType>
916 <xs:complexType name="MaintenanceWorks">
917   <xs:complexContent>
918     <xs:extension base="D2LogicalModel:Roadworks">
919       <xs:sequence>
920         <xs:element name="roadMaintenanceType" type=
921 ↪ "D2LogicalModel:RoadMaintenanceTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
922         <xs:element name="maintenanceWorksExtension" type="D2LogicalModel:_
923 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
924       </xs:sequence>
925     </xs:extension>
926   </xs:complexContent>
927 </xs:complexType>
928 <xs:complexType name="MeasurementEquipmentFault">
929   <xs:complexContent>
930     <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
931       <xs:sequence>
932         <xs:element name="measurementEquipmentFault" type=
933 ↪ "D2LogicalModel:MeasurementEquipmentFaultEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
934         <xs:element name="measurementEquipmentFaultExtension" type="D2LogicalModel:_
935 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
936       </xs:sequence>
937     </xs:extension>
938   </xs:complexContent>
939 </xs:complexType>
940 <xs:simpleType name="MeasurementEquipmentFaultEnum">
941   <xs:restriction base="xs:string">
942     <xs:enumeration value="intermittentDataValues" />
943     <xs:enumeration value="noDataValuesAvailable" />
944     <xs:enumeration value="spuriousUnreliableDataValues" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

937     <xs:enumeration value="unspecifiedOrUnknownFault" />
938     <xs:enumeration value="other" />
939   </xs:restriction>
940 </xs:simpleType>
941 <xs:simpleType name="MetresAsFloat">
942   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
943 </xs:simpleType>
944 <xs:simpleType name="MetresAsNonNegativeInteger">
945   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
946 </xs:simpleType>
947 <xs:complexType name="Mobility">
948   <xs:sequence>
949     <xs:element name="mobilityType" type="D2LogicalModel:MobilityEnum" minOccurs="1
↪ " maxOccurs="1" />
950     <xs:element name="mobilityExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
951   </xs:sequence>
952 </xs:complexType>
953 <xs:simpleType name="MobilityEnum">
954   <xs:restriction base="xs:string">
955     <xs:enumeration value="mobile" />
956     <xs:enumeration value="stationary" />
957     <xs:enumeration value="unknown" />
958   </xs:restriction>
959 </xs:simpleType>
960 <xs:complexType name="MultilingualString">
961   <xs:sequence>
962     <xs:element name="values">
963       <xs:complexType>
964         <xs:sequence>
965           <xs:element name="value" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue"
↪ maxOccurs="unbounded" />
966         </xs:sequence>
967       </xs:complexType>
968     </xs:element>
969   </xs:sequence>
970 </xs:complexType>
971 <xs:complexType name="MultilingualStringValue">
972   <xs:simpleContent>
973     <xs:extension base="D2LogicalModel:MultilingualStringValueType">
974       <xs:attribute name="lang" type="xs:language" />
975     </xs:extension>
976   </xs:simpleContent>
977 </xs:complexType>
978 <xs:simpleType name="MultilingualStringValueType">
979   <xs:restriction base="xs:string">
980     <xs:maxLength value="1024" />
981   </xs:restriction>
982 </xs:simpleType>
983 <xs:complexType name="NetworkLocation" abstract="true">
984   <xs:complexContent>
985     <xs:extension base="D2LogicalModel:Location">
986       <xs:sequence>
987         <xs:element name="supplementaryPositionalDescription" type=
↪ "D2LogicalModel:SupplementaryPositionalDescription" minOccurs="0" />
988         <xs:element name="destination" type="D2LogicalModel:Destination" minOccurs=

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1089 ↪ "0" />
      <xs:element name="networkLocationExtension" type="D2LogicalModel:_
1090 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
1091     </xs:extension>
1092   </xs:complexContent>
1093 </xs:complexType>
1094 <xs:complexType name="NetworkManagement" abstract="true">
1095   <xs:complexContent>
1096     <xs:extension base="D2LogicalModel:OperatorAction">
1097       <xs:sequence>
1098         <xs:element name="complianceOption" type=
1099 ↪ "D2LogicalModel:ComplianceOptionEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1100         <xs:element name="applicableForTrafficDirection" type=
1101 ↪ "D2LogicalModel:DirectionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1102         <xs:element name="applicableForTrafficType" type=
1103 ↪ "D2LogicalModel:TrafficTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

```

```

1104     <xs:element name="placesAtWhichApplicable" type="D2LogicalModel:PlacesEnum"
1105 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1106     <xs:element name="forVehiclesWithCharacteristicsOf" type=
1107 ↪ "D2LogicalModel:VehicleCharacteristics" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1108     <xs:element name="networkManagementExtension" type="D2LogicalModel:_
1109 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1110   </xs:sequence>
1111 </xs:extension>
1112 </xs:complexContent>
1113 </xs:complexType>
1114 <xs:complexType name="NonManagedCause">
1115   <xs:complexContent>
1116     <xs:extension base="D2LogicalModel:Cause">
1117       <xs:sequence>
1118         <xs:element name="causeType" type="D2LogicalModel:CauseTypeEnum" minOccurs=
1119 ↪ "0" maxOccurs="1" />
1120         <xs:element name="nonManagedCauseExtension" type="D2LogicalModel:_
1121 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1122       </xs:sequence>
1123     </xs:extension>
1124   </xs:complexContent>
1125 </xs:complexType>
1126 <xs:simpleType name="NonNegativeInteger">
1127   <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger" />
1128 </xs:simpleType>
1129 <xs:complexType name="NumberOfAxlesCharacteristic">
1130   <xs:sequence>
1131     <xs:element name="comparisonOperator" type=
1132 ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1133     <xs:element name="numberOfAxles" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
1134 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1135     <xs:element name="numberOfAxlesCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
1136 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1137   </xs:sequence>
1138 </xs:complexType>
1139 <xs:complexType name="OccupancyChangeValue">
1140   <xs:complexContent>
1141     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1031     <xs:sequence>
1032       <xs:element name="occupancyChange" type="D2LogicalModel:Integer" minOccurs=
1033 ↪ "1" maxOccurs="1" />
1034       <xs:element name="occupancyChangeValueExtension" type="D2LogicalModel:_
1035 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1036     </xs:sequence>
1037   </xs:extension>
1038 </xs:complexType>
1039 <xs:complexType name="OpenlrBaseLocationReferencePoint" abstract="true">
1040   <xs:sequence>
1041     <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />
1042     <xs:element name="openlrLineAttributes" type=
1043 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrLineAttributes" />
1044     <xs:element name="openlrBaseLocationReferencePointExtension" type=
1045 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1046   </xs:sequence>
1047 </xs:complexType>
1048 <xs:complexType name="OpenlrBasePointLocation" abstract="true">
1049   <xs:sequence>
1050     <xs:element name="openlrSideOfRoad" type="D2LogicalModel:OpenlrSideOfRoadEnum"
1051 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1052     <xs:element name="openlrOrientation" type="D2LogicalModel:OpenlrOrientationEnum"
1053 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1054     <xs:element name="openlrPositiveOffset" type=
1055 ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1056     <xs:element name="openlrLocationReferencePoint" type=
1057 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrLocationReferencePoint" />
1058     <xs:element name="openlrLastLocationReferencePoint" type=
1059 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrLastLocationReferencePoint" />
1060     <xs:element name="openlrBasePointLocationExtension" type="D2LogicalModel:_
1061 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1062   </xs:sequence>
1063 </xs:complexType>
1064 <xs:complexType name="OpenlrExtendedLinear">
1065   <xs:sequence>
1066     <xs:element name="firstDirection" type=
1067 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrLineLocationReference" />
1068     <xs:element name="oppositeDirection" type=
1069 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrLineLocationReference" minOccurs="0" />
1070   </xs:sequence>
1071 </xs:complexType>
1072 <xs:complexType name="OpenlrExtendedPoint">
1073   <xs:sequence>
1074     <xs:element name="openlrPointLocationReference" type=
1075 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrPointLocationReference" />
1076   </xs:sequence>
1077 </xs:complexType>
1078 <xs:simpleType name="OpenlrFormOfWayEnum">
1079   <xs:restriction base="xs:string">
1080     <xs:enumeration value="undefined" />
1081     <xs:enumeration value="motorway" />
1082     <xs:enumeration value="multipleCarriageway" />
1083     <xs:enumeration value="singleCarriageway" />
1084     <xs:enumeration value="roundabout" />
1085     <xs:enumeration value="slipRoad" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1074     <xs:enumeration value="trafficSquare" />
1075     <xs:enumeration value="other" />
1076   </xs:restriction>
1077 </xs:simpleType>
1078 <xs:simpleType name="OpenlrFunctionalRoadClassEnum">
1079   <xs:restriction base="xs:string">
1080     <xs:enumeration value="FRC0" />
1081     <xs:enumeration value="FRC1" />
1082     <xs:enumeration value="FRC2" />
1083     <xs:enumeration value="FRC3" />
1084     <xs:enumeration value="FRC4" />
1085     <xs:enumeration value="FRC5" />
1086     <xs:enumeration value="FRC6" />
1087     <xs:enumeration value="FRC7" />
1088   </xs:restriction>
1089 </xs:simpleType>
1090 <xs:complexType name="OpenlrGeoCoordinate">
1091   <xs:sequence>
1092     <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />
1093     <xs:element name="openlrGeoCoordinateExtension" type="D2LogicalModel:_
1094 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1095   </xs:sequence>
1096 </xs:complexType>
1097 <xs:complexType name="OpenlrLastLocationReferencePoint">
1098   <xs:complexContent>
1099     <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBaseLocationReferencePoint">
1100       <xs:sequence>
1101         <xs:element name="openlrLastLocationReferencePointExtension" type=
1102 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1103       </xs:sequence>
1104     </xs:extension>
1105   </xs:complexContent>
1106 </xs:complexType>
1107 <xs:complexType name="OpenlrLineAttributes">
1108   <xs:sequence>
1109     <xs:element name="openlrFunctionalRoadClass" type=
1110 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrFunctionalRoadClassEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1111     <xs:element name="openlrFormOfWay" type="D2LogicalModel:OpenlrFormOfWayEnum"
1112 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1113     <xs:element name="openlrBearing" type="D2LogicalModel:AngleInDegrees" minOccurs=
1114 ↪ "1" maxOccurs="1" />
1115     <xs:element name="openlrLineAttributesExtension" type="D2LogicalModel:_
1116 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1117   </xs:sequence>
1118 </xs:complexType>
1119 <xs:complexType name="OpenlrLineLocationReference">
1120   <xs:sequence>
1121     <xs:element name="openlrLocationReferencePoint" type=
1122 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrLocationReferencePoint" maxOccurs="unbounded" />
1123     <xs:element name="openlrLastLocationReferencePoint" type=
1124 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrLastLocationReferencePoint" />
1125     <xs:element name="openlrOffsets" type="D2LogicalModel:OpenlrOffsets" minOccurs=
1126 ↪ "0" />
1127     <xs:element name="openlrLineLocationReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
1128 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1129   </xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1120 </xs:complexType>
1121 <xs:complexType name="OpenlrLocationReferencePoint">
1122   <xs:complexContent>
1123     <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBaseLocationReferencePoint">
1124       <xs:sequence>
1125         <xs:element name="openlrPathAttributes" type=
1126 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrPathAttributes" />
1127         <xs:element name="openlrLocationReferencePointExtension" type=
1128 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1129       </xs:sequence>
1130     </xs:extension>
1131   </xs:complexContent>
1132 </xs:complexType>
1133 <xs:complexType name="OpenlrOffsets">
1134   <xs:sequence>
1135     <xs:element name="openlrPositiveOffset" type=
1136 ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1137     <xs:element name="openlrNegativeOffset" type=
1138 ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1139     <xs:element name="openlrOffsetsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
1140 ↪ minOccurs="0" />
1141   </xs:sequence>
1142 </xs:complexType>
1143 <xs:simpleType name="OpenlrOrientationEnum">
1144   <xs:restriction base="xs:string">
1145     <xs:enumeration value="noOrientationOrUnknown" />
1146     <xs:enumeration value="withLineDirection" />
1147     <xs:enumeration value="againstLineDirection" />
1148     <xs:enumeration value="both" />
1149   </xs:restriction>
1150 </xs:simpleType>
1151 <xs:complexType name="OpenlrPathAttributes">
1152   <xs:sequence>
1153     <xs:element name="openlrLowestFRCToNextLRPoint" type=
1154 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrFunctionalRoadClassEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1155     <xs:element name="openlrDistanceToNextLRPoint" type=
1156 ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1157     <xs:element name="openlrPathAttributesExtension" type="D2LogicalModel:_
1158 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1159   </xs:sequence>
1160 </xs:complexType>
1161 <xs:complexType name="OpenlrPointAlongLine">
1162   <xs:complexContent>
1163     <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBasePointLocation">
1164       <xs:sequence>
1165         <xs:element name="openlrPointAlongLineExtension" type="D2LogicalModel:_
1166 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1167       </xs:sequence>
1168     </xs:extension>
1169   </xs:complexContent>
1170 </xs:complexType>
1171 <xs:complexType name="OpenlrPointLocationReference">
1172   <xs:sequence>
1173     <xs:element name="openlrGeoCoordinate" type="D2LogicalModel:OpenlrGeoCoordinate
1174 ↪ " minOccurs="0" />
1175     <xs:element name="openlrPoiWithAccessPoint" type=

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1166   <xs:element name="openlrPointAlongLine" type=
1167   <xs:element name="openlrPointLocationReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
1168   </xs:sequence>
1169   </xs:complexType>
1170   <xs:complexType name="OpenlrPoiWithAccessPoint">
1171     <xs:complexContent>
1172       <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBasePointLocation">
1173         <xs:sequence>
1174           <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" /
1175           <xs:element name="openlrPoiWithAccessPointExtension" type="D2LogicalModel:_
1176           </xs:sequence>
1177         </xs:extension>
1178       </xs:complexContent>
1179     </xs:complexType>
1180     <xs:simpleType name="OpenlrSideOfRoadEnum">
1181       <xs:restriction base="xs:string">
1182         <xs:enumeration value="onRoadOrUnknown" />
1183         <xs:enumeration value="right" />
1184         <xs:enumeration value="left" />
1185         <xs:enumeration value="both" />
1186       </xs:restriction>
1187     </xs:simpleType>
1188     <xs:complexType name="OperatorAction">
1189       <xs:complexContent>
1190         <xs:extension base="D2LogicalModel:SituationRecord">
1191           <xs:sequence>
1192             <xs:element name="operatorActionExtension" type="D2LogicalModel:_
1193             </xs:sequence>
1194           </xs:extension>
1195         </xs:complexContent>
1196       </xs:complexType>
1197     <xs:complexType name="OverallPeriod">
1198       <xs:sequence>
1199         <xs:element name="overallStartTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1
1200         <xs:element name="overallEndTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0"
1201         <xs:element name="overallPeriodExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
1202         </xs:sequence>
1203       </xs:complexType>
1204     <xs:simpleType name="PassengerCarUnitsPerHour">
1205       <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
1206     </xs:simpleType>
1207     <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract="true">
1208       <xs:sequence>
1209         <xs:element name="feedDescription" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
1210         <xs:element name="feedType" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1211     <xs:element name="publicationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1"
↪maxOccurs="1" />
1212     <xs:element name="publicationCreator" type=
↪"D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
1213     <xs:element name="payloadPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
1214     </xs:sequence>
1215     <xs:attribute name="lang" type="D2LogicalModel:Language" use="required" />
1216 </xs:complexType>
1217 <xs:complexType name="PcuFlowValue">
1218     <xs:complexContent>
1219         <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
1220             <xs:sequence>
1221                 <xs:element name="pcuFlowRate" type="D2LogicalModel:PassengerCarUnitsPerHour
↪" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1222                 <xs:element name="pcuFlowValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
↪" minOccurs="0" />
1223             </xs:sequence>
1224         </xs:extension>
1225     </xs:complexContent>
1226 </xs:complexType>
1227 <xs:simpleType name="Percentage">
1228     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
1229 </xs:simpleType>
1230 <xs:complexType name="PercentageDistanceAlongLinearElement">
1231     <xs:complexContent>
1232         <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
1233             <xs:sequence>
1234                 <xs:element name="percentageDistanceAlong" type="D2LogicalModel:Percentage"
↪minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1235                 <xs:element name="percentageDistanceAlongLinearElementExtension" type=
↪"D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1236             </xs:sequence>
1237         </xs:extension>
1238     </xs:complexContent>
1239 </xs:complexType>
1240 <xs:simpleType name="PersonCategoryEnum">
1241     <xs:restriction base="xs:string">
1242         <xs:enumeration value="adult" />
1243         <xs:enumeration value="child" />
1244         <xs:enumeration value="emergencyServicesPerson" />
1245         <xs:enumeration value="fireman" />
1246         <xs:enumeration value="infant" />
1247         <xs:enumeration value="medicalStaff" />
1248         <xs:enumeration value="memberOfThePublic" />
1249         <xs:enumeration value="policeman" />
1250         <xs:enumeration value="politician" />
1251         <xs:enumeration value="publicTransportPassenger" />
1252         <xs:enumeration value="sickPerson" />
1253         <xs:enumeration value="trafficOfficer" />
1254         <xs:enumeration value="trafficWarden" />
1255         <xs:enumeration value="veryImportantPerson" />
1256     </xs:restriction>
1257 </xs:simpleType>
1258 <xs:simpleType name="PlacesEnum">
1259     <xs:restriction base="xs:string">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1260     <xs:enumeration value="aroundBendsInTheRoad" />
1261     <xs:enumeration value="atCustomsPosts" />
1262     <xs:enumeration value="atHighAltitudes" />
1263     <xs:enumeration value="atTollPlazas" />
1264     <xs:enumeration value="inBuiltUpAreas" />
1265     <xs:enumeration value="inContraflowSections" />
1266     <xs:enumeration value="inForestedAreas" />
1267     <xs:enumeration value="inGalleries" />
1268     <xs:enumeration value="inLowLyingAreas" />
1269     <xs:enumeration value="inRoadworksAreas" />
1270     <xs:enumeration value="inRuralAreas" />
1271     <xs:enumeration value="inShadedAreas" />
1272     <xs:enumeration value="inTheCityCentre" />
1273     <xs:enumeration value="inTheInnerCityAreas" />
1274     <xs:enumeration value="inTunnels" />
1275     <xs:enumeration value="onBridges" />
1276     <xs:enumeration value="onDownHillSections" />
1277     <xs:enumeration value="onDualCarriagewaySections" />
1278     <xs:enumeration value="onElevatedSections" />
1279     <xs:enumeration value="onEnteringOrLeavingTunnels" />
1280     <xs:enumeration value="onEnteringTheCountry" />
1281     <xs:enumeration value="onFlyovers" />
1282     <xs:enumeration value="onLeavingTheCountry" />
1283     <xs:enumeration value="onMotorways" />
1284     <xs:enumeration value="onNonMotorways" />
1285     <xs:enumeration value="onPasses" />
1286     <xs:enumeration value="onRoundabouts" />
1287     <xs:enumeration value="onSingleCarriagewaySections" />
1288     <xs:enumeration value="onSlipRoads" />
1289     <xs:enumeration value="onUndergroundSections" />
1290     <xs:enumeration value="onUnderpasses" />
1291     <xs:enumeration value="onUpHillSections" />
1292     <xs:enumeration value="overTheCrestOfHills" />
1293     <xs:enumeration value="other" />
1294 </xs:restriction>
1295 </xs:simpleType>
1296 <xs:complexType name="Point">
1297     <xs:complexContent>
1298         <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkLocation">
1299             <xs:sequence>
1300                 <xs:element name="alertCPoint" type="D2LogicalModel:AlertCPoint" minOccurs=
1301 ↪ "0" />
1302                 <xs:element name="pointAlongLinearElement" type=
1303 ↪ "D2LogicalModel:PointAlongLinearElement" minOccurs="0" />
1304                 <xs:element name="pointExtension" type="D2LogicalModel:_PointExtensionType"
1305 ↪ minOccurs="0" />
1306             </xs:sequence>
1307         </xs:extension>
1308     </xs:complexContent>
1309 </xs:complexType>
1310 <xs:complexType name="PointAlongLinearElement">
1311     <xs:sequence>
1312         <xs:element name="administrativeAreaOfPoint" type=
1313 ↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1314         <xs:element name="directionBoundAtPoint" type="D2LogicalModel:DirectionEnum"
1315 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1311 <xs:element name="directionRelativeAtPoint" type=
↪ "D2LogicalModel:LinearReferencingDirectionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1312 <xs:element name="heightGradeOfPoint" type="D2LogicalModel:HeightGradeEnum"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1313 <xs:element name="linearElement" type="D2LogicalModel:LinearElement" />
1314 <xs:element name="distanceAlongLinearElement" type=
↪ "D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
1315 <xs:element name="pointAlongLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1316 </xs:sequence>
1317 </xs:complexType>
1318 <xs:complexType name="PointByMultiCoordinates">
1319 <xs:sequence>
1320 <xs:element name="sjtskPointCoordinates" type=
↪ "D2LogicalModel:SJTSKPointCoordinates" minOccurs="0" />
1321 <xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:PointCoordinates"
↪ minOccurs="0" />
1322 </xs:sequence>
1323 </xs:complexType>
1324 <xs:complexType name="PointCoordinates">
1325 <xs:sequence>
1326 <xs:element name="latitude" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1" maxOccurs=
↪ "1" />
1327 <xs:element name="longitude" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
1328 <xs:element name="pointCoordinatesExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
↪ " minOccurs="0" />
1329 </xs:sequence>
1330 </xs:complexType>
1331 <xs:complexType name="PointDestination">
1332 <xs:complexContent>
1333 <xs:extension base="D2LogicalModel:Destination">
1334 <xs:sequence>
1335 <xs:element name="point" type="D2LogicalModel:Point" />
1336 <xs:element name="pointDestinationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1337 </xs:sequence>
1338 </xs:extension>
1339 </xs:complexContent>
1340 </xs:complexType>
1341 <xs:complexType name="PointWithinLinearGNElement">
1342 <xs:sequence>
1343 <xs:element name="sectionId" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
1344 <xs:element name="directionRelativeOnLinearSection" type=
↪ "D2LogicalModel:LinearReferencingDirectionEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1345 <xs:element name="networkVersion" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
1346 <xs:element name="distanceAlongLinearElement" type=
↪ "D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
1347 </xs:sequence>
1348 </xs:complexType>
1349 <xs:simpleType name="ProbabilityOfOccurrenceEnum">
1350 <xs:restriction base="xs:string">
1351 <xs:enumeration value="certain" />
1352 <xs:enumeration value="probable" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1353     <xs:enumeration value="riskOf" />
1354   </xs:restriction>
1355 </xs:simpleType>
1356 <xs:complexType name="Referent">
1357   <xs:sequence>
1358     <xs:element name="referentIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1
1359 ↪ " maxOccurs="1" />
1360     <xs:element name="referentName" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
1361 ↪ maxOccurs="1" />
1362     <xs:element name="referentType" type="D2LogicalModel:ReferentTypeEnum"
1363 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1364     <xs:element name="referentDescription" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
1365 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1366     <xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:PointCoordinates"
1367 ↪ minOccurs="0" />
1368     <xs:element name="referentExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
1369 ↪ minOccurs="0" />
1370   </xs:sequence>
1371 </xs:complexType>
1372 <xs:simpleType name="ReferentTypeEnum">
1373   <xs:restriction base="xs:string">
1374     <xs:enumeration value="boundary" />
1375     <xs:enumeration value="intersection" />
1376     <xs:enumeration value="referenceMarker" />
1377     <xs:enumeration value="landmark" />
1378     <xs:enumeration value="roadNode" />
1379   </xs:restriction>
1380 </xs:simpleType>
1381 <xs:complexType name="ReroutingManagement">
1382   <xs:complexContent>
1383     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkManagement">
1384       <xs:sequence>
1385         <xs:element name="reroutingManagementType" type=
1386 ↪ "D2LogicalModel:ReroutingManagementTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
1387         <xs:element name="reroutingItineraryDescription" type=
1388 ↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1389         <xs:element name="signedRerouting" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
1390 ↪ "0" maxOccurs="1" />
1391         <xs:element name="entry" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
1392 ↪ maxOccurs="1" />
1393         <xs:element name="exit" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
1394 ↪ maxOccurs="1" />
1395         <xs:element name="roadOrJunctionNumber" type="D2LogicalModel:String"
1396 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1397         <xs:element name="reroutingManagementExtension" type="D2LogicalModel:_
1398 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1399       </xs:sequence>
1400     </xs:extension>
1401   </xs:complexContent>
1402 </xs:complexType>
1403 <xs:simpleType name="ReroutingManagementTypeEnum">
1404   <xs:restriction base="xs:string">
1405     <xs:enumeration value="doNotFollowDiversionSigns" />
1406     <xs:enumeration value="doNotUseEntry" />
1407     <xs:enumeration value="doNotUseExit" />
1408     <xs:enumeration value="doNotUseIntersectionOrJunction" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1396     <xs:enumeration value="followDiversionSigns" />
1397     <xs:enumeration value="followLocalDiversion" />
1398     <xs:enumeration value="followSpecialMarkers" />
1399     <xs:enumeration value="useEntry" />
1400     <xs:enumeration value="useExit" />
1401     <xs:enumeration value="useIntersectionOrJunction" />
1402   </xs:restriction>
1403 </xs:simpleType>
1404 <xs:simpleType name="RoadMaintenanceTypeEnum">
1405   <xs:restriction base="xs:string">
1406     <xs:enumeration value="clearanceWork" />
1407     <xs:enumeration value="controlledAvalanche" />
1408     <xs:enumeration value="installationWork" />
1409     <xs:enumeration value="grassCuttingWork" />
1410     <xs:enumeration value="litterClearance" />
1411     <xs:enumeration value="maintenanceWork" />
1412     <xs:enumeration value="overheadWorks" />
1413     <xs:enumeration value="repairWork" />
1414     <xs:enumeration value="resurfacingWork" />
1415     <xs:enumeration value="roadMarkingWork" />
1416     <xs:enumeration value="roadsideWork" />
1417     <xs:enumeration value="roadworksClearance" />
1418     <xs:enumeration value="roadworks" />
1419     <xs:enumeration value="rockFallPreventativeMaintenance" />
1420     <xs:enumeration value="saltingInProgress" />
1421     <xs:enumeration value="snowploughsInUse" />
1422     <xs:enumeration value="sweepingOfRoad" />
1423     <xs:enumeration value="treeAndVegetationCuttingWork" />
1424     <xs:enumeration value="other" />
1425   </xs:restriction>
1426 </xs:simpleType>
1427 <xs:complexType name="RoadOrCarriagewayOrLaneManagement">
1428   <xs:complexContent>
1429     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkManagement">
1430       <xs:sequence>
1431         <xs:element name="roadOrCarriagewayOrLaneManagementType" type=
1432 ↪ "D2LogicalModel:RoadOrCarriagewayOrLaneManagementTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs=
1433 ↪ "1" />
1434         <xs:element name="minimumCarOccupancy" type=
1435 ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1436         <xs:element name="roadOrCarriagewayOrLaneManagementExtension" type=
1437 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1438       </xs:sequence>
1439     </xs:extension>
1440   </xs:complexContent>
1441 </xs:complexType>
1442 <xs:simpleType name="RoadOrCarriagewayOrLaneManagementTypeEnum">
1443   <xs:restriction base="xs:string">
1444     <xs:enumeration value="carPoolLaneInOperation" />
1445     <xs:enumeration value="carriagewayClosures" />
1446     <xs:enumeration value="clearALaneForEmergencyVehicles" />
1447     <xs:enumeration value="clearALaneForSnowploughsAndGrittingVehicles" />
1448     <xs:enumeration value="closedPermanentlyForTheWinter" />
1449     <xs:enumeration value="contraflow" />
1450     <xs:enumeration value="doNotUseSpecifiedLanesOrCarriageways" />
1451     <xs:enumeration value="hardShoulderRunningInOperation" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1448     <xs:enumeration value="heightRestrictionInOperation" />
1449     <xs:enumeration value="intermittentShortTermClosures" />
1450     <xs:enumeration value="keepToTheLeft" />
1451     <xs:enumeration value="keepToTheRight" />
1452     <xs:enumeration value="laneClosures" />
1453     <xs:enumeration value="lanesDeviated" />
1454     <xs:enumeration value="narrowLanes" />
1455     <xs:enumeration value="newRoadworksLayout" />
1456     <xs:enumeration value="overnightClosures" />
1457     <xs:enumeration value="roadCleared" />
1458     <xs:enumeration value="roadClosed" />
1459     <xs:enumeration value="rollingRoadBlock" />
1460     <xs:enumeration value="rushHourLaneInOperation" />
1461     <xs:enumeration value="singleAlternateLineTraffic" />
1462     <xs:enumeration value="tidalFlowLaneInOperation" />
1463     <xs:enumeration value="turnAroundInOperation" />
1464     <xs:enumeration value="useOfSpecifiedLanesOrCarriagewaysAllowed" />
1465     <xs:enumeration value="useSpecifiedLanesOrCarriageways" />
1466     <xs:enumeration value="vehicleStorageInOperation" />
1467     <xs:enumeration value="weightRestrictionInOperation" />
1468     <xs:enumeration value="other" />
1469   </xs:restriction>
1470 </xs:simpleType>
1471 <xs:complexType name="RoadsideAssistance">
1472   <xs:complexContent>
1473     <xs:extension base="D2LogicalModel:OperatorAction">
1474       <xs:sequence>
1475         <xs:element name="roadsideAssistanceType" type=
1476 ↪ "D2LogicalModel:RoadsideAssistanceTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1477         <xs:element name="roadsideAssistanceExtension" type="D2LogicalModel:_
1478 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1479       </xs:sequence>
1480     </xs:extension>
1481   </xs:complexContent>
1482 </xs:complexType>
1483 <xs:simpleType name="RoadsideAssistanceTypeEnum">
1484   <xs:restriction base="xs:string">
1485     <xs:enumeration value="airAmbulance" />
1486     <xs:enumeration value="busPassengerAssistance" />
1487     <xs:enumeration value="emergencyServices" />
1488     <xs:enumeration value="firstAid" />
1489     <xs:enumeration value="foodDelivery" />
1490     <xs:enumeration value="helicopterRescue" />
1491     <xs:enumeration value="vehicleRepair" />
1492     <xs:enumeration value="vehicleRecovery" />
1493     <xs:enumeration value="other" />
1494   </xs:restriction>
1495 </xs:simpleType>
1496 <xs:complexType name="Roadworks" abstract="true">
1497   <xs:complexContent>
1498     <xs:extension base="D2LogicalModel:OperatorAction">
1499       <xs:sequence>
1500         <xs:element name="roadworksDuration" type=
1501 ↪ "D2LogicalModel:RoadworksDurationEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1502         <xs:element name="roadworksScale" type="D2LogicalModel:RoadworksScaleEnum"
1503 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1500     <xs:element name="underTraffic" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
1501     <xs:element name="urgentRoadworks" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
↪"0" maxOccurs="1" />
1502     <xs:element name="mobility" type="D2LogicalModel:Mobility" minOccurs="0" />
1503     <xs:element name="subjects" type="D2LogicalModel:Subjects" minOccurs="0" />
1504     <xs:element name="maintenanceVehicles" type=
↪"D2LogicalModel:MaintenanceVehicles" minOccurs="0" />
1505     <xs:element name="roadworksExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />
1506     </xs:sequence>
1507     </xs:extension>
1508     </xs:complexContent>
1509 </xs:complexType>
1510 <xs:simpleType name="RoadworksDurationEnum">
1511     <xs:restriction base="xs:string">
1512         <xs:enumeration value="longTerm" />
1513         <xs:enumeration value="mediumTerm" />
1514         <xs:enumeration value="shortTerm" />
1515     </xs:restriction>
1516 </xs:simpleType>
1517 <xs:simpleType name="RoadworksScaleEnum">
1518     <xs:restriction base="xs:string">
1519         <xs:enumeration value="major" />
1520         <xs:enumeration value="medium" />
1521         <xs:enumeration value="minor" />
1522     </xs:restriction>
1523 </xs:simpleType>
1524 <xs:simpleType name="Seconds">
1525     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
1526 </xs:simpleType>
1527 <xs:complexType name="Situation">
1528     <xs:sequence>
1529         <xs:element name="situationVersionTime" type="D2LogicalModel:DateTime"
↪minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1530         <xs:element name="headerInformation" type="D2LogicalModel:HeaderInformation" />
1531         <xs:element name="situationRecord" type="D2LogicalModel:SituationRecord"
↪maxOccurs="unbounded" />
1532         <xs:element name="situationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />
1533     </xs:sequence>
1534     <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
1535     <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
1536 </xs:complexType>
1537 <xs:complexType name="SituationPublication">
1538     <xs:complexContent>
1539         <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication">
1540             <xs:sequence>
1541                 <xs:element name="situation" type="D2LogicalModel:Situation" minOccurs="0"
↪maxOccurs="unbounded" />
1542                 <xs:element name="situationPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
1543             </xs:sequence>
1544         </xs:extension>
1545     </xs:complexContent>
1546 </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1547 <xs:complexType name="SituationRecord" abstract="true">
1548   <xs:sequence>
1549     <xs:element name="situationRecordCreationTime" type="D2LogicalModel:DateTime"
1550     ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1551     <xs:element name="situationRecordVersionTime" type="D2LogicalModel:DateTime"
1552     ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1553     <xs:element name="probabilityOfOccurrence" type=
1554     ↪ "D2LogicalModel:ProbabilityOfOccurrenceEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1555     <xs:element name="source" type="D2LogicalModel:Source" minOccurs="0" />
1556     <xs:element name="validity" type="D2LogicalModel:Validity" />
1557     <xs:element name="impact" type="D2LogicalModel:Impact" minOccurs="0" />
1558     <xs:element name="cause" type="D2LogicalModel:Cause" minOccurs="0" />
1559     <xs:element name="generalPublicComment" type="D2LogicalModel:Comment" minOccurs=
1560     ↪ "0" maxOccurs="unbounded" />
1561     <xs:element name="urlLink" type="D2LogicalModel:UrlLink" minOccurs="0"
1562     ↪ maxOccurs="unbounded" />
1563     <xs:element name="groupOfLocations" type="D2LogicalModel:GroupOfLocations" />
1564     <xs:element name="situationRecordExtension" type="D2LogicalModel:_
1565     ↪ SituationRecordExtensionType" minOccurs="0" />
1566   </xs:sequence>
1567   <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
1568   <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
1569 </xs:complexType>
1570 <xs:complexType name="SituationRecordExtendedApproved">
1571   <xs:sequence>
1572     <xs:element name="safetyRelatedMessage" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
1573     ↪ "0" maxOccurs="1" />
1574   </xs:sequence>
1575 </xs:complexType>
1576 <xs:complexType name="SJTSKPointCoordinates">
1577   <xs:sequence>
1578     <xs:element name="sjtskX" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1" maxOccurs="1"
1579     ↪ />
1580     <xs:element name="sjtskY" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1" maxOccurs="1"
1581     ↪ />
1582     <xs:element name="sjtskPointCoordinatesExtension" type="D2LogicalModel:_
1583     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1584   </xs:sequence>
1585 </xs:complexType>
1586 <xs:complexType name="Source">
1587   <xs:sequence>
1588     <xs:element name="sourceCountry" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="0"
1589     ↪ maxOccurs="1" />
1590     <xs:element name="sourceIdentification" type="D2LogicalModel:String" minOccurs=
1591     ↪ "0" maxOccurs="1" />
1592     <xs:element name="sourceName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
1593     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1594     <xs:element name="sourceType" type="D2LogicalModel:SourceTypeEnum" minOccurs="0"
1595     ↪ maxOccurs="1" />
1596     <xs:element name="reliable" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
1597     ↪ maxOccurs="1" />
1598     <xs:element name="sourceExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
1599     ↪ minOccurs="0" />
1600   </xs:sequence>
1601 </xs:complexType>
1602 <xs:simpleType name="SourceTypeEnum">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1587 <xs:restriction base="xs:string">
1588   <xs:enumeration value="automobileClubPatrol" />
1589   <xs:enumeration value="cameraObservation" />
1590   <xs:enumeration value="freightVehicleOperator" />
1591   <xs:enumeration value="inductionLoopMonitoringStation" />
1592   <xs:enumeration value="infraredMonitoringStation" />
1593   <xs:enumeration value="microwaveMonitoringStation" />
1594   <xs:enumeration value="mobileTelephoneCaller" />
1595   <xs:enumeration value="nonPoliceEmergencyServicePatrol" />
1596   <xs:enumeration value="otherInformation" />
1597   <xs:enumeration value="otherOfficialVehicle" />
1598   <xs:enumeration value="policePatrol" />
1599   <xs:enumeration value="privateBreakdownService" />
1600   <xs:enumeration value="publicAndPrivateUtilities" />
1601   <xs:enumeration value="registeredMotoristObserver" />
1602   <xs:enumeration value="roadAuthorities" />
1603   <xs:enumeration value="roadOperatorPatrol" />
1604   <xs:enumeration value="roadsideTelephoneCaller" />
1605   <xs:enumeration value="spotterAircraft" />
1606   <xs:enumeration value="trafficMonitoringStation" />
1607   <xs:enumeration value="transitOperator" />
1608   <xs:enumeration value="vehicleProbeMeasurement" />
1609   <xs:enumeration value="videoProcessingMonitoringStation" />
1610 </xs:restriction>
1611 </xs:simpleType>
1612 <xs:complexType name="SpeedManagement">
1613   <xs:complexContent>
1614     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkManagement">
1615       <xs:sequence>
1616         <xs:element name="speedManagementType" type=
1617 ↪ "D2LogicalModel:SpeedManagementTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1618         <xs:element name="temporarySpeedLimit" type=
1619 ↪ "D2LogicalModel:KilometresPerHour" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1620         <xs:element name="speedManagementExtension" type="D2LogicalModel:_
1621 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1622       </xs:sequence>
1623     </xs:extension>
1624   </xs:complexContent>
1625 </xs:complexType>
1626 <xs:simpleType name="SpeedManagementTypeEnum">
1627   <xs:restriction base="xs:string">
1628     <xs:enumeration value="activeSpeedControlInOperation" />
1629     <xs:enumeration value="doNotSlowdownUnnecessarily" />
1630     <xs:enumeration value="observeSpeedLimit" />
1631     <xs:enumeration value="policeSpeedChecksInOperation" />
1632     <xs:enumeration value="reduceYourSpeed" />
1633     <xs:enumeration value="speedRestrictionInOperation" />
1634     <xs:enumeration value="other" />
1635   </xs:restriction>
1636 </xs:simpleType>
1637 <xs:simpleType name="String">
1638   <xs:restriction base="xs:string">
1639     <xs:maxLength value="1024" />
1640   </xs:restriction>
1641 </xs:simpleType>
1642 <xs:complexType name="Subjects">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1640 <xs:sequence>
1641   <xs:element name="subjectTypeOfWorks" type=
1642   ↪ "D2LogicalModel:SubjectTypeOfWorksEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1643   <xs:element name="numberOfSubjects" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
1644   ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1645   <xs:element name="subjectsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
1646   ↪ minOccurs="0" />
1647 </xs:sequence>
1648 </xs:complexType>
1649 <xs:simpleType name="SubjectTypeOfWorksEnum">
1650   <xs:restriction base="xs:string">
1651     <xs:enumeration value="bridge" />
1652     <xs:enumeration value="buriedCables" />
1653     <xs:enumeration value="buriedServices" />
1654     <xs:enumeration value="crashBarrier" />
1655     <xs:enumeration value="gallery" />
1656     <xs:enumeration value="gantry" />
1657     <xs:enumeration value="gasMainWork" />
1658     <xs:enumeration value="interchange" />
1659     <xs:enumeration value="junction" />
1660     <xs:enumeration value="levelCrossing" />
1661     <xs:enumeration value="lightingSystem" />
1662     <xs:enumeration value="measurementEquipment" />
1663     <xs:enumeration value="noiseProtection" />
1664     <xs:enumeration value="road" />
1665     <xs:enumeration value="roadsideDrains" />
1666     <xs:enumeration value="roadsideEmbankment" />
1667     <xs:enumeration value="roadsideEquipment" />
1668     <xs:enumeration value="roadSigns" />
1669     <xs:enumeration value="roundabout" />
1670     <xs:enumeration value="tollGate" />
1671     <xs:enumeration value="tunnel" />
1672     <xs:enumeration value="waterMain" />
1673     <xs:enumeration value="other" />
1674   </xs:restriction>
1675 </xs:simpleType>
1676 <xs:complexType name="SupplementaryPositionalDescription">
1677   <xs:sequence>
1678     <xs:element name="locationDescriptor" type=
1679     ↪ "D2LogicalModel:LocationDescriptorEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1680     <xs:element name="sequentialRampNumber" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
1681     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1682     <xs:element name="affectedCarriagewayAndLanes" type=
1683     ↪ "D2LogicalModel:AffectedCarriagewayAndLanes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
1684     <xs:element name="supplementaryPositionalDescriptionExtension" type=
1685     ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
1686   </xs:sequence>
1687   <xs:attribute name="locationPrecision" type=
1688   ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" use="optional" />
1689 </xs:complexType>
1690 <xs:simpleType name="Tonnes">
1691   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
1692 </xs:simpleType>
1693 <xs:simpleType name="TrafficConstrictionTypeEnum">
1694   <xs:restriction base="xs:string">
1695     <xs:enumeration value="carriagewayBlocked" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1688     <xs:enumeration value="carriagewayPartiallyObstructed" />
1689     <xs:enumeration value="lanesBlocked" />
1690     <xs:enumeration value="lanesPartiallyObstructed" />
1691     <xs:enumeration value="roadBlocked" />
1692     <xs:enumeration value="roadPartiallyObstructed" />
1693   </xs:restriction>
1694 </xs:simpleType>
1695 <xs:simpleType name="TrafficStatusEnum">
1696   <xs:restriction base="xs:string">
1697     <xs:enumeration value="impossible" />
1698     <xs:enumeration value="congested" />
1699     <xs:enumeration value="heavy" />
1700     <xs:enumeration value="freeFlow" />
1701     <xs:enumeration value="unknown" />
1702   </xs:restriction>
1703 </xs:simpleType>
1704 <xs:complexType name="TrafficStatusValue">
1705   <xs:complexContent>
1706     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
1707       <xs:sequence>
1708         <xs:element name="trafficStatusValue" type="D2LogicalModel:TrafficStatusEnum
1709 ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1709         <xs:element name="trafficStatusValueExtension" type="D2LogicalModel:_
1710 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1710       </xs:sequence>
1711     </xs:extension>
1712   </xs:complexContent>
1713 </xs:complexType>
1714 <xs:simpleType name="TrafficTypeEnum">
1715   <xs:restriction base="xs:string">
1716     <xs:enumeration value="accessOnlyTraffic" />
1717     <xs:enumeration value="destinedForAirport" />
1718     <xs:enumeration value="destinedForAirportArrivals" />
1719     <xs:enumeration value="destinedForAirportDepartures" />
1720     <xs:enumeration value="destinedForFerryService" />
1721     <xs:enumeration value="destinedForRailService" />
1722     <xs:enumeration value="holidayTraffic" />
1723     <xs:enumeration value="localTraffic" />
1724     <xs:enumeration value="longDistanceTraffic" />
1725     <xs:enumeration value="regionalTraffic" />
1726     <xs:enumeration value="residentsOnlyTraffic" />
1727     <xs:enumeration value="throughTraffic" />
1728     <xs:enumeration value="visitorTraffic" />
1729   </xs:restriction>
1730 </xs:simpleType>
1731 <xs:simpleType name="UrgencyEnum">
1732   <xs:restriction base="xs:string">
1733     <xs:enumeration value="extremelyUrgent" />
1734     <xs:enumeration value="urgent" />
1735     <xs:enumeration value="normalUrgency" />
1736   </xs:restriction>
1737 </xs:simpleType>
1738 <xs:simpleType name="Url">
1739   <xs:restriction base="xs:anyURI" />
1740 </xs:simpleType>
1741 <xs:complexType name="UrlLink">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1742 <xs:sequence>
1743   <xs:element name="urlLinkAddress" type="D2LogicalModel:Url" minOccurs="1"
↪maxOccurs="1" />
1744   <xs:element name="urlLinkDescription" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1745   <xs:element name="urlLinkType" type="D2LogicalModel:UrlLinkTypeEnum" minOccurs=
↪"0" maxOccurs="1" />
1746   <xs:element name="urlLinkExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />
1747 </xs:sequence>
1748 </xs:complexType>
1749 <xs:simpleType name="UrlLinkTypeEnum">
1750   <xs:restriction base="xs:string">
1751     <xs:enumeration value="documentPdf" />
1752     <xs:enumeration value="html" />
1753     <xs:enumeration value="image" />
1754     <xs:enumeration value="rss" />
1755     <xs:enumeration value="videoStream" />
1756     <xs:enumeration value="voiceStream" />
1757     <xs:enumeration value="other" />
1758   </xs:restriction>
1759 </xs:simpleType>
1760 <xs:complexType name="Validity">
1761   <xs:sequence>
1762     <xs:element name="validityStatus" type="D2LogicalModel:ValidityStatusEnum"
↪minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1763     <xs:element name="validityTimeSpecification" type="D2LogicalModel:OverallPeriod
↪" />
1764     <xs:element name="validityExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />
1765   </xs:sequence>
1766 </xs:complexType>
1767 <xs:simpleType name="ValidityStatusEnum">
1768   <xs:restriction base="xs:string">
1769     <xs:enumeration value="active" />
1770     <xs:enumeration value="suspended" />
1771     <xs:enumeration value="definedByValidityTimeSpec" />
1772   </xs:restriction>
1773 </xs:simpleType>
1774 <xs:complexType name="VehicleCharacteristics">
1775   <xs:sequence>
1776     <xs:element name="loadType" type="D2LogicalModel:LoadTypeEnum" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
1777     <xs:element name="vehicleType" type="D2LogicalModel:VehicleTypeEnum" minOccurs=
↪"0" maxOccurs="unbounded" />
1778     <xs:element name="vehicleUsage" type="D2LogicalModel:VehicleUsageEnum"
↪minOccurs="0" maxOccurs="1" />
1779     <xs:element name="grossWeightCharacteristic" type=
↪"D2LogicalModel:GrossWeightCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
1780     <xs:element name="heightCharacteristic" type=
↪"D2LogicalModel:HeightCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
1781     <xs:element name="lengthCharacteristic" type=
↪"D2LogicalModel:LengthCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
1782     <xs:element name="widthCharacteristic" type="D2LogicalModel:WidthCharacteristic
↪" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
1783     <xs:element name="heaviestAxleWeightCharacteristic" type=

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1784 <!-- "D2LogicalModel:HeaviestAxleWeightCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" -->
1785   <xs:element name="numberOfAxlesCharacteristic" type=
1786   <!-- "D2LogicalModel:NumberOfAxlesCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" -->
1787   <xs:element name="vehicleCharacteristicsExtension" type="D2LogicalModel:_
1788   <!-- ExtensionType" minOccurs="0" -->
1789   </xs:sequence>
1790 </xs:complexType>
1791 <xs:complexType name="VehicleCountValue">
1792   <xs:complexContent>
1793     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
1794       <xs:sequence>
1795         <xs:element name="vehicleCount" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
1796         <!-- minOccurs="1" maxOccurs="1" -->
1797         <xs:element name="vehicleCountValueExtension" type="D2LogicalModel:_
1798         <!-- ExtensionType" minOccurs="0" -->
1799       </xs:sequence>
1800     </xs:extension>
1801   </xs:complexContent>
1802 </xs:complexType>
1803 <xs:complexType name="VehicleFlowValue">
1804   <xs:complexContent>
1805     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
1806       <xs:sequence>
1807         <xs:element name="vehicleFlowRate" type="D2LogicalModel:VehiclesPerHour"
1808         <!-- minOccurs="1" maxOccurs="1" -->
1809         <xs:element name="vehicleFlowValueExtension" type="D2LogicalModel:_
1810         <!-- ExtensionType" minOccurs="0" -->
1811       </xs:sequence>
1812     </xs:extension>
1813   </xs:complexContent>
1814 </xs:complexType>
1815 <xs:simpleType name="VehiclesPerHour">
1816   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" -->
1817 </xs:simpleType>
1818 <xs:simpleType name="VehicleTypeEnum">
1819   <xs:restriction base="xs:string">
1820     <xs:enumeration value="agriculturalVehicle" -->
1821     <xs:enumeration value="anyVehicle" -->
1822     <xs:enumeration value="articulatedVehicle" -->
1823     <xs:enumeration value="bicycle" -->
1824     <xs:enumeration value="bus" -->
1825     <xs:enumeration value="car" -->
1826     <xs:enumeration value="caravan" -->
1827     <xs:enumeration value="carOrLightVehicle" -->
1828     <xs:enumeration value="carWithCaravan" -->
1829     <xs:enumeration value="carWithTrailer" -->
1830     <xs:enumeration value="constructionOrMaintenanceVehicle" -->
1831     <xs:enumeration value="fourWheelDrive" -->
1832     <xs:enumeration value="highSidedVehicle" -->
1833     <xs:enumeration value="lorry" -->
1834     <xs:enumeration value="moped" -->
1835     <xs:enumeration value="motorcycle" -->
1836     <xs:enumeration value="motorcycleWithSideCar" -->
1837     <xs:enumeration value="motorscooter" -->
1838     <xs:enumeration value="tanker" -->
1839     <xs:enumeration value="threeWheeledVehicle" -->

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

1833     <xs:enumeration value="trailer" />
1834     <xs:enumeration value="tram" />
1835     <xs:enumeration value="twoWheeledVehicle" />
1836     <xs:enumeration value="van" />
1837     <xs:enumeration value="vehicleWithCatalyticConverter" />
1838     <xs:enumeration value="vehicleWithoutCatalyticConverter" />
1839     <xs:enumeration value="vehicleWithCaravan" />
1840     <xs:enumeration value="vehicleWithTrailer" />
1841     <xs:enumeration value="withEvenNumberedRegistrationPlates" />
1842     <xs:enumeration value="withOddNumberedRegistrationPlates" />
1843     <xs:enumeration value="other" />
1844   </xs:restriction>
1845 </xs:simpleType>
1846 <xs:simpleType name="VehicleUsageEnum">
1847   <xs:restriction base="xs:string">
1848     <xs:enumeration value="agricultural" />
1849     <xs:enumeration value="commercial" />
1850     <xs:enumeration value="emergencyServices" />
1851     <xs:enumeration value="military" />
1852     <xs:enumeration value="nonCommercial" />
1853     <xs:enumeration value="patrol" />
1854     <xs:enumeration value="recoveryServices" />
1855     <xs:enumeration value="roadMaintenanceOrConstruction" />
1856     <xs:enumeration value="roadOperator" />
1857     <xs:enumeration value="taxi" />
1858   </xs:restriction>
1859 </xs:simpleType>
1860 <xs:complexType name="WidthCharacteristic">
1861   <xs:sequence>
1862     <xs:element name="comparisonOperator" type=
1863     ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1864     <xs:element name="vehicleWidth" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs="1"
1865     ↪ " maxOccurs="1" />
1866     <xs:element name="widthCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
1867     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1868   </xs:sequence>
1869 </xs:complexType>
1870 <xs:complexType name="WinterDrivingManagement">
1871   <xs:complexContent>
1872     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkManagement">
1873       <xs:sequence>
1874         <xs:element name="winterEquipmentManagementType" type=
1875         ↪ "D2LogicalModel:WinterEquipmentManagementTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
1876         <xs:element name="winterDrivingManagementExtension" type="D2LogicalModel:_
1877         ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
1878       </xs:sequence>
1879     </xs:extension>
1880   </xs:complexContent>
1881 </xs:complexType>
1882 <xs:simpleType name="WinterEquipmentManagementTypeEnum">
1883   <xs:restriction base="xs:string">
1884     <xs:enumeration value="doNoUseStudTyres" />
1885     <xs:enumeration value="useSnowChains" />
1886     <xs:enumeration value="useSnowChainsOrTyres" />
1887     <xs:enumeration value="useSnowTyres" />
1888     <xs:enumeration value="winterEquipmentOnBoardRequired" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
1884     <xs:enumeration value="other" />
1885   </xs:restriction>
1886 </xs:simpleType>
1887 </xs:schema>
```

Literatura

- [16157-1] ČSN CEN TS 16157-1: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura
- [16157-2] ČSN CEN TS 16157-2: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Označování pozice
- [16157-3] ČSN CEN TS 16157-3: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 3: Publikace situace
- [16157-4] ČSN CEN TS 16157-4: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 4: Publikace proměnného dopravního značení
- [16157-5] ČSN CEN TS 16157-5: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat
- [d2ref] DATEX II Current version/Reference set, <https://docs.datex2.eu/downloads/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).
- [d2supp] DATEX II Current version/Supporting, <https://docs.datex2.eu/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).

Symboly

(DATEX II) profil, [3](#)
(DATEX II) rozšíření, [3](#)
(W3C) XML Schéma, [3](#)

D

DATEX II model, [3](#)

F

formát, [3](#)

N

NDIC, [3](#)

P

protokol, [3](#)
publikace, [3](#)

R

rozšíření úrovně B, [3](#)
rozšíření úrovně C, [3](#)

U

uri, [3](#)

X

XSD, [3](#)