



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

NDIC - DATEX II Situation Publication - Počasí

Vydání 1.2rev0

Národní Dopravní Informační Centrum

2023-08-29

1	Úvod	2
1.1	Historie změn	2
1.2	Obecné pojmy	3
2	Koncepty	4
2.1	Publikace typu SituationPublication	4
2.2	Popis události	5
2.3	Popis polohy události (předem definovaná místa na silniční síti)	5
3	Časová platnost	6
4	Popisování poloh	7
5	Příloha A: Příklady zpráv	8
5.1	visibility.xml - hustá mlha	8
6	Příloha B: W3C XML Schéma	11
6.1	schema.xsd	11
7	Changelog	32
	Literatura	33
	Rejstřík	34

Identifikátor a verze:

uri

cz-ndic_d2-weather-v1.2

Formát

1.2

Specifikace

1.2rev0

Aktualizováno

2023-08-29

Typ formátu:

Publikace

DATEX II v2.3/SituationPublication

Rozšiřuje

—

Vydavatel a autor:

Vydavatel

NDIC

Autor

Jan Vlčinský, Petr Bureš

Popis

Tento dokument popisuje datový formát, používaný pro poskytování informací o počasí a sjízdnosti komunikací na předdefinovaných polohách.

Tento dokument je určen pro poskytovatele či odběratele dat. Odběratel jej použije k zhodnocení formátu a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému. Poskytovatel jej použije jako předepsanou šablonu výstupních dat a k implementaci exportu dat z vlastního informačního systému do systému NDIC.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- informací o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Historie změn

verze 1.0.0

- původní formát a dokumentace

verze 1.0.1

- revize dokumentace, korektury, změny v příkladech, některé texty týkající se míst a pojmů byly upraveny tak, aby byly konkrétnější.

verze 1.1.0

- do schématu a ukázek přidán typ feedu

verze 1.2

- přidán urlLink k situationRecord pro další popis na webu

- přidány: značky `feedDescription` a `safetyRelatedMessage`

1.2 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát

popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol

popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC

národní dopravně informační centrum

DATEX II model

model tříd pro popisování informací souvisejících se silniční dopravou. Model tříd ve formě UML je platformně nezávislý.

Jednou ze specifických platforem pro vyjádření modelu je XML.

Model je rozsáhlý (sestává z několika tisíc strukturálních položek reprezentujících pojem včetně definice). Referenční data (UML model tříd ve formátu Enterprise Architect souboru EAP, XML Schéma a další) viz [d2ref]. Další podpůrné informace viz [d2supp].

(DATEX II) profil

zjednodušený model tříd, postačující pro konkrétní potřeby. Profil vzniká z modelu výběrem jeho konkrétních částí.

(DATEX II) rozšíření

rozšířený DATEX II model, doplňující struktury, které v základním modelu chybí a jsou zapotřebí pro konkrétní potřeby.

rozšíření úrovně B

Rozšíření DATEX II modelu, které je zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem, i když obsahuje přidání struktury. [16157-1]

rozšíření úrovně C

Rozšíření DATEX II modelu, které není zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem.

publikace

prvek DATEX II modelu, sloužící jako obálka přenášeného obsahu určitého typu. Každá zasílaná DATEX II zpráva obsahuje právě jeden prvek typu publikace. Existuje řada typů publikace, např. *SituationPublication* [16157-3], *ElaboratedDataPublication* [16157-5], *PredefinedLocationsPublication* [16157-3] atd.

(W3C) XML Schéma

jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD

XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

uri

text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

Popisovaný formát umožňuje publikovat informace o počasí a sjízdnosti komunikací pro sadu předem definovaných míst. Jedná se o dopravní informace, nejsou publikovány pravidelně, ale pouze při předem stanovených situacích, například hustá mlha, atp.

2.1 Publikace typu *SituationPublication*

Formát vychází z DATEX II publikace typu *SituationPublication* [16157-3]. Profil využívá jen malé podmnožiny z možných struktur.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <d2LogicalModel modelBaseVersion="2"
3 xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0"
4 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
5 xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
6   <exchange>
7     <supplierIdentification>
8       <country>cz</country>
9       <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
10    </supplierIdentification>
11  </exchange>
12  <payloadPublication lang="cs" xsi:type="SituationPublication">
13    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-weather-v1.2</feedType>
14    <publicationTime>2017-07-15T04:27:59+02:00</publicationTime>
15    <publicationCreator>
16      <country>cz</country>
17      <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
18    </publicationCreator>
```

2.2 Popis události

Každá událost je popsána elementem *situation*, popisovaná situace se může vyvíjet v čase, element je tedy verzovaný a má svůj unikátní identifikátor.

Element *situationRecord* se v elementu *situation* může vyskytovat vícekrát (pokaždé jiného typu). Element *situationRecord* se může vyvíjet v čase, element je tedy verzovaný a má svůj unikátní identifikátor odvozený od identifikátoru nadřazené situace.

Do publikace dopravní situace zejména patří:

- vlivy počasí jako déšť, vítr, mlha, sníh, náledí atp.

Do této publikace nepatří jakékoliv stavové informace. Dopady události nejsou popisované.

Pro popis událostí je využita většina struktur, poskytovaných třídou *TrafficElement/Conditions*. Přesné vymezení viz W3C XML schéma nebo případně [d2ref]. např.

```

19 <situation id="MeteoService15.1" version="5">
20   <situationVersionTime>2017-07-15T04:27:21+02:00</situationVersionTime>
21   <headerInformation>
22     <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
23     <informationStatus>real</informationStatus>
24     <urgency>normalUrgency</urgency>
25   </headerInformation>
26   <situationRecord id="MeteoService15.1_PoorEnvironmentConditions"
27     version="5" xsi:type="PoorEnvironmentConditions">

```

Indikace toho že se jedná o událost související s bezpečností provozu dle Nařízení s přenesenou pravomocí 886/2013 je uvedena v tagu *safetyRelatedMessage*

```

58   <situationRecordExtension>
59     <situationRecordExtendedApproved>
60       <safetyRelatedMessage>true</safetyRelatedMessage>
61     </situationRecordExtendedApproved>
62   </situationRecordExtension>

```

2.3 Popis polohy události (předem definovaná místa na silniční síti)

Poloha může být popsána bodem nebo krátkým liniovým úsekem na silniční síti, daným většinou přítomností meteorostanice. Vzhledem k tomu, že se poloha senzorů snímajících stav počasí nemění, využívá tento profil pro popis polohy odkazu na předem definovanou polohu popsanou instancí třídy *PredefinedLocation* z balíčku *PredefinedLocationsPublication*. Poloha tedy není popsána přímo v souboru.

Poloha události (např. náledí) je tedy vyjádřena odkazem do sady předem definovaných míst. Pro dohledání místa je proto nutno získat publikaci *PredefinedLocationsPublication* související s tímto zdrojem informací a v něm dohledat polohu shodného typu (dle *targetClass*, zde *PredefinedLocation*), se stejným identifikátorem a verzí.

Poloha pro kterou událost související s počasím platí, je specifikována v elementu *groupOfLocations* přetypovaným na *xsi:type="LocationByReference"*. Samotný odkaz je proveden vnořeným elementem *predefinedLocationReference* s atributem *targetClass="PredefinedLocation"*.

```

54 <groupOfLocations xsi:type="LocationByReference">
55   <predefinedLocationReference id="73D74C70-BFA8-408F-86CD-49B3689D9F5D"
56     targetClass="PredefinedLocation" version="1" />
57 </groupOfLocations>

```

Způsoby popisu polohy jsou dále popsány v kapitole „Popisování poloh“.

Časová platnost

Časová platnost je uvedena pro každou jednotlivou událost (*SituationRecord*) samostatně a je vymezena časovým intervalem mezi dvěma časovými okamžiky. Třída *Validity* využívá výhradně instanci třídy *OverallPeriod* v roli *validityTimeSpecification* a elementy *overallStartTime* a *overallStopTime* definují začátek a konec tohoto intervalu.

Profil nedovoluje žádné další metody určení časové platnosti mimo výše uvedené (např. hodiny platnosti nebo dny platnosti).

```
39 <validity>
40   <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
41   <validityTimeSpecification>
42     <overallStartTime>2017-07-15T04:26:50+02:00</overallStartTime>
43     <overallEndTime>2017-07-15T04:46:50+02:00</overallEndTime>
44   </validityTimeSpecification>
45 </validity>
```


KAPITOLA 4

Popisování poloh

Formát popisuje polohy výhradně odkazem do sady předem definovaných poloh (třída *PredefinedLocation*) v publikaci *PredefinedLocationsPublication* [16157-3].

Metody popisu polohy jsou mimo rámec tohoto dokumentu a jsou popsány jinde.

Příloha A: Příklady zpráv

5.1 visibility.xml - hustá mlha

Publikace obsahuje právě jednu zprávu o husté mlze s viditelností do 30 metrů.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<d2LogicalModel modelBaseVersion="2"
xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
  <exchange>
    <supplierIdentification>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
    </supplierIdentification>
  </exchange>
  <payloadPublication lang="cs" xsi:type="SituationPublication">
    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-weather-v1.2</feedType>
    <publicationTime>2017-07-15T04:27:59+02:00</publicationTime>
    <publicationCreator>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
    </publicationCreator>
    <situation id="MeteoService15.1" version="5">
      <situationVersionTime>2017-07-15T04:27:21+02:00</situationVersionTime>
      <headerInformation>
        <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
        <informationStatus>real</informationStatus>
        <urgency>normalUrgency</urgency>
      </headerInformation>
      <situationRecord id="MeteoService15.1_PoorEnvironmentConditions"
version="5" xsi:type="PoorEnvironmentConditions">
        <situationRecordCreationTime>2017-07-15T04:25:59+02:00</
↪situationRecordCreationTime>
        <situationRecordVersionTime>2017-07-15T04:27:21+02:00</
↪situationRecordVersionTime>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<probabilityOf0ccurrence>certain</probabilityOf0ccurrence>
<source>
  <sourceIdentification>ITSMTNDIC</sourceIdentification>
  <sourceName>
    <values>
      <value lang="cs">Správci meteohlásek DI</value>
    </values>
  </sourceName>
</source>
<validity>
  <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
  <validityTimeSpecification>
    <overallStartTime>2017-07-15T04:26:50+02:00</overallStartTime>
    <overallEndTime>2017-07-15T04:46:50+02:00</overallEndTime>
  </validityTimeSpecification>
</validity>
<generalPublicComment>
  <comment>
    <values>
      <value lang="cs">Hustá mlha, viditelnost menší než 30 m,
        Vysocanská</value>
    </values>
  </comment>
</generalPublicComment>
<groupOfLocations xsi:type="LocationByReference">
  <predefinedLocationReference id="73D74C70-BFA8-408F-86CD-49B3689D9F5D"
    targetClass="PredefinedLocation" version="1" />
</groupOfLocations>
<situationRecordExtension>
  <situationRecordExtendedApproved>
    <safetyRelatedMessage>true</safetyRelatedMessage>
  </situationRecordExtendedApproved>
</situationRecordExtension>
<poorEnvironmentType>denseFog</poorEnvironmentType>
<visibility>
  <minimumVisibilityDistance>
    <integerMetreDistance>30</integerMetreDistance>
  </minimumVisibilityDistance>
</visibility>
</situationRecord>
</situation>
</payloadPublication>
</d2LogicalModel>

```

5.1.1 Kořenový element a obálka publikace

Kořenový element *d2LogicalModel* deklaruje, že se jedná o zprávu používající formát DATEX II.

Element *exchange* obsahuje identifikátor poskytovatele.

Element *payloadPublication* je obálkou pro přenos samotných informací, obsahující především elementy *situation*, kterých může být mnoho (v našem případě je jeden).

Atribut *xsi:type="SituationPublication"* v elementu *payloadPublication* určuje, že tato obálka je typu Publikace situace.

Element *feedType* uvádí typ publikace, uri schématu.

Element *publicationTime* uvádí čas vydání této publikace jako celku.

Element *publicationCreator* identifikuje tvůrce publikace.

5.1.2 Popis jedné konkrétní situace

Element *situationRecord* se v tomto případě vyskytuje v elementu *situation* jednou.

Element *situationVersionTime* uvádí čas vydání této verze situace jako celku.

Element *headerInformation* popisuje způsob nakládání s popisovanými informacemi.

Popis události (co se stalo)

Element *situationRecord* typu *xsi:type="PoorEnvironmentConditions"* obsahuje popis situace, hustou mlhu (*denseFog*) s viditelností na 30 metrů (*minimumVisibilityDistance* = 30).

Časová platnost

Časová platnost situace je určena ve strukturách *validity* odhadem časového intervalu platnosti hodnotami od *overallStartTime* do *overallEndTime*.

Poloha události

Poloha události je vyjádřena odkazem do sady předem definovaných míst. Pro dohledání místa je proto nutno získat publikaci *PredefinedLocationsPublication* související s tímto zdrojem informací a v něm dohledat polohu shodného typu (dle *targetClass*, zde *PredefinedLocation*), se stejným identifikátorem a verzí.

Poloha, pro kterou informace o počasí platí, je specifikována pomocí elementu *groupOfLocations*. Ten má vždy *xsi:type="LocationByReference"*. Samotný odkaz je proveden vnořeným elementem *predefinedLocationReference* s atributem *targetClass="PredefinedLocation"*.

Atribut *id="73D74C70-BFA8-408F-86CD-49B3689D9F5D"* odkazuje na předem definovanou polohu s daným identifikátorem a atribut *version="1"* upřesňuje, o kterou verzi popisu polohy jde.

Další obsah

Mimo časovou platnost situace dokument uvádí čas vydání první verze *situationRecordCreationTime* a aktuální verze *situationRecordVersionTime* záznamu *situationRecord*.

Element *source* uvádí tvůrce této informace, tedy kdo tuto informaci vytvořil a odpovídá za její správnost.

Element *generalPublicComment* obsahuje obecný popis děje popsaneho ve zprávě, většinou jen v češtině. Jedná se o volný popis situace jejím tvůrcem.

Příloha B: W3C XML Schéma

Struktura XML přenášené zprávy je závazně definována pomocí následujícího W3C XML Schématu:

6.1 *schema.xsd*

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
2  <xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
   ↪ xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/2/2_0" version="2.3" targetNamespace=
   ↪ "http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3    <xs:complexType name="_ExtensionType">
4      <xs:sequence>
5        <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
   ↪ "unbounded" />
6      </xs:sequence>
7    </xs:complexType>
8    <xs:complexType name="_PredefinedLocationVersionedReference">
9      <xs:complexContent>
10       <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference">
11         <xs:attribute name="targetClass" use="required" fixed="PredefinedLocation" />
12       </xs:extension>
13     </xs:complexContent>
14   </xs:complexType>
15   <xs:complexType name="_PredefinedNonOrderedLocationGroupVersionedReference">
16     <xs:complexContent>
17       <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference">
18         <xs:attribute name="targetClass" use="required" fixed=
   ↪ "PredefinedNonOrderedLocationGroup" />
19       </xs:extension>
20     </xs:complexContent>
21   </xs:complexType>
22   <xs:complexType name="_SituationRecordExtensionType">
23     <xs:sequence>
24       <xs:element name="situationRecordExtendedApproved" type=
   ↪ "D2LogicalModel:SituationRecordExtendedApproved" minOccurs="0" />
25       <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

26   <xs:sequence>
27 </xs:sequence>
28 </xs:complexType>
29 <xs:simpleType name="AngleInDegrees">
30   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
31 </xs:simpleType>
32 <xs:complexType name="ApplicationRateValue">
33   <xs:complexContent>
34     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
35       <xs:sequence>
36         <xs:element name="applicationRate" type=
37           "D2LogicalModel:IntensityKilogramsPerSquareMetre" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
38         <xs:element name="applicationRateValueExtension" type="D2LogicalModel:_
39           ExtensionType" minOccurs="0" />
40       </xs:sequence>
41     </xs:extension>
42   </xs:complexContent>
43 </xs:complexType>
44 <xs:complexType name="AxleFlowValue">
45   <xs:complexContent>
46     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
47       <xs:sequence>
48         <xs:element name="axleFlowRate" type="D2LogicalModel:AxlesPerHour"
49           minOccurs="1" maxOccurs="1" />
50         <xs:element name="axleFlowValueExtension" type="D2LogicalModel:_
51           ExtensionType" minOccurs="0" />
52       </xs:sequence>
53     </xs:extension>
54   </xs:complexContent>
55 </xs:complexType>
56 <xs:simpleType name="AxlesPerHour">
57   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
58 </xs:simpleType>
59 <xs:simpleType name="Boolean">
60   <xs:restriction base="xs:boolean" />
61 </xs:simpleType>
62 <xs:complexType name="Cause" abstract="true">
63   <xs:sequence>
64     <xs:element name="causeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
65       minOccurs="0" />
66   </xs:sequence>
67 </xs:complexType>
68 <xs:simpleType name="CauseTypeEnum">
69   <xs:restriction base="xs:string">
70     <xs:enumeration value="accident" />
71     <xs:enumeration value="congestion" />
72     <xs:enumeration value="earlierAccident" />
73     <xs:enumeration value="earlierEvent" />
74     <xs:enumeration value="earlierIncident" />
75     <xs:enumeration value="equipmentFailure" />
76     <xs:enumeration value="excessiveHeat" />
77     <xs:enumeration value="frost" />
78     <xs:enumeration value="holidayTraffic" />
79     <xs:enumeration value="infrastructureFailure" />
80     <xs:enumeration value="largeNumbersOfVisitors" />
81     <xs:enumeration value="obstruction" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

76     <xs:enumeration value="pollutionAlert" />
77     <xs:enumeration value="poorWeather" />
78     <xs:enumeration value="problemsAtBorderPost" />
79     <xs:enumeration value="problemsAtCustomPost" />
80     <xs:enumeration value="problemsOnLocalRoads" />
81     <xs:enumeration value="radioactiveLeakAlert" />
82     <xs:enumeration value="roadsideEvent" />
83     <xs:enumeration value="rubberNecking" />
84     <xs:enumeration value="securityIncident" />
85     <xs:enumeration value="shearWeightOfTraffic" />
86     <xs:enumeration value="technicalProblems" />
87     <xs:enumeration value="terrorism" />
88     <xs:enumeration value="toxicCloudAlert" />
89     <xs:enumeration value="vandalism" />
90     <xs:enumeration value="other" />
91 </xs:restriction>
92 </xs:simpleType>
93 <xs:complexType name="Comment">
94     <xs:sequence>
95         <xs:element name="comment" type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="1
↪ " maxOccurs="1" />
96         <xs:element name="commentDateTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
97         <xs:element name="commentType" type="D2LogicalModel:CommentTypeEnum" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
98         <xs:element name="commentExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
99     </xs:sequence>
100 </xs:complexType>
101 <xs:simpleType name="CommentTypeEnum">
102     <xs:restriction base="xs:string">
103         <xs:enumeration value="abnormalLoadMovementNote" />
104         <xs:enumeration value="dataProcessingNote" />
105         <xs:enumeration value="description" />
106         <xs:enumeration value="internalNote" />
107         <xs:enumeration value="locationDescriptor" />
108         <xs:enumeration value="warning" />
109         <xs:enumeration value="other" />
110     </xs:restriction>
111 </xs:simpleType>
112 <xs:simpleType name="ComputationMethodEnum">
113     <xs:restriction base="xs:string">
114         <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples" /
↪ >
115         <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod" />
116         <xs:enumeration value="harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod" />
117         <xs:enumeration value="medianOfSamplesInATimePeriod" />
118         <xs:enumeration value="movingAverageOfSamples" />
119     </xs:restriction>
120 </xs:simpleType>
121 <xs:simpleType name="ConcentrationKilogramsPerCubicMetre">
122     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
123 </xs:simpleType>
124 <xs:complexType name="ConcentrationOfVehiclesValue">
125     <xs:complexContent>
126         <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

127     <xs:sequence>
128       <xs:element name="concentrationOfVehicles" type=
129 ↪ "D2LogicalModel:ConcentrationVehiclesPerKilometre" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
130       <xs:element name="concentrationOfVehiclesValueExtension" type=
131 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
132     </xs:sequence>
133   </xs:extension>
134 </xs:complexContent>
135 </xs:complexType>
136 <xs:simpleType name="ConcentrationVehiclesPerKilometre">
137   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
138 </xs:simpleType>
139 <xs:complexType name="Conditions">
140   <xs:complexContent>
141     <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficElement">
142       <xs:sequence>
143         <xs:element name="drivingConditionType" type=
144 ↪ "D2LogicalModel:DrivingConditionTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
145         <xs:element name="conditionsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
146 ↪ minOccurs="0" />
147       </xs:sequence>
148     </xs:extension>
149   </xs:complexContent>
150 </xs:complexType>
151 <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum">
152   <xs:restriction base="xs:string">
153     <xs:enumeration value="internalUse" />
154     <xs:enumeration value="noRestriction" />
155     <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities" />
156     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators" />
157     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndPublishers" />
158     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms" />
159   </xs:restriction>
160 </xs:simpleType>
161 <xs:simpleType name="CountryEnum">
162   <xs:restriction base="xs:string">
163     <xs:enumeration value="at" />
164     <xs:enumeration value="be" />
165     <xs:enumeration value="bg" />
166     <xs:enumeration value="ch" />
167     <xs:enumeration value="cs" />
168     <xs:enumeration value="cy" />
169     <xs:enumeration value="cz" />
170     <xs:enumeration value="de" />
171     <xs:enumeration value="dk" />
172     <xs:enumeration value="ee" />
173     <xs:enumeration value="es" />
174     <xs:enumeration value="fi" />
175     <xs:enumeration value="fo" />
176     <xs:enumeration value="fr" />
177     <xs:enumeration value="gb" />
178     <xs:enumeration value="gg" />
179     <xs:enumeration value="gi" />
180     <xs:enumeration value="gr" />
181     <xs:enumeration value="hr" />
182     <xs:enumeration value="hu" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

179     <xs:enumeration value="ie" />
180     <xs:enumeration value="im" />
181     <xs:enumeration value="is" />
182     <xs:enumeration value="it" />
183     <xs:enumeration value="je" />
184     <xs:enumeration value="li" />
185     <xs:enumeration value="lt" />
186     <xs:enumeration value="lu" />
187     <xs:enumeration value="lv" />
188     <xs:enumeration value="ma" />
189     <xs:enumeration value="mc" />
190     <xs:enumeration value="mk" />
191     <xs:enumeration value="mt" />
192     <xs:enumeration value="nl" />
193     <xs:enumeration value="no" />
194     <xs:enumeration value="pl" />
195     <xs:enumeration value="pt" />
196     <xs:enumeration value="ro" />
197     <xs:enumeration value="se" />
198     <xs:enumeration value="si" />
199     <xs:enumeration value="sk" />
200     <xs:enumeration value="sm" />
201     <xs:enumeration value="tr" />
202     <xs:enumeration value="va" />
203     <xs:enumeration value="other" />
204 </xs:restriction>
205 </xs:simpleType>
206 <xs:element name="d2LogicalModel" type="D2LogicalModel:D2LogicalModel">
207     <xs:unique name="_d2LogicalModelSituationRecordConstraint">
208         <xs:selector xpath="."/D2LogicalModel:situationRecord" />
209         <xs:field xpath="@id" />
210         <xs:field xpath="@version" />
211     </xs:unique>
212     <xs:unique name="_d2LogicalModelSituationConstraint">
213         <xs:selector xpath="."/D2LogicalModel:situation" />
214         <xs:field xpath="@id" />
215         <xs:field xpath="@version" />
216     </xs:unique>
217 </xs:element>
218 <xs:complexType name="D2LogicalModel">
219     <xs:sequence>
220         <xs:element name="exchange" type="D2LogicalModel:Exchange" />
221         <xs:element name="payloadPublication" type="D2LogicalModel:PayloadPublication"
↳minOccurs="0" />
222         <xs:element name="d2LogicalModelExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↳minOccurs="0" />
223     </xs:sequence>
224     <xs:attribute name="modelBaseVersion" use="required" fixed="2" />
225 </xs:complexType>
226 <xs:complexType name="DataValue" abstract="true">
227     <xs:sequence>
228         <xs:element name="dataError" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
↳maxOccurs="1" />
229         <xs:element name="reasonForDataError" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↳minOccurs="0" maxOccurs="1" />
230         <xs:element name="dataValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

231   </xs:sequence>
232   <xs:attribute name="accuracy" type="D2LogicalModel:Percentage" use="optional" />
233   <xs:attribute name="computationalMethod" type=
234   <xs:attribute name="numberOfIncompleteInputs" type=
235   <xs:attribute name="numberOfInputValuesUsed" type=
236   <xs:attribute name="smoothingFactor" type="D2LogicalModel:Float" use="optional" />
237   <xs:attribute name="standardDeviation" type="D2LogicalModel:Float" use="optional" />
238   <xs:attribute name="supplierCalculatedDataQuality" type="D2LogicalModel:Percentage"
239   </xs:complexType>
240   <xs:simpleType name="DateTime">
241     <xs:restriction base="xs:dateTime" />
242   </xs:simpleType>
243   <xs:complexType name="DateTimeValue">
244     <xs:complexContent>
245       <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
246         <xs:sequence>
247           <xs:element name="dateTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1"
248           <xs:element name="dateTimeValueExtension" type="D2LogicalModel:_
249           </xs:sequence>
250         </xs:extension>
251       </xs:complexContent>
252     </xs:complexType>
253     <xs:complexType name="DirectionBearingValue">
254       <xs:complexContent>
255         <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
256           <xs:sequence>
257             <xs:element name="directionBearing" type="D2LogicalModel:AngleInDegrees"
258             <xs:element name="directionBearingValueExtension" type="D2LogicalModel:_
259             </xs:sequence>
260           </xs:extension>
261         </xs:complexContent>
262       </xs:complexType>
263     <xs:simpleType name="DirectionCompassEnum">
264       <xs:restriction base="xs:string">
265         <xs:enumeration value="east" />
266         <xs:enumeration value="eastNorthEast" />
267         <xs:enumeration value="eastSouthEast" />
268         <xs:enumeration value="north" />
269         <xs:enumeration value="northEast" />
270         <xs:enumeration value="northNorthEast" />
271         <xs:enumeration value="northNorthWest" />
272         <xs:enumeration value="northWest" />
273         <xs:enumeration value="south" />
274         <xs:enumeration value="southEast" />
275         <xs:enumeration value="southSouthEast" />
276         <xs:enumeration value="southSouthWest" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

277     <xs:enumeration value="southWest" />
278     <xs:enumeration value="west" />
279     <xs:enumeration value="westNorthWest" />
280     <xs:enumeration value="westSouthWest" />
281   </xs:restriction>
282 </xs:simpleType>
283 <xs:complexType name="DirectionCompassValue">
284   <xs:complexContent>
285     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
286       <xs:sequence>
287         <xs:element name="directionCompass" type=
288 ↪ "D2LogicalModel:DirectionCompassEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
289         <xs:element name="directionCompassValueExtension" type="D2LogicalModel:_
290 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
291       </xs:sequence>
292     </xs:extension>
293   </xs:complexContent>
294 </xs:complexType>
295 <xs:simpleType name="DrivingConditionTypeEnum">
296   <xs:restriction base="xs:string">
297     <xs:enumeration value="impossible" />
298     <xs:enumeration value="hazardous" />
299     <xs:enumeration value="normal" />
300     <xs:enumeration value="passableWithCare" />
301     <xs:enumeration value="unknown" />
302     <xs:enumeration value="veryHazardous" />
303     <xs:enumeration value="winterConditions" />
304     <xs:enumeration value="other" />
305   </xs:restriction>
306 </xs:simpleType>
307 <xs:complexType name="ElaboratedDataFault">
308   <xs:complexContent>
309     <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
310       <xs:sequence>
311         <xs:element name="elaboratedDataFault" type=
312 ↪ "D2LogicalModel:ElaboratedDataFaultEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
313         <xs:element name="elaboratedDataFaultExtension" type="D2LogicalModel:_
314 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
315       </xs:sequence>
316     </xs:extension>
317   </xs:complexContent>
318 </xs:complexType>
319 <xs:simpleType name="ElaboratedDataFaultEnum">
320   <xs:restriction base="xs:string">
321     <xs:enumeration value="intermittentDataValues" />
322     <xs:enumeration value="noDataValuesAvailable" />
323     <xs:enumeration value="spuriousUnreliableDataValues" />
324     <xs:enumeration value="unspecifiedOrUnknownFault" />
325     <xs:enumeration value="other" />
326   </xs:restriction>
327 </xs:simpleType>
328 <xs:complexType name="Exchange">
329   <xs:sequence>
330     <xs:element name="supplierIdentification" type=
331 ↪ "D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
332     <xs:element name="exchangeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

328     </xs:sequence>
329 </xs:complexType>
330 <xs:complexType name="Fault">
331     <xs:sequence>
332         <xs:element name="faultIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
333         ↪ maxOccurs="1" />
334         <xs:element name="faultDescription" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
335         ↪ maxOccurs="1" />
336         <xs:element name="faultCreationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0
337         ↪ " maxOccurs="1" />
338         <xs:element name="faultLastUpdateTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs=
339         ↪ "1" maxOccurs="1" />
340         <xs:element name="faultSeverity" type="D2LogicalModel:FaultSeverityEnum"
341         ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
342         <xs:element name="faultExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
343         ↪ minOccurs="0" />
344     </xs:sequence>
345 </xs:complexType>
346 <xs:simpleType name="FaultSeverityEnum">
347     <xs:restriction base="xs:string">
348         <xs:enumeration value="low" />
349         <xs:enumeration value="medium" />
350         <xs:enumeration value="high" />
351         <xs:enumeration value="unknown" />
352     </xs:restriction>
353 </xs:simpleType>
354 <xs:simpleType name="Float">
355     <xs:restriction base="xs:float" />
356 </xs:simpleType>
357 <xs:complexType name="FloatingPointMetreDistanceValue">
358     <xs:complexContent>
359         <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
360             <xs:sequence>
361                 <xs:element name="floatingPointMetreDistance" type=
362                 ↪ "D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
363                 <xs:element name="floatingPointMetreDistanceValueExtension" type=
364                 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
365             </xs:sequence>
366         </xs:extension>
367     </xs:complexContent>
368 </xs:complexType>
369 <xs:complexType name="GroupOfLocations" abstract="true">
370     <xs:sequence>
371         <xs:element name="groupOfLocationsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
372         ↪ " minOccurs="0" />
373     </xs:sequence>
374 </xs:complexType>
375 <xs:complexType name="HeaderInformation">
376     <xs:sequence>
377         <xs:element name="confidentiality" type="D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum
378         ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
379         <xs:element name="informationStatus" type="D2LogicalModel:InformationStatusEnum
380         ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
381         <xs:element name="urgency" type="D2LogicalModel:UrgencyEnum" minOccurs="0"
382         ↪ maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

371     <xs:element name="headerInformationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
372   </xs:sequence>
373 </xs:complexType>
374 <xs:simpleType name="InformationStatusEnum">
375   <xs:restriction base="xs:string">
376     <xs:enumeration value="real" />
377     <xs:enumeration value="securityExercise" />
378     <xs:enumeration value="technicalExercise" />
379     <xs:enumeration value="test" />
380   </xs:restriction>
381 </xs:simpleType>
382 <xs:simpleType name="Integer">
383   <xs:restriction base="xs:integer" />
384 </xs:simpleType>
385 <xs:complexType name="IntegerMetreDistanceValue">
386   <xs:complexContent>
387     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
388       <xs:sequence>
389         <xs:element name="integerMetreDistance" type=
↪"D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
390         <xs:element name="integerMetreDistanceValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
391       </xs:sequence>
392     </xs:extension>
393   </xs:complexContent>
394 </xs:complexType>
395 <xs:simpleType name="IntensityKilogramsPerSquareMetre">
396   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
397 </xs:simpleType>
398 <xs:simpleType name="IntensityMillimetresPerHour">
399   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
400 </xs:simpleType>
401 <xs:complexType name="InternationalIdentifier">
402   <xs:sequence>
403     <xs:element name="country" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="1"
↪maxOccurs="1" />
404     <xs:element name="nationalIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1"
↪maxOccurs="1" />
405     <xs:element name="internationalIdentifierExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
406   </xs:sequence>
407 </xs:complexType>
408 <xs:complexType name="KilogramsConcentrationValue">
409   <xs:complexContent>
410     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
411       <xs:sequence>
412         <xs:element name="kilogramsConcentration" type=
↪"D2LogicalModel:ConcentrationKilogramsPerCubicMetre" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
413         <xs:element name="kilogramsConcentrationValueExtension" type=
↪"D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
414       </xs:sequence>
415     </xs:extension>
416   </xs:complexContent>
417 </xs:complexType>
418 <xs:simpleType name="KilometresPerHour">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

419     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
420 </xs:simpleType>
421 <xs:simpleType name="Language">
422     <xs:restriction base="xs:language" />
423 </xs:simpleType>
424 <xs:complexType name="Location" abstract="true">
425     <xs:complexContent>
426         <xs:extension base="D2LogicalModel:GroupOfLocations">
427             <xs:sequence>
428                 <xs:element name="locationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↳ minOccurs="0" />
429             </xs:sequence>
430         </xs:extension>
431     </xs:complexContent>
432 </xs:complexType>
433 <xs:complexType name="LocationByReference">
434     <xs:complexContent>
435         <xs:extension base="D2LogicalModel:Location">
436             <xs:sequence>
437                 <xs:element name="predefinedLocationReference" type="D2LogicalModel:_
↳ PredefinedLocationVersionedReference" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
438                 <xs:element name="locationByReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
↳ ExtensionType" minOccurs="0" />
439             </xs:sequence>
440         </xs:extension>
441     </xs:complexContent>
442 </xs:complexType>
443 <xs:complexType name="MeasurementEquipmentFault">
444     <xs:complexContent>
445         <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
446             <xs:sequence>
447                 <xs:element name="measurementEquipmentFault" type=
↳ "D2LogicalModel:MeasurementEquipmentFaultEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
448                 <xs:element name="measurementEquipmentFaultExtension" type="D2LogicalModel:_
↳ ExtensionType" minOccurs="0" />
449             </xs:sequence>
450         </xs:extension>
451     </xs:complexContent>
452 </xs:complexType>
453 <xs:simpleType name="MeasurementEquipmentFaultEnum">
454     <xs:restriction base="xs:string">
455         <xs:enumeration value="intermittentDataValues" />
456         <xs:enumeration value="noDataValuesAvailable" />
457         <xs:enumeration value="spuriousUnreliableDataValues" />
458         <xs:enumeration value="unspecifiedOrUnknownFault" />
459         <xs:enumeration value="other" />
460     </xs:restriction>
461 </xs:simpleType>
462 <xs:simpleType name="MetresAsFloat">
463     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
464 </xs:simpleType>
465 <xs:simpleType name="MetresAsNonNegativeInteger">
466     <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
467 </xs:simpleType>
468 <xs:complexType name="MultilingualString">
469     <xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

470     <xs:element name="values">
471       <xs:complexType>
472         <xs:sequence>
473           <xs:element name="value" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue"
↳maxOccurs="unbounded" />
474         </xs:sequence>
475       </xs:complexType>
476     </xs:element>
477   </xs:sequence>
478 </xs:complexType>
479 <xs:complexType name="MultilingualStringValue">
480   <xs:simpleContent>
481     <xs:extension base="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" />
482     <xs:attribute name="lang" type="xs:language" />
483   </xs:extension>
484 </xs:simpleContent>
485 </xs:complexType>
486 <xs:simpleType name="MultilingualStringValue" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" />
487   <xs:restriction base="xs:string">
488     <xs:maxLength value="1024" />
489   </xs:restriction>
490 </xs:simpleType>
491 <xs:complexType name="NonManagedCause">
492   <xs:complexContent>
493     <xs:extension base="D2LogicalModel:Cause">
494       <xs:sequence>
495         <xs:element name="causeType" type="D2LogicalModel:CauseTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
496         <xs:element name="nonManagedCauseExtension" type="D2LogicalModel:_
↳ExtensionType" minOccurs="0" />
497       </xs:sequence>
498     </xs:extension>
499   </xs:complexContent>
500 </xs:complexType>

```

```

501 <xs:simpleType name="NonNegativeInteger">
502   <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger" />
503 </xs:simpleType>
504 <xs:complexType name="NonOrderedLocationGroupByReference">
505   <xs:complexContent>
506     <xs:extension base="D2LogicalModel:NonOrderedLocations">
507       <xs:sequence>
508         <xs:element name="predefinedNonOrderedLocationGroupReference" type="
↳D2LogicalModel:_PredefinedNonOrderedLocationGroupVersionedReference" minOccurs="1"
↳maxOccurs="1" />
509         <xs:element name="nonOrderedLocationGroupByReferenceExtension" type="
↳D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
510       </xs:sequence>
511     </xs:extension>
512   </xs:complexContent>
513 </xs:complexType>
514 <xs:complexType name="NonOrderedLocations" abstract="true">
515   <xs:complexContent>
516     <xs:extension base="D2LogicalModel:GroupOfLocations">
517       <xs:sequence>
518         <xs:element name="nonOrderedLocationsExtension" type="D2LogicalModel:_

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

519     </xs:sequence>
520   </xs:extension>
521 </xs:complexContent>
522 </xs:complexType>
523 <xs:complexType name="NonWeatherRelatedRoadConditions">
524   <xs:complexContent>
525     <xs:extension base="D2LogicalModel:RoadConditions">
526       <xs:sequence>
527         <xs:element name="nonWeatherRelatedRoadConditionType" type=
528           <xs:element name="nonWeatherRelatedRoadConditionsExtension" type=
529           </xs:sequence>
530         </xs:extension>
531       </xs:complexContent>
532     </xs:complexType>
533     <xs:simpleType name="NonWeatherRelatedRoadConditionTypeEnum">
534       <xs:restriction base="xs:string">
535         <xs:enumeration value="dieselOnRoad" />
536         <xs:enumeration value="leavesOnRoad" />
537         <xs:enumeration value="looseChippings" />
538         <xs:enumeration value="looseSandOnRoad" />
539         <xs:enumeration value="mudOnRoad" />
540         <xs:enumeration value="oilOnRoad" />
541         <xs:enumeration value="petrolOnRoad" />
542         <xs:enumeration value="roadSurfaceInPoorCondition" />
543         <xs:enumeration value="slipperyRoad" />
544         <xs:enumeration value="other" />
545       </xs:restriction>
546     </xs:simpleType>
547     <xs:complexType name="OccupancyChangeValue">
548       <xs:complexContent>
549         <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
550           <xs:sequence>
551             <xs:element name="occupancyChange" type="D2LogicalModel:Integer" minOccurs=
552             <xs:element name="occupancyChangeValueExtension" type="D2LogicalModel:_
553             </xs:sequence>
554           </xs:extension>
555         </xs:complexContent>
556       </xs:complexType>
557       <xs:complexType name="OverallPeriod">
558         <xs:sequence>
559           <xs:element name="overallStartTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1
560           <xs:element name="overallEndTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0"
561           <xs:element name="overallPeriodExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
562           </xs:sequence>
563         </xs:complexType>
564         <xs:simpleType name="PassengerCarUnitsPerHour">
565           <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

566 </xs:simpleType>
567 <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract="true">
568   <xs:sequence>
569     <xs:element name="feedDescription" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
570     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
571     <xs:element name="feedType" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
572     ↪ maxOccurs="1" />
573     <xs:element name="publicationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1"
574     ↪ maxOccurs="1" />
575     <xs:element name="publicationCreator" type=
576     ↪ "D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
577     <xs:element name="payloadPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
578     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
579   </xs:sequence>
580   <xs:attribute name="lang" type="D2LogicalModel:Language" use="required" />
581 </xs:complexType>
582 <xs:complexType name="PcuFlowValue">
583   <xs:complexContent>
584     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
585       <xs:sequence>
586         <xs:element name="pcuFlowRate" type="D2LogicalModel:PassengerCarUnitsPerHour
587         ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
588         <xs:element name="pcuFlowValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
589         ↪ " minOccurs="0" />
590       </xs:sequence>
591     </xs:extension>
592   </xs:complexContent>
593 </xs:complexType>
594 <xs:simpleType name="Percentage">
595   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
596 </xs:simpleType>
597 <xs:complexType name="PoorEnvironmentConditions">
598   <xs:complexContent>
599     <xs:extension base="D2LogicalModel:Conditions">
600       <xs:sequence>
601         <xs:element name="poorEnvironmentType" type=
602         ↪ "D2LogicalModel:PoorEnvironmentTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
603         <xs:element name="precipitationDetail" type=
604         ↪ "D2LogicalModel:PrecipitationDetail" minOccurs="0" />
605         <xs:element name="visibility" type="D2LogicalModel:Visibility" minOccurs="0"
606         ↪ " />
607         <xs:element name="temperature" type="D2LogicalModel:Temperature" minOccurs=
608         ↪ "0" />
609         <xs:element name="wind" type="D2LogicalModel:Wind" minOccurs="0" />
610         <xs:element name="poorEnvironmentConditionsExtension" type="D2LogicalModel:_
611         ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
612       </xs:sequence>
613     </xs:extension>
614   </xs:complexContent>
615 </xs:complexType>
616 <xs:simpleType name="PoorEnvironmentTypeEnum">
617   <xs:restriction base="xs:string">
618     <xs:enumeration value="badWeather" />
619     <xs:enumeration value="blizzard" />
620     <xs:enumeration value="blowingDust" />
621     <xs:enumeration value="blowingSnow" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

610 <xs:enumeration value="crosswinds" />
611 <xs:enumeration value="damagingHail" />
612 <xs:enumeration value="denseFog" />
613 <xs:enumeration value="eclipse" />
614 <xs:enumeration value="extremeCold" />
615 <xs:enumeration value="extremeHeat" />
616 <xs:enumeration value="fog" />
617 <xs:enumeration value="freezingFog" />
618 <xs:enumeration value="frost" />
619 <xs:enumeration value="gales" />
620 <xs:enumeration value="gustyWinds" />
621 <xs:enumeration value="hail" />
622 <xs:enumeration value="heavyFrost" />
623 <xs:enumeration value="heavyRain" />
624 <xs:enumeration value="heavySnowfall" />
625 <xs:enumeration value="hurricaneForceWinds" />
626 <xs:enumeration value="lowSunGlare" />
627 <xs:enumeration value="moderateFog" />
628 <xs:enumeration value="ozonePollution" />
629 <xs:enumeration value="pollution" />
630 <xs:enumeration value="patchyFog" />
631 <xs:enumeration value="precipitationInTheArea" />
632 <xs:enumeration value="rain" />
633 <xs:enumeration value="rainChangingToSnow" />
634 <xs:enumeration value="sandStorms" />
635 <xs:enumeration value="severeExhaustPollution" />
636 <xs:enumeration value="severeSmog" />
637 <xs:enumeration value="showers" />
638 <xs:enumeration value="sleet" />
639 <xs:enumeration value="smogAlert" />
640 <xs:enumeration value="smokeHazard" />
641 <xs:enumeration value="snowChangingToRain" />
642 <xs:enumeration value="snowfall" />
643 <xs:enumeration value="sprayHazard" />
644 <xs:enumeration value="stormForceWinds" />
645 <xs:enumeration value="strongGustsOfWind" />
646 <xs:enumeration value="strongWinds" />
647 <xs:enumeration value="swarmsOfInsects" />
648 <xs:enumeration value="temperatureFalling" />
649 <xs:enumeration value="thunderstorms" />
650 <xs:enumeration value="tornadoes" />
651 <xs:enumeration value="veryStrongGustsOfWind" />
652 <xs:enumeration value="visibilityReduced" />
653 <xs:enumeration value="whiteOut" />
654 <xs:enumeration value="winterStorm" />
655 </xs:restriction>
656 </xs:simpleType>
657 <xs:complexType name="PrecipitationDetail">
658 <xs:sequence>
659 <xs:element name="precipitationType" type="D2LogicalModel:PrecipitationTypeEnum
↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
660 <xs:element name="precipitationIntensity" type=
↪ "D2LogicalModel:PrecipitationIntensityValue" minOccurs="0" />
661 <xs:element name="depositionDepth" type=
↪ "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs="0" />
662 <xs:element name="precipitationDetailExtension" type="D2LogicalModel:_

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

663   <!-- ExtensionType" minOccurs="0" -->
664   </xs:sequence>
665   </xs:complexType>
666   <xs:complexType name="PrecipitationIntensityValue">
667     <xs:complexContent>
668       <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
669         <xs:sequence>
670           <xs:element name="millimetresPerHourIntensity" type=
671             <!-- "D2LogicalModel:IntensityMillimetresPerHour" minOccurs="1" maxOccurs="1" -->
672             <xs:element name="precipitationIntensityValueExtension" type=
673             <!-- "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" -->
674             </xs:sequence>
675             </xs:extension>
676             </xs:complexContent>
677             </xs:complexType>
678             <xs:simpleType name="PrecipitationTypeEnum">
679               <xs:restriction base="xs:string">
680                 <xs:enumeration value="drizzle" -->
681                 <xs:enumeration value="freezingRain" -->
682                 <xs:enumeration value="hail" -->
683                 <xs:enumeration value="rain" -->
684                 <xs:enumeration value="sleet" -->
685                 <xs:enumeration value="snow" -->
686               </xs:restriction>
687             </xs:simpleType>
688             <xs:simpleType name="ProbabilityOfOccurrenceEnum">
689               <xs:restriction base="xs:string">
690                 <xs:enumeration value="certain" -->
691                 <xs:enumeration value="probable" -->
692                 <xs:enumeration value="riskOf" -->
693               </xs:restriction>
694             </xs:simpleType>
695             <xs:complexType name="RoadConditions" abstract="true">
696               <xs:complexContent>
697                 <xs:extension base="D2LogicalModel:Conditions">
698                   <xs:sequence>
699                     <xs:element name="roadConditionsExtension" type="D2LogicalModel:_
700                     <!-- ExtensionType" minOccurs="0" -->
701                     </xs:sequence>
702                     </xs:extension>
703                     </xs:complexContent>
704                     </xs:complexType>
705                     <xs:complexType name="RoadSurfaceConditionMeasurements">
706                       <xs:sequence>
707                         <xs:element name="roadSurfaceTemperature" type="D2LogicalModel:TemperatureValue
708                         <!-- " minOccurs="0" -->
709                         <xs:element name="protectionTemperature" type="D2LogicalModel:TemperatureValue"
710                         <!-- minOccurs="0" -->
711                         <xs:element name="deIcingApplicationRate" type=
712                         <!-- "D2LogicalModel:ApplicationRateValue" minOccurs="0" -->
713                         <xs:element name="deIcingConcentration" type=
714                         <!-- "D2LogicalModel:KilogramsConcentrationValue" minOccurs="0" -->
715                         <xs:element name="depthOfSnow" type=
716                         <!-- "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs="0" -->
717                         <xs:element name="waterFilmThickness" type=
718                         <!-- "D2LogicalModel:FloatingPointMetreDistanceValue" minOccurs="0" -->

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

709     <xs:element name="roadSurfaceConditionMeasurementsExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
710   </xs:sequence>
711 </xs:complexType>
712 <xs:complexType name="Situation">
713   <xs:sequence>
714     <xs:element name="situationVersionTime" type="D2LogicalModel:DateTime" ↪
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
715     <xs:element name="headerInformation" type="D2LogicalModel:HeaderInformation" />
716     <xs:element name="situationRecord" type="D2LogicalModel:SituationRecord" ↪
↪ maxOccurs="unbounded" />
717     <xs:element name="situationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" ↪
↪ minOccurs="0" />
718   </xs:sequence>
719   <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
720   <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
721 </xs:complexType>
722 <xs:complexType name="SituationPublication">
723   <xs:complexContent>
724     <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication">
725       <xs:sequence>
726         <xs:element name="situation" type="D2LogicalModel:Situation" minOccurs="0" ↪
↪ maxOccurs="unbounded" />
727         <xs:element name="situationPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
728       </xs:sequence>
729     </xs:extension>
730   </xs:complexContent>
731 </xs:complexType>
732 <xs:complexType name="SituationRecord" abstract="true">
733   <xs:sequence>
734     <xs:element name="situationRecordCreationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" ↪
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
735     <xs:element name="situationRecordVersionTime" type="D2LogicalModel:DateTime" ↪
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
736     <xs:element name="probabilityOfOccurrence" type=
↪ "D2LogicalModel:ProbabilityOfOccurrenceEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
737     <xs:element name="source" type="D2LogicalModel:Source" minOccurs="0" />
738     <xs:element name="validity" type="D2LogicalModel:Validity" />
739     <xs:element name="cause" type="D2LogicalModel:Cause" minOccurs="0" />
740     <xs:element name="generalPublicComment" type="D2LogicalModel:Comment" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="unbounded" />
741     <xs:element name="urlLink" type="D2LogicalModel:UrlLink" minOccurs="0" ↪
↪ maxOccurs="unbounded" />
742     <xs:element name="groupOfLocations" type="D2LogicalModel:GroupOfLocations" />
743     <xs:element name="situationRecordExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ SituationRecordExtensionType" minOccurs="0" />
744   </xs:sequence>
745   <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
746   <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
747 </xs:complexType>
748 <xs:complexType name="SituationRecordExtendedApproved">
749   <xs:sequence>
750     <xs:element name="safetyRelatedMessage" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
751   </xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

752 </xs:complexType>
753 <xs:complexType name="Source">
754   <xs:sequence>
755     <xs:element name="sourceCountry" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="0"
↪ " maxOccurs="1" />
756     <xs:element name="sourceIdentification" type="D2LogicalModel:String" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
757     <xs:element name="sourceName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
758     <xs:element name="sourceType" type="D2LogicalModel:SourceTypeEnum" minOccurs="0"
↪ " maxOccurs="1" />
759     <xs:element name="reliable" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
760     <xs:element name="sourceExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
761   </xs:sequence>
762 </xs:complexType>
763 <xs:simpleType name="SourceTypeEnum">
764   <xs:restriction base="xs:string">
765     <xs:enumeration value="automobileClubPatrol" />
766     <xs:enumeration value="cameraObservation" />
767     <xs:enumeration value="freightVehicleOperator" />
768     <xs:enumeration value="inductionLoopMonitoringStation" />
769     <xs:enumeration value="infraredMonitoringStation" />
770     <xs:enumeration value="microwaveMonitoringStation" />
771     <xs:enumeration value="mobileTelephoneCaller" />
772     <xs:enumeration value="nonPoliceEmergencyServicePatrol" />
773     <xs:enumeration value="otherInformation" />
774     <xs:enumeration value="otherOfficialVehicle" />
775     <xs:enumeration value="policePatrol" />
776     <xs:enumeration value="privateBreakdownService" />
777     <xs:enumeration value="publicAndPrivateUtilities" />
778     <xs:enumeration value="registeredMotoristObserver" />
779     <xs:enumeration value="roadAuthorities" />
780     <xs:enumeration value="roadOperatorPatrol" />
781     <xs:enumeration value="roadsideTelephoneCaller" />
782     <xs:enumeration value="spotterAircraft" />
783     <xs:enumeration value="trafficMonitoringStation" />
784     <xs:enumeration value="transitOperator" />
785     <xs:enumeration value="vehicleProbeMeasurement" />
786     <xs:enumeration value="videoProcessingMonitoringStation" />
787   </xs:restriction>
788 </xs:simpleType>
789 <xs:complexType name="SpeedValue">
790   <xs:complexContent>
791     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
792       <xs:sequence>
793         <xs:element name="speed" type="D2LogicalModel:KilometresPerHour" minOccurs=
↪ "1" maxOccurs="1" />
794         <xs:element name="speedValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
795       </xs:sequence>
796     </xs:extension>
797   </xs:complexContent>
798 </xs:complexType>
799 <xs:simpleType name="String">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

800     <xs:restriction base="xs:string">
801       <xs:maxLength value="1024" />
802     </xs:restriction>
803   </xs:simpleType>
804   <xs:complexType name="Temperature">
805     <xs:sequence>
806       <xs:element name="airTemperature" type="D2LogicalModel:TemperatureValue" ↵
↵ minOccurs="0" />
807       <xs:element name="dewPointTemperature" type="D2LogicalModel:TemperatureValue" ↵
↵ minOccurs="0" />
808       <xs:element name="maximumTemperature" type="D2LogicalModel:TemperatureValue" ↵
↵ minOccurs="0" />
809       <xs:element name="minimumTemperature" type="D2LogicalModel:TemperatureValue" ↵
↵ minOccurs="0" />
810       <xs:element name="temperatureExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" ↵
↵ minOccurs="0" />
811     </xs:sequence>
812   </xs:complexType>
813   <xs:simpleType name="TemperatureCelsius">
814     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
815   </xs:simpleType>
816   <xs:complexType name="TemperatureValue">
817     <xs:complexContent>
818       <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
819         <xs:sequence>
820           <xs:element name="temperature" type="D2LogicalModel:TemperatureCelsius" ↵
↵ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
821           <xs:element name="temperatureValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↵ ExtensionType" minOccurs="0" />
822         </xs:sequence>
823       </xs:extension>
824     </xs:complexContent>
825   </xs:complexType>
826   <xs:complexType name="TrafficElement" abstract="true">
827     <xs:complexContent>
828       <xs:extension base="D2LogicalModel:SituationRecord">
829         <xs:sequence>
830           <xs:element name="trafficElementExtension" type="D2LogicalModel:_
↵ ExtensionType" minOccurs="0" />
831         </xs:sequence>
832       </xs:extension>
833     </xs:complexContent>
834   </xs:complexType>
835   <xs:simpleType name="TrafficStatusEnum">
836     <xs:restriction base="xs:string">
837       <xs:enumeration value="impossible" />
838       <xs:enumeration value="congested" />
839       <xs:enumeration value="heavy" />
840       <xs:enumeration value="freeFlow" />
841       <xs:enumeration value="unknown" />
842     </xs:restriction>
843   </xs:simpleType>
844   <xs:complexType name="TrafficStatusValue">
845     <xs:complexContent>
846       <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
847         <xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

848     <xs:element name="trafficStatusValue" type="D2LogicalModel:TrafficStatusEnum
↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
849     <xs:element name="trafficStatusValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
850   </xs:sequence>
851 </xs:extension>
852 </xs:complexContent>
853 </xs:complexType>
854 <xs:simpleType name="UrgencyEnum">
855   <xs:restriction base="xs:string">
856     <xs:enumeration value="extremelyUrgent" />
857     <xs:enumeration value="urgent" />
858     <xs:enumeration value="normalUrgency" />
859   </xs:restriction>
860 </xs:simpleType>
861 <xs:simpleType name="Url">
862   <xs:restriction base="xs:anyURI" />
863 </xs:simpleType>
864 <xs:complexType name="UrlLink">
865   <xs:sequence>
866     <xs:element name="urlLinkAddress" type="D2LogicalModel:Url" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
867     <xs:element name="urlLinkDescription" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
868     <xs:element name="urlLinkType" type="D2LogicalModel:UrlLinkTypeEnum" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
869     <xs:element name="urlLinkExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
870   </xs:sequence>
871 </xs:complexType>
872 <xs:simpleType name="UrlLinkTypeEnum">
873   <xs:restriction base="xs:string">
874     <xs:enumeration value="documentPdf" />
875     <xs:enumeration value="html" />
876     <xs:enumeration value="image" />
877     <xs:enumeration value="rss" />
878     <xs:enumeration value="videoStream" />
879     <xs:enumeration value="voiceStream" />
880     <xs:enumeration value="other" />
881   </xs:restriction>
882 </xs:simpleType>
883 <xs:complexType name="Validity">
884   <xs:sequence>
885     <xs:element name="validityStatus" type="D2LogicalModel:ValidityStatusEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
886     <xs:element name="validityTimeSpecification" type="D2LogicalModel:OverallPeriod
↪ " />
887     <xs:element name="validityExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
888   </xs:sequence>
889 </xs:complexType>
890 <xs:simpleType name="ValidityStatusEnum">
891   <xs:restriction base="xs:string">
892     <xs:enumeration value="active" />
893     <xs:enumeration value="suspended" />
894     <xs:enumeration value="definedByValidityTimeSpec" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

895     </xs:restriction>
896 </xs:simpleType>
897 <xs:complexType name="VehicleCountValue">
898   <xs:complexContent>
899     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
900       <xs:sequence>
901         <xs:element name="vehicleCount" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
902 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
903         <xs:element name="vehicleCountValueExtension" type="D2LogicalModel:_
904 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
905       </xs:sequence>
906     </xs:extension>
907   </xs:complexContent>
908 </xs:complexType>
909 <xs:complexType name="VehicleFlowValue">
910   <xs:complexContent>
911     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
912       <xs:sequence>
913         <xs:element name="vehicleFlowRate" type="D2LogicalModel:VehiclesPerHour"
914 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
915         <xs:element name="vehicleFlowValueExtension" type="D2LogicalModel:_
916 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
917       </xs:sequence>
918     </xs:extension>
919   </xs:complexContent>
920 </xs:complexType>
921 <xs:simpleType name="VehiclesPerHour">
922   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
923 </xs:simpleType>
924 <xs:complexType name="VersionedReference">
925   <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
926   <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
927 </xs:complexType>
928 <xs:complexType name="Visibility">
929   <xs:sequence>
930     <xs:element name="minimumVisibilityDistance" type=
931 ↪ "D2LogicalModel:IntegerMetreDistanceValue" />
932     <xs:element name="visibilityExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
933 ↪ minOccurs="0" />
934   </xs:sequence>
935 </xs:complexType>
936 <xs:complexType name="WeatherRelatedRoadConditions">
937   <xs:complexContent>
938     <xs:extension base="D2LogicalModel:RoadConditions">
939       <xs:sequence>
940         <xs:element name="weatherRelatedRoadConditionType" type=
941 ↪ "D2LogicalModel:WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs=
942 ↪ "unbounded" />
943         <xs:element name="roadSurfaceConditionMeasurements" type=
944 ↪ "D2LogicalModel:RoadSurfaceConditionMeasurements" minOccurs="0" />
945         <xs:element name="weatherRelatedRoadConditionsExtension" type=
946 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
947       </xs:sequence>
948     </xs:extension>
949   </xs:complexContent>
950 </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

941 <xs:simpleType name="WeatherRelatedRoadConditionTypeEnum">
942   <xs:restriction base="xs:string">
943     <xs:enumeration value="blackIce" />
944     <xs:enumeration value="deepSnow" />
945     <xs:enumeration value="dry" />
946     <xs:enumeration value="freezingOfWetRoads" />
947     <xs:enumeration value="freezingPavements" />
948     <xs:enumeration value="freezingRain" />
949     <xs:enumeration value="freshSnow" />
950     <xs:enumeration value="ice" />
951     <xs:enumeration value="iceBuildUp" />
952     <xs:enumeration value="iceWithWheelBarTracks" />
953     <xs:enumeration value="icyPatches" />
954     <xs:enumeration value="looseSnow" />
955     <xs:enumeration value="normalWinterConditionsForPedestrians" />
956     <xs:enumeration value="packedSnow" />
957     <xs:enumeration value="roadSurfaceMelting" />
958     <xs:enumeration value="slipperyRoad" />
959     <xs:enumeration value="slushOnRoad" />
960     <xs:enumeration value="slushStrings" />
961     <xs:enumeration value="snowDrifts" />
962     <xs:enumeration value="snowOnPavement" />
963     <xs:enumeration value="snowOnTheRoad" />
964     <xs:enumeration value="surfaceWater" />
965     <xs:enumeration value="wet" />
966     <xs:enumeration value="wetAndIcyRoad" />
967     <xs:enumeration value="wetIcyPavement" />
968     <xs:enumeration value="other" />
969   </xs:restriction>
970 </xs:simpleType>
971 <xs:complexType name="Wind">
972   <xs:sequence>
973     <xs:element name="windMeasurementHeight" type=
974     ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
975     <xs:element name="windSpeed" type="D2LogicalModel:SpeedValue" minOccurs="0" />
976     <xs:element name="maximumWindSpeed" type="D2LogicalModel:SpeedValue" minOccurs=
977     ↪ "0" />
978     <xs:element name="windDirectionBearing" type=
979     ↪ "D2LogicalModel:DirectionBearingValue" minOccurs="0" />
980     <xs:element name="windDirectionCompass" type=
981     ↪ "D2LogicalModel:DirectionCompassValue" minOccurs="0" />
982     <xs:element name="windExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs=
983     ↪ "0" />
984   </xs:sequence>
985 </xs:complexType>
986 </xs:schema>

```

Changelog

version 1.2

- added urlLink to situationRecord for additional description on the web
- added: feedDescription and safetyRelatedMessage tags

version 1.1.0

- added feed type to schema and samples

version 1.0.1

- revision of the documentation, proofreading, changes to examples, some texts regarding locations and concepts have been modified to be more specific.

version 1.0.0

- Initial format and documentation

Literatura

- [16157-1] ČSN CEN TS 16157-1: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura
- [16157-2] ČSN CEN TS 16157-2: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Označování pozice
- [16157-3] ČSN CEN TS 16157-3:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 3: Publikace situace, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=91483>
- [16157-4] ČSN CEN TS 16157-4:2014 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 4: Publikace proměnného dopravního značení, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=96672>
- [16157-5] ČSN CEN TS 16157-5:2014 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=96677>
- [16157-6] ČSN CEN TS 16157-6:2015 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 6: Publikace parkování
- [d2ref] DATEX II Current version/Reference set, <https://docs.datex2.eu/downloads/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).
- [d2supp] DATEX II Current version/Supporting, <https://docs.datex2.eu/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).

Symboly

(DATEX II) profil, [3](#)
(DATEX II) rozšíření, [3](#)
(W3C) XML Schéma, [3](#)

D

DATEX II model, [3](#)

F

formát, [3](#)

N

NDIC, [3](#)

P

protokol, [3](#)
publikace, [3](#)

R

rozšíření úrovně B, [3](#)
rozšíření úrovně C, [3](#)

U

uri, [3](#)

X

XSD, [3](#)