



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**KONVERZE STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU NDIC DO OTEVŘENÉ
ARCHITEKTURY S VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURY
A DATOVÝCH ZDROJŮ VČETNĚ KOMPLEXNÍ PODPORY NA
DOBU NEURČITOU**

**>>> BĚŽNÉ DOPRAVNÍ INFORMACE <<<
Rozšířený profil**

Originál

Verze: 1.1



Obsah

Obsah	2
1 :: Účel dokumentu	3
1:1 :: Historie verzí	3
1:2 :: Seznam použitých zkratk a pojmů	3
1:3 :: Seznam souvisejících dokumentů	3
2 :: Vymezení oblasti zájmu	4
3 :: Použitý profil	5
4 :: Forma a obsah	6
4:1 :: popis identity	6
4:2 :: Popis časových prvků a platnost záznamů	6
4:3 :: Popis dopravní situace	6
4:4 :: Popis polohy	6



1 :: Účel dokumentu

Tento dokument popisuje požadavky na vstupní data typu “běžné dopravní informace”. Obsahuje popis obsahu dopravní informace, požadavky na konkrétní obsah vyměřovaných dat a odkaz na profil. Odkazovaný profil stanovuje základní koncepty, specifikuje formu a strukturu poskytovaných dat a uvádí vzorky a schémata.

Dokument konkretizuje požadavky profilu na daná vstupní data.

1:1 :: Historie verzí

Verze	Datum	Autor	Popis
1.0	23. 4. 2018	Bureš	První veřejná verze dokumentu
1.1	29. 4. 2018	Bureš	Pravidla pro popis polohy doplněna o restriktce pro bodový popis.

1:2 :: Seznam použitých zkratk a pojmů

Pojem či zkratka	Definice

1:3 :: Seznam souvisejících dokumentů

Zkratka	Název dokumentu	Popis
cz-ndic_d2-common-v1.1	Profil pro běžné dopravní informace	
metodikaD2in	Metodika pro vstupní informace NDIC	Metodika s rozcestníkem a vzory



2 :: Vymezení oblasti zájmu

Pojem běžné dopravní informace zahrnuje zejména níže uvedené situace:

- Zvýšená dopravní zátěž, tj. tvorby kolon, dopravní kolaps
- Nehody a jejich následky
- Aktivita na komunikaci nesouvisející s provozem
- Podmínky provozu, stav vozovky, stav prostředí
- Práce na silnici, uzavírky, objížďky, omezení

Běžné dopravní informace popisují aktuální situaci, nejedná se o strojově generovaná stavová data. Jedná se jak o potvrzené tak i o takzvané předběžné informace.

3 :: Použitý profil

Profil obsahuje veškeré informace nezbytné k implementaci exportu dat, tedy přizpůsobení dat konkrétním požadavkům. V profilu naleznete:

- koncepční popis publikovaných informací i s komentovanými vzorky
- informaci o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu
- **vzorky dat**

Tabulka 1: profil DATEX II pro běžné dopravní informace

	profil: uri	poznámka
popis události	cz-ndic_d2-common-v1.1	typ:SituationPublication
popis polohy události	-	vnořený

4 :: Forma a obsah

V následujícím textu se odkazujeme na vzory stanovené v metodickém dokumentu [metodikaD2in].

Povinné vzory společné všem profilům dle metodiky [metodikaD2in]:

- [v:xml:datex2] XML formát dle DATEX II
- [v:utf-8:noBOM] Formát dat
- [v:id:profil] Identifikace použitého profilu
- [v:id:src] Identifikace poskytovatele a tvůrce dat / informací
- [v:id:uniq] Unikátnost identifikátoru ve jmenném prostoru
- [v:loc:openlr] Vymezení použití OpenLR

4:1 :: popis identity

- Pro identifikaci situací a verzí musí být použit vzor [v:id:sit].
- Pro elementy situation a situationRecord doporučené použít vzor [v:id:guid]

4:2 :: Popis časových prvků a platnost záznamů

- Pro ukončení platnosti událostí musí být použit vzor [v:time:sit].

4:3 :: Popis dopravní situace

- Pro obecný popis dopravní situace musí být použit vzor [v:sit:comment]
- Pro vyjádření vlivu situace musí být použit vzor [v:sit:impact]
- Pro hlášení předběžných situací musí být použit vzor [v:sit:pre]

4:4 :: Popis polohy

- Pro popis polohy běžných dopravních informací musí být použit vzor [v:loc:in]
- Pro popis polohy musí být dle typu polohy použit buď vzor [v:loc:methods_point] či vzor [v:loc:methods_linear]