



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**KONVERZE STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU NDIC DO OTEVŘENÉ
ARCHITEKTURY S VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURY
A DATOVÝCH ZDROJŮ VČETNĚ KOMPLEXNÍ PODPORY NA
DOBU NEURČITOU**

**>>> DOJEZDOVÉ DOBY <<<
Rozšířený profil**

Originál

Verze: 1.1



Obsah

Obsah	2
1 :: Účel dokumentu	3
1:1 :: Historie verzí	3
1:2 :: Seznam použitých zkratk a pojmů	3
1:3 :: Seznam souvisejících dokumentů	3
2 :: Vymezení oblasti zájmu	4
3 :: Použitý profil	5
4 :: Forma a obsah	6
4:1 :: popis identity	6
4:2 :: Popis časových prvků a platnost záznamů	6
4:3 :: Popis dopravní situace	Chyba! Záložka není definována.
4:4 :: Popis polohy	6



1 :: Účel dokumentu

Tento dokument popisuje požadavky na vstupní data typu “dojezdové doby”. Obsahuje popis obsahu dopravních dat, požadavky na konkrétní obsah vyměřovaných dat a odkaz na profil. Odkazovaný profil stanovuje základní koncepty, specifikuje formu a strukturu poskytovaných dat a uvádí vzorky a schémata.

Dokument konkretizuje požadavky profilu na daná vstupní data.

1:1 :: Historie verzí

Verze	Datum	Autor	Popis
1.0	23. 4. 2018	Bureš	První veřejná verze dokumentu.
1.1	29. 4. 2018	Bureš	Pravidla pro popis polohy doplněna o restrikce pro bodový popis. A oprava popisu polohy na vzor [v:loc:ref]

1:2 :: Seznam použitých zkratk a pojmů

Pojem či zkratka	Definice

1:3 :: Seznam souvisejících dokumentů

Zkratka	Název dokumentu	Popis
cz-ndic_d2-travel-time-v1.1	Profil pro dojezdové doby	
metodikaD2in	Metodika pro vstupní informace NDIC	Metodika s rozcestníkem a vzory



2 :: Vymezení oblasti zájmu

Pojem dojezdové doby zahrnuje vypočítané (průměrné) časy překonání určitého úseku určitým typem vozidla. Kromě aktuální dojezdové doby, je možné i publikovat běžnou dojezdovou dobu. Dojezdové doby jsou typickým představitelem strojově vyráběných dopravních dat. Jsou publikovány k určitým předem známým úsekům PK v stanoveném časovém intervalu.



3 :: Použitý profil

Profil obsahuje veškeré informace nezbytné k implementaci exportu dat, tedy přizpůsobení dat konkrétním požadavkům. V profilu naleznete:

- koncepční popis publikovaných informací i s komentovanými vzorky
- informaci o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu
- **vzorky dat**

Tabulka 1: profil DATEX II pro dojezdové doby

	profil: uri	poznámka
popis události	cz-ndic_d2-travel-time-v1.1	typ: vypočítaná data
popis polohy události	cz-ndic_d2-predefined-location-set-v1.1	typ: předdefinované lokace

V praxi je tedy nutno poskytovat 2 typy zpráv; podle jednoho a druhého profilu.



4 :: Forma a obsah

V následujícím textu se odkazujeme na vzory stanovené v metodickém dokumentu [metodikaD2in].

Povinné vzory společné všem profilům dle metodiky [metodikaD2in]:

- [v:xml:datex2] XML formát dle DATEX II
- [v:utf-8:noBOM] Formát dat
- [v:id:profil] Identifikace použitého profilu
- [v:id:src] Identifikace poskytovatele a tvůrce dat / informací
- [v:id:uniq] Unikátnost identifikátoru ve jmenném prostoru
- [v:loc:openlr] Vymezení použití OpenLR

4:1 :: popis publikace

- Pro tvorbu publikace a oddělení konceptů je použit vzor [v:pub:stat+dyn].

4:2 :: popis identity

- Pro identifikaci stavů v prostoru a čase je použit vzor [v:id:elab].
- Pro element pertinentLocation je doporučeno použít vzor [v:id:guid].

4:3 :: Popis časových prvků a platnost záznamů

- Pro zahájení platnosti dojezdových dob musí být použit vzor [v:time:top].
- Pro ukončení platnosti dojezdových dob je použit vzor [v:time:nostop].

4:4 :: Popis polohy

- Pro popis polohy dojezdových dob musí být použit vzor [v:loc:ref].
- Místa dojezdových dob mají liniový charakter, musí být použit vzor [v:loc:methods_linear]