

დანაკარგების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობები

N	სფერო	დადგენილი ნორმა
1	მეტალურგია	
	მანგანუმშემცველი მადნიდან მანგანუმის შენადნობის დამზადებისას არსებული მანგანუმის საწარმოო დანაკარგი	წარმოებაში ჩაშვებული მანგანუმის 20%
	შავი ლითონის ჯართისგან ნამზადის დამზადებისას არსებული საწარმოო დანაკარგი	12.5%
	ნამზადიდან არმატურის დამზადებისას არსებული საწარმოო დანაკარგი	1.5%
2	აქციზური მარკები	
	ალკოჰოლური სასმელის წარმოებისას /იმპორტისას გამოყენებული აქციზური მარკების დაზიანების საწარმოო დანაკარგი	2%
	სიგარა/სიგარეტის წარმოებისას/იმპორტისას გამოყენებული აქციზური მარკების დაზიანების საწარმოო დანაკარგი	1%
	სიგარილას წარმოებისას/იმპორტისას გამოყენებული აქციზური მარკების დაზიანების საწარმოო დანაკარგი	2%
3	ბამბა	
	ბამბის ნედლეულის პენტეისას საწარმოო დანაკარგი	წარმოებაში ჩაშვებული ნედლეულის 65%
4	თხილი	
	კალენდარული წლის განმავლობაში შეძენილი/მოყვანილი თხილის შრობის საწარმოო დანაკარგის წლიური საშუალო ოდენობა	22%
5	მინის წარმოება	

	მინის წარმოებაში საწარმოო დანაკარგი (ხურებიითი დანაკარგი)	წარმოებაში ჩაშვებული კაზმის17%
	მინის წარმოებაში გამოყენებულიკვარც-მინდვრ იშპატური ქვიშის ბუნებრივი დანაკარგი (ტენიანობა)	7%
	მინის წარმოებაში გამოყენებული დოლომიტის ბუნებრივი დანაკარგი (ტენიანობა)	3%
	მინის წარმოებაში გამოყენებული კირქვის ბუნებრივი დანაკარგი (ტენიანობა)	1%
6	ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების რაოდენობის გაზომვის მეთოდების დასაშვები ცდომილების ნორმები	
7	შაქრის წარმოება	
	მყარ მდგომარეობაში მყოფი შაქრის ნედლეულის დახურულ საწყობში შენახვისას საწარმოო დანაკარგი თვეში	0,031%
	შაქრის ნედლეულის ვაგონებიდან გადმოტვირთვისა და ტარის გარეშე შიდა საქარხნო ტრანსპორტირების დროს საწარმოო დანაკარგი	0,139%
	შაქრის ნედლეულის გადამუშავებისას საწარმოო ტექნოლოგიური დანაკარგი	1.581%
8	მარცვლეული	
	მარცვლეულის გადამუშავებისას საწარმოო დანაკარგი	0,7%
	მარცვლეულის რეცხვისას საწარმოო დანაკარგი	0,1%
	მარცვლეულის ბუნებრივი დანაკარგის ნორმა საერთაშორისო გადაზიდვების (საზღვაო, სარკინიგზო და საავტომობილო ტრანსპორტირება) დროს	0.29%
	მარცვლეულის ბუნებრივი დანაკარგის ნორმა ქვეყნის შიგნით გადაზიდვების (სარკინიგზო და საავტომობილო ტრანსპორტირება) დროს	0.1%
	მარცვლეულის შენახვისას ელევატორის სილოსებსა და საელევატორო პროცესში დანაკარგის ნორმა	0.35%
9	კვერცხის წარმოება	
	კვერცხის წარმოებაში კვერცხის მტვრევის საწარმოო დანაკარგი	3%

10	თაბაშირ-მუყაოს ფილების წარმოებისას თაბაშირის ქვის ნედლეულის თერმული დამუშავება	
	თაბაშირ-მუყაოს ფილების წარმოებისას, თაბაშირის ქვის ნედლეულის თერმული დამუშავების საწარმოო დანაკარგი (დეჰიდრატაცია)	11%
11	ნატურალური წვენის წარმოება	
	ხილის კონცენტრატებიდან ნატურალური წვენის წარმოებისას ("Tetrapak" და "Elopak" დანადგარების/ჩამოსხმის ხაზების გამოყენებით) საწარმოო დანაკარგი	ერთ ჩამოსხმაზე 300 ლიტრი
12	ჩაუმქრალი კირის წარმოება	
	ჩაუმქრალი კირის წარმოებისას საწარმოო დანაკარგი	28%
13	ნავთობპროდუქტების ბუნებრივი დანაკარგის ნორმები	
	ოპერაციების დასახელება	დანაკარგი წონიდან %-ში
	ბენზინზე	
	საზღვაო გადაზიდვები	0.35
	სარკინიგზო გადაზიდვები	0.24
	საავტომობილო გადაზიდვები	0.12
	რეზერვუარში შენახვა(მიწიზედა რეზერვუარში 1 თვეზე მეტი ვადით შენახვის გარდა)	0.25
	მიწისზედა რეზერვუარში შენახვა1 თვეზე მეტი ვადით	0.35
	დიზელზე	
	საზღვაო გადაზიდვები	0.35
	სარკინიგზო გადაზიდვები	0.1
	საავტომობილო გადაზიდვები	0.05
	რეზერვუარში შენახვა	0.07
	ნავთზე	
	საზღვაო გადაზიდვები	0.35

სარკინიგზო გადაზიდვები	0.11
საავტომობილო გადაზიდვები	0.06
რეზერვუარში შენახვა	0.1
ნედლ ნავთობზე	
სარკინიგზო გადაზიდვები	0.04
შენახვა	0.077
მაზეთზე სესესნკოდი: 2710 19620 00, 2710 19 660 00, 2710 19 670 00	
სარკინიგზო გადაზიდვები	1.05
შენახვა	0.97
საპოხ ზეთზე სესესნკოდი:2710 19 990 00	
სარკინიგზო გადაზიდვები	0.10
საპოხზეთზე სესესნ კოდი: 2710 19 710 00	
სარკინიგზო გადაზიდვები	0.98
ოპერაციების დასახელება	დანაკარგი წონიდან %-ში
ბენზოლი	
სარკინიგზო გადაზიდვები	0.24
პროპილისა და იზოპროპილის სპირტი სეს ესნ კოდი: 2905 12	
სარკინიგზო გადაზიდვები	0.80

	მეთილის სპირტი სეს ესნ კოდი: 2905 11	
	სარკინიგზო გადაზიდვები	0,15
	პარაქსილოლი სეს ესნ კოდი: 2902 43	
	სარკინიგზო გადაზიდვები	0,30
	პიროლიზული ფისი სეს ესნ კოდი: 3911 90 990 00	
	სარკინიგზო გადაზიდვები	1,00
	ვაკუუმური გაზოილი სეს ესნ კოდი: 2710 19 310 00, 2710 19 350 00.	
	სარკინიგზო გადაზიდვები	0,60
	შენახვა	0.56
	აირის კონდენსატი ბუნებრივი სეს ესნ კოდი: 2709 00 100	
	სარკინიგზო გადაზიდვები	0,75
	ნავთობის აირები გათხევადებული სეს ესნ კოდი: 2711	
	სარკინიგზო გადაზიდვები	0,90
	შენახვა	1,10
	მეთილ-ტრეტ ბუტილეთინის ეთერი სესესნკოდი:2909 19 90 [NK1]	
	სარკინიგზო გადაზიდვები	0.39
	შენიშვნა: შენახვის დანაკარგი ასევე მოიცავს მიღებისა და გაცემის დანაკარგს.	
14	ნახშირწყალბადები აცეკლური	

	სეს ესნ კოდი: 2901	
	სარკინიგზო გადაზიდვები	0,9
	შენახვა	1.10
15	ღვინო	
	შენახვა რეზერვუარში (ყოველთვიურად)	0.05
	შენახვა ქვევრში (ყოველთვიურად)	0.075
	დამგვლება, შენახვა კასრებში (ყოველთვიურად)	0.2
	კუპაჟის, ეგალიზაციის, ასამბლაჟის დროს ღვინის გადატუმბვა საკუპაჟეჭურჭელში, გადარევა და გადატუმბვა საკუპაჟე ჭურჭლიდან (0,09%+0,06%+0,09%)	0.24
	კუპაჟის დროს ღვინისგადატუმბვა საკუპაჟე ჭურჭელში, გადარევა, გაწევა და გადატუმბვადასაწდომ ჭურჭელში (0,09%+0,06%+0,07%+0,09%)	0.31
	ფილტრაცია ფილტრკარტონის გამოყენებით (0,09%+0,15%)	0.24
	ფილტრაცია დიატომიტის გამოყენებით (0,09%+0,03%)	0.12
	სიცივით დამუშავება დაყოვნებით (0,09%+0,17%)	0.26
	სითბოთი დამუშავება დაყოვნების გარეშე (0,09%+0,11%)	0.2
	ჩამოსხმა	0.37

16	სპირტები, დისტილატები	
	შენახვა რეზერვუარში (ყოველთვიურად, ა.ა.)	0.05
	დაძველება ცისტერნაში ტკეჩზე (ყოველთვიურად, ა.ა.)	0.08
	დაძველება კასრში (ყოველთვიურად, ა.ა.)	0.33
	გადატუმბვა სატრანსპორტო კონტეინერიდან სტაციონალურ ცისტერნაში დაპირიქით – სტაციონალური ცისტერნიდან სატრანსპორტო კონტეინერში	0.16
17	სპირტებისა და დისტილატების დანაკარგები სპირტიანი სასმელების დამზადებისას	
	გადატუმბვა ერთი ჭურჭლიდან მეორეში	0.16
	დარევა (ეგალიზაციის, კუპაჟის, გაწევის დროს)	0.07
	ფილტრაცია (შეწოვა საფილტრავი მასალის ფენის მიერ და უშუალოდ ფილტრზე)	0.09
	გაწევა	0.08
	სიცივით დამუშავება დაყოვნებით	0.3
18	სპირტიანი სასმელები	
	შენახვა რეზერვუარში (ყოველთვიურად)	0.04
	შენახვა კასრში (ყოველთვიურად)	0.23
	ჩამოსხმა	0.54
19	ელექტროენერგიის სასადგურე დანაკარგი	
20	მცურავ საშუალებაზე დატვირთულიან მცურავი საშუალებიდან გადმოტვირთული საქონლის ოდენობის „დრაფტ სურვეის (Draught/Draftsurvey)“ მეთოდით განსაზღვრისას დასაშვები ცდომილება	+/- 1%
21	სავაჭრო ობიექტებში გამოვლენილი სურსათის დანაკარგი	1%
22	სავაჭრო ობიექტებში გამოვლენილი არასასურსათო საქონლის დანაკარგი	0,5%

23	ხე-ტყის საწარმოო გამოსავლიანობის ნორმა და აზომვის დასაშვები ცდომილებები	
	მრგვალი ხე-ტყის (მორის) სიგრძის გაზომვა	5 სმ
	დiameterის (უკერქოდ) გაზომვა	2 სმ
	ხე-ტყის პირველადი გადამუშავების პროდუქტის ტიპის (ფიცარი, ძელი, ძელაკი) იდენტიფიცირებისათვის, სისქის და სიგანის (თითოეული პარამეტრისათვის) გაზომვა	1სმ
	მრგვალი ხე-ტყიდან (მორიდან) ხე-ტყის პირველადი გადამუშავების პროდუქტის წარმოებისას (გარდა მრგვალი ხე-ტყის (მორის) წინასწარი დამუშავებით ფანერის (შპონის) წარმოებისა) საწარმოო გამოსავლიანობა	80%
	მრგვალი ხე-ტყის (მორის) წინასწარი დამუშავებით ფანერის (შპონის) წარმოებისას გამოსავლიანობა	90%
	ხე-ტყის პირველადი გადამუშავების პროდუქტის ხელმეორედ გადამუშავების შედეგად მიღებული ხე-ტყის პირველადი გადამუშავების პროდუქტის წარმოებისას საწარმოო გამოსავლიანობა	99.5%
24	სოიოს და მზესუმზირის შროტის ბუნებრივი დანაკარგის მაქსიმალური ზღვრული ნორმები	
	სოიოს შროტი სეს ესნ კოდი: 2304	
	შენახვა	0.5%
	მზესუმზირის შროტი სეს ესნ კოდი: 2306	
	შენახვა	0.5%
	შენიშვნა: შენახვის დანაკარგი ასევე მოიცავს ქვეყნის შიგნით ტრანსპორტირების დანაკარგს.	