

# CSS

[www.reallygreatsite.com](http://www.reallygreatsite.com)

```
346 .widget-area .button { font-size: 13px; }
347 .widget-area .sidebar .button { font-size: 13px; }
348 }
349 }
350 }
351 /* =Menu */
352 -----
353
354
355 #access {
356   display: inline-block;
357   height: 69px;
358   float: right;
359   margin: 11px 28px 0px 0px;
360   max-width: 800px;
361 }
362
363
364 #access ul {
365   font-size: 13px;
366   list-style: none;
367   margin: 0 0 0 -0.8125em;
368   padding-left: 0;
369   z-index: 99999;
370   text-align: right;
371 }
372
373 #access li {
374   display: inline-block;
375   text-align: left;
376 }
```





CSS (cascading stylesheet)  
adalah bahasa yang  
digunakan untuk memberikan  
gaya pada halaman web



CSS dibuat untuk memisahkan style dari halaman web, sehingga antara konten pada HTML dan desain tampilan pada dokumen CSS dapat dikerjakan di dua tempat berbeda

Satu CSS bisa digunakan di banyak halaman HTML

Sebuah halaman HTML akan memiliki tampilan yang dengan menggunakan CSS yang berbeda



**Selector**

**p** {  
  **color:** **red;**  
}

**Property**      **Property value**

**Declaration**

The diagram illustrates the structure of a CSS rule. It features a black background with white text. A yellow 'p' selector is at the top left. To its right is a blue opening brace '{'. Below the brace is the word 'color' in yellow, followed by a blue colon and the word 'red' in white, separated by a space. To the left of the color declaration is a blue closing brace '}'. Three white brackets with labels point to specific parts: a bracket under 'color' and 'red' labeled 'Property' and 'Property value' respectively; and a bracket under the entire 'color: red;' section labeled 'Declaration'.



Selector adalah sebuah tag html yang digunakan pada css agar element tersebut dapat dimanipulasi atau ditambahkan gaya pada css, selector dapat berupa tag html itu sendiri, atau bisa juga berupa nilai dari atribut class atau id pada tag html.



Property adalah nama gaya untuk menentukan style pada tag html, dengan propertylah sebuah tag html dapat diubah menjadi sifat css

Text, Font, Width & Height,  
Background, Margin, Padding,  
Border, Display, Position, Grid,  
Flexbox



**END**  
PRESENTATION

