

JavaScript 講座 第1回

「JavaScriptを始めよう」

2026/01/15

Tam

◆第1回／令和8年1月15日(木)

「JavaScriptを始めよう」

- ・プログラミングの基礎知識
- ・JavaScriptとはどういったものか。何ができるのか
- ・本講座でのJavaScript開発環境について
- ・JavaScriptを始めよう

言語仕様に基づいたプログラミングJavaScriptとHTMLの関係

◆第2回／1月22日(木)

「JavaScript文法の基礎」

- ・変数、定数、配列
- ・論理演算と条件分岐
- ・繰り返し命令
- ・エラー対策

プログラミング言語とは？

(大まかに言えば) 機械に依頼する作業の指令書。

プログラミング言語は、相手が機械なので、融通がまったく効きません。

1文字間違えても、スペルミスしてもエラーになります。

JavaScript とは？

長所：

1. ほとんどのブラウザの上で動く。
2. コンパイル不要。

※ 「コンパイル」という単語の意味は、今は知る必要はありません。後で学んでいきましょう。

短所：

1. (一般的に) 処理速度が遅い。
2. (言語学的に) 後付で機能拡張が行われているため、難解な部分がある。

開始前の準備

1. "JS1"などの区別のつく適切な名前で、デスクトップにフォルダを作成しましょう。
2. Visual Studio Code を立ち上げましょう。
3. 上で作成したフォルダを開いておきましょう。

Hello, World

最初の例文として「Hello, World」を表示するだけのプログラムがよく使われます。

※プログラミング言語界隈の慣習として定着しています。

早速やってみましょう。

入力方法

今回のプログラムの入力には、先に立ち上げた Visual Studio Code（VSCode と略すことが多い）を使っていきます。

約束事：

1. 基本的に入力は **半角モード**で行ってください。
漢字やひらがな入力モードで入力した文字は受け付けてもらえないません。
2. VSCode で **赤線が出た部分**には、たいてい **入力間違い**が含まれています。
マウスカーソルを合わせると間違いの内容が表示されますので、
メッセージに従い修正していきましょう。

HTML

まずは以下の HTML の入力をお願いします。

ファイルは、先程作成したフォルダ内で「hello.html」などとしてください。

```
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    <p id="greeting">Hello, World.</p>
    <!-- ここはコメントアウトと呼ばれ、プログラムの実行に影響を与えません。
          コメントアウトにはプログラムの解説などを書いていますが、
          入力する時間がもったいないので、入力しないでください。 -->
  </body>
</html>
```

JavaScript を埋め込んでみよう！

```
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    <p id="greeting">Hello, World.</p>
  </body>
  <!-- ここから追加 -->
  <script type="text/javascript">
    // ここは JavaScript のコメントアウトです。
    // コメントアウトは入力しないでください。
    let element = document.getElementById("greeting");
    element.innerText = "Good Evening";
  </script>
  <!-- ここまで -->
</html>
```

おめでとうございます！

正しく入力できていれば、

"Hello, World" の部分に **"Good Evening"** が表示されています。

あなたにとっての初めての JavaScript プログラムが出来上りました。

正しく動かなかったら？

まずは Visual Studio Code 上で赤線が出てないか確認しましょう。

次に Debug Console 上でエラーが出てないか確認しましょう。

※Debug Console の表示の仕方は画面で説明します。

デバッグコンソール

ブラウザでのエラー情報などが表示されるウィンドウがあります。

表示のさせ方：

1. ブラウザの右上の「」マークをクリックします。
2. 「その他のツール」 → 「デベロッパーツール」とクリックしていきます。
3. 表示されたウィンドウから「Console」タブをクリックします。

物足りないですね。

文字に色を付けてみましょう。

```
<!-- ここから追加 -->
<script type="text/javascript">
  let element = document.getElementById("greeting");
  element.innerHTML = '<span style="color: red;">Good Evening</span>'
</script>
<!-- ここまで -->
```

現在時刻を表示するように改造してみましょう。

```
<!-- ここから追加 -->
<script type="text/javascript">
  // id="greeting" となっている HTML タグを取得
  let element = document.getElementById("greeting");
  // 現在時刻を取得
  let t = new Date();
  // 現在時刻を HTML に埋め込む
  element.innerText = t;
</script>
<!-- ここまで -->
```

※この現在時刻は、一回表示して終わりなので、1秒毎に時刻を刻んだりは出来ません。

デバッグコンソールに出力

以下はデバッグコンソールに "Hello, World" を表示する例です。

早速試してみましょう。

```
<!-- ここから追加 -->
<script type="text/javascript">
  // Hello, World を表示する
  console.log("Hello, World.");
</script>
<!-- ここまで -->
```

現在時刻をデバッグコンソールに表示する

```
<!-- ここから追加 -->
<script type="text/javascript">
  // 現在時刻を取得
  let t = new Date();
  // 現在時刻を表示する
  console.log(t);
</script>
<!-- ここまで -->
```