

LLM AgentでTRPGを動かしたら、 Agentの地獄を（多分）全部見た

GDGoC Osaka — LLM Agent Build with AI

{{name}} / 2026

自己紹介

- `{{name}}` / `{{handlename}}`
- 三田学園高等学校 1年生
- 兵庫の辺境に住んでる
- TypeScript / Python / Rubyをメインに開発
- 興味が赴くがままに他の言語フレームワークも使用中

突然ですが質問です

「趣味と技術、合体させたくなったことがありますか？」

なぜこれを作ったか

LTネタを探す → TRPGが好き × LLM Agent触りたい → 合体させよう ()

気づいたら一から実装していました

作ろうとしたもの


複数のLLM AgentがTRPGを自律進行するシステム

GM Agent : シナリオを読んで描写・進行
PL Agent : キャラクターとして行動宣言
Rule Engine: ダイス判定・状態管理 (TypeScript)

設計思想：「AI = 演技」「TypeScript = 世界」

LLMには喋らせるだけ、ロジックは絶対コードで持つ（謎のこだわり）

システム構成



PLは `[action]...[/action]` タグで構造化出力
→ zodでバリデーション

実際に動かしたら

シナリオ（1ページ目）：

「あなたがいつも通りの日常を送っていると、唐突に目の前に**どこ〇もドアっぽい物**が現れる」

→ 入る？ 入らない？

実際に動かしたら

GMの出力：

「夜の街を歩く探索者たちの前に、突然、どこか異次元を思わせる扉が現れた。その扉は、無機質な白と黒の幾何学模様が織りなす不思議な光景を映し出している。」



夜の街、どこから来た？

探索者たち（複数）、誰？

4ターン後の状態

項目	期待	実際
フェーズ	分岐・戦闘へ	<code>dialog</code> のまま
ダイス	複数回	0回
アクション	<code>skill_check</code> / <code>move</code>	<code>speak</code> のみ
シナリオ進行	3～4ページへ	1ページから動かず

PLが4ターン連続で少女に話しかけ続けた

何がなぜ壊れたか

① GMがシナリオを「文脈」として使った

テキストで渡すと、LLMは雰囲気だけ吸って創作する
分岐を「制御すべき構造」とは認識しない

② PLがspeakしか選ばない

「キャラクターらしく行動せよ」だけでは
安全策として会話を選び続ける

③ Scenario Parserが未実装

現在のページ・選択肢・次ページをエンジンが把握できていない

学んだこと

LLMに構造を守らせたいなら、構造化した入力を渡せ

テキスト渡し → LLMは文脈として解釈 → 脱線

構造体渡し → LLMは制約として認識 → 制御できる

```
{  
  "currentPage": 2,  
  "choices": ["入る → 3ページ", "入らない → 4ページ"],  
  "instruction": "必ずどちらかの選択肢に誘導すること"  
}
```

「AIに任せる部分」と「コードで縛る部分」の境界設計が全て

まとめ・今後

動いたこと

- Agent間の会話ループ
- 構造化出力 + zodバリデーション
- セッションログ (JSONL)

これからやること

- Scenario Parser実装
- ページ状態をエンジンで管理
- 複数PL対応
- Gemini混在構成

リポジトリ: github.com/tanahiro2010/ai_agent_trpg

ご清聴ありがとうございました

「AI = 演技、TypeScript = 世界」
…のはずだった

失敗ログも全部コミット済みです（）

github.com/tanahiro2010/ai_agent_trpg