

# Examen Parcial FE1

Puntos totales 93/100 ?

Correo \*

cingolani.ivanna@gmail.com

Datos Estudiantes

0 de 0 puntos

Nombre y Apellido \*

Ivanna Cingolani

¿Cómo Apruebo?

0 de 0 puntos



¡Puntos totales: mayor o igual a 70 aprobados!



**Certified Tech  
Developer**

**Examen  
FrontEnd**

### ¿Cómo sé que aprobé?

Al final del examen nos vamos a encontrar con un botón que dice ver puntuación

### ¿Cuántos puntos necesito?

puntos para aprobar deben ser mayor o igual a 70.

## Examen Clase 8

Gracias! lxs profes se van a comunicar con vos

**Ver puntuación**

## Examen Clase 8

Puntos totales **70/100** ?



Sección

25 de 28 puntos

✓ ¿Cuál es el comportamiento de línea? \*

2/2

- ☐ Un elemento de línea genera un salto de línea
- ☒ Un elemento de línea determina su tamaño a base al contenido que tenga. ✓
- ☐ Un elemento de línea genera una un espacio entre párrafos agregando una línea entre ellos.
- ☐ Un elemento de línea determina su tamaño máximo con el del navegador.

✓ ¿Qué significa CSS? \*

3/3

- ☐ Color Style Sheets (Hojas de Estilo de Color)
- ☐ Create Style Sheets (Crear Hojas de Estilo)
- ☐ Coded Style Sheets (Hojas de Estilo Codificadas)
- ☒ Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada) ✓

✓ ¿Por qué dentro de css se coloca el nombre de las fuentes tipográficas entre comillas? \*

2/2

- ☐ Por ser una fuente usada raramente
- ☒ Porque consiste en dos o mas palabras ✓



- ☐ Por se una fuente externa
- ☐ Para mostrar una familia de fuentes

✓ ¿Qué es HTML? \*

3/3

- ☒ Es un lenguaje de marcado estándar usado para crear y mostrar páginas en la Web ✓
- ☐ Es un lenguaje de programación utilizado para crear y maquetar nuestro sitio web
- ☐ Es un lenguaje de backend utilizado para renderizar aspectos visibles en las paginas de la web
- ☐ Es un lenguaje para dar estilo a nuestro sitio web

✗ Si no declaramos flex-direction, entonces align-items hará referencia al posicionamiento vertical \* 0/3

- ☒ Falso ✗
- ☐ Verdadero

Respuesta correcta

- ☒ Verdadero

✓ ¿Qué entidad realiza los estándares de la web? \*

3/3

- ☐ MDN
- ☐ Microsoft



☐ Google☒ W3C

✓ ¿En HTML, qué son las etiquetas? \*

2/2

- ☐ Son las clases que utilizamos en HTML para poder darle estilo con CSS
- ☐ Es la identificación que usa HTML para capturar elementos.
- ☐ Es la semántica del HTML
- ☒ Es la sintaxis que utiliza HTML con la finalidad de dar formato al contenido. Usa el símbolo menor que (<) y el mayor que (>) ✓

✓ ¿Cómo poner fondo a un elemento en CSS? \*

3/3

- ☒ .header{ background-image: url('img/bg.jpg') } ✓
- ☐ .header{ img: url('img/bg.jpg') }
- ☐ .header{ background: ur('img/bg.jpg') }
- ☐ .header{ background: ul('img/bg.jpg') }

Reorganiza el código para envolver el texto. \*

	1ro	2do	3ro	4to	Puntuación	
</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1/1	✓
world	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓



&lt;p&gt;



1/1



Hello



1/1



✓ ¿Cómo podemos añadir un comentario en una hoja de estilo CSS? \* 3/3


- ☐ Después de los caracteres "#-" y "-#". Ej: #- Este es un comentario en CSS -#
- ☐ Después de los caracteres "//". Ej: // Este es un comentario CSS
- ☐ Entre las etiquetas "<!--" y "-->". Ej: <!-- Esto es un comentario CSS -->
- ☒ Entre los caracteres "/\*" y "\*/ ". Ej: /\* esto es un comentario CSS \*/



Sección

20 de 22 puntos

✗ ¿Qué hace esta regla CSS? \* 0/2



- ☐ Le da color a todas las etiquetas <title></title> y todas las <span></span>
- ☒ Le da color rojo a todos los span con clase titulo
- ☐ Le da color al titulo
- ☐ Le da color rojo a todos los span que tiene de padre al elemento con clase titulo



## Respuesta correcta

- ☒ Le da color rojo a todos los span que tiene de padre al elemento con clase titulo

✓ ¿Cuál es el comportamiento de bloque? \*

2/2

- ☒ Un elemento de bloque ocupa el 100% del ancho del sitio. ✓
- ☐ Un elemento de bloque indica que podemos poner uno al lado del otro.
- ☐ Un elemento en bloque ocupa el 100% del alto del sitio
- ☐ Un elemento de bloque determina su tamaño a base al contenido que tenga.

✓ ¿Para qué se utilizan las hojas de estilo? \*

2/2

- ☒ Para controlar la apariencia de documentos web ✓
- ☐ Para almacenar las palabras claves de paginas web
- ☐ Para automatizar paginas web
- ☐ Para definir la estructura de documentos web

✓ ¿Qué usa el lenguaje HTML para marcar contenido? \*

3/3

- ☒ Etiquetas ✓
- ☐ Scripts
- ☐ Comandos
- ☐ Funciones



✓ De esta manera, le estamos diciendo que nuestra etiqueta <p> tenga... \* 2/2



- ☐ 10px arriba y abajo
- ☒ 10px en los 4 lados
- ☐ 10px a la izquierda
- ☐ 10px arriba



✓ ¿Cuál propiedad de CSS es usada para engrosar el texto? \* 2/2

- ☐ font-bold
- ☒ font-weight
- ☐ font-variant
- ☐ font-size





✓ ¿Cuál es la sintaxis correcta de la lista ordenada? \*

2/2

- ☐ <li><ol> </li> </ol>
- ☐ <lo> <li></li> </lo>
- ☒ <ol> <li></li> </ol>
- ☐ <ul><li></li></ul>



✓ ¿Cuál de los siguientes títulos es el más importante? \*

2/2

- ☐ <h6>
- ☒ <h1>
- ☐ <h3>
- ☐ <h2>



✓ ¿Qué hace esta regla? \*

3/3



- ☐ Centra los texto de un solo parrafo
- ☐ Centra las imágenes de nuestro sitio
- ☒ Centra todos los textos de parrafo
- ☐ Centra solo las etiquetas con atributo de clase="p"



✓ En la siguiente imagen podemos apreciar una lista ordenada con enlaces a DH y Meli \*

2/2



- ☒ Falso
- ☐ Verdadero



✓ ¿Cuál es la estructura básica de un documento HTML? \*

2/2

```
1 <!DOCTYPE>
2 <html Lang="es">
3   <head>
4     <title>Examen</title>
5   </head>
6   <body>
7
8   </body>
9 </html>
```

☐ Opción 2

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <header>
4     <title>Examen</title>
5   </header>
6   <body>
7
8   </body>
9 </html>
```

☐ Opción 3

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <header>
4     <title>Examen</title>
5   </header>
6   <bodi>
7
8   </bodi>
9 </html>
```

☐ Opción 4

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <head>
4     <title>Examen</title>
5   </head>
6   <body>
7
8   </body>
9 </html>
```

☒ Opción 1



✓ ¿Un hipervínculo se aplica solo al texto? \*

2/2

- ☐ Si, siempre se aplica de esta manera y nos damos cuenta que es un hipervínculo por su color y estilo
- ☐ No, el hipervínculo se aplica solo para llamar a la hoja de estilo.
- ☒ No, los hipervínculos se pueden usar tanto en el texto y como también en las imágenes. ✓
- ☐ Si, los hipervínculos se pueden usar solo en el texto. Para las imágenes utilizamos otra etiqueta

✓ ¿Qué valor NO es usado con la propiedad font-style? \*

2/2

- ☒ slant ✓
- ☐ normal
- ☐ italic
- ☐ oblique

✓ Para Distribuir ítems uniformemente, el primer ítem al inicio, el último al final en flex usamos \*

3/3

- ☐ space-around
- ☐ space-evenly



☒ space-between



☐ auto

✓ En la sintaxis de css, el "selector"... \*

3/3

☐ Sirve como una propiedad

☒ Selecciona el elemento a aplicar el estilo



☐ Permite sustituir el atributo seleccionado

☐ Linkea tipografías externas

Reorganiza el código para crear una regla de estilo: \*

	1º	2º	3º	4º	Puntuación	
p{	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
large;	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
}	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1/1	✓
font-size:	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓



✓ Elige la opción correcta para seleccionar un elemento con el ID "milanesa" \*

2/2

- ☐ @milanesa{}
- ☒ #milanesa{}
- ☐ milanesa{}
- ☐ .milanesa{}



✓ El orden de las etiquetas <link> en el Head del HTML no importa \*

2/2

- ☒ Falso
- ☐ Verdadero



✓ ¿Cuál es la forma correcta semánticamente de armar un menú de navegación que tenga anchor dentro? \*

2/2

```
1 <nav>
2   <ul>
3     <li>Home</li>
4     <li>PortFolio</li>
5     <li>Contact</li>
6   </ul>
7 </nav>
```

☐ Opción 1

```
1 <ul>
2   <li>Home</li>
3   <li>PortFolio</li>
4   <li>Contact</li>
5 </ul>
```

☐ Opción 3

```
1 <nav>
2   <ul>
3     <li><a href="index.html">Home</a></li>
4     <li><a href="portfolio.html">Portfolio</a></li>
5     <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
6   </ul>
7 </nav>
```

☒ Opción 2



✓ El lugar ideal para relacionar una hoja de estilos a un archivo HTML es.. \* 3/3

☐ Dentro del header con la etiqueta link



- ☐ Al principio del body
- ☐ Al final del body
- ☒ Dentro del head con la etiqueta link



Sección

23 de 25 puntos

✓ La etiqueta correcta para cambiar el título a la pestaña del navegador es... \*

3/3

- ☒ <title></title>
- ☐ <h1></h1>
- ☐ <name></name>
- ☐ <header></header>



✓ ¿Cuál es la sintaxis de CSS correcta para hacer que se engrose el texto de todos los elementos p? \*

2/2

- ☐ p {text-size: bold;}
- ☐ <p style="font-size: bold">
- ☒ p {font-weight: bold;}
- ☐ <p style="text-size: bold">



✓ ¿Cuál de las siguientes modalidades se utiliza para agrupar varios selectores a una misma regla? \*

3/3

- ☐ .clase1.clase2.clase3{}





☒ h1, h2, h3{}



☐ #parrafo>span{}

☐ nav ul li a{}

✗ Si seteamos la propiedad flex-direction: column, entonces align-items hará referencia al posicionamiento vertical \*

0/2

☒ Verdadero



☐ Falso

Respuesta correcta

☒ Falso

✓ ¿Dónde debes colocar la etiqueta <title></title>? \*

2/2

☐ Dentro de las etiquetas <body></body>

☐ En cualquier parte del documento

☒ Dentro de las etiquetas <head></head>



☐ Dentro de las etiquetas <header><header>

✓ ¿Cuál de las siguientes opciones es aceptadas por la propiedad color? \* 3/3

☒ Hexadecimales



☐ Nombres en español

☐ Octales



☐ Píxeles

✓ ¿Qué atributo debe ser usado para agregar la ruta de una imagen dentro de la etiqueta img? \* 3/3

☐ location

☒ src



☐ url

☐ href

✓ ¿Cuáles de los siguientes valores NO es aplicable para la propiedad text-align? \* 2/2

☐ Left

☐ Right

☐ Center

☒ Even



✓ De las siguientes opciones, ¿Cuál corresponde a una ruta relativa? \* 3/3

☒ ../img/foto.png



☐ [www.digitalhouse.com](http://www.digitalhouse.com)

☐ <https://unsplash.com/>





file:///C:/Users/I5/Documents/Cosas%20Pepe/MiPrimeraPag/Index.html



HTML quiere decir... \*

2/2



Hyper Text Markup Language



Hyperlinks and Text Markup Language



Home Tool Markup Language



Hyper-Phrase Marketing Language

Este formulario se creó en Digital House.

Google Formularios

