苏州西派格液压科技有限公司
Suzhou Cypag Hydraulic Technology Co., Ltd.

西派格（南通）电液控制科技有限公司
Cypag (Nantong) Electro-Hydraulic Control Technology Co., Ltd.

公司/客户 Company/Customer

项目描述 Project Description L9密炼机

图号 Drawing NO. C26296

代理 Agency

制造商(公司) Manufacturer (Company) 西派格（南通）电液控制科技有限公司

公司地址 Company Address 江苏省南通高新技术产业开发区金正路79号
No. 79, Jinzheng Road, Nantong High-tech Industrial Development Zone, Jiangsu Province

项目名称 Project Name

制作 Mamufacture CYPAG-Tech. Dept.

类型 Type Electrical Schematic diagram

安装地点 Installation Site

项目负责人 Project Leader

部件特点 Component Characteristics

创建日期 Creation Date

编辑日期 Edit Date 源自(缩写)Source MR GU 页数 Page 30

2026-10-26

2026-10-26


2026-10-26

文件受控


			日 期	2026/10/20	项目号		页描述	图号 Revision = 00
			设计		C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	封面	+
			审核					Sheet. 1
修改	日期	签名	标准					Cont. 30

A B C D E F

正视图



左视图



右视图




1、电气控柜整体尺寸：1200（宽）×1400（高）×550（深），结构做加强处理；
2、安装版镀锌板厚度>1.5mm,加强处理，折边；柜内布置供参考，可作合理调整；
=00/1 3、柜体防护等级要求IP65；
4、柜体颜色为浅灰色（RAL7035）顶部配吊环，柜门配防水密封条，柜体LOGO按图示喷漆；

2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26

文件受控

			日　期	2026/10/20	项目号		页描述	图号 Revision = 01
			设计		C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	柜体外形	+
			审核					Sheet. 2
修改	日期	签名	标准					Cont. 30




2026-10-26


2026-10-26

2026-10-26

			日 期	2026/10/20	项目号		页描述	图号	Revision = 01
			设计		C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	安装版布置图		+
			审核						Sheet. 3
修改	日期	签名	标准						Cont. 30



底部穿线孔（配IP68密封防水格兰头）



底部安装孔


本文件为机密文件，未经许可，不得复制
This document is confidential and may not be

2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26

文件受控


3

			日　期	2026/10/20	项目号		页描述	图号 Revision = 01
			设计		C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	柜体底部开孔	+
			审核					Sheet. 4
修改	日期	签名	标准					Cont. 30



			日 期	2026/10/20	项目号			页描述	图号	Revision	= 02
			设计		C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	GYPAG HYDRO	动力线原理图		+	
			审核							Sheet.	5
修改	日期	签名	标准							Cont.	30

2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26



2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26

文件受控

5

			日 期	2026/10/20	项目号 C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	页描述 动力线原理图2	图号
			设计					Revision = 02
			审核					+
修改	日期	签名	标准					Sheet. 6
								Cont. 30

/5.8:C L
/7.8:A N1

L / 8.1:A
N1 / 7.1:A

L N1

-F3
/7.2:B
/12.3:B
2A
ic65N,C型, 2P
1 2

-F3
/7.2:B
1C/0
3 13 14

L-3 N-3

-K17
/14.6:D
13 14

-K18
/14.7:D
13 14

K17-14 K18-14

F1-L 5.4:D
N-1 7.3:E
F2-L 6.4:D
N-1 7.2:E

-H3
x2 x1

电机1风机 电机2风机 柜内照明

L N1


H1
x2 x1
220V

电源指示灯


2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26

			日 期	2026/10/20	项目号 C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	页描述 动力线原理图2	图号 Revision = 02 +
			设计					Sheet. 7
			审核					Cont. 30
修改	日期	签名	标准					

/7.8:A L → /8.8:A
/ N1 → /8.8:A



86型插座　柜内插座1　柜内插座2



PLC电源　DI/DO电源　AI/AO电源

2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26

长沙天控

7

			日　期	2026/10/20	项目号 C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	页描述 直流电源	图号 Revision = 02 +
			设计					Sheet. 8
			审核					Cont. 30
修改	日期	签名	标准					

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F

/8.6:E V1+

/8.7:E V1−

V1+ / 11.2:B

V1− / 11.2:B

V1+ V−

-N1
EKI-2528
V+ V− PE
V2- V2+ V1-V1+
P1 P2 P-Fail
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
EKI-2528

PE 1

1 Profinet
去伺服驱动器

2

1 Profinet
去PLC

4

5

1 Profinet

-HMI1
6AV2 123-3KB32-0AW0
V1+ V1− FE

PE 1

PN-EIP
GW6L-BOCO(L128)
24V 0V PE

PE 1

GW6-P20HM

GW6L-BO
PROFINET


GW6L-COO
EtherNet/IP

1 Profinet

2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26

8

			日 期	2026/10/20	项目号			页描述	图号	Revision	= 02
			设计		C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	GYPMG HYDRO	拓扑图			+
			审核							Sheet.	9
修改	日期	签名	标准							Cont.	30



9

2026-10-26

2026-10-26

2026-10-26

			日 期	2026/10/20	项目号		页描述	图号 Revision = 02
			设计		C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	温度液位传感器	+
			审核					Sheet. 10
修改	日期	签名	标准					Cont. 30

/8.7:E V2+ → V2+ / 12.1:A

/8.7:E V2− → V2− / 12.1:A

/10.8:A V3+

/10.8:B V3−

V1+ 9.7:A

V1− 9.7:A

-CPU1511
/12.1:C
/13.1:B
CPU

-DI1
L+ M

-DO1
L+ M
/14.1:B
/15.1:B
/14.2:B
/15.2:B
/14.3:B
/15.3:B
/16.2:B
/14.4:B
/15.4:B
/16.3:B
/14.5:B
/15.5:B
/16.4:B
/14.6:B
/15.6:B
/16.4:B
/14.6:B
/15.6:B
/16.5:B
/14.7:B
/15.7:B
/16.6:B

-AI1
L+ M
/17.1:E
/17.2:E
/17.3:E
/17.4:E
/17.5:E
/17.6:E
/17.7:E
/17.8:E
/18.2:E
/18.3:E
/18.4:E
/18.5:E

-AI2
L+ M

3


3
其它总线系统

2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26

文件受控

10

			日 期	2026/10/20	项目号		页描述	图号 Revision = 02
			设计		C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	PLC模块电源	+
			审核					Sheet. 11
修改	日期	签名	标准					Cont. 30




2026-10-26

2026-10-26

2026-10-26

			日 期	2026/10/20	项目号		页描述	图号	Revision = 02
			设计		C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	PLC接线		+
			审核						Sheet. 12
修改	日期	签名	标准						Cont. 30

-CPU1511
/11.1:C




2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26

文件受控

12

			日 期	2026/10/20	项目号		页描述	图号	Revision = 02
			设计		C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	PLC接线		+
			审核						Sheet. 13
修改	日期	签名	标准						Cont. 30



2026-10-26


2026-10-26

2026-10-26

文件受控

13

			日 期	2026/10/20	项目号 C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	页描述 PLC接线D01	图号 Revision = 02 +
			设计					Sheet. 14
			审核					Cont. 30
修改	日期	签名	标准					



2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26

			日 期	2026/10/20	项目号		页描述	图号	Revision = 02
			设计		C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	PLC接线D01		+
			审核						Sheet. 15
修改	日期	签名	标准						Cont. 30

备用2

=02+-D01
Q0.2
3

Q3.2

备用3

=02+-D01
Q0.3
4

Q3.3

=02+-D01
Q0.4
5

Q3.4

=02+-D01
Q0.5
6

Q3.5

=02+-D01
Q0.6
7

Q3.6

=02+-D01
Q0.7
8

Q3.7

2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26

			日 期	2026/10/20	项目号		页描述	图号	Revision = 02
			设计		C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	PLC接线D01		+
			审核						Sheet. 16
修改	日期	签名	标准						Cont. 30

Hyd

-SP2
子母缸压实压力
V+ S GND
BN WH BU
1 0,75 1 0,75

来自伺服压力
/5.7:D /5.7:D
AI1+ GND

-SP3
子母缸上升压力
V+ S
1 0,75 1 0,75

-SP4
蓄能器压力
V+ S
1 0,75 1 0,75

-SP5
副泵压力
V+ S
1 0,75 1 0,75

液温
/10.5:C
AI5+

液温
/10.5:C
AI6+

-X12
1 3 3.1 1 5 1 6 2 7 2 8

/17.8:C V3+ V3+ V3+ / 17.1:C

/17.8:C V3- V3- V3- / 17.1:C


	AI0+	V3-	AI1+	V3-	AI2+	V3-	AI3+	V3-	AI4+	V3-	AI5+	V3-	AI6+	V3-	AI7+	V3-
	(I0+) (I0-)		(I1+) (I1-)		(I2+) (I2-)		(I3+) (I3-)		(I4+) (I4-)		(I5+) (I5-)		(I6+) (I6-)		(I7+) (I7-)	
	=02+-AI1		=02+-AI1		=02+-AI1		=02+-AI1		=02+-AI1		=02+-AI1		=02+-AI1		=02+-AI1	
	AI0		AI1		AI2		AI3		AI4		AI5		AI6		AI7	
	SP2		来自伺服压力		SP3		SP4		SP5		温度传感器		液位传感器		spare	

2026-10-26
2026-10-26
2026-10-28

文件受控

16

			日 期	2026/10/20	项目号 C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	页描述 PLC接线AI1	图号 Revision = 02 +
			设计					Sheet. 17
			审核					Cont. 30
修改	日期	签名	标准					




2026-10-26

2026-10-26

2026-10-26

17

			日 期	2026/10/20	项目号		页描述	图号 Revision = 02
			设计		C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	PLC接线AI2	+
			审核					Sheet. 18
修改	日期	签名	标准					Cont. 30




2026-10-26

2026-10-26

2026-10-26

			日 期	2026/10/20	项目号		页描述	图号 Revision = 02
			设计		C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	电磁阀接线1	+
			审核					Sheet. 19
修改	日期	签名	标准					Cont. 30



2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26

文件受控

19

			日 期	2026/10/20	项目号 C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	页描述 电磁阀接线2	图号 Revision = 02
			设计					+
			审核					Sheet. 20
修改	日期	签名	标准					Cont. 30

部件列表

设备标识符 放置	数量 数量	名称 描述	订货编号 部件编号	制造商 供应商	备注 增补说明
=02-AC1 =02/5.1:E	1	空调	EC15HDNC1J	英维克	
=02-AI1 =02/11.5:C	1	8AI	6ES7 531-7KF00-0AB0	Siemens	
=02-AI2 =02/11.6:C	1	4AI	6ES7 531-7QD00-0AB0	Siemens	
=02-C1 =02/8.2:E	1	86型插座	E83426_10FS_WE_C1	Schneider	
=02-C2 =02/8.3:E	1	插座	EA9XN5210	Schneider	
=02-C3 =02/8.4:E	1	插座	EA9XN5210	Schneider	
=02-CPU1511 =02/11.1:C	1	CPU	6ES7 511-1AL03-0AB0	Siemens	
=02-CT1 =02/5.3:A	1	互感器	BH-0.66 200/5	正泰	
=02-CT2 =02/5.2:A	1	互感器	BH-0.66 200/5	正泰	
=02-CT3 =02/5.2:A	1	互感器	BH-0.66 200/5	正泰	
=02-DI1 =02/11.3:C	1	16DI	6ES7 521-1BH10-0AA0	Siemens	
=02-DO1 =02/11.4:C	1	32DO	6ES7 522-1BL10-0AA0	Siemens	
=02+Hyd-DT1 =02/19.1:E	1	DT1	DT1	西派格	液压站部件
=02+Hyd-DT2 =02/19.2:E	1	DT2	DT2	西派格	液压站部件
=02+Hyd-DT3 =02/19.3:E	1	DT3	DT3	西派格	液压站部件
=02+Hyd-DT4 =02/19.4:E	1	DT4	DT4	西派格	液压站部件
=02+Hyd-DT5 =02/19.5:E	1	DT5	DT5	西派格	液压站部件
=02+Hyd-DT6 =02/19.5:E	1	DT6	DT6	西派格	液压站部件

2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26

			日期	2026/10/20	L9密炼机伺服液压站控制系统		西派格（南通）电液控制科技有限公司	部件列表 ： EC15HDNC1J - DT6	= 03
			校对						+
			审核					C26296	页数 1
修改	日期	姓名	原始项目		替换	替换人			页 21/30

部件列表

设备标识符 放置	数量 数量	名称 描述	订货编号 部件编号	制造商 供应商	备注 增补说明
=02+Hyd-DT7 =02/19.6:E	1	DT7	DT7	西派格	液压站部件
=02+Hyd-DT8 =02/19.7:E	1	DT8	DT8	西派格	液压站部件
=02+Hyd-DT9 =02/20.1:E	1	DT9	DT9	西派格	液压站部件
=02+Hyd-DT10 =02/20.2:E	1	DT10	DT10	西派格	液压站部件
=02+Hyd-DT11 =02/20.3:E	1	DT11	DT11	西派格	液压站部件
=02+Hyd-DT12 =02/20.3:E	1	DT12	DT12	西派格	液压站部件
=02+Hyd-DT13 =02/20.4:E	1	DT13	DT13	西派格	液压站部件
=02+Hyd-DT14 =02/20.5:E	1	DT14	DT14	西派格	液压站部件
=02+Hyd-DT15 =02/20.6:E	1	DT15	DT15	西派格	液压站部件
=02+Hyd-DT16 =02/20.7:E	1	DT16	DT16	西派格	液压站部件
=02+Hyd-DT17 =02/20.8:E	1	DT17	DT17	西派格	液压站部件
=02-EMI =02/5.4:A	1	滤波器	180A滤波器	汇川	
=02-ES680-1 =02/5.2:C	1	伺服控制器	ES680-4T112-C1	汇川	西派格提供
=02-ES680-1 =02/5.2:C	1	PN通讯卡	MD500-PN1	汇川	西派格提供
=02-ES680-2 =02/6.1:C	1	伺服控制器	ES680-4T075-C1	汇川	西派格提供
=02-ES680-2 =02/6.1:C	1	PN通讯卡	MD500-PN1	汇川	西派格提供
=02-ES680-1-CN1 =02/5.3:D	1	编码器线缆	ES680-P10-8.0	汇川	西派格提供
=02-ES680-2-CN1 =02/6.4:C	1	编码器线缆	ES680-P10-8.0	汇川	西派格提供

2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26

			日期	2026/10/20	L9密炼机伺服液压站控制系统		西派格（南通）电液控制科技有限公司	部件列表 ： DT7 - ES680-P10-8.0	= 03
			校对						+
			审核					C26296	页数 2
修改	日期	姓名	原始项目		替换	替换人			页 22/30

部件列表

设备标识符 放置	数量 数量	名称 描述	订货编号 部件编号	制造商 供应商	备注 增补说明
=02-F1 =02/5.2:A	1	总断路器	EZD250E 3P 200A	施耐德	
=02-F2 =02/5.6:B	1	断路器	ic65N，2P,10A	施耐德	
=02-F3 =02/7.2:B	1	断路器	ic65N,C型，2P，2A	施耐德	
=02-F3 =02/7.2:B	1	断路器辅助触点	iOF,1C/O,A9A26904	施耐德	
=02-F4 =02/8.6:B	1	断路器	ic65N,C型，2P,4A，A9F18204	施耐德	
=02-F5 =02/8.6:D	1	断路器	ic65N,C型，1P,6A，A9F18106	施耐德	
=02-F6 =02/8.7:D	1	断路器	ic65N,C型，1P,6A，A9F18106	施耐德	
=02-F7 =02/8.8:D	1	断路器	ic65N,C型，1P,6A，A9F18106	施耐德	
=02-F8 =02/8.2:C	1	断路器	ic65N,C型，2P，6A	施耐德	
=02-F8 =02/8.2:C	1	断路器辅助触点	iOF,1C/O,A9A26904	施耐德	
=02-F9 =02/5.1:D	1	断路器	IC65N 2P 4A	施耐德	
=02-FU1 =02/5.4:B	1	熔断器	OSMFU363X 3P 63A	施耐德	
=02-H1 =02/7.7:E	1	电源指示灯	XB2BVM3LC	施耐德	
=02-H2 =02/15.1:D	1	声光报警灯	XB2BSB4LC	Schneider	
=02-H3 =02/7.3:E	1	柜内照明灯（带开关）	LS-T5YYSS-24W-I	淘宝	
=02-HMI1 =02/9.4:C	1	触摸屏	6AV2 123-3KB32-0AW0	西门子	
=02-K1 =02/13.2:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K1 =02/13.2:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	

2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26

			日期	2026/10/20	L9密炼机伺服液压站控制系统		西派格（南通）电液控制科技有限公司	部件列表 ： EZD250E 3P 200A - RXZE2M114
			校对					
			审核					
修改	日期	姓名	原始项目		替换	替换人	C26296	页数 3
								页 23/30

部件列表

设备标识符 放置	数量 数量	名称 描述	订货编号 部件编号	制造商 供应商	备注 增补说明
=02-K1 =02/13.2:D	1	保护插件	RXMO4OW	施耐德	
=02-K2 =02/13.3:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K2 =02/13.3:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	
=02-K2 =02/13.3:D	1	保护插件	RXMO4OW	施耐德	
=02-K3 =02/13.3:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K3 =02/13.3:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	
=02-K3 =02/13.3:D	1	保护插件	RXMO4OW	施耐德	
=02-K4 =02/13.4:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K4 =02/13.4:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	
=02-K4 =02/13.4:D	1	保护插件	RXMO4OW	施耐德	
=02-K5 =02/13.4:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K5 =02/13.4:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	
=02-K5 =02/13.4:D	1	保护插件	RXMO4OW	施耐德	
=02-K6 =02/13.5:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K6 =02/13.5:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	
=02-K6 =02/13.5:D	1	保护插件	RXMO4OW	施耐德	
=02-K7 =02/13.6:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K7 =02/13.6:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	

2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26

			日期	2026/10/20	L9密炼机伺服液压站控制系统		西派格（南通）电液控制科技有限公司	部件列表 ： RXMO4OW - RXZE2M114	= 03
			校对						+
			审核					C26296	页数 4
修改	日期	姓名	原始项目		替换	替换人			页 24/30

部件列表

设备标识符 放置	数量 数量	名称 描述	订货编号 部件编号	制造商 供应商	备注 增补说明
=02-K7 =02/13.6:D	1	保护插件	RXMO4OW	施耐德	
=02-K8 =02/13.6:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K8 =02/13.6:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	
=02-K8 =02/13.6:D	1	保护插件	RXMO4OW	施耐德	
=02-K9 =02/13.7:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K9 =02/13.7:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	
=02-K9 =02/13.7:D	1	保护插件	RXMO4OW	施耐德	
=02-K10 =02/13.7:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K10 =02/13.7:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	
=02-K10 =02/13.7:D	1	保护插件	RXMO4OW	施耐德	
=02-K11 =02/14.1:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K11 =02/14.1:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	
=02-K11 =02/14.1:D	1	保护插件	RXMO4OW	施耐德	
=02-K12 =02/14.2:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K12 =02/14.2:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	
=02-K12 =02/14.2:D	1	保护插件	RXMO4OW	施耐德	
=02-K13 =02/14.3:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K13 =02/14.3:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	

2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26

			日期	2026/10/20	L9密炼机伺服液压站控制系统		西派格（南通）电液控制科技有限公司	部件列表 ： RXMO4OW - RXZE2M114
			校对					
			审核					
修改	日期	姓名	原始项目		替换	替换人	C26296	

= 03
+
页数 5
页 25/30

部件列表

设备标识符 放置	数量 数量	名称 描述	订货编号 部件编号	制造商 供应商	备注 增补说明
=02-K13 =02/14.3:D	1	保护插件	RXMO4OW	施耐德	
=02-K14 =02/14.4:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K14 =02/14.4:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	
=02-K14 =02/14.4:D	1	保护插件	RXMO4OW	施耐德	
=02-K15 =02/14.5:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K15 =02/14.5:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	
=02-K15 =02/14.5:D	1	保护插件	RXMO4OW	施耐德	
=02-K16 =02/14.6:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K16 =02/14.6:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	
=02-K16 =02/14.6:D	1	保护插件	RXMO4OW	施耐德	
=02-K17 =02/14.6:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K17 =02/14.6:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	
=02-K17 =02/14.6:D	1	保护插件	RXMO4OW	施耐德	
=02-K18 =02/14.7:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K18 =02/14.7:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	
=02-K18 =02/14.7:D	1	保护插件	RXMO4OW	施耐德	
=02-K19 =02/15.2:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K19 =02/15.2:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	

2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26

			日期	2026/10/20	L9密炼机伺服液压站控制系统		西派格（南通）电液控制科技有限公司	部件列表 ： RXMO4OW - RXZE2M114	= 03
			校对						+
			审核					C26296	页数 6
修改	日期	姓名	原始项目		替换	替换人			页 26/30

部件列表

设备标识符 放置	数量 数量	名称 描述	订货编号 部件编号	制造商 供应商	备注 增补说明
=02-K19 =02/15.2:D	1	保护插件	RXM040W	施耐德	
=02-K20 =02/15.3:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K20 =02/15.3:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	
=02-K20 =02/15.3:D	1	保护插件	RXM040W	施耐德	
=02-K21 =02/15.4:D	1	继电器	RXM2AB2BD	施耐德	
=02-K21 =02/15.4:D	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	
=02-K21 =02/15.4:D	1	保护插件	RXM040W	施耐德	
=02-K101 =02/10.1:E	1	继电器	RXM2CB2BD	施耐德	
=02-K101 =02/10.1:E	1	继电器底座	RXZE2M114	施耐德	
=02-K102 =02/10.2:E	1	继电器	RXM2CB2BD	施耐德	
=02-K102 =02/10.2:E	1	继电器底座	RXZE2M114	菲尼克斯	
=02-M1 =02/5.2:E	1	伺服电机	MEG23-48D20CD-A3AF1	汇川	液压站部件
=02-M2 =02/6.2:E	1	伺服电机	MEG20-32D20CD-A3A1F	汇川	液压站部件
=02-MW1 =02/8.6:C	1	开关电源	NDR-480-24	明伟	
=02-N1 =02/9.1:C	1	交换机	EKI-2528-BE	研华	
=02-PN-EIP =02/9.5:C	1	网关	GW6L-B0C0(L128)	实点科技	西派格提供
=02-R1 =02/5.5:D	1	制动电阻	RXLG2500W/24R	汇川	西派格提供
=02-R2 =02/6.6:D	1	制动电阻	RXLG2000W/16R	汇川	西派格提供

2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26

			日期	2026/10/20	L9密炼机伺服液压站控制系统		西派格（南通）电液控制科技有限公司	部件列表 ： RXM040W - RXLG2000W/16R	= 03
			校对						+
			审核					C26296	页数 7
修改	日期	姓名	原始项目		替换	替换人			页 27/30


部件列表

设备标识符 放置	数量 数量	名称 描述	订货编号 部件编号	制造商 供应商	备注 增补说明
=02-S1 =02/12.3:B	1	急停按钮	XB2BS542C	Schneider	
=02-S1 =02/12.3:B	1	急停按钮保护罩	ZB2BZ1605C	Schneider	
=02-S2 =02/12.3:B	1	温控开关	NTK1-113G	CHNT	
=02-SP1 =02/5.6:E	1	压力传感器	SP1	西派格	液压站部件
=02-SP2 =02/17.1:A	1	压力传感器	SP2	西派格	液压站部件
=02-SP3 =02/17.3:A	1	压力传感器	SP3	西派格	液压站部件
=02-SP4 =02/17.4:A	1	压力传感器	SP4	西派格	液压站部件
=02-SP5 =02/17.4:A	1	压力传感器	SP5	西派格	液压站部件
=02-SP6 =02/18.2:A	1	压力传感器	SP6	西派格	液压站部件
=02-SP7 =02/18.3:B	1	压力传感器	SP7	西派格	液压站部件
=02-SP8 =02/18.4:A	1	压力传感器	SP8	西派格	液压站部件
=02-SPD =02/5.4:B	0				
=02-T1 =02/5.6:B	1	变压器	SG-1.5 380/220	正泰	
=02-Tremp&Level =02/10.4:D	1	温度液位开关	LF60D-DPAA1S120F675NB	PAKU	液压站部件
=02-U1 =02/5.3:A	1	电能表	JCYJ-96W3YS-PN	金派诺	


2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26

文件受控


			日期	2026/10/20	L9密炼机伺服液压站控制系统		西派格（南通）电液控制科技有限公司	部件列表 ： XB2BS542C - JCYJ-96W3YS-PN	= 03
			校对						+
			审核					C26296	页数 8
修改	日期	姓名	原始项目		替换	替换人			页 28/30




电机1风机　电机2风机





SP1



液位液温








=03/8


2026-10-26
2026-10-26
2026-10-26


文件受控

			日　期	2026/10/20	项目号		页描述	图号	Revision	= 04
			设计		C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	场内接线图1			+
			审核						Sheet.	1
修改	日期	签名	标准						Cont.	30



总电源进线





2026-10-26

2026-10-26

2026-10-26

文件受控

			日　期	2026/10/20	项目号		页描述	图号 Revision = 04
			设计		C26296	L9密炼机伺服液压站控制系统	场内接线图2	+
			审核					Sheet. 2
修改	日期	签名	标准					Cont. 30