见舟画布录制

用户使用手册

白板 · 文档 · 提词 · 摄像头 · 自动运镜 · 本地录制

5 分钟上手　无需 API　无需登录　本地运行

第一次录制，只做这 5 件事

1. 选画幅与保存位置
2. 测试麦克风/摄像头
3. 放好提词器
4. 试录 10～20 秒
5. 回看后正式录制

适用版本 0.1.0-beta.3 · Windows 10/11 x64 · macOS 12+

QUICK START

5 分钟完成第一次录制

1 打开设置

选 16:9 / 9:16 等画幅，确认虚线选区。

2 选择保存位置

指定文件夹最清楚；重启后需要重新选择。

3 测试设备

麦克风看到电平；摄像头拖到发布安全区。

4 放好提词器

靠近镜头，调速度、字号和透明度。

5 开始试录

录 10～20 秒，画一笔并观察输出预览。

6 结束并回看

等待封装完成；MP4 优先，必要时回退 WebM。

最重要的判断标准

不要只看白板中央：自动运镜、摄像头位置、背景风格和最终裁切，应以右侧“输出预览 / 大图预览”为准。

INSTALL

安装与首次打开

1 Windows 10/11

1. 运行 beta.3 Windows x64 安装器。
2. SmartScreen 可能提示未知发布者。
3. 只从原始渠道获取并核对 SHA-256。
4. 缺少 WebView2 时会下载微软运行环境。

2 macOS 12+

1. 打开 DMG，拖入“应用程序”。
2. 被拦截时到“隐私与安全性”选择仍要打开。
3. 首次设备弹窗选择允许。
4. 修改权限后 Command + Q 完全退出再开。


当前仍是小范围 beta 包

Windows 尚未使用 Authenticode 商业签名；macOS 为 ad-hoc 签名、未进行 Apple 公证。SHA-256 可以校验文件是否一致，但不能替代发布者签名。面向普通用户大规模公开分发前，必须完成正式代码签名与公证。

不需要账号 **不需要 API Key** **内容保存在本机**

WORKSPACE

界面总览：哪些会进入成片？



1 顶部工具

白板绘图；导入文档后切换讲解工具。

2 录制控制

设置、提词器、开始/暂停/结束。

3 讲解内容

导入与翻页，可随时隐藏。


4 输出预览

最终裁切、运镜、摄像头和背景以此为准。

控制面板、提词器、侧栏、状态标签和虚线选区不会进入视频

RECORDING

画幅、选区、风格与画质



- 画幅：16:9、4:3、3:4、9:16、1:1 或自定义。
- 选区：打开虚线框，编辑并预留字幕、头像和平台按钮边距。
- 风格：只改变最终输出背景，不破坏原文档。
- 画质：720p 更稳；1080p 更清晰但负载明显增加。

短视频常用 9:16；横版课程常用 16:9。选好画幅后再移动摄像头，避免发布时被平台 UI 遮挡。

CAMERA & AUDIO

摄像头和麦克风

1 麦克风

1. 打开“录制麦克风”。
2. 不确定时选“系统默认”。
3. 点击“测试麦克风 6 秒”。
4. 有电平变化再录制。
5. 无声音先查系统权限与设备占用。

2 摄像头

1. 打开画中画并选择设备。
2. 设置形状、大小与镜像。
3. 直接拖动监看画面到安全位置。
4. 开录后位置自动锁定。
5. 结束/离开窗口后默认关闭设备。


macOS 权限排查

- 系统设置 → 隐私与安全性 → 摄像头 / 麦克风。
- 开启 Jianzhou Canvas Recorder Beta。
- Command + Q 完全退出，再重新打开。
- 关闭 FaceTime、Zoom、会议网页、OBS 等占用软件。

摄像头可自由拖动，但请在开始录制前定好位置。建议离四边保留 6% ~ 10% 安全距离。

TELEPROMPTER

提词器：靠近镜头，不进成片



1 自由移动

拖动标题栏到镜头附近，减少眼神偏移。

2 速度与字号

慢速也会平滑滚动；先回到开头再播放。

3 精简阅读

切成可移动的双行透明字幕条。

4 透明度

窗口背景可到 0，文字也可独立调整。

精简模式快捷键：Alt + 空格 播放 / 暂停

AUTO CAMERA

白板、激光笔与自动运镜

1 选择工具

白板用自由书写；文档用激光笔、画笔或荧光笔。

2 连续划线

按住鼠标/笔完成动作，轨迹会进入实时合成。

3 镜头跟随

开启“划线时自动放大”，输出平滑聚焦动作区域。


4 回到全景

松开后镜头自然恢复；强度过猛时改为标准/轻柔。

判断运镜是否生效，请观察输出预览，而不是只看原白板。激光笔适合临时指示；画笔/荧光笔适合保留批注。

CONTENT

导入讲解内容



PDF

视觉最稳定；80 MB / 200 页以内。

图片

PNG/JPEG/WebP/GIF/BMP/AVIF；24 MB、24MP。

Markdown

横竖版、连续文档/幻灯片、三种主题。

静态 HTML

保留离线 CSS/SVG；禁用脚本和外部资源。


PPT/PPTX

先用 PowerPoint/Keynote/WPS 导出 PDF。

左侧侧栏可隐藏；翻页、批注和讲解工具都可直接录制

PRESENTATION

PDF 与静态 HTML 怎么用



- PDF：左侧选页；顶部激光笔用于临时指示，画笔/荧光笔保留批注。
- 长 HTML：自动拆成多页；静态 CSS/SVG 会保留，JavaScript 与动态交互不会运行。
- HTML 黑屏/缺样式：通常依赖在线字体、远程图片、脚本或框架运行时。请改为完全离线静态 HTML，或导出 PDF。
- 页面被遮挡：隐藏左侧内容栏；顶部讲解工具选择后可收起/完整显示。

SAVE & REVIEW

录制、保存、回看

1 选择位置

推荐指定文件夹；重启后需重新选择授权。

2 开始录制

倒计时结束后讲解；可暂停/继续。

3 结束封装

点击结束后等待保存完成，不要立刻强退。

4 回看文件

优先 MP4；不支持时自动回退 WebM。

5 处理恢复副本

文件夹写入成功后自动清理临时副本；中断分片可手动导出或删除。

WebM 播放优先尝试 VLC；剪辑兼容性以 MP4 最佳。找不到文件时，先检查当次指定文件夹，再检查系统下载目录。

PRIVACY

你的内容和 API 会不会泄露?

1 无账号 / 无 API

不需要手机号、邮箱、登录、API Key 或云服务配置。

2 无自动上传

没有遥测、广告或录制上传接口；运行时只处理本机内容。

3 权限按需

摄像头和麦克风只在主动开启或测试时访问。

4 诊断已脱敏

移除文件/文件夹、本机路径、会话标识、设备指纹、链接、邮箱与凭据样式。

5 可随时清除

设置页提供“清除本机诊断记录”。

6 分享前复核

不要分享开发目录、原始测试材料、恢复分片或带课程隐私的截图。

导出诊断虽然已自动脱敏，发送给他人前仍建议自己打开快速检查。发布包隐私门禁会阻止原始测试 JSON、截图和本机绝对路径进入分享目录。

TROUBLESHOOTING

常见问题快速处理

摄像头 / 麦克风打不开

查系统权限 → 关闭会议/录屏软件 → 系统默认设备 → 完全退出重开。

闪黑、卡住或崩溃

先无麦克风/摄像头录 10 秒；改 720p；逐项开启设备。

提词器太快或不动

回到开头，调低速度；文本需长于窗口；Alt+空格暂停/播放。

自动运镜没反应

确认开关开启，连续划线，并观察输出预览。

HTML 黑屏或只有字

移除动态脚本/远程资源，改离线静态 HTML，或导出 PDF。

WebM 不好编辑

VLC 播放；用剪映/FFmpeg 转 H.264 MP4。

仍然无法解决时：导出“脱敏诊断日志”，记录操作系统、应用版本、复现步骤和问题截图。发送前先自行打开日志检查。

CHECKLIST

分享前最后检查

- [ ] 画幅与平台一致：横版 16:9，竖版 9:16。
- [ ] 虚线录制区域没有裁掉标题、页码或人物。
- [ ] 麦克风测试有电平；摄像头位于发布安全区。
- [ ] 提词器靠近镜头，速度、字号和透明度舒适。
- [ ] 激光笔/画笔能在输出预览中出现，自动运镜自然。
- [ ] 保存目录已选，并完成 10 ~ 20 秒试录回看。
- [ ] 分享包同时包含使用手册、隐私说明和 SHA-256。
- [ ] beta 仅小范围可控分发；公开发布前完成商业签名与 Apple 公证。

先试录，再正式录；先回看，再分享

本地、轻量、清楚，才是这款工具最舒服的使用方式