



Testy

Katalog i charakterystyka współczesnych narzędzi diagnostycznych w psychologii

Poniżej znajduje się wyczerpujące zestawienie wszystkich testów i metod diagnostycznych opisanych w dostarczonych materiałach, podzielone na kategorie ze względu na ich formę i zastosowanie.

1. Próby zadaniowe (Testy wykonawcze / pomiar zdolności poznawczych)

Są to testy, w których istnieją poprawne i błędne odpowiedzi, a wynik odzwierciedla obiektywny poziom badanej zdolności "tu i teraz" [1-3].

- **SB5 (Skala Inteligencji Stanford-Binet 5)** [4, 5]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Mierzy inteligencję płynną i skryzalizowaną, pozwala na obliczenie ogólnego ilorazu inteligencji (IQ), werbalnego i niewerbalnego IQ oraz wieku umysłowego [4, 5]. Jest jedynym testem precyzyjnie różnicującym wszystkie stopnie niepełnosprawności intelektualnej [4, 6].
 - **Jak wygląda:** Składa się z 5 skal (rozumowanie płynne, wiedza, rozumowanie ilościowe, przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne, pamięć robocza), z których każda dzieli się na część słowną i bezsłowną [4, 5].

- **Kogo bada:** Osoby w wieku od 2 do 69 lat [4, 5].
- **WAIS-R (PL), WISC-R, WISC-V (Skale inteligencji Wechslera)** [4, 6-8]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Mierzą inteligencję ogólną (skrystalizowaną i płynną) [9]. WISC-V może być stosowany przy diagnozowaniu lekkiej i umiarkowanej niepełnosprawności intelektualnej [4, 6, 7].
 - **Jak wygląda:** Posiadają zadania werbalne (słowne) i niewerbalne (bezsłowne) [9, 10].
 - **Kogo bada:** WAIS-R przeznaczony jest dla dorosłych i starszej młodzieży (16-79 lat), a WISC-R/WISC-V dla dzieci i młodszej młodzieży (6-16 lat) [4, 6, 7].
- **APIS-Z(R) oraz APIS-P(R)** [7, 8]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Mierzą inteligencję ogólną (skrystalizowaną i płynną) poprzez badanie 4 typów zdolności: abstrakcyjno-logicznych, werbalnych, wzrokowo-przestrzennych oraz społecznych [7, 8]. Wyniki korelują z ocenami szkolnymi [11].
 - **Jak wygląda:** Bateria zawiera 8 testów (np. synonimy, klasyfikacja, klocki, historyjki) z zadaniami zamkniętymi i otwartymi [8]. Mają formę zeszytów, które badany wypełnia samodzielnie, przypominając szkolne sprawdziany, co pozwala na szybkie badania grupowe [7, 11, 12].
 - **Kogo bada:** APIS-Z dla dorosłych i starszej młodzieży (>17 lat), APIS-P dla młodszej młodzieży (12-16 lat) [7, 10].
- **Leiter-3 (Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera)** [12, 13]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Mierzy inteligencję płynną (IQ niewerbalne), pamięć niewerbalną, szybkość przetwarzania oraz wskaźniki rozwojowe [12, 14]. Jest niezwykle czuły na drobne zmiany rozwojowe, regresywne (otępienne) oraz efekty rehabilitacji [12, 14].
 - **Jak wygląda:** Całkowicie niewerbalny test (bez słów, bez obciążeń kulturowych) składający się z baterii poznawczej, baterii uwagi i pamięci (np. test Stroopa) oraz skali obserwacyjnej (np. ocena poziomu aktywności i uwagi) [12-14].
 - **Kogo bada:** Osoby w wieku od 3 do 70+ lat [10, 12, 13].

- **TMS (Test Matryc Ravena)** [15, 16]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Służy do pomiaru wyłącznie inteligencji płynnej [13, 15].
 - **Jak wygląda:** Zadania mają postać niepełnych wzorów (matryc), a osoba badana ma dobrać brakujący fragment [15, 16]. Jest to test niewerbalny [9].
 - **Kogo bada:** Osoby powyżej 6 roku życia [10].
- **DSR (Dziecięca Skala Rozwojowa)** [11, 15]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Mierzy poziom rozwoju, wychwytuje opóźnienia rozwojowe, pozwala ocenić mocne i słabe strony funkcjonowania intelektualnego oraz temperament dziecka [11, 15, 16].
 - **Jak wygląda:** Test ma postać "walizeczki z różnymi rzeczami" do badania przez zabawę. Obejmuje skalę wykonaniową (badanie m.in. manipulacji, percepcji, bazgrania, mowy, pamięci) oraz skalę obserwacyjną (ocena temperamentu: wigor, wrażliwość itp.) [11, 15-17].
 - **Kogo bada:** Małe dzieci (poniżej 3 roku życia) [10, 15].
- **WCST (Test Sortowania Kart z Wisconsin)** [17, 18]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Mierzy funkcje wykonawcze (aktywność nadzorczą, kontrolującą poznawczą aktywność). Stosowany w diagnozie neuropsychologicznej do wykrywania specyficznych deficytów poznawczych [17-19].
 - **Jak wygląda:** Składa się z dwóch talii po 64 karty. Badany dopasowuje karty do wzorców, musząc samodzielnie odkryć regułę sortowania na podstawie informacji zwrotnych badacza (dobrze/źle) [17, 18].
 - **Kogo bada:** Narzędzie ogólne, wykorzystywane w diagnozie neuropsychologicznej [17, 19].
- **MMSE / MINIMENTAL (Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego)** [17, 19]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Kliniczna skala służąca do badań przesiewowych w kierunku procesów otępiennych i dysfunkcji poznawczych oraz monitorowania przebiegu chorób [17, 20].

- **Jak wygląda:** Obejmuje 30 zadań dotyczących m.in. orientacji w czasie i miejscu, zapamiętywania, liczenia, powtarzania, nazywania i rysowania [17, 19]. Posiada zróżnicowane normy [20, 21].
- **Kogo bada:** Osoby dorosłe zdrowe oraz pacjentów z diagnozami m.in. otępienia, depresji, schizofrenii czy choroby Parkinsona [20, 21].
- **TRE (Wykonawczy Test Rozumienia Emocji)** [21, 22]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Mierzy zdolność rozumienia emocji i wiedzę emocjonalną w oparciu o koncepcję Saloveya i Mayera [21, 22].
 - **Jak wygląda:** 30 zamkniętych zadań opartych na materiale werbalnym (5 części o rosnącej trudności), wymagających np. porządkowania słów, szukania przeciwieństw emocji, znajdowania składników emocji złożonych czy przewidywania emocji [21-23].
 - **Kogo bada:** Brak ścisłych ram w źródle, ale złożoność werbalna sugeruje młodzież/dorosłych [22].
- **TCT-DP (Rysunkowy Test Twórczego Myślenia)** [24]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Mierzy twórcze myślenie [24, 25].
 - **Jak wygląda:** Polega na dokończeniu rysunku z wykorzystaniem kwadratowej ramy i elementów graficznych. Oceniany wg 14 kryteriów (np. dodawanie nowych elementów, powiązania tematyczne) [24, 26].
 - **Kogo bada:** Posiada normy głównie dla młodzieży [26].

2. Metody samoopisowe (Kwestionariusze i inwentarze)

Narzędzia opierające się na przekonaniach osoby badanej i jej wglądzie w siebie, pozbawione koncepcji "dobrych" czy "złych" odpowiedzi [25, 27, 28].

Inwentarze i Skale Osobowości:

- **MMPI-2 (Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości)** [29-31]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Narzędzie kliniczne oparte na konstrukcji empirycznej. Mierzy szeroko rozumianą patologię osobowości, zaburzenia i cechy kliniczne [30, 31].
 - **Jak wygląda:** Składa się z 567 pytań dychotomicznych (tak/nie) pogrupowanych w 121 skal (kontrolne, kliniczne np. depresja, schizofrenia,

psychastenia, dodatkowe). Wymaga niezwykle skomplikowanej analizy profilowej ułożenia skal [30-33].

- **Kogo bada:** Dorośli pacjenci i osoby poddawane ocenie klinicznej [30, 34].
- **NEO-FFI / NEO-PI-R** [29, 35]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Diagnozuje podstawowe cechy osobowości według ujęcia Wielkiej Piątki (neurotyczność, ekstrawersja, otwartość, ugodowość, sumienność) [29, 35].
 - **Jak wygląda:** Kwestionariusz samoopisowy, w którym wersja NEO-PI-R posiada aż 240 itemów mierzących cechy oraz ich składniki [35].
 - **Kogo bada:** Młodzież i dorośli [35].
- **EPQ-R / EPQ-R(S)** [29, 35]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Mierzy cechy osobowości w modelu "Gigantycznej Trójki" Eysencka (neurotyzm, psychotyzm, ekstrawersja) [35, 36].
 - **Jak wygląda:** Posiada m.in. skale kłamstwa (kontrolne) i opiera się na konotacjach biologicznych [36].
 - **Kogo bada:** Dorośli i młodzież [35].
- **FCZ-KT(R) (Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu)** [36, 37]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Diagnozuje podstawowe, pierwotnie biologicznie uwarunkowane wymiary temperamentu oparte na teorii Strelaua (formalny, a nie treściowy aspekt zachowania) [36, 37].
 - **Jak wygląda:** Składa się ze 100 pozycji z 4-stopniową skalą ocen. Zawiera 7 skal: Żwawość, Perseweratywność, Wrażliwość sensoryczna, Wytrzymałość, Reaktywność emocjonalna, Aktywność i Rytmiczność [37, 38].
 - **Kogo bada:** Młodzież od 15 roku życia i dorośli (indywidualnie lub grupowo) [38].
- **ACL (Lista Przymiotników Gougha)** [38, 39]

- **Co mierzy / do czego służy:** Do badania różnych cech osobowościowych, struktury Ja (realne, idealne), stereotypów, czy potrzeb [38-40]. Posiada 37 skal (m.in. potrzeb, tematyczne, analizy transakcyjnej, kontrolne) [39, 40].
- **Jak wygląda:** Badany wybiera spośród 300 przymiotników te, które go opisują (można modyfikować instrukcję) [38, 39].
- **Kogo bada:** Dorośli/młodzież [38].
- **STAI (Inwentarz Stanu i Cechy Lęku)** [37, 41]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Pozwala ocenić i rozróżnić lęk dyspozycyjny (stałą cechę osobowości) od lęku reaktywnego (związanego z sytuacją "tu i teraz") [37, 41].
 - **Jak wygląda:** Dwie części oceniające stan ("jak się czujesz teraz") i cechę ("jak się zazwyczaj czujesz") [41].
 - **Kogo bada:** Dzieci (wersja STAI-C), młodzież i dorośli, osoby zdrowe i chore (także np. do prognozy wojskowych) [41].

Skale Samooceny, Postaw i Adaptacji:

- **SES (Skala Samooceny Rosenberga)** [32, 42]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Mierzy świadomą, globalną samoocenę traktowaną jako względnie stabilną cechę [32, 42].
 - **Jak wygląda:** Narzędzie jednowymiarowe zawierające 10 itemów [32, 43].
 - **Kogo bada:** Populacja ogólna [43].
- **MSEI (Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny)** [32, 44]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Mierzy różne, szczegółowe składowe samooceny i poczucia własnej wartości [32, 44].
 - **Jak wygląda:** Posiada 116 pozycji testowych, w tym 11 skal (m.in. kompetencje, bycie kochanym, witalność, atrakcyjność fizyczna, samokontrola) i wbudowane skale kontrolne (np. potrzeba aprobaty) [32, 35, 44].
 - **Kogo bada:** Populacja ogólna [44].

- **CISS (Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych)** [45, 46]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Wyróżnia i mierzy preferencje do stosowania trzech głównych stylów radzenia sobie w stresie (na zadaniu, na emocjach, unikaniu) [45, 47].
 - **Jak wygląda:** 48 stwierdzeń z 5-stopniową skalą odpowiedzi [46].
 - **Kogo bada:** Dorośli / młodzież [46].
- **LOT-R (Test Orientacji Życiowej)** [45, 48]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Mierzy dyspozycyjny optymizm lub pesymizm [45, 48].
 - **Jak wygląda:** 10 twierdzeń z 5-stopniową skalą (np. "Ogólnie oczekuję, że przydarzy mi się więcej dobrego niż złego") [48].
 - **Kogo bada:** Osoby zdrowe i chore [48].
- **SWLS (Skala Satysfakcji z Życia)** [45, 49]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Mierzy ogólną jakość życia odniesioną do wybranych przez osobę badaną, subiektywnych kryteriów [45, 49].
 - **Jak wygląda:** 5 itemów (np. "Gdybym mógł jeszcze raz przeżyć swoje życie...") [49].
 - **Kogo bada:** Osoby zdrowe i chore [49].
- **GSES (Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności)** [45, 49]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Bada siłę ogólnego przekonania jednostki o skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w oparciu o teorię Bandury [45, 49].
 - **Jak wygląda:** 10 itemów (np. "Jestem pewny, że skutecznie stawiałbym czoła...") [50].
 - **Kogo bada:** Dorosłe osoby zdrowe i chore (normy dla 7 grup klinicznych, np. po zawale, SM, diabetycy) [49, 50].
- **PK (Kwestionariusz Pozytywności)** [51]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Mierzy pozytywne ustosunkowanie do siebie, świata i przyszłości [51].

- **Jak wygląda:** Samoopisowa skala postaw [51].
- **Kogo bada:** Populacja ogólna [51].
- **RVS (Skala Wartości Rokeacha)** [50, 52]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Narzędzie oceny postaw, służące do porównywania hierarchii wartości (instrumentalnych i ostatecznych) jednostki na tle grup lub między partnerami [50, 52].
 - **Jak wygląda:** Rangowa skala pomiarowa polegająca na fizycznym porządkowaniu przez osobę badaną wartości pod względem ich ważności (nie liczy się tu wyników w klasyczny, znormalizowany sposób ilościowy) [50, 52].
 - **Kogo bada:** Populacja ogólna [50].

Inwentarze i Skale Kompetencji oraz Relacji:

- **WKP (Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji)** [41, 53]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Test zainteresowań zawodowych, badający rodzaj preferowanych czynności (np. biologiczne, kierownicze) oraz warunków pracy [53, 54]. Jego wynikiem jest sugestia konkretnych zawodów [53, 54].
 - **Jak wygląda:** Składa się ze 133 stwierdzeń [54].
 - **Kogo bada:** Młodzież i dorośli (szczególnie w doradztwie zawodowym) [46].
- **PROKOS / KKS (Profil Kompetencji Społecznych)** [55]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Służy do samopomiaru kompetencji społecznych: asertywnych, kooperacyjnych, towarzyskich, społecznikowskich oraz zaradności [56, 57].
 - **Jak wygląda:** 90 itemów (60 diagnostycznych, 30 buforowych) ocenianych na 4-stopniowej skali pod kątem tego, na ile osoba "czuje się" kompetentna radząc sobie z danym zadaniem [55, 57].
 - **Kogo bada:** Młodzież, dorośli [57].
- **INTE (Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej)** [57]

- **Co mierzy / do czego służy:** Mierzy efektywność przetwarzania informacji dot. emocji własnych i cudzych (wykorzystywanie emocji, rozpoznawanie ich) w oparciu o samoopis (na bazie teorii Saloveya i Mayera) [22, 58].
- **Jak wygląda:** 33 itemy wyliczające 3 wskaźniki [58].
- **Kogo bada:** Populacja ogólna [58].
- **KRR (Kwestionariusz Relacji Rodzinnych)** [47]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Narzędzie przeznaczone do badania relacji rodzinnych i tego, jak nastolatek postrzega związek rodziców, relacje z matką/ojcem oraz jak wyobraża sobie ich ocenę własnej osoby [47].
 - **Jak wygląda:** Składa się z wielu arkuszy [59].
 - **Kogo bada:** Młodzież w wieku 15-20 lat [47].
- **KKM (Kwestionariusz Komunikacji Matżeńskiej)** [59]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Bada zachowania komunikacyjne w małżeństwie [59].
 - **Jak wygląda:** Dwie wersje po 30 pozycji do wzajemnej oceny zachowań własnych i partnera na wymiarach: wsparcie, zaangażowanie i deprecjacja [59].
 - **Kogo bada:** Pary małżeńskie [59].

3. Techniki Projekcyjne i Półprojekcyjne

Metody wywodzące się z paradygmatu psychodynamicznego, bazujące na nieustrukturyzowanym materiale. Omijają świadome mechanizmy obronne w celu dotarcia do nieświadomych procesów, konfliktów czy tłumionych potrzeb [53, 60].

- **RISB (Test Zdań Niedokończonych Rottera)** [61, 62]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Metoda półprojekcyjna. Służy do omijania silnych mechanizmów obronnych, diagnozy konfliktów i obliczenia Wskaźnika Ogólnego Przystosowania (WOP) poprzez analizę ilościową i bardzo istotną analizę jakościową (np. opuszczenia, poprawki) [61-65].
 - **Jak wygląda:** Najmocniej ustrukturalizowany test z tej grupy, w którym badany musi swobodnie dokończyć rozpoczęte zdania [61, 62].

- **Kogo bada:** Istnieją wersje dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych [64].
- **TAT (Test Apercepcji Tematycznej)** [63, 66]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Bada system osobistej narracji, potrzeb (teoria Murraya), funkcjonowania mechanizmów obronnych, ego czy superego [63, 67].
 - **Jak wygląda:** Częściowo ustrukturalizowany – zawiera 30 tablic (w badaniu podaje się zwykle 10) ze stymulującymi, niejednoznacznymi scenami z postaciami. Badany musi ułożyć dramatyczną historię do obrazka (określając przeszłość, uczucia bohaterów i finał) [63, 68, 69].
 - **Kogo bada:** Dorośli [69].
- **CAT-A / CAT-H / CAT-S (Test Apercepcji Tematycznej dla dzieci)** [63, 66]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Tożsamy cel co w TAT, lecz diagnozuje konflikty charakterystyczne dla wieku dziecięcego [69].
 - **Jak wygląda:** Wykorzystuje tablice przedstawiające zwierzęta (-A) bądź ludzi (-H) [66].
 - **Kogo bada:** Dzieci [63, 66].
- **Test Rorschacha** [68, 69]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Służy do głębokiej diagnozy osobowości, problemów emocjonalnych i psychopatologii [69].
 - **Jak wygląda:** Całkowicie nieustrukturyzowany materiał w postaci 10 plansz z plamami atramentowymi, polegający na pytaniu "co by to mogło być?" i skomplikowanym wyliczaniu wskaźników interpretacyjnych [68, 70].
 - **Kogo bada:** Dorośli/dzieci. Test wymaga ogromnego doświadczenia klinicznego [68, 70].
- **Test Rysunku Rodziny (i grupa testów "Narysuj...")** [71, 72]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Diagnoza relacji i konfliktów w rodzinie. Współcześnie zaleca się interpretować je wyłącznie całościowo, a nie na bazie pojedynczych oznak/kresek [71-73].

- **Jak wygląda:** Biała kartka A4, kredki [72].
- **Kogo bada:** Najczęściej dzieci i rodziny [72].
- **Test Drzewa** [66, 71]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Diagnoza osobowości i psychopatologii (choć metoda nie spełnia rygorystycznych wymogów psychometrycznych) [66, 71].
 - **Jak wygląda:** Badany dostaje kartkę i ołówek z prośbą "narysuj drzewo owocowe" [66].
 - **Kogo bada:** Populacja ogólna [66].
- **TSR (Test Stosunków Rodzinnych)** [74]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Pozwala badać emocje dziecka wobec członków rodziny, w tym te ukryte, do których brakuje mu wglądu i możliwości werbalizacji [74].
 - **Jak wygląda:** Łączy test psychometryczny z techniką projekcyjną. Dziecko wrzuca karteczki z opisami emocji i zachowań do pudełek przypisanych podczas wywiadu konkretnym członkom rodziny (lub do pudełka "nikt") [55, 74].
 - **Kogo bada:** Dzieci (istnieje też wersja diagnozująca emocje między małżonkami) [55, 74].

4. Metody Systemowe i Wywiady Ustrukturalizowane

- **Wywiady Standaryzowane (SCID, DIS, SCAN, CIDI, DISCO, SIRS)** [75-78]
 - **Co mierzą / do czego służą:** Bardzo rygorystyczne wywiady, w których diagnozuje się konkretne zaburzenia psychiczne wg DSM/ICD (np. autyzm - DISCO, symulowanie zaburzeń - SIRS) [76, 78].
 - **Jak wyglądają:** Przypominają "odczytywanie kwestionariusza", pytania są ułożone z góry, odpowiedzi podlegają sztywnemu kodowaniu (np. drzewka decyzyjne) [75, 77, 79].
 - **Kogo badają:** Osoby podejrzewane o konkretne zaburzenia kliniczne [76].
- **Techniki Socjometryczne (np. klasyczne Moreno, metoda 360 stopni)** [9, 80, 81]

- **Co mierzy / do czego służy:** Służą do diagnozy systemu jako całości. Mierzą relacje i jakość komunikacji między członkami organizacji [80, 81].
- **Jak wygląda:** Osoby badane dokonują wyborów (pozytywnych lub negatywnych) spośród innych członków grupy ze względu na konkretne kryterium postawione przez badacza [81].
- **Kogo bada:** Grupy, np. w szkole, w miejscu pracy, na oddziałach w firmie [80, 81].

5. Inne Metody Diagnozy (Niestandardowe)

- **Technika Q-sort / Metodologia Q** [82, 83]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Służy do wiernego opisu pomiaru "Ja" (realnego, idealnego), postrzegania swoich partnerów czy środowiska [84].
 - **Jak wygląda:** Wymusza na badanym fizyczne posortowanie dużej puli kartoników (lub zadań na komputerze) ze stwierdzeniami na przymusowej osi tworzącej wymuszony rozkład normalny [82, 83]. Uniemożliwia ciągłe unikanie i uciekanie w neutralne, środkowe odpowiedzi [84].
 - **Kogo bada:** Populacja ogólna [84].
- **Metoda Konfrontacji z Sobą Hermansa (MKS / MKS 2000)** [80, 85]
 - **Co mierzy / do czego służy:** Zaawansowana technika z grupy macierzowych, dająca głęboki wgląd i służąca jako wsparcie w psychoterapii i poradnictwie [85, 86].
 - **Jak wygląda:** Sam badany w toku rozmowy generuje zbiór ważnych dla niego pojęć/wspomnień (tzw. wartościowań), a następnie musi przypisać każdej z tych poszczególnych pozycji punkty odzwierciedlające nasilenie 24 różnych rodzajów emocji krzyżowo odczuwanych na myśl o tym wydarzeniu [80, 86].
 - **Kogo bada:** Młodzież i dorośli (szczególnie w toku psychoterapii narracyjnej) [86].

6. Narzędzia Zdyskredytowane

W źródłach [76, 87-89] wylistowano również narzędzia, które w świetle diagnozy opartej na dowodach empirycznych (EBA) zostały zdyskredytowane w profesjonalnej diagnozie indywidualnej z racji braku rzetelności, trafności lub oparcia na błędnych założeniach. Należą do nich:

- **Test Kolorów Lüschera, Test Szondiego, oraz Grafologiczna analiza pisma** (do oceny osobowości).
- **Wzrokowo-Motoryczny Test Gestalt Lauretty Bender** (jako test do diagnozy osobowości lub uszkodzeń neuropsychologicznych; dopuszczalny tylko jako test koordynacji wzrokowo-ruchowej).
- **Obrazkowy test z psem Blacky, Rysunek postaci ludzkiej, Rysunek Dom-Drzewo-Człowiek** (nie należy przypisywać ukrytych cech psychologicznych do konkretnych oznak rysunku, o ile nie stosuje się oceny całościowej).
- **Technika "Enneagram"** (w diagnostyce osobowości).